1998(4):29)
別 名：*黃氏鋸葉蜂*。
寄 主：桃、櫻桃、李、梨。
分 佈：福建、江蘇。

3340. **Pristiphora laricis** (Hartig) 落葉松鋸葉蜂 (Xiao, 1992:1198)
寄 主：興安落葉松、長白落葉松、華北落葉松。
分 佈：河北、吉林、黑龍江；蘇聯、英國、德國、羅馬尼亞、北歐。
天 敵：Ichneumonidae 姬蜂科(越冬繭內預蛹寄生率高達 66.5 %)
Endasy sp. 恩姬蜂
Enizemum sp. 坐腹姬蜂
Tryphonini sp. 柄卵姬蜂
Lagoleptus sp. 內拉姬蜂
Phobocampe sp. 悚蠋姬蜂

3341. **Pristiphora wesmaeli** Tischbein 魏氏鋸葉蜂 (Xiao, 1992:1199)
寄 主：興安落葉松、長白落葉松、華北落葉松。
分 佈：山西、河北、內蒙古、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、英國、德國、荷蘭。
天 敵：Ichneumonidae 姬蜂科(越冬預蛹寄生率高達 67 %)
Scenocharops sp. 小室姬蜂
Ichneumon sp. 姬蜂
Lagoleptus sp. 拉姬蜂

3342. **Trichiosoma bombifome** Takeuchi 熊毛錐角葉蜂 (Xiao, 1992:1165)
寄 主：櫻桃。
分 佈：陝西。
天 敵：Reduviidae 獵蝽科
圓腹獵蝽(幼蟲)
真菌
白僵菌(幼蟲,蛹)

Cynipidae 癭蜂科

3343. **Dryocosmus kuriphilus** Yasumatsu 板栗癭蜂 (An et al., 1992(1):15-17; Beijing FC., 1980[ed.]:373-375; Chen et Wang, 1987:218-219; Gao et al., 1992(4):19; Guo, 1993(1):48; Guo et al. , 1992(5):275-277; Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:195-296; Hu eet Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:358-359; Huang et Gao, 1996:269; Huang et J. D. Ludon, 1990(1):21-22; Huang et al., 1998(2):33, 36; Hun., 1992:1296; Li et al., 1992(1):18-19; Liu, 1982[ed.]:357-359; NZWDI, 1981:1789; Shi, 1997(5):29-30; Shi et al., 1996(4):24-25; Song et al., 1991(2):9-13; Tang et al., 1992(2):179-184; Wang, 1987[ed.]:220-221; Wang, 1998(2):37; Wang, 1998(3):43-44; Wang et Wang, 1994(1):16; Xiao, 1992:1220; Xuan et al., 1989(2):91-93; Yan et al., 1995, 21(1):5-8; Zhang, 1987[ed.] 2:87; Zhou, 1992(4):9-10; Zhou et Xu, 1996(3):32)
別 名：*栗癭蜂*。
寄 主：板栗、茅栗、錐栗、青岡櫟等櫟類(芽)。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、天津、甘肅、遼寧；日本。

天 敵：*Megastigmus nipponicus* Kamijo　日本大痣突小蜂
Megastigmus maculipennis Kamijo　斑翅大痣突小蜂
Torymus geranii (Walker)=*T. eleganturus* Yasumatsu　葛氏突小蜂(幼蟲)
Torymus sinensis Kamijo　中華長尾小蜂
Sycophila variegata (Curtis)　雜色廣肩小蜂
Eurytoma setigera Mayr　雙刺廣肩小蜂
Ormyrus sp.　刻腹小蜂
Eupelmus spongiportus Förster　跳小蜂(幼蟲)
Eupelmus urozonus Dalman　尾帶旋小蜂

Eurytomidae 肩小蜂科

3344. **Bruchophagus neocaraganae** (Liao) 錦雞兒肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:329)
別 名：*檸條種小蜂*。
寄 主：錦雞兒種子。
分 佈：河北。

3345. **Eurytoma laricis** Yano 落葉松肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:330; Xiao, 1992:1234)
別 名：*落葉松種子小蜂*。
寄 主：興安落葉松、日本落葉松、長白落葉松、朝鮮落葉松、華北落葉松的種子。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蒙古、蘇聯(中亞細亞及遠東濱海地區)。

3346. **Eurytoma maslovskii** Nikolskaya 太谷桃仁蜂 (ASZI, 1987, 2:330; Chen et Zhao, 1993(4):49; Chen et Zhao, 1994:303; Pan, 1993(2):49; Pang, 1993(3):40; Wang, 1960:183-184; Xu, 1996(2):55)
別 名：*杏仁蜂*。
寄 主：桃仁、杏仁、李仁。
分 佈：山東、山西、河北；俄羅斯遠東濱海地區。

3347. **Eurytoma plotnikovi** Nikolskaya 木橑肩小蜂 (ASZI, 1987, 2:329; Wang, 1987[ed.]:206-208)
別 名：*木橑種子小蜂*。
寄 主：木橑(黃連木)種子。
分 佈：河南、陝西、山西、河北；蘇聯(中亞細亞、哈薩克斯坦)、伊朗、西南歐。

3348. **Eurytoma somsonovi** Wass 杏仁蜂 (Huang, 1990[ed.] 2:159-161; Wang, 1987[ed.]:279-280)
寄 主：杏仁、扁桃(巴旦杏)。
分 佈：河南、陝西、山西、河北、新疆、遼寧。

3349. **Eurytoma** sp. 桃仁蜂 (Huang, 1990[ed.] 2:162-163)
寄 主：桃(僵桃)
分 佈：山西、遼寧。

3350. **Fenusa** sp. 櫻桃實蜂 (Sun, 1994(2):50; Sun et Jiang, 1994, 31(1):17-19; Sun et al., 1993, 19(4):18-19; Yin, 1998, 14(2):85-86)

寄 主：中國櫻桃(摘自"昆蟲知識" 1994(1):)
分 佈：陝西。

Formicidae 蟻科

3351. **Anopholepis longipes** Jerdon 長足蟻 (Lee, 1962:13)
棲 息：鳳梨，與粉蚧共生。
分 佈：臺灣。

3352. **Camponotus friedae** var. **amia** Ferel 亞美蟻 (Lee, 1962:13)
棲 息：鳳梨，與粉蚧共生。
分 佈：臺灣。

3353. **Dorylus orientalis** Westwood 東方行軍蟻 (Luo et Jin, 1997:72; Xie et Yao, 1989:291293)
別 名：*東方植矛蟻，黃螞蟻，黃絲蟻，黃絲螞。*
寄 主：柑橘苗(根、莖)、人心果、馬鈴薯、涼薯、甘薯、白菜、蘿蔔、薑菜、甘藍、芥菜、四季豆、豇豆、多莧菜、茄子、辣椒、西紅柿、西瓜、萵苣、小飛蓬、香絲草。
分 佈：海南、湖南等地。

3354. **Pheidologeton diversus** Jerdon 叉蟻 (Lee, 1962:13)
棲 息：鳳梨，與粉蚧共生。
分 佈：臺灣。

Vespidae 胡蜂科

3355. **Parapolybia** sp. 波羅蜜牛舌蜂 (Luo et Jin, 1997:75)
寄 主：波羅蜜(幹)。
分 佈：海南。

3356. **Polistes rothneyi grahami** Van der Vecht 陸馬蜂 (Sun et Shi, 1979:145)
寄 主：蘋果、梨、桃、葡萄、石榴、柑橘、核桃等果實。
分 佈：陝西。

3357. **Vespa affinis affinis** (Linnaeus) 黃腰胡蜂 (Hun., 1992:1329; Li, 1985:25)
Vespa affinis (Linnaeus), 1764:417.
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、湖南、浙江、安徽；日本、菲律賓、越南、泰國、緬甸、印度、印尼。

3358. **Vespa analis parallela** Andre 三齒胡蜂 (Li, 1985:22)
Vespa analis parallela Andre, 1884:884.
寄 主：果實。
分 佈：江西、廣東、貴州、雲南、浙江、江蘇；馬來西亞、尼泊爾。

3359. **Vespa basalis** Smith 基胡蜂 (Li, 1985:20; Sun et Shi, 1979:145; Yamane, 1992:1-11)

Vespa basalis Smith, 1852:46.
寄 主：蘋果、梨、桃、葡萄等果實。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、浙江、陝西；越南、泰國、緬甸、印度、尼泊爾、錫金、斯里蘭卡、印尼。

3360. **Vespa bicolor bicolor** Fabricius 黑盾胡蜂 (Li, 1985:21)
Vespa bicolor Fabricius, 1787:288.
寄 主：果實。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南、西藏、四川、浙江、陝西、河北；越南、印度、法國。

3361. **Vespa binghami** Buysson 褐胡蜂 (Li, 1985:20)
Vespa binghami Buysson, 1904:523.
寄 主：果實。
分 佈：雲南、四川。

3362. **Vespa crabro crabro** Linnaeus 黃邊胡蜂 (Li, 1985:31; Sun et Shi, 1979:145)
Vespa crabro crabro Linnaeus, 1758:572.
寄 主：蘋果、梨、桃、葡萄、石榴、柑橘、核桃等果實。
分 佈：福建、江西、雲南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、遼寧、黑龍江；日本、歐洲。

3363. **Vespa ducalis** Smith 黑尾胡蜂 (Chang et Hung, 1986:141; Sun et Shi, 1979:145)
別 名：*虎胡蜂*。
寄 主：蘋果、梨、桃、番石榴、葡萄等果實。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、印度。

3364. **Vespa formosana** Sonan 臺灣胡蜂 (Chang & Hung, 1986:141)
寄 主：番石榴、葡萄(果實)。
分 佈：臺灣。

3365. **Vespa japonica** Saussere 日本胡蜂 (Chang, 1968:49-51)
寄 主：梨、蘋果。
分 佈：臺灣(高山)。

3366. **Vespa mandarina mandarina** Smith 金環胡蜂 (Li, 1985:31; Zhan et al., 1997:190)
Vespa mandarina mandarina Smith, 1852:45.
寄 主：棒。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北、遼寧；日本、法國。

3367. **Vespa magnifica** Smith 大胡蜂 (Li, 1985:23)
Vespa magnifica Smith, 1852:45.
寄 主：果實。
分 佈：臺灣、雲南、西藏、四川；緬甸、印度、錫金、印尼。

3368. **Vespa magnifica var. nobilis** Sonan 臺灣大胡蜂 (Chang, 1968:49-51; Chang & Hung, 1986:141)

寄 主：番石榴、葡萄(果實)、梨、蘋果。
分 佈：臺灣(山地)。

3369. **Vespa mandarinia** Smith 桃胡蜂 (Huang, 1990[ed.] 2:165-166)
寄 主：桃、梨、蘋果、柑橘、葡萄。
分 佈：臺灣、湖南、四川、浙江、江蘇、河南、陝西、山東、河北、甘肅、遼寧。

3370. **Vespa nigrithorax** Buysson 墨胸胡蜂 (Sun et Shi, 1979:145)
寄 主：蘋果、梨、桃、葡萄、石榴、柑橘、核桃等果實。
分 佈：陝西。

3371. **Vespa orientalis** Linnaeus 東方胡蜂 (Li, 1985:27)
Vespa orientalis Linnaeus, 1771:540.
寄 主：果實。
分 佈：新疆；印度、土耳其、埃及。

3372. **Vespa tropica ducalis** Smith 黑尾胡蜂 (Li, 1985:28)
Vespa tropica ducalis Smith, 1852:39.
寄 主：果實。
分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、湖北、河北、遼寧、黑龍江；日本、印度、法國。

3373. **Vespa tropica haematodes** Bequaert 小金箍蜂 (Li, 1985:26)
Vespa tropica haematodes Bequaert, 1936:338.
寄 主：果實。
分 佈：福建、廣東、廣西、雲南；緬甸、印度、印尼。

3374. **Vespa tropica leefmansi** van der Vecht 大金箍胡蜂 (Li, 1985:24)
Vespa tropica leefmansi van der Vecht, 1957:19.
寄 主：果實。
分 佈：雲南；越南、印尼。

3375. **Vespa variabilis** Buysson 變胡蜂 (Li, 1985:30)
Vespa variabilis Buysson, 1904:322.
寄 主：果實。
分 佈：福建、浙江；印度、印尼。

3376. **Vespa velutina auraria** Smith 凹紋胡蜂 (Li, 1985:29)
Vespa velutina auraria Smith, 1852:46.
寄 主：果實。
分 佈：雲南、西藏、四川；越南、印度。

3377. **Vespa velutina nigrithorax** Buysson 黑胸胡蜂 (Li, 1985:26)
Vespa velutina nigrithorax Buysson, 1904:553.
寄 主：果實。
分 佈：福建、江西、廣東、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江；印度、

錫金、印尼。

3378. **Vespa vivax** Smith 壽胡蜂 (Li, 1985:28)
Vespa vivax Smith, 1871:190.
寄 主：果實。
分 佈：四川；印度。

3379. **Provespa barthelemyi** (Buysson) 平唇原胡蜂 (Li, 1985:32)
Provespa barthelemyi (Buysson), 1904:618.
寄 主：果實。
分 佈：廣西、雲南、四川；越南、寮國、緬甸、不丹。

Megachilidae 切葉蜂科

3380. **Megachile conjunctiformis** Yasumatsu 平唇切葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:91)
寄 主：切葉。
分 佈：江西。

3381. **Megachile disjunctiformis** Cockerell 擬小突切葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:91)
寄 主：切葉。
分 佈：江西。

3382. **Megachile monticola** Smith 丘切葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:91)
寄 主：切葉。
分 佈：江西。

3383. **Megachile pseudomonticola** Hedick 擬丘切葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:91)
寄 主：切葉。
分 佈：江西。

3384. **Megachile remota** Smith 淡翅切葉蜂 (Zhang, 1987[ed.] 2:91)
寄 主：切葉。
分 佈：江西。

3385. **Megachile subtranquilla** Yasumatsu 擬薔薇切葉蜂 (Chen et al., 1989:219-220)
寄 主：桃、蘋果、梨、葡萄、石榴、月季、玫瑰、薔薇、茉莉、小葉白蠟、國槐、紫穗槐、紫荊、杜鵑、香椿、旱柳、珊瑚豆等葉片。
分 佈：山東等地。

Apidae 蜜蜂科

3386. **Xylocopa melli** Hedicke 曼氏椽蜂 (Chao, 1982:335)
寄 主：蛀害木材和活樹，如馬尾松、楓、木荷、香葉樹、杉、櫟。
分 佈：福建。

DIPTERA 雙翅目

Tipulidae 大蚊科

3387. **Pachyrrhina makiella** Matsumura 桑苗大蚊 (Chang & Hang, 1986:141)
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

Cecidomyiidae 癭蚊科

3388. **Asphondylia morivorella** (Naito) 桑波癭蚊 (Jiang, 1994:246)
寄 主：桑腋芽、葉脈。
分 佈：四川。

3389. **Camptomyla** sp. 松果癭蚊 (Li et al., 1992:4; Li et al., 1992:44; Li et al., 1992:63; Li et al., 1992:70-72; Zhang et al., 1990, 1:75-80)
寄 主：*Pinus tabulaeformis* Carr. 油松(球果)
Pinus sylvestris L. var. *mongolica* Litvin　樟子松(球果)
分 佈：陝西、山西、內蒙古、黑龍江。

3390. **Cecidomyia yunnanensis** Wu et Zhou 雲南松脂癭蚊 (Xian, 1992:646)
Cecidomyia yunnanensis Wu et Zhou, 1989:315.
寄 主：*Pinus yunnanensis* Franch　雲南松
分 佈：雲南。
天 敵：草蛉(捕食卵和成蟲)
Coccinella septempunctata Linnaeus　七星瓢蟲
Hermonia axyridis (Pallas)　異色瓢蟲
小黑蟻
寄生性(以下三種寄生蜂的寄生率為 12-39 %)
Eupelmus sp.　旋小蜂
Trichomalopsis sp.　金小蜂
Trichacis sp.　分盾細蜂

3391. **Cecidomyia** sp. 葡萄癭蚊 (Pang, et al., 1980:122-123; Teng et Wang, 1995:22-23)
寄 主：葡萄(幼果)。
分 佈：陝西、山東、山西、遼寧、吉林。

3392. **Contarinia citri** Barnes 柑橘花蕾蛆 (ASZI, 1987, 2:593; Chao, 1982:334; Du et Yang, 1987:281-283; Hu et Wang, 1996[(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:266-268; Huang, 1998:43-44; Huang et Gao, 1996:197; Hun., 1992:1111; Jiang, 1994:245; Li, 1959: 192; Li et Zhu, 1996(1):29; Luo, 1993(1):40; NZWDI, 1981:1946; Shi, 1998, 21(3):36; Ying et al., 1994(1):31; Zhang, 1987[ed.] 2:66; Zhang, 1998, 15(3):26-27; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1996(2):22; Zeng et Chen, 1993(1):31)
=*Contarinia pyrivora* Ril.,
別 名：*柑橘芽癭蚊、柑橘癭蠅、橘蕾癭蠅、柑橘花蕾癭蚋*。
寄 主：柑橘、甜橙、紅橘、柚子、檸檬、酸橙、金橘、佛手和臍橙的花蕾。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、浙江、江蘇、湖北。

3393. **Contarinia hyrivora** Riley 梨花蕾蛆 (NZWDI, 1981:1947)

寄 主：梨。
分 佈：

3394. **Contarinia matusintome** Haraguti et Monzen 松心癭蚊 (Chang & Hung, 1986:141)
別 名：*松心癭蠅*。
寄 主：*Pinus massoniana* Lamb. 馬尾松
日本黑松
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本。

3395. **Contarinia mori** (Yokoyama) 桑癭蚊 (Jiang, 1994:246)
寄 主：桑樹(頂芽)
分 佈：四川。

3396. **Contarinia morulae** Jiang 桑椹蕨癭蚊 (Jiang, 1994:246)
寄 主：桑椹。
分 佈：四川。

3397. **Contarinia pyrirora** (Riley) 梨花蕾蛆 (Dong et al., 1997(1):13-15; Lou et al., 2000(1):48)
寄 主：梨。
分 佈：貴州、山東。

3398. **Contarinia** sp. 棗癭蚊 (Chen et al., 1993:42; Huang, 1990[ed.] 2:310-311; Niu et Chen, 1999:30; Xue et Zhang, 1997, 14(2):37; Zhu, 2000(2):58)
別 名：*捲葉蛆*。
寄 主：棗。
分 佈：全國棗區。

3399. **Dasineura datifolia** Jiang 棗葉癭蚊 (Jiang, 1994:245; Xiao, 1992:648)
寄 主：棗、酸棗(嫩葉)。
分 佈：四川、河南、山東、山西、河北、北京。

3400. **Dasineura pyri** (Bouché) 梨葉癭蚊 (Jiang, 1994:245; Wang et al., 1994(4):32-33)
寄 主：梨樹(葉)。
分 佈：四川、山東。

3401. **Dasineura** sp. 荔枝癭蚊 (He et al., 1992:42-46; Liu et Zhang, 1998, 20(2):75-80)
Dasineura sp. He et al., 1992:42.
寄 主：荔枝(葉上癭瘤)。
分 佈：廣東。

3402. **Dasineura** sp. 桃蕾癭蚊 (Huang et Gao, 1996:258)
寄 主：桃(花蕾)、李、梅。
分 佈：福建。

3403. **Diplosis mori** Yokoyama 桑癭蚊 (Guo et Zheng, 1994, 29(3):26-27; Suzhou CS, 1985:180-182; Zhang et al., 1994, 220(5):43; Zheng, 1982[ed.]:180-182)

寄 主：桑(嫩芽)。
分 佈：廣東、四川、江蘇、河南、山東。

3404. **Erosomyia mangicola** Shi 檬果癭蚊 (He, 1999(5):35; Luo et Li, 1998:71; Luo et al., 1996:61; Shi, 1980:131)
Erosomyia mangicola Shi, 1980:131.
寄 主：檬果(幼葉)。
分 佈：廣東、海南、廣西、雲南、四川。

3405. **Hastatomyia hastiphalla** Yang et Luo 陽莖戟癭蚊 (Lou et al., 1999(6)24-27)
Hastatomyia hastiphalla Yang et Luo, 1999(6):24-27.
寄 主：檬果(葉)。
分 佈：廣東(廣州)。

3406. **Lasioptera rubi** Heeger 懸鈎子鱗翅癭蚊 (Jaing, 1994:245)
寄 主：懸鈎子、白里葉莓、毛莓等。
分 佈：四川(西昌市)。

3407. **Resseliella citrifrugis** Jiang 橘實雷癭蚊 (Jiang, 1994:245; Wu et al., 1999(2):14)
寄 主：柚、橙、蜜柑、紅橘、檸檬等。
分 佈：廣東、四川。

3408. **Resseliella quadrifasciata** (Niwa) 桑四斑雷癭蚊 (Jiang, 1994:246)
寄 主：桑樹苗近根部皮層。
分 佈：四川。

3409. 枸杞紅癭蚊 (Zhao et al., 1999(3):60)
寄 主：枸杞(果)。
分 佈：寧夏。

Lonchaeidae 黑艷蠅科(尖尾蠅科)

3410. **Silba** sp. 雙鬃尖尾蠅 (Wang, 1994(3):38-39)
寄 主：核桃。
分 佈：陝西。

Chloropidae 稈蠅科

3411. **Conioseinella** sp. 核桃稈蠅 (Wang, 1994(3):38-39)
寄 主：核桃。
分 佈：陝西。

Trypetidae 實蠅科

3412. **Anastrepha suspensa** 實蠅 (He, 1995(3):42)
寄 主：楊桃。

分 佈：廣西。

3413. **Bactrocera** (s. str.) **carambolae** Drew et Hancock 楊桃實蠅 (Drew et Hancock, 1994:11)

Bactrocera (s..str.) *carambolae* Drew et Hancock, 1994:11-13.

寄 主：香蕉、楊桃、檬果、番石榴、*Syzygium samarangens* (=*S. javanica*) (Myrtaceae); *Malpighia punicifolia* (Malpighiaceae)

分 佈：婆羅洲、馬來半島、新加坡、印尼、泰國南部、安德曼群島，其後輸入 Surinam 及 French Guiana (1975 之報告)

附 註：本種應注意檢疫。

3414. **Bactrocera** (s. str.) **caryeae** (Kapoor) (Drew et Hancock, 1994:13)

=*Chaetodacus ferrigineus incisus* Bezzi, 1916:105 (partim). *nec* Walker, 1861. [Misidentification].

=*Dacus* (*Strumeta*) *caryeae* Kapoor, 1971:479-480. *ex Caryea arborea*.

Bactrocera (s.str.) *caryeae* (Kapoor), White et Elson-Harris, 1992:186.

寄 主：柑橘類、檬果、番石榴、菠蘿蜜。

分 佈：印度南部、斯里蘭卡。

附 註：本種應加強檢疫。

3415. **Bactrocera correcta** 番石榴實蠅 (Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):1-6)

寄 主：番石榴、棗。

分 佈：雲南。

3416. **Bactrucera (Hemigymnodacus) diversa** (Coquillett) 異態實蠅 (Yang et al., 1996, 8(4)(Suppl.): 3)

寄 主：柑橘、蘋果園。

分 佈：雲南、四川。

3417. **Bactrocera** (s. str.) **dorsalis** (Hendel) 柑橘小實蠅 (ASZI, 1987, 2:638, Chang & Hung., 1986:142; Chang et Lee, 1982:99; 1984 129; 1985:89-94, 1994:560, Chao, 1982:372; Chen, 1958:21-23; Chen et Chang, 1990:363; 1995:457; Chen et Chu, 1988:189; 1992:354; Chen et Dong, 2000:37-44; Chen et al., 1996:149-166; Cheng et Lee, 1988:198; 1990:363; Cheng et Song, 1981:294-302; Chiu, 1978:87-92; 1983:93—102; 1984:355-364; cChiu et al., 1985:1-8; 1988:424; 1987:411; 1989:326-332; 1990:343-352; 375-387; Chiu et Chu, 1986:313-321; 1987:119-126; 174; Chiu et Chu, 1988:81-94; Chiu et Shieh, 1989:311-312; Chiu et Wu, 1983:77; Chou et al., 1980:443; Chu et Chen, 1985:135-143; Chu et Chiu, 1989:217-230; Chu et Ho, 1987:172-173; Chu et Lin, 1988:189; Chu et Tung, 1994:550; 1996:49-57; Chu et Wu, 1987:166; Chu et Yeh, 1987:77-79; Chu et al., 1985:401-411; 1985:413-421; Chu et al., 1995:460; Chu et al., 1996:59-65; Drew et Hancock, 1994:17-20; He, 1995(3):41; Ho, 1984:434; Hsu et Feng, 1996:386; 1998:433; 1997:414; 2000 (2):109-118; Hsu et Wu, 1987:163; Hu et al., 1990:354; Huang, 1990[ed.] 2:264-265; Huang, 1995, 18(4):15-18; Huang et Gao, 1996:196; Huang et al., 1979:391-396; Huang et al., 1997:125-136; Hun.,1992 :1148; Jiang, 1986:116; Lee, 1968:17-25; Lee, 1976:156-162; 1978:19-26; 1982:14-22; Lee et Chang, 1988:187; 1989:69-76; Lee et al., 1987:173; 1989:311; 354; 1998:1-11; Li et al., 1973:175; Liang et Liang, 1993:356-357; Liang et Sun, 1996:231; Lin et al., 1976:231-241; Liu et Chen, 1992:316-325; Liu et Huang, 1990:159-168, 279-299; Liu et Lee, 1986:15-30; Liu et Yeh, 1982:57-70; Lu et al., 1984:129; 1985:1-10; 79-84; Luo et Li, 1998:69; Luo et al., 1996:61; NZWDI, 1981:1956; Pingtung AC., 1986:22-23, 46; Shi, 1998, 21(3):26; Su, 1997:32; Su et al., 1981:33-39; Su et al., 1981:283; Tang et Chang, 1971:75-83; Tan, 1952:17-37; Tan, 1959:93-101; 1960:83-86; Tsai, 1961:118; Tsai et al., 1985:448; Tsai et al., 1996:332; Tseng et Chu, 1982:73; Tung et Chu, 1995:460-461; Wan et al., 1984:434; Wen et Chen, 1994:549; Wen et Lee, 1982:288; 1984:82; Wu et Chu, 1990:69-78; Wu et al., 1987:9-15; 1990:355; Xiao, :668; Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):1-6; Yao et al., 1977:668-673; Yeh et al., 1984:129; *Zhang* et al., 1996(2):23; *Zhang* et al., 1997, 14(1):30-31)

=*Musca ferruinea* Fabricius, 1794:342. Preoccupied by *Musca ferruginea* Scopoli, 1763.

=*Dacus ferrugineus* (Fabricius), Fabricius, 1805:274.

Dacus dorslis Hendel, 1912:18. (Taiwan).

=*Bactrocera ferruginea* (Fabricius), Bezzi, 1913:95.

=*Chaetodacus ferrugineus* var. *dorsalis* (Hendel), Hendel, 1915:426.

=*Dacus* (*Strumeta*) *dorsalis* Hendel, Hardy et Adachi, 1956:7.
=*Strumeta dorsalis okinawana* (Shiraki), Shraki, 1968:23.
=*Dacus* (*Bactrocera*) *dorsalis* Hendel, Hardy, 1977:49-50.
Bactrocera dorsalis Hendel, Drew et Hancock, 1994:17-20.

別 名：*橘小寡鬃實蠅、橘小實蠅、檬果實蠅、東方果蠅、橘果蠅、蜜柑小實蠅。*

寄 主：範圍極廣，達 250 種之多，主要有柑橘類、甜橙、酸橙、枸櫞、金橘、柚、黃皮、檬果、荔枝、龍眼、柿、楊桃、葡萄、桃、扁桃、李、梨、沙梨、蘋果、木瓜、枇杷、番木瓜、番石榴、百香果、蓮霧、香蕉、無花果、酪梨、人心果、巴西櫻桃、蒲桃、納爾塔梅子、辣椒等。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州；菲律賓、寮國、馬來西亞、新加坡、印尼、泰國、緬甸、印度、錫金、巴基斯坦、斯里蘭卡、摩洛哥、夏威夷群島、澳洲、東太平洋熱帶地區。

天 敵：*Biosteres arisanus* (Sonan) (幼蟲)
Biosteres longicaudatus Ashmead (幼蟲)
Opius fletcheri Silvestri (幼蟲)
Opius makii Sonan (幼蟲)
Aganaspis deci (Weld) 迪斯釉癭蜂(臺灣引進)
Dirhinus giffardii 角頭小蜂(臺灣引進)

3418. **Bactrocera** (s. str.) **kandiensis** Drow et Hancock (Drow et Hancock, 1994:31)
Bactrocera (s. str.) *kandiensis* Drow et Hancock, 1994:31-33.

寄 主：檬果、*Garcinia* sp. (Guttiferae).

分 佈：斯里蘭卡。

附 註：本種應加強檢疫。

3419. **Bactrocera minax** (Enderlein) 橘大實蠅 (Wang et Chu, 1990, 4(3):135; Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):3)

寄 主：蜜柑。

分 佈：湖南、廣西、貴州、雲南、四川、江蘇、湖北、陝西。

3420. **Bactrocera** (s. str.) **occipitalis** (Bezzi) 檬果寡鬃實蠅 (Drow et Hancock, 1994:45; Luo et al., 1996:61; Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):1-6)
Chaetodacus ferrugineus var. *occipitalis* Bezzi, 1919:423.
=*Dacus* (*Strumeta*) *dorsalis* var. *occipitalis* (Bezzi), Hardy et Adachi, 1954:166-167 (partim)
=*Dacus* (*Bactrocera*) *occipitalis* (Bezzi), Hardy, 1977:51.
Bactrocera (s. str.) *occipitalis* (Bezzi), White et Elson-Harris, 1992:192.

寄 主：檬果、番石榴。

分 佈：海南；菲律賓(馬尼拉)、婆羅洲(沙巴)。

3421. **Bactrocera** (s. str.) **papayae** Drow et Hancock (Drow et Hancock, 1994:48)
Bactrocera sp. nr. *B. dorsalis* (B), White et Elson-Harris, 1992:194.
Bactrocera (s. str.) *papayae* Drow et Hancock, 1994:48-50.

寄 主：較廣，番石榴、蓮霧、菠蘿蜜、*Starfruit*, *Arenga pinnata*, *Syzygium aqueum*, *Sandoricum koerjape*, *Capsicum frutescens* 及 *Terminalia* 等。

分 佈：婆羅洲(沙巴)、馬來半島、新加坡、印尼、聖誕島、泰國等。

附 註：本種應加強檢疫。

3422. **Bactrocera pedestris** (Bezzi) 梨實蠅 (ASZI, 1987, 2:639)

寄 主：梨・桃・柑橘・香蕉・蘋果・番茄等。
國外記載還有葡萄・杏・李・櫻桃・枇杷・桑仁・咖啡。

分 佈：臺灣・廣西・雲南；菲律賓・印尼・泰國・印度・澳洲。

3423. **Bactrocera** (s. str.) **philippinensis** Drow et Hancock (Drow et Hancock, 1994:32)

Dacus (Strumeta) pedestris, Hardy, 1974:40 (partim), [Misidentification].
Bactrocera sp. nr. *B. dorsalis* (C), White et Elson-Harris, 1992:197.

寄 主：菠蘿蜜・木瓜・*Syzygium malaccensis* (Macopa 及星蘋果)・欖果・*Pouteria duklitan* (wild rainforest host)(Sapotaceae).

分 佈：菲律賓。

附 註：本種應加強檢疫。

3424. **Bactrocera** (s. str.) **pyrifoliae** Drow et Hancock (Drow et Hancock, 1994:55)

Bactrocera (s. str.) *pyrifoliae* Drow et Hancock, 1994:55-56.

寄 主：桃・梨・番石榴・*Baccaurea ramiflora* (Euphorbiaceae)

分 佈：泰國(Chiang Mai, Chiang Rai districts).

附 註：本種應加強檢疫。

3425. **Bactrocera (Zeugpdacis) scutellata** (Bezzi) 南瓜花實蠅 (Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):4)

寄 主：柑橘・蘋果園。

分 佈：廣西・雲南・四川。

3426. **Bactrocera (Tetradacus) tsuneonis** (Miyake) 蜜柑實蠅 (Yang et al., 1996, 18(4)(Suppl.):3)

寄 主：紅橘。

分 佈：湖南・雲南・四川。

3427. **Ceratitis capitata** (Wied.) 地中海實蠅 (ASZI, 1987, 2:636; Wang, 1995, 21(2):48)

寄 主：甜橙・檸檬・葡萄柚・桃・杏・李・梨・蘋果・榅桲・酪梨・柿・枇杷・欖果・番石榴・香蕉・木瓜・葡萄・安石榴・番茄・茄子・辣椒以及多種栽培或野生植物的果實。

分 佈：印度・伊朗・巴勒斯坦・敘利亞・土耳其・阿爾及利亞・埃及・剛果・摩洛哥・尼日利亞・特尼波里・突尼斯・烏干達・津巴布韋・查是普爾島・康納爾島・莫夫利基島・馬達加斯加・馬德拉群島・巴西・阿根廷・烏拉圭・委內瑞拉・智利・尼加拉瓜・希臘・阿爾巴尼亞・西班牙・意大利・葡萄牙・法國・南斯拉夫・奧地利・科西嘉島・馬耳他・沙迭里亞・澳洲・新西蘭・夏威夷群島。

附 註：在廣州從泰國進口辣椒檢疫發現本種幼蟲。1995 年 1 月 5 日在北京機場檢疫。查獲旅客從利比亞經倫敦攜帶甜橙中發現幼蟲，經飼育成蟲。故應加強檢疫。

3428. **Dacus cucurbitae** Coquillett 瓜實蠅 (He, 1995(3):42)

寄 主：楊桃。

分 佈：廣西。

3429. **Dacus oleae** Gmel. 油橄欖實蠅 (Wang, 1987(ed.):211-212)

寄 主：油橄欖(果實)。
分 佈：地中海沿岸國家、非洲、小亞細亞
附 註：橄欖實蠅是重要的國際檢疫對象。
天 敵：*Opius concolor*　色潛蠅繭蜂
Opius siculus　西西里繭蜂
Pnigalio mediterranens　地中海橫脊羽角小蜂

3430. **Dacus (Zeugodacus) scutellatus** Hendel 寬帶寡鬃實蠅 (Hun., 1992:1149; Zhang, 1987[ed.] 2:68)
寄 主：柑橘、柚、桃、李、南瓜、瓜蔞屬。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、湖北；日本。

3431. **Dacus (Zeugodacus) tau** (Walker) 南亞寡鬃實蠅 (Hun., 1992:1149)
寄 主：番木瓜、百香果、番石榴、檬果、楊桃、絲瓜、西瓜、甜瓜、苦瓜、黃瓜、番茄、辣椒等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、西藏、四川、貴州、浙江、湖北；菲律賓、寮國、馬來西亞、印尼、緬甸、印度。

3432. **Dacus umbrosus** Fabricius 三帶大實蠅 (He, 1995(3):42)
寄 主：楊桃。
分 佈：廣西。

3433. **Rhagoletis pomonella** (Walsh) 蘋果實蠅 (ASZI, 1987, 2:637)
寄 主：蘋果、野蘋果、山楂、梨、李、櫻桃、越橘等。
分 佈：美國、加拿大。
附 註：本種應加強檢疫。

3434. **Tetradacus citri** (Chen) 柑橘大實蠅 (ASZI, 1987, 2:637; Chen et Wang, 1987:240-241; Chen & Zia, 1955:123; Huang, 1990[ed.] 2:260-262; Huang et Gao, 1996:196; Hun., 1992:1148; Jiang, 1995(3):27; Li et Zhang, 1992:9-12; Luo et al., 1996:87; NZWDI, 1981:1950; Song, 1996(2):31; Song, 1996(2):50; Sun et Du, 1957:207-210; Tan, 1999(2):22-23; Wang et al., 1990, 4(3):135-138; Wang et al., 1995, 11(4):156-159; Wu, 1958:216-217; Zhao et Ma, 1995(2):34-36)
寄 主：柑橘、甜橙、紅橘、柚子、檸檬、金橘、佛手、香橼、枸橼、溫州蜜橘、葡萄柚、柚、大青柑、蓮霧等。
分 佈：臺灣、福建、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、陝西、山東；日本。

3435. **Tetradacus tsuneonis** (Miyake) 蜜柑大實蠅 (ASZI, 1987, 2:638; Huang, 1990[ed.] 2:262-264; Huang et Gao, 1996:196; NZWDI, 1981:1954)
別 名：*日本橘蠅、蜜橘蠅*。
寄 主：朱橘、溫州蜜柑、酸橘、金橘、紅橘、扁柑、橙、酸柚。
分 佈：臺灣、福建、廣西、四川；日本、越南。

Drosophilidae 果蠅科

3436. **Drosophila melanogastes** Meigen 黃猩猩蠅 (Chang & Hung, 1986:142)

寄 主：柑橘類、荔枝(果實)。
分 佈：全世界。

3437. **Drosophila tetrapunctata** Chang 梨四點果蠅 (Huang, 1990[ed.]2:115-116)
寄 主：香梨(蘋果蠹蛾幼蟲蛀害後產卵，幼蟲在腐果內爲害)。
分 佈：新疆。

Agromyzidae 潛蠅科

3438. **Tropicomyia atomella** (Malloch) 微小熱潛蠅 (Gu et Fan, 1991:48)
Tropicomyia atomella (Malloch), 1914:
寄 主：茶(*Camella sinensis* (Linnaeus) Kuntze)、桃金孃科、西番蓮科、芸香科、夾竹桃科、蘿摩科、使君子科、中風子科、豆科、百合科、錦葵科、紫茉莉科、玄參科等植物。
分 佈：福建。

Anthomyiidae 花蠅科

3439. **Hylemyia platura** Meigen 灰地種蠅 (Beijing FC., 1980[ed.]:166-167; Chen et al., 1993:99; Liu, 1982[ed.]:172-173)
寄 主：雜食性，林木、果樹發芽種子、幼苗嫩莖、幼根。
分 佈：全國各地，尤以華北、東北較嚴重。

3440. **Lasiomma baicalense** Elberg 貝加爾球果蠅 (Beijing FC., 1980[ed.]:360-361; Liu, 1982[ed.]:308-309)
Lasiomma baicalense Elberg, 1970:
寄 主：落葉松(球果)。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

3441. **Lasiomma infrequens** Asklana 稀球果蠅 (Beijing FC., 1980[ed.]:360-361; Liu, 1982[ed.]:308-309)
Lasiomma infrequens Asklana, 1965:
寄 主：落葉松(球果)。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧吉林、黑龍江；蘇聯。

3442. **Lasiomma larcicola** (Karl.) 落葉松球果花蠅 (Heilongjiang Mudingjiang FS., 1988[ed.]:193-194; Li et Li, 1992:141-146; Xiao, :655)
Chortophila larcicola Karl., 1928:
寄 主：落葉松(球果和種子)。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；日本、蘇聯、歐洲。

3443. **Lasiomma melania** Ackland 暗胸球果蠅 (Beijing FC., 1980[ed.]:360-361; Liu, 1982[ed.]:308-309)
Lasiomma melania Ackland, 1965:
寄 主：落葉松(球果)。
分 佈：山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蘇聯。

Finniidae 廁蠅科

3444. **Finnia prisca** Stein 廁蠅 (Wang, 1994(3):38)

寄 主：核桃。
分 佈：臺灣、陝西；日本、小笠原群島、馬來亞、緬甸、印度。

Muscidae 蠅科

3445. **Atherigona orientalis** 東方芒蠅 (Wang, 1994(3):38)
寄 主：核桃。
分 佈：陝西。

ACARINA 蜱蟎目

Varroidae 瓦蟎科

3446. **Varrova jacobsoni** Oudemans 大蜂蟹蟎 (Ho et An, 1981:111; 1982:111; Lo et Chao, 1975:50-56)
寄 主：*Apis melifera* 意大利蜂
分 佈：臺灣、中國大陸；朝鮮、日本、世界各地。

Tarsonemidae 跗線蟎科(細蟎科)

3447. **Fungitarsonemus borinquensis** Cromroy (Tseng et Lo, 1980:126)
Fungitarsonemus borinquensis Cromroy, 1958:113-115.
寄 主：百香果(*Annona* sp.)、咖啡(*Coffea arabica*)。
分 佈：臺灣；波多里各。

3448. **Polyphagotersonemus latus** (Banks) 側多食跗線蟎 (Ho, 1989:305; 1991:439-444; Liu, 1990:361-362; Liu et al., 1996, 23(2):143-146; Tseng, 1994:270; Tseng et Lo,1980:125; Lo et Chao, 1972:59-61; Tseng, 1974:68; Wen et Lee, 1982:288; 1984:85; Xiao, 1992:1278; Zhang, 1985[ed.]:257-258; Zhang et al., 1995(3):29-31)
Tarsonemus latus Banks, 1904:615. Mango.
=*Acarus translucens* Green, 1913: Tea.
Polyphagotarsonemus latus, Beerand Nucifora, 1965:
別 名：*茶細蟎、茶塵蟎、茶附線蟎、黃茶蟎、茶半附線蟎、多食細蟎、多食跗線蟎。*
寄 主：已知有 29 科 68 種植物，主要有板栗、榛果、銀杏、柑橘、檸檬、油梨、桃、梨、百香果、番石榴、柿、咖啡、葡萄、桑、茶、油茶、山茶、印度橡樹、榆、合歡、茉莉花、大豆、茄子、甜椒、辣椒、馬鈴薯、花生、芹菜、白菜、萵苣、蘿蔔、扁豆、四季豆、菜豆、豇豆、番茄、黃瓜、苦瓜、九層塔、煙草、棉花、黃麻、非洲菊、八角金盤、天竺葵、曼陀羅、龍葵、非洲菊。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、浙江、安徽、江蘇、上海、湖北、河南、山東、河北、天津、北京；其他各國。

3449. **Stenotarsonemus pallidus** Banks 草莓仙克萊細蟎 (Lee et Yeh, 1992:354; Lo et Ho, 1977:274-284; 1979:1811-192; 1979:193-198;)
寄 主：草莓。
分 佈：臺灣、中國大陸；東南亞各國、馬來加西。

3450. **Stenotarsonemus spinki** Smiley (Tseng, 1974:69)
Stenotarsonemus spinki Smiley, 1976:129-130.
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

3451. **Tarsanemus confusus** Ewing 混跗線蟎 (Wang et al., 1999(2):18)
寄 主：桃(果面)。
分 佈：北京。

3452. **Tarsanemus bilobatus** Sushi 雙葉跗線蟎 (Wang et al., 1999(2):18)
寄 主：桃(果面)。
分 佈：北京。

3453. **Tarsonemus floricolus** Canestrini et Fanzago (Tseng, 1974:67; Tseng et Lo, 1980:117)
Tarsonemus floricolus Canestrini et Fanzago, 1876:130-142..
寄 主：葡萄、水稻葉鞘、花。
分 佈：臺灣；意大利。

3454. **Tarsonemus smithi** Ewing (Tseng et Lo, 1980:115)
Tarsonemus smithi Ewing, 1909:18.
=*Tarsonemus femorales* Ewing, 1909:38.
=*Tarsonemus binngulatus* Ewing, 1909:50.
棲 息：水稻葉鞘
懸鉤子(美國)、*Malus* sp. (美國)
分 佈：臺灣；美國。

Cunaxidae 巨鬚蟎科

3455. **Orangescirula yongchuanensis** Bu et Li 永川橘梗瘤蟎 (Bu et Li, 1987:161)
Orangescirula yoongchuanensis Bu et Li, 1987:161-163.
寄 主：柑橘樹。
分 佈/：四川(永川縣)。

3456. **Rubrascirus africanus** Den Heyer 非洲紅瘤蟎 (Ling, :79)
寄 主：橄欖(*Canarium album*)、石榴(*Punica granatum*)、金縷梅(*Hamanelis mollis*)、喇叭花(*Ipomoea hedracea*)、光葉子花(*Bougainvillea glabra*)。
分 佈：福建、廣西、雲南、陝西；南非。

Stigmaeidae 長鬚蟎科

3457. **Zetzellia beijingensis** Wang et Zu 北京尋蟎 (Wang et Zu, 1986:274)
Zetzellia beijingensis Wang et Zu, 1986:274-275.
寄 主：沙果(*Malus asiatica* Nakai)。
分 佈：北京(平谷)。

3458. **Zetzellia mali** (Ewing) 蘋果尋蟎 (Wang et Zu, 1986:274)
Zetzellia mali (Ewing)
寄 主：蘋果。

分 佈：

Tetranychidae 葉蟎科

(Lu, 1996(2):48-49; Zhang et al., 1996(2):22)

3459. **Acanthonychus jianfengensis** Wang 尖峰刺爪蟎 (Deng et al., 1989:130; Wang, 1982:57)
Acanthonychus jianfengensis Wang, 1982:57.
寄 主：新會橙(*Citrus sinensis*)。
分 佈：廣東、海南(尖峰嶺)。

3560. **Amphitetranychus viennensis** Zacher 山楂葉蟎 (ASZI, 1987, 2:819; Beijing FC., 1980[ed.]: 213-214; Cao et al., 1990:346-349; Chai et al., 1994(3):35; Chen et Wang, 1987:18-22; Chen et al., 1993:52; Chen et al., 1995(2):29-30; Deng et al., 1989:142; Di, 1993(1):34-35; Feng, 1997(1):41-43; Guo et al., 1989, 16(3):156; Han, 1993(1):50; Han et al., 2000(2):57-58; Hu et Xu, 1990:149-151; Huang, 1990[ed.] 2:15-21; Hun., 1992:1359; Jiang et al., 1993(2):32-34; Jiang et al., 1994(2):27-29; Jiang et al., 1998(1):43-44; Li, 1996(3):35; Liu et He, 1994, 21(2):176, 192; Lin et al., 1993(4): 18-19; Liu, 1982[ed.]:361-362; Liu et al., 1997(2):24; Liu et al., 2000(2):14; Liu et al., 2000(2):20; Lu et Wang, 1998(3.4):117; Meng, 1989:235-237; Meng et al., 1994(3):5-7; NZWDI, 1981:1672; Qin, 1997(4):25; Qin et al., 1990:349-353; Qiu, 1994, 11(1):59; Shen et Zhang, 1996, 18(2):78-80; Shen et al., 1994, 11(Suppl.):161-167; Shi et Yue, 1998(4):14; Shi et al., 1996, 13(4):229 -232; Song et al., 1993(1):25-26; Sun, 1984:396-398; Sun, 1992:277-278; Sun et Yang, 1999, 21(4):156-159; Sun et Yuan, 1993(2):8-10; Tang, 1994(2):30; Tang et al., 1994(3):7; Tang et al., 1995(1):33; Wang, 1981:109-111; Wang, 1987[ed.]: 255-259; Wang, 1997(2):49; Wang et Han, 1995(2):45; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et Zhang, 1996(4):36; Wang et al., 1981, 8(1):14; Wang et al., 1985:90; Wang et al., 1998(2):11; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Xiao, 1992:1290; Xie, 1998(4):12; Yang et al., 1994(2):26, 40; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zhang, 1993(1):46; Zhang, 1993(3):29; Zhang et Miao, 1996(3):23; Zhang et al., 1994(1):26-27; Zhang et al., 1995(2):34; Zhao, 1997(2):45, 57; Zhao et al., 1993, 15(1):22-27; Zhou et al., 1993(2):17-18; Zou et al., 1995(4):8)
別 名：*山楂紅蜘蛛*、*櫻桃紅蜘蛛*。
寄 主：蘋果、沙果、梨、刺花梨、桃、山桃、櫻桃、櫻桃李、歐洲甜櫻桃、杏、李、山楂、海棠、黑梅、草莓、棗、核桃、榛子、花石榴、櫻花、毛櫻桃、木槿、櫟、椴、刺槐、臭椿、柳、泡桐、三球懸木、歐美楊、毛白楊、楓、橡樹、櫻花、玉米、茄子、番茄等。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣西、西藏、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、甘肅、寧夏、青海、河北、天津、北京、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯、亞洲、歐洲、美國、大洋洲、澳洲。
天 敵：*Chrysoperla carnea carnea* (Stephen)　中華草蛉
Orius minutus Linnaeus　小黑花蝽
Scolothyrips sexmaculatus Perg.　六點薊馬
Stethorus chengi Sasaji　束管食蟎瓢蟲
Stethorus punctillum Weise　深點食蟎瓢蟲
Stethorus shaanxiensis Pang et Mao　陝西食蟎瓢蟲

3461. **Bakerina nanchangensis** Ma et Yuan 南昌貝葉蟎 (ASZI, 1987, 2:807; Deng et al., 1989:129; Zhang, 1987[ed.] 2:92)
寄 主：桑。
分 佈：江西。

3462. **Bryobia praetiosa** Koch 苜蓿苔蟎 (Chen et Wang, 1987:23-24; Chen et al., 1993:51; Deng et al. 1989:114; Liu, 1982[ed.]:363-364; Lo, 1969:52; 1978:206; Lu et Wang, 1998(3.4):117; Sun, 1984:396-398; Tseng, 1975:41-44; Tseng, 1994:80; Wang, 1981:28-30; Wang et al., 1981, 8(1):9; Wang, 1987[ed.]:255-259)
Acrus graminum Schrank, 1781.
Bryobia praetiosa Koch, 1836.

=*Bryobia gloriosa* Koch, 1836.
=*Bryobia speciosa* Koch, 1838.
=*Bryobia nobilis* Koch, 1838.
=*Rhyncholophus haustor* Hardy, 1850.
=*Torynophora serrata* Cambridge, 1876.
=*Bryobia pratensis* German, 1885.
=*Bryobia weyerensis* Packard, 1889.
=*Bryobia pallida* Garman, 1885.
=*Bryobia ribis* Thomas, 1896.
=*Bryobia denticulata* Tragordh, 1904. Misident.
=*Bryobia glacialis* Berlese, 1913.
=*Bryobia brevicornis* Ewing, 1921.
=*Bryobia longicornis* Ewing, 1921.
=*Bryobia humeralis* Halbert, 1923.
=*Schmiedleinia tiliae* Oudemans, 1930.
別 名：*梅花葉蟎*
寄 主：很廣，包括蘋果、梨、李、梅、櫻桃、桃、油桃(*Nectarine*)、杏、棗、胡桃、楊桃、小麥、大麥、苜蓿、長春藤、雜草等。
分 佈：臺灣、浙江、河南、陝西、山東、河北、北京；土耳其、歐洲、南非、澳洲、南北美洲、全世界。

3463. **Bryobia redikozevi** (Scheuten) 果苔蟎 (Shi et al., 1996, 133(4):231; Wang, 1981:30-31)
寄 主：蘋果、梨、桃、李、杏、櫻桃、沙果等。
分 佈：四川、江蘇、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、遼寧；日本、歐洲、美洲、大洋洲、南非。

3464. **Bryobia rubrioculus** (Schenten) 果臺蟎 (ASZI, 1987, 2:804; Deng et al., 1989:114; Huang, 1990[ed.] 2:15-21; Tseng, 1994: 80; Wang, 1981:30; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et al., 1981, 8(1):12)
Sannio rubioculus Scheuten, 1857.
Bryobia rubioculus, Van Eyndhoven, 1956.
=*Bryobia aborea* Morgan & Auderson, 1957.
寄 主：蘋果、梨、海棠、桃、李、杏、櫻桃、沙果等薔薇科果樹。
分 佈：臺灣、浙江、江蘇、陝西、青海、甘肅、寧夏、新疆、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、內蒙古、遼寧；日本、歐洲、美洲、大洋洲、南非(阿扎尼亞)。

3465. **Eotetranychus asiaticus** Ehara 亞洲始葉蟎 (Lo, 1969:116; 1978:207; Tao et Cheng, 1963:446; Tseng, 1975:54-55; Tseng, 1994:109)
Eotetranychus sexmaculatus Ehara 1956. (*nec* Riley).
Eotetranychus asiaticus Ehara, 1966:18.
寄 主：柑橘、葡萄、番石榴、榕樹、朱欒、雜草。
分 佈：臺灣；琉球、日本。
天 敵：*Stethorus punctillum* Weise 深點食蟎瓢蟲
Stethorus siphonulus Kapur 腹管食蟎瓢蟲

3466. **Eotetranychus boreus** Ehara 北始葉蟎 (ASZI, 1987, 2:810; Tseng, 1994:117; Wang, 1980:216; Wang, 1981:68-69; Wang et al., 1981, 8(1):16)
Eotetranychus boreus Ehara, 1969:
寄 主：杏、梨、李、槭(*Acer* sp.)，在中國大陸嚴重為害杏樹。
分 佈：浙江、山東、北京、寧夏、甘肅；日本。

3467. **Eotetranychus cendanai** Rimando 食橘始葉蟎 (Deng et al., 1989:131; Lo, 1978:207; Tseng, 1975:55-56; Tseng, 1994: 114; Wang, 1981:70-71; Wang, 1980:216)

Eotetranychus cendanai Rimando, 1962:

別 名：*孫達納氏葉蟎*。

寄 主：柑橘、柚子、朱欒、羊蹄甲(Shaddock)。

分 佈：臺灣；菲律賓、柬埔寨、泰國。

3468. **Eotetranychus hicoriae** (McGregor) 核桃始葉蟎 (Wang, 1980:217; Wang, 1981:86)

寄 主：核桃、朴(*Celtis sinensis*)、珊瑚朴(*Celtis julianae*)。

分 佈：山東、北京；美國。

3469. **Eotetranychus kankitus** Ehara 柑橘始葉蟎 (ASZI, 1987, 2:810; Chen, 1999(6):22-23; Deng et al., 1989:131; Huang, 1990[ed.] 2:198-200; Hun., 1992:1355; Jia et al., 2000(1):20-21; Li et Zhang, 1995(2):38-39, 37; Shi et al. 1989-'90:83; Wang, 1980:217; Wang, 1981:81-; Wang et al., 1985:90; Xu, 1999(6):23; Yunn., 1987:1391; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zhang et al., 1993(2):44-46)

=*Schizotetranychus sexmaculatus*, Yin, 1965: ; Huang, 1965:

寄 主：柑橘、黃皮、桃、梨、核桃、葡萄、胡頹子(*Elaeagnus pungens*)、楓香、朴、豇豆、小旋花、蟋蟀草(*Eleusine indica*)、天目木姜子(*Litsea auriculata*)、八角楓(*Alangium chinense*)、朴(*Celtis sinensis*)、紫薇等。

分 佈：廣西、雲南、四川、湖南、江西、浙江、湖北、陝西、日本、印度。

天 敵：*Amblyseius eharai* Amitai & Swirki　江原鈍綏蟎

Amblyseius nicholsi Ehara &Lee　尼氏鈍綏蟎

Typhlodromus spp.　畸螯蟎

Triphleps minuta　食蟲蝽

Orius similis Zheng　南方小花蝽

Stethorus punctillum Weise　深刻點食蟎瓢蟲

Chrysopa sp.　草蛉

Scolothrips sexmaculatus　六點薊馬

3470. **Eotetranychus nanningensis** Ma et Wang 南寧始葉蟎 (Hun., 1992:1356)

寄 主：番石榴、油桐、中國梧桐。

分 佈：廣西、湖南

3471. **Eotetranychus pruni** (Oudemans) 李始葉蟎 (ASZI, 1987, 2:811; Deng et al., 1989:132; Liu et He, 1994, 21(2):176, 192; Tseng, 1994:126; Wang, 1980:217; Wang, 1981:79-80, Wang et Lin, 1993(5):38; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et al., 1981, 8(1):15; Zhang, 1987[ed.] 2:92)

Tetranychus pruni Oudemans, 1931:

Eotetranychus pruni, Geijavies, 1939:

=*Schizotetranychus* (*Eotetranychus*) *pruni*, Teck, 1950:

寄 主：蘋果、梨、李、山楂、葡萄、榛子(*Corylus heterophylla*)、野薔薇。

分 佈：江西、陝西、甘肅、新疆；日本、蘇聯、歐洲、美國。

3472. **Eotetranychus sexmaculatus** (Riley) 六點始葉蟎 (Ceng et al., 1982:23-25; Chen et Chen, 1986, 4(1,2):23-26; Deng et al., 1989:133; Hun., 1992:1355; Li et al., 1998, 15(4):26; Lin, 1986[ed.]:312-315; 1,人 1969:117; Lo et Hsia, 1986:266; NZWDI, 1981:1870; Tseng, 1975:54; Tseng, 1994:109; Wang, 1980:217; Wang, 1981:83-84; Xian, 1992:1280; Yang, 1987:96-98; Yunn., 1987:1391; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1993(3):29-31)

Tetranychus b-maculatus Riley, 1890:

=*Tetranychus sexmaculatus*, Banks, 1900:

Eotetranychus sexmaculatus, Pritchard et Baker, 1955:202.

別 名：*六點葉蟎*、*柑橘六點黃蜘蛛*、*柑橘四斑黃蜘蛛*。
寄 主：柑橘、柿、桃、梅、櫻桃、油梨、番石榴(*Psidium guayava*)、黃皮(*Clausena lansium*)、葡萄、胡頹子、油桐、中國梧桐、橡膠、對葉榕(*Ficus hispida*)、茶、楓、樟、槭、大把果、豇豆、小旋花、鱧腸草。
國外：柿、葡萄、楓、樟、杜鵑等。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、湖北；日本、美國、新西蘭。

3473. **Eotetranychus smithi** Pritchard et Baker 史氏始葉蟎 (Dong, 1993:73-77; Tseng, 1994:123; Wang, 1980: 217; Wang, 1981:84-86; Wang et al., 1985:89; Zhang, 1987[ed.] 2:92)
Eotetranychus smithi Pritchard et Baker, 1955:
寄 主：胡桃、板栗、蘋果、桃、枇杷、桑、茅莓(*Rubus parvifolius*)、蓬櫐(*Rubus crataegifolius*)、懸鉤子(*Rubus palmatus*)、蜜腺懸鉤子(*Rubus sumatranus*)、高粱泡(*Rubus lambertianus*)、野胡桃(*Juglans cathayensis*)、李滿天下、月季(*Rosa chinensis*)、薔薇(*Rosa* sp.)、野葡萄(*Ampelopsis japonica*)、石灰花楸(*Sorbus folgneri*)、拳參、枸等、葛藤、葡番。
國外：攀緣薔薇、懸鉤子、葡萄、棉花。
分 佈：江西、廣東、廣西、四川、浙江、江蘇、陝西；日本、美國。

3474. **Eotetranychus suginamensis** (Yokoyama) 桑始葉蟎 (ASZI, 1987, 2:812; Deng et al., 1989: 134; Suzhou CS., 1985:227-229; Tseng, 1994:120; Wang, 1980:217; Wang, 1981:87-88; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zheng, 1982:227-229)
Tetranychus suginamensis Yokoyama, 1922:
=*Tetranychus mori* Rahman et Sapra, 1940:
Eotetranychus suginamensis, Pritchard et Baver, 1955:
=*Schizotetranychus mori* Tseng, 1975:
寄 主：桑、构(*Broussonetia papyrifera*)、枹櫟、算盤子。
分 佈：臺灣、江西、貴州、四川、浙江、江蘇、陝西、北京；日本、印度。

3475. **Eotetranychus suvipakiti** Ehara et Wongsiri 蘇氏始葉蟎 (Wang et Cui, 1986:94, Yuan., 1987: 1391)
寄 主：芭蕉。
分 佈：雲南；泰國。

3476. **Eotetranychus tiliarium** (Hermann) 椴始葉蟎 (ASZI, 1987, 2:812; Tseng, 1994:127; Wang, 1980:217; Wang, 1981:78-79; Wang et al., 1981, 8(1):16)
Trobidium tiliarium Hermann, 1804:
Tetranychus tiliarium, Koch, 1838:
=*Tetranychus minimus* Targion; Tozzeffi, 1873:
寄 主：核桃、蘋果、山楂、板栗、菩提樹、楓、柳、榛(*Corylus heterophylla*)。
分 佈：陝西、山東；歐洲、美國東海沿岸。

3477. **Eotetranychus uncatus** Garman 彎鈎始葉蟎 (Tseng, 1994:128; Wang 1981:80-81; Yuan., 1987:1391)
Eotetranychus uncatus Garman, 1952:
寄 主：核桃、板栗、蘋果、枇杷、櫻屬(*Prunus* spp.), *Rubus parvifo-lium*, 寒莓(*R. buergeri*)、懸鈎子(*R. palmatus*), 蜜腺懸鈎子(*R. sumatro-nus*), *R. sumatronus*, 高粱泡(*R. lamberfianus*), 葡萄、桑、拳參、月季(*Rosa*

chinensis)，薔薇(*Rosa* sp.)，棉花、野葡萄(*Ampelopsis* sp.)，构、石灰花楸(*Sorbus folgneri*)，野胡桃(*Juglans cathayensis*)，赤楊、*Betula*，椴樹、樺樹、角樹等。

分 佈：雲南、北京；日本、美國。

3478. **Eutetranychus orientalis** (Klein) 東方真葉蟎 (ASZI, 1987, 2:806; Chang, 1985:449-450; Chang et Liu, 1986:263-272; Deng et al., 1989:119; He, 1995(3):42; Ho et al., 1997:340; Lo, 1978:206; Lo et Hsia, 1968:261; Sun et al., 1996, 22(5):29-30; Tseng, 1975:46-48; Tseng, 1994:90; Wang, 1981:43-44; Wen, 1988:100)

Anychus orientalis Zacher Klein, 1936:3.

=*Anychus ricini* Rahman et Sapra, 1940:194.

=*Anychus latus* (Canestrini et Fanzago), Sayed, 1942:　Misidentification.

=*Eutetranychus monodi* Andre, 1954:859.

Eutetranychus orientalis, Baker et Pritchard, 1960:464.

=*Eutetranychus banksi*, Ehara, 1963:　(*nec* McGregor)

別 名：*東方褐葉蟎*。

寄 主：柑橘類、檸檬、柚、楊桃、瓜類、巴豆(*Croton*)、赤素馨(*Frangipani*)、*Euphorbia*、*Gliricidia*、麻櫟 *Quercus acutissima* Carruthers)、面盆架子(*Alstonia glaucescens* (K. Schum.))、胖大海(*Sterculia scaphigera* Wall.)、塔槐(*Cassia fistula* L.)、大葉黃楊(*Euongmus japonicus*)、黃夾竹桃(*Thevetia peruviana* (Pers.)) K. Schum.、油棕；在臺灣有 15 種植物被害：百香果(*Annona*)、波羅蜜、柑橘類、*Durio zibethinus*、*Hedera japonica*、*Muntingia culabura*、七里香、香蕉、夾竹桃、*Pachira macrocarpa*、酪梨、梨、麻瘋、可可樹、*Theuetia peruviana*、馬拉巴栗、可可、月橘、西印度櫻桃、流連、釋迦。

分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西、四川、山東；菲律賓、泰國、印度、巴基斯坦、阿富汗、土耳其、伊朗、以色列、塞浦路斯、埃及、蘇丹、塞內加爾、南非(阿扎尼亞)。

3479. **Eurytetranchus wuyishanensis** Hu et Chen 武夷廣葉蟎 (Hu et Chen, 1994:302)

Eurytetranchus wuyishanensis Hu et Chen, 1994:302-303.

寄 主：板栗(*Castanea mollissima* Bl.)。

分 佈：江西(武夷山)。

3480. **Eutetranychus orientalis** 柑橘褐葉蟎 (Lo, 1965:47-49)

Eutetranychus oirentalis

Eutetranychus banksi: Lo, 1965:449. misident.

寄 主：柑橘。

分 佈：臺灣；印度、東洋區。

3481. **Eutetranychus xianensis** Ma & Yuan 西安真葉蟎 (Ma & Yuan, 1982:110)

Eutetranychus xianensis Ma & Yuan, 1982:110.

寄 主：石榴(*Punica granalum*)、大葉楊(*Buxus megistophyla*)。

分 佈：陝西(西安)。

3482. **Mixonychus ganjuis** Qian, Yuan et Ma 柑橘合爪蟎 (Deng et al., 1989:128)

寄 主：柑橘、唐棣。

分 佈：四川。

3483. **Mononychellus georgicus** (Reck) 格魯吉亞單爪蟎 (Wang, 1981:88-89)

寄 主：*Rhamnus* sp. 鼠李

分 佈：北京；蘇聯。

3484. **Oligonychus baipisongis** Ma et Yuan 白皮松小爪蟎 (ASZI, 1987, 2:813; Wang, 1981:92-93)

寄 主：白皮松(*Pinus bungeana* Zucc.)。

分 佈：上海。

3485. **Oligonychus bicolor** (Banks) 兩色葉蟎 (Lo, 1978:207)

寄 主：毛柿。

國外：栗、橡膠。

分 佈：臺灣；美國。

3486. **Oligonychus biharensis** (Hirst) 比哈小爪蟎 (ASZI, 1987, 2:813; Chang, 1987:41; Deng et al., 1989:135; Hun., 1992:1359; Lin, 1987, 14(4):272; Lo, 1978:207; Tseng, 1974:62; Wang, 1981:95-96)

Paratetranychus biharensis Hirst, 1925:69.

=*Paratetranychus hawaiiensis* McGregor, 1950:340.

Oligonychus biharensis, Pritchard et Baker, 1955:364-365.

別 名：*南海小爪蟎，旱地葉蟎*。

寄 主：枇杷、菠蘿蜜、荔枝、番石榴、沙梨、葡萄、龍眼、酪梨、番櫻桃(*Eugenia*)、蓮霧、可可、檳榔、棉花、月季、羊蹄甲、相思樹、樟、棉花。

國外：荔枝、檬果、檳榔、樟等。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川；日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、美國、夏威夷、墨西哥、巴西。

3487. **Oligonychus changi** Tseng 張氏葉蟎 (Tseng, 1980:151; Lo et Ho, 1989:64; 1989:66)

Oligonychus changi Tseng, 1980:151.

寄 主：松。

分 佈：臺灣。

3488. **Oligonychus clavatus** (Ehara) 棒毛小爪蟎 (Hun., 1992:1356; Wang, 1981:93-94; Wang et al., 1985:90; Xiao, 1992:1282; Zhang, 1988[ed.] 2:93)

寄 主：紅松、馬尾松、黑松、日本黑松、落葉松、杉。

分 佈：福建、江西、湖南、廣西、山東、遼寧；日本。

3489. **Oligonychus** (s. str.) **coffeae** (Nietner) 咖啡小爪蟎 (ASZI, 1987, 2:813; Hun., 1992:1357; Lo & Ho, 1989:61; Lo, 1968:280; Lo, 1978:207; Tseng, 1975:88-89, Tseng, 1994:152; Wang, 1981:102-103; Wang et al., 1985:90; Xiao, 1992:1283; Zhang, 1985[ed.]:257)

Acarus coffeae Nietner, 1861:25.

=*Tetranychus bioculatus* Wood-Mason, 1884:1.

=*Oligonychus merwei* Tucker, 1926:6.

Oligonychus coffeae, Pritchard et Baker, 1955:315.

別 名：*茶葉蟎*。

寄 主：咖啡、桃、檬果、蓮霧、蒲桃、酪梨、油梨、柑橘、番石榴、百香果、龍眼、荔枝、腰果、石榴、釋迦、茶、山茶、橡膠、漆樹、香樟、法國梧桐、毛栗、白千層、合歡、使君子、五葉地錦、棉花。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南；菲律賓、印尼、泰國、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、中東、非洲、澳洲、美國。

3490. **Oligonychus hainanensis** 海南小爪蟎 (Lin, 1987:272)
Oligonychus hainanensis
寄 主：荔枝、檬果、番石榴、月季、雞蛋花、芋、鵲腎樹。
分 佈：福建、海南。

3491. **Oligonychus hondoensis** (Ehara) 本島小爪蟎 (Wang, 1981:90; Zhang, 1987[ed.] 2:93)
寄 主：馬尾松、松、柳杉(*Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don)、柏、大青。
分 佈：江西、上海；日本、美國。

3492. **Oligonychus litchii** Lo te Ho 荔枝葉蟎 (Ho et al., 1995:158; 1997:340-342; Lo et Ho, 1989:71)
Oligonychus litchii Lo te Ho,
寄 主：荔枝、番石榴、蓮霧、桃、枇杷、葡萄、柿。
分 佈：臺灣。

3493. **Oligonychus** (s. str.) **mangiferus** (Rahman et Punjab) 檬果小爪蟎 (Hun., 1992:1357; Lo et Ho, 1989:63; Tang, 1961:210; Tseng, 1975:91-93; Tseng, 1994:159)
Paratetranychus mangiferus Rahman et Sapra, 1940:
=*Paratetranychus isularis* McGregar, 1950:
Oligonychus mangiferus, Pritchard et Baker, 1955:
寄 主：檬果、杉木。
國外爲害桃、檬果、*Annona, Eugenia, Vitis, Rosa*.
分 佈：臺灣、廣西、湖南；印度、摩里西斯、埃及、夏威夷、秘魯。

3494. **Oligonychus (Reckiella) orthius** Rimando 直小爪蟎 (Lo, 1978:207; Lo et Ho, 1989:68, Wang, 1981:99-100)
Oligonychus orthius Rimando, 1962:22.
寄 主：香蕉、甘蔗。
分 佈：臺灣；日本、菲律賓。

3495. **Oligonychus piceae** (Reck) 雲杉小爪蟎 (ASZL, , 2:814; Wang, 1981:94-95)
寄 主：油松、赤松。
分 佈：山東、河北、北京；蘇聯。

3496. **Oligonychus punicae** (Hirst) 石榴小爪蟎 (Deng et al., 1989:136; Hu et al., 1994, 21(3):282, 288; Hun., 1992:1358; Wang, 1981:103-104; Xiao, 1992:1284)
Paratetranchus coiti McGrer, 1941:
寄 主：石榴、葡萄、油梨、酪梨、香樟、楠木、擦。
分 佈：廣西、湖南、江西、浙江；印度、南亞、美國、中美、南美。

3497. **Oligonychus qilianensis** Ma et Yuan 祁連小爪蟎 (Ma & Yuan, 1982:112)
Oligonychus qilianensis Ma & Yuan, 1982:112.
寄 主：松柏類、粗葉雲杉(*Picea crassifolia*)。
分 佈：青海。

3498. **Oligonychus shinkajii** Ehara 真尾氏葉蟎 (Ho et al., 1995:158; Lo et Ho, 1989:69)
Oligonychus shinkajii Ehara,
寄 主：甘蔗、水稻、棕櫚。

分 佈：臺灣；日本。

3499. **Oligonychus (Wainsteiniella) subnudus** Tuffle et Baker 松小爪蟎 (Lo et Ho, 1898:67; Tseng, 1994:141)
Paratetranychus subnudus McGregor, 1950:355.
Oligonychus subnudus Pritchar et Baker, 1955:281-284.
寄 主：松、*Asclepias, Antennaria.*
分 佈：臺灣；美國。

3500. **Oligonychus** (s. str.) **ununguis** (Jacobi) 針葉小爪蟎 (ASZI, 1987, 2:815; Deng et al., 1989:138; Hun., 1992:1358; NZWDI, 1981: 1790; Sun, 1992:277-278; Tseng, 1994: 161; Wang, 1981:104-106; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et al., 1981, 8(1):14; Wang et al., 1985:90; Xiao, 1992:1286)
Tetranychus ununguis Jacob., 1905:
Oligonychus ununguis, Hirst, 1920:
別 名：*栗紅蜘蛛、板栗小爪蟎。*
寄 主：板栗、錐栗、麻栗、杉木、雲杉、側柏、杜松、落葉松、水松、黑松、水杉、絲柏、柳杉。
分 佈：福建、湖南、江西、浙江、安徽、江蘇、陝西、寧夏、山東、山西、河北、北京；亞洲、歐洲、大洋洲各地均有分布。

3501. **Oligonychus uruma** Ehara (Ho et al., 1995:158; Lo et Ho, 1989:74)
Oligonychus uruma Ehara,
寄 主：竹、*Dendrocalanrus.*
分 佈：臺灣；琉球。

3502. **Oligonychus yothersi** (McGregor) 樟小爪蟎 (Hun., 1992:1358; Liu, 1982[ed.]:364-365)
寄 主：板栗、錐栗、茅栗、香樟、法國梧桐、烏桕。
分 佈：廣東、江西、湖南、栗產區都有。

3503. **Panonychus caglei** Mellott 懸鈎子全爪蟎 (Hun., 1992:1354)
寄 主：懸鈎子、构樹、薔薇、喜樹、苦楝、刺槐、苧麻、艾。
分 佈：江西、湖南、廣西、雲南、四川。

3504. **Panonychus citri** (McGregor) 柑橘全爪蟎 (ASZI, 1987, 2:807; Bei et Lang, 2000(2):20-21; Cai et al., 1993(4):32; Chang, 1985:449-450; 1987:41; Chang et Liu, 1986:263-272; Chen, 1995(3):34-36; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chen, 1996(2):48; Chen, 1996(4):28; Chen, 1998, 15(1):33; Chen et Chen, 1986, 4(1,2):223-26; Chen et Chen, 1990, 17(3):279-282; Chen et Chen, 1990:349-352; Chen et Chen, 1993(1):41; Chen et Chen, 1994, 11(3):172-174; Chen et Sun, 1994(1):36; Chen et Wang, 1987:242-243; Chen et Ye, 1999(1):58; Chen et al., 1983, 25(1):49-55; Chen et al., 1990, 17(3):274-282; Chen et al., 1994(1):37-39; Chen et al., 1995(2):47; Chen et al., 1997, 14(2):46; Chen et al., 1998, 15(3):29; Chen et al., 1998, 15(4):21; Chen et al., 1998(4):45; Cheng, 1996:80-89; Cheng et al., 1999(4):13; Chiu et al., 1985:1-8; Cui, 1995(3):28; Deng et al., 1989:126; Feng, 1994(1):7-9; Fu, 1995(3):43; Gan et al., 1990:24-28; Guangdong ERI. et al., 1978, 21(3):260-270; Hao et al., 1996:411-421; He et al., 1989:1-14; He, 1995(3):41; He et al., 1996(4):33; Hu, 1984:99-108; Ho et al., 1995:158; 1997:340-342; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Hu et al., 1994, 21(3):282, 288; Hu et al., 1997, 24(1):65-69; Huang, 1970.:361-379; Huang, 1988, 17(4):44; Huang, 1990[ed.] 2:194-198, Huang, 1993(3):37; Huang, 1994:26-36; Huang et Gao, 1996:130; Huang et Huang, 1988:175-201; Huang et Huang, 1994, 20(1):17-18; Huang et al., 1988, 15(1):1-6, Huang et al., 1988, 17(4):44; Huang et al., 1994(2):41-42; Huang et al., 1994(3):41-42; Huang et al., 1996(2):34-36; Hun., 1991 1354; Jia et al., 1996(1):7-9; Jia et al., 2000(1):20-21; Jiang, 1993, 15(1):45-50; Jiang, 1993(2):78-83; Jiang et Tao, 1998, 15(3):30; Jin, 1998, 15(3):31; Kang, 1994(4):44; Li et Wang, 2000(1):8; Li et al., 1994(2):23; Lin, 1986[ed.]:310-312; Lin, 1994(3):27; Lin et al., 1999(2):18-19; Liu, 1999(4):23; Liu et He, 1994, 21(2):176, 192; Liu et al., 1994, 11(2):85; Liu et al., 1997, 14(3):48; 1978:206; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1976:23-36; Lo et Hsia, 1986:263; Lo et Tao, 1964:35-49; Lo et al., 1984:338; Lo et al., 1990:166-178; Lu et al., 1995(2):35-37; NZWDI, 1981:1866; Peng et al., 1999(2):13-14; Qi et Cai, 1995(2):13; Song et al.,

1989, 26(3):293-297; Sun, 1992:277-278; Suzhou CS., 1985:228; Tan et al., 1989:15-26; Tao, 1959:78-81; 1964:204; Tao, 1994(2):39; Tao et Cheng, 1963:446; Tao et Chiu, 1960:137-138; Tao et Wu, 1969:144-145; Tang, 1997, 14(3):30; Teng, 1993:278-280; Teng et al., 1994(3):24; Tian et Pang, 1997, 19(1):6-10; Teng et Huang, 1993(1):40-41; Tseng, 1974:62; Tseng, 1975:49; 1994:98; Wang, 1981:52-55; Wang, 1995(4):35; Wang et Shen, 1986:70-71; Wang et Ye, 1994(3):38-39, 36; Wang et al., 1985: Wen, 1988:100-104; Wen et al., 1993:303-308; Wu, 1994(2):13; Wu et Lu, 1987:417-418; 1987:421-428; 1988; 202-209; 371-378; 1989:139-143; Xia, 1989:27-38; Xie et al., 1994(1):40-41; Xu, 1996(1):29; Xue et Zhuang, 1998, 15(4):23, 28; Yang et Yang, 1994(3):40; Yang et al., 1988, 10(1):876-893; Ye et Chen, 1998, 15(1):8; Ye et Ye, 1996:40-41; Yu et al., 1997, 14(4):36; Yue et al., 1992, 9(1):47-49; Yu et Zhang, 1993(2):42; Yunn., 1987:1391; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zhang et Jin, 1987, 5(1,2):63; Zhang et Li, 1997(1):54; 1997(4):22-23, 47; Zhang et Ren, 1995(1):42; Zhang et Zhang, 1995(3):26; Zhang et al., 1979(4):41; Zhang et al., 1980(3):23; Zhang et al., 1985(3):20; Zhang et al., 1988, 6(1,2):37-39; Zhang et al., 1993(1):37; Zhang et al., 1993(2):37; Zhang et al., 1993(2):44-46; Zhang et al., 1993(3):29-31; Zhang et al., 1994(1):47; Zhang et al., 1994(3):26; Zhang et al., 1994(4):31; Zhang et al., 1995(4):39; Zhang et al., 1996(2):46; Zhang et al., 1999(1):13-14; Zhang et al., 2000(2):13; Zhao et al., 1995(4):28; Zhao et al., 1997:192; Zhao et al., 1998(4):29; Zheng, 1982:228; Zheng et al., 1993(1):38-39; Zhou, 1993(2):46; Zhou et al., 1988, (1):37-40; Zhou et al., 1988, 4(3):106-110; Zhou et al., 1994, 21(1):57-61; Zhou et al., 1994(2):40)

Tetranychus mytilaspidus Banks, 1900: (*nec* Riley, 1885). Misidentification.
Tetranychus citri McGregor, 1916:
=*Tetranychus mytilaspidis* Banks,
=*Panonychus citri*, Ehara, 1956:
=*Tetranychus citri* McGergor, 1910:284.
=*Panonychus mori* Kishida, 1929:531.
=*Panonychus citri*, Ehara, 1956:49.
[Citrus red mite]

別 名：*柑橘紅蜘蛛*、*柑橘葉蟎*、*瘤皮紅蜘蛛*、*橘全爪蟎*。

寄 主：廣泛，闊葉樹及灌木等，柑橘類、柚、雪柑(椪柑)、檸檬、梨、桃、桃、扁桃、碧桃、沙梨、枇杷、荔枝、蒲桃屬(*Syzygium* sp.)、酪梨、愛玉子、檳榔、楊桃、番石榴、木瓜、人心果、百香果、葡萄、印度棗、可可椰子、棕櫚、桑、桂花、茶、月季、七里香、金銀花、榕樹、羅漢松、槐、盤槐、刺槐、黃檀、苦楝、金龜樹、紫荊、櫻花、薔薇、蓖麻、苧麻、香花岩豆藤、*Coccoloba uvifera, Coculus trilobus.*

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、湖北、陝西、山東、北京；日本、菲律賓、泰國、印度、斯里蘭卡、中東、南非(阿扎尼亞)、歐洲東北部、蘇聯、加拿大、美國、南美、新西蘭。

天 敵：*Amblyseius eharai* Amitai et Swirski 江原鈍綏蟎
Amblyseius largoensis (Muma) 拉哥鈍綏蟎
Amblyseius newsimi (Erans.) 沙田蟎
Amblyseius nicholsi i (Ehara et Lee) 尼氏真綏蟎
Amblyseius orientalis Ehara 東方鈍綏蟎
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot 智利小植綏蟎
Typhlodromus spp. 盲走蟎
Stigmaeidae 長鬚蟎科
Scolothrips spp. 褐色薊馬
Scolothrips sexmaculata Pergande 六點薊馬
Chrysopa shangiensis Kuwayama 晉草蛉
Oligota sp. 小黑隱翅蟲
紅色捕食蟎
Stethorus aptus Kopur 黑囊食蟎瓢蟲
Stethorus binchuanensis Pang 賓川食蟎瓢蟲
Stethorus cantonensis Pang 廣東食蟎瓢蟲

Stethorus chengi Sasaji　鄭氏食蟎瓢蟲
Stethorus guangxiensis Pang et Mao　廣西食蟎瓢蟲
Stethorus loi Sasaji　羅氏食蟎瓢蟲
Stethorus longiphonulus Pang　長管食蟎瓢蟲
Stethorus parapauperculus Pang　擬小食蟎瓢蟲
Stethorus punctillum Weise　深點食蟎瓢蟲
Stethorus rotundatus Motschulsky　小黑瓢蟲
Stethorus siphonulus Kapur　腹管食蟎瓢蟲
Stethoru yunnanensis Pang et Mao　雲南食蟎瓢蟲
Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga　日本方頭甲
Verius　病毒
Entomophthora sp.　蟲生藻菌
Cladosporium cladosporioides (Fres) de Yroes　芽枝黴

3505. **Panonychus elongatus** Manson 長全爪蟎 (Han., 1992:1354; Wang, 1981:55–56)
寄 主：柑橘、檸檬、番木瓜、桃、櫻花、桂花、苦楝、蓖麻。
分 佈：湖南、廣東、雲南；泰國、緬甸、澳洲。

3506. **Panonychus globosus** Tseng (Tseng, 1974:63)
Panonychus globosus Tseng, 1974:63-64.
寄 主：葡萄。
分 佈：臺灣。

3507. **Panonychus ulmi** (Koch) 蘋果全爪蟎 (ASZI, 1987, 2:808; An, 1993(4):47; Beijing FC., 1980[ed.]:214-216; Cao, 1990:246-249; Chang, 1974:397-404; Chen, 1994(4):33; Chen et Wang, 1987:23; Chen et al., 1995(2):29-30; Deng et al., 1989:125; Dou et al., 1993(2):15-17; Han, 1993(3):50; Huang, 1990[ed.] 2:15-21; Jiang et al., 1993(2):32-34; Jiang et al., 1994(2):27-29; Jiang et al., 1998(1):43-44; 1998(4):15; Li, 1996(3):35; Lin, 1995, 12(4):264; Lin et al., 1993(4):18-19; Liu, 1982[ed.]:362-363; Liu, 1993(2):14; Liu et al., 2000(2):14; Liu et al., 2000(2):20; Lo, 1986:21-39, 6; Lo et al., 1986:98-111; 1990:168; Lu et Wang, 1998(3.4):117; Meng, 1989:235-237; NZWDI, 1981:1672; Qin, 1994, 21(2):177-182; Qin, 1997(4):23; Qin et al., 1990:349-353; Qin et al., 1991, :265-270; Shen et Zhang, 1996, 18(2):78-80; Shen et al., 1994, 11(Suppl.):161-167; Shi et al., 1996, 13(4):229-232; Song et al., 1993(1):25-26; Sun, 1984:396-398; Sun, 1992:277-278; Tang et al., 1994(3):7; Tang et al., 1995(1):33; Wang, 1981:50-52; Wang, 1987[ed.]:255-259; Wang, 1997(2):49; Wang et Han, 1995(2):45; Wang et Xu, 1996(2):15-16; Wang et Zhang, 1996(4):36; Wang et al., 1981, 8(1):14; Wang et al., 1998(2):11; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu et Lo, 1979:125; Xiao, 1992:1287; Zhang et Wang, 1996(1):42-43; Zhang et al., 1995(2):34; Zhao, 1997(2):45, 57; Zhao, 1998(4):2; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zhao et Yuan, 1993(2):8-10; Zhou et al., 1993(2):17-18; Zhang et al., 1995(3):37; Zhou et al., 1994(4):24-25,27; Zhu, 1999:28; Zou et al., 1995(4):8)
Tetranychus ulmi Koch, 1836:
=*Tetranychus pilosus* Canestrini et Fanzago, 1875:
=*Tetranychus mytilaspidis* Ewing, 1912:. (*nec* Riley, 1885). Misident.
=*Paratetranychus pilsus*, Zacher, 1913:
=*Oligonychus muscorum* Oudemans, 1929:
=*Oligonychus potentillae* Oudemans, 1929:
=*Oligonychus alni* Oudemans, 1929:
=*Metatetranychus alboguttatus* Oudemans, 1931:
=*Metatetranychus canestrinii* Oudemans, 1939:
Panonychus ulmi, Wainstein, 1960:
別 名：*榆全爪蟎*、*蘋果紅蜘蛛*。
寄 主：主要爲害溫帶果樹，蘋果、梨、沙果、桃、扁桃、杏、櫻桃、海棠、李、山楂、棗、核桃、栗、柑橘、葡萄、桑等果樹，榆、覆盆子，以及一些觀賞植物如櫻花、一品紅、玫瑰、月季、紫藤等。

分 佈：臺灣、江蘇、湖北、河南、陝西、山東、山西、青海、甘肅、寧夏、河北、北京、內蒙古、遼寧；日本、蘇聯、印度、南非、歐洲、加拿大、美國、阿根廷、澳洲、新西蘭、南非(阿扎尼亞)。

天 敵：*Amblyseius orientalis* Ehara 東方鈍綏蟎
Typhloaromus sp. 盲走蟎
Oruis sp. 小黑花蝽
Scolothirps sexmaculatus (Pergande) 六點薊馬
Scolothirps takahashi Priesner 塔六點薊馬
Chrysopa formosa Brauer 麗草蛉
Chrysopa pallens (Rambur) 大草蛉
Chrysoperla carnea carnea (Stephens)= *sinica* (Tjeder) 中華草蛉
Oligota sp. 小黑穩翅甲
Chilocorus rubidus Hope 黑緣紅瓢蟲
Cymnus (*Neopulus*) *hoffmanni* Weise 黑襟我瓢蟲
Leis axyridis Pallas 異色瓢蟲
Stethorus chengi Sasaji 東管食蟎瓢蟲
Stethorus punctillum Weise 深點瓢蟲
Stethorus shaanxiensis Pan et Mao 陝西食蟎瓢蟲

3508. **Panonychus** sp. (Tseng, 1975:50)

寄 主：葡萄屬(*Vitis* sp.), *Achyranthes obtusifolia.*
分 佈：臺灣。

3509. **Paratetranychus** sp. 板栗葉蟎 (Wang, 1987[ed.]:213-214)

寄 主：板栗、橡樹。
分 佈：陝西、山東、河北、遼寧。

3510. **Peterobia harti** (Ewing) 酢漿草岩蟎 (Deng et al., 1989:117; Hun., 19921353; Lo, 1969:54; Wang, 1981:34-35)

=*Peterobia harti*

寄 主：波羅蜜、柑橘、麥文冬、酢漿草(*Oxalis* spp.)、藿香薊。
國外：甘蔗、柑橘、三葉草等
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川、浙江、陝西、山東；日本、印度、大洋洲、非洲、美洲，世界性。

3511. **Petrobia latens** (Muller) 麥巖蟎 (Deng et al., 1989:117; Tseng, 1994:86, Wang, 1981:36-37)

Acarus lateus Muller, 1776:
=*Trombidium lapidum* Hammer,
Petrobia lateus Oudemans, 1915:

寄 主：桃、桑、小麥、大麥、大豆、棉花、高粱、胡蘿蔔、萵苣、苜蓿、蘆葦、多種雜草等。
分 佈：西藏、四川、江蘇、山西、青海、陝西、河南、山東、山西、河北、北京、甘肅、新疆、內蒙古；日本、印度、土耳其、歐洲、非洲、大洋洲、美國。

3512. **Schizotetranychus baltazarae** Rimando 柑橘裂爪蟎 (ASZI, 1987, 2:808; Deng et al., 1989:

124; Huang et Gao, 1996:134; Lo,1968:267; 1978:207; Lo et Hsia, 1986:267; Tseng, 1975:63-64; Tseng, 1994:130; Wang, 1981:58-59; Wang, 1981:113; Wang et al., 1985:89)

Schizotetranychus baltazariae Rimando, 1962:540.

別 名：*柑橘絲葉蟎*。

寄 主：柑橘、黃皮、薯蕷屬(*Dioscorea* sp.)。

分 佈：臺灣、福建、廣東；菲律賓、泰國、緬甸、印度。

3513. **Schizotetranychus mori** Tseng 桑裂爪蟎 (Tseng, 1975:70-72)

Schizotetranychsu mori Tseng, 1975:70-72.

寄 主：桑。

分 佈：臺灣。

3514. **Schizotetranychus yaungi** Tseng 楊氏裂爪蟎 (Tseng, 1975:64-66)

Schizotetranychus yaungi Tseng, 1975:64-66.

寄 主：柑橘(*Citrus paradishi, Citrus medica* var.*sarcodactylis*).

分 佈：臺灣。

3515. **Schizotetranychus** sp. 裂爪蟎 (Lo et al., 1984:338)

Schizotetranychus sp., Lo et al., 1984:338.

寄 主：草莓。

分 佈：臺灣。

3516. **Tenuipalponychus ziolanensis** Lo et Ho 卓蘭葉蟎 (Lo et Ho, 1989:55)

Schizotetranychus ziolanensis Lo et Ho, 1989:56-57.

寄 主：甜橙、*Citrus nobilis.*

分 佈：臺灣(卓蘭)。

3517. **Tetranychus agropyronus** Wang 冰草葉蟎 (Deng et al., 1989:139; Wang, 1981:122)

寄 主：桑、冰草(*Agropyron cristatum*)、小麥、玉米。

分 佈：甘肅、寧夏、新疆。

3518. **Tetranychus cinnabarinus** (Boisduval) 朱砂葉蟎 (ASZI, 1987, 2:815; Cao et al., 1993, 19(2):12-14; Chen et al., 1994, 16(2):85-89; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Cheng et Pan, 1994, 20(4):18-19; Deng et al., 1989:139; Dong et al., 1987, 14(3):157-162; Gao et al., 1991, 18(3):183-187; Gao et al., 1994(1):32; Guang et al., 1990, 33(1):109-116; Guo et al., 1994, 21(4):339-3344; Hao, 1996:411-421; Ho et Lo, 1978:301; Ho et al., 1995:139; 1997:340-342; Hun., 1992:1359; Jin et al., 1993, 19(4):26; Ke et al., 1995, 21(5):2-4; Li et al., 1995:24-25; Li et al., 1990, 17(2):183; Liu, 1997:27; Liu et al., 1988, 3(4):86-91; Liu et al., 1998, 25(2):156-160; Lo et al., 1984:338; Shih et Shieh, 1978:321-329; Sun, 1992:277-278; Sun, 1995:39; Suzhou CS., 1985:228; Tian et al., 1995(3):50; Tseng, 1994:169; Wang, 1981:119-122; Wang et al., 1981, 8(1):15; Wei et Li, 1998:43-44;Wen, 1988:100; Wen et Lee, 1981:131-135; Wen et Liu, 1999(3):57-58; Wu, 1989:99-106; Wu, 1990:344-346; Wu, 1990, 27(4):213-215; Wu et al., 1989, 16(4):258; Xiao, :1289; Yang, 1998:45; Yang et al., 1995, 22(2):153-158; Yunn., 1987:139; Zhang et al., 1993, 20(2):155-161; Zheng, 1982:228; Zhu, 1999:28)

Acarus telarius Linnaeus, 1758:

Acarus cinnabarinus Boisduval, 1867:

Tetranychus cinnabarinus, Boudreaux, 1956:

別 名：*紅葉蟎*、*棉紅蜘蛛*、*赤葉蟎*、*棗葉蟎*。

[Carmine spider mite]

寄 主：木瓜、棗、蘋果、桃、懸鉤子(*Rubus palmatus*)、山桃、楊桃、核桃、葡萄、草莓、桑、棉花、玉米、向日葵、木薯(*Manihot esculenta*)、楓香、柳、欒樹(*Koelreuteria paniculata*)、洋槐、构樹、草繡球、一串紅、茉莉、月季、萬壽菊、紫羅蘭(*Matthiola incana*)、山梅花(*Philadelphus*

sericanthus)、蒼耳(*Xanthium strumarium*)、牡荊(*Vitex cannabifolia*)、繁縷(*Stellaria* sp.)、千里光屬、蕁麻、寒梅、蝴蝶花、扁擔杆、萱草、萬壽菊、大麗花、雞冠花、薔薇、月季、小旋花(*Calystegia hederacea*)、茉莉(*Jasminum sambac*)、黃花菜、白屈菜(*Chelidonium majus*)、黃花菜(*Hemerocallis minor*)、四季豆、茄、黃瓜以及一些雜草。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、雲南、湖北、安徽、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、北京、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧；世界溫暖地區均有分布。

天 敵：*Geocoris* sp. 大眼長蝽
Orius minutus 小花蝽
Chrysopa carnea carnea (Stephen) 普通草蛉
Chrysopa formosa 麗草蛉
Chrysoperla pallens (Rambur) 大草蛉
Scolothrips sexmaculatus 六點薊馬
Harmonia axyridis (Pallas) 異色瓢蟲
Scymnus hoffmanni 黑襟毛瓢蟲
Stethorus punctillum 深點食蟎瓢蟲
Amblyseius nicholsi Ehara et Lee 尼氏鈍綏蟎

3519. **Tetranychus cucurbitae** Rahman et Punjab 南瓜葉蟎 (Lo, 1978:208)
Tetranychus cucurbitae Rahman et Punjab,
寄 主：梨、蘋果、桃、梅、馬拉巴栗、釋迦、西印度酸栗、木蘋果、圓滑番荔枝、圓滑果、猴面果、楊桃、百香果、木瓜、桑等
分 佈：臺灣、菲律賓、印度、比屬剛果、模利斯、巴拿馬、皮多黎各、委內瑞拉、美國。

3520. **Tetranychus dunhuangensis** Wang 敦煌葉蟎 (ASZI, 1987, 2:816; Wang, 1981:124)
寄 主：梨、棉花、高梁、大豆、向日葵。
分 佈：甘肅、新疆。

3521. **Tetranychus (Pritchardina) fijiensis** Hirst 斐濟葉蟎 (ASZI, 1987, 2:816; Deng et al., 1989: 140; Tseng, 1994:202; Wang, 1981:107-108)
寄 主：椰子、油棕、柚子。
分 佈：臺灣、海南；菲律賓、泰國、印度、斐濟。

3522. **Tetranychus floridanus** (Ho et al., 1995:159)
Tetranychus floridanus
寄 主：
分 佈：臺灣。

3523. **Tetranychus** (s. str.) **hydrangeae** Prichard et Baker 繡球葉蟎 (Lo, 1969:71; Tseng, 1975:102-103; Tseng, 1994:175; Wang, 1981:114-115)
Tetranychus hydrangeae Pritchar et Baker, 1955:425-426.
寄 主：梅、懸鉤子(*Rubus thumbergii*)、木瓜、朱蕉(*Cordyline fruticosa*)、桔梗(*Platycodon grandifolorus*)、玉米、豆類、菊科植物、繡球、*Acalypha* sp., *Achillea flipendulina*, *Cordyline terminalis*, *Manihot utilssima*, *Maranta* sp.,

Perilla frutescens, Polysica guifoylei, Poinsettia, Punica granatum, Salix grandulose, 榕、松、玫瑰。
國外：番木瓜、葡萄、豆類、秳球花、竹芋

分 佈：臺灣、廣東；菲律賓、泰國、澳洲、美國。

3524. **Tetranychus** (s. str.) **kanzawai** Kishida 神澤氏葉蟎 (ASZI, 1987, 2:817; Chang, 1987:41; Chang et Shih, 1980:447-448; Chen et al., 1996(3):20-21; Fang, 1992:356; Ho, 1990:191-199; Ho et Chen, 1994:251-256; Ho et al., 1989:203-209; 305, 1995:159, 162-163; 1997:340-342; Ho et al., 1995:158- Lo, 1978:208; Lo et al., 1990:169; Hou et al., 1997(1):45, 44; Hun., 1992:1359; Liu, 1995:24-26; Liu et al., 1993:188; Lo, 1986:31-39; Lo et Chao, 1976:23-36; Lo et al., 1981:287; Lo, 1969:71; Lo et al., 1984:338; 1984:406-417; Lo et al., 1990:169, 171-; Lo et al., 1993:191-204; 165; Shih et Huang, 1977:323; Shih et Shiue, 1995:239-255; Shih et al., 1977:232; Shih et al., 1978:181-190; Shiue et Shih, 1995:137-148; Tao, 1980:259; Tsai et al., 1989:119-130; Tseng, 1975:103-104; Tseng, 1994:178; Wang, 1981:118-119; Wang et Liu, 1993:285-295; 358; 1994:129-130; Wang et al., 1981, 8(1):15; Yao et Wang, 1998(3):56)

Tetranychus kanzawai Kishida, 1927:105.

別 名：*神澤葉蟎、桑葉蟎*。

寄 主：櫻桃、蘋果、桃、枇杷、葡萄、木瓜、印度棗、桑、草莓、香蕉、百香果、茶、槐、柳、构、梔子(*Gardenia jasminoides*)、迎春、報春、木姜子、水棕竹、苜蓿、小旋花、香豌豆(*Lathyrus odoratus*)、常山(*Orixa japonica*)；臺灣爲害 *Cordyline terminalis, Cyathea* sp., *Lycium chinensis, Manihot utilissima, Perilla frutesscens, Tectona grandia*; 在菲律賓爲害 *Manihot esculenta, Sambucus javonica, Verbena hortensis*.

分 佈：臺灣、福建、浙江、江蘇、陝西、山東、遼寧、吉林；日本、菲律賓。

天 敵：草蛉

Amblyseius wonereleyi Schicha 溫氏鈍綏蟎
Scolothrips sexmaculatus Pergande 六點薊馬
Oligota flavicornis 黃角小黑隱翅蟲
Stethorus cantonensis Pang 廣東食蟎瓢蟲
Stethorus loi Sasaji 羅氏小黑瓢蟲
Oligota flavicornis 黃角小黑隱翅蟲
Arthrocnodax occidentalis Felt 西方癭蚊
Feltiella minata Felt 小癭蚊
Scolothrips indicus 印度食蟎薊馬

3525. **Tetranychus** (s, str.) **ludeni** Zacher 蘆氏葉蟎 (Tseng, 1974:61; 1975:113-116; 1994:194; Wang, 1981:112)

Tetranychus ludeni Zacher, 1913:40.
=*Teranychus salviae* Oudemans, 1939:230.
=*Septanychus deviatorsus* McGregor, 1950:322.
=*Tetranychus desortorum* Banks et al., 1958:340-341.

寄 主：臺灣發現於葡萄、草莓、懸鉤子(*Rubus* sp.)；新西蘭於百香果、*Aster* sp., *Capsicum* sp., *Cerbera* sp., *Cinecio* sp., *Citrullus vulgaris, Cucurbita pepo, Fragaria vesca, Fushia* sp., *Ipomoes batatas, Lupinus* sp., *Mina lobata, Pastinaca sativa, Physalis peruviana, Ricinus communis*; 澳洲於 *Convolvulus* sp.; 阿根廷於 *Kudzu*; 智利於 *Castor bean*; 薩爾瓦多於 *Cosmos* sp.; 美國於棉花、*Lantana*, Kentucky wonder beans, Castor beans, *Datura* sp.

分 佈：臺灣、上海、山東；蘇聯、印度、法國、澳洲、新西蘭、阿根廷、智利、薩爾瓦多、美國。

3526. **Tetranychus** (s. str.) **neocalendonicus** Andre 菜葉蟎 (ASZI, 1987, 2:817; Tseng, 1975:99-102; Tseng, 1994:169; Wang, 1981:117)

Tetranychus neocalendonicus Andre, 1933:302.

=*Tetranychus cucurbitae* Rahman et Punjab, 1940:179.; Lo, 1968:30; 1969:28.

=*Tetranychus equatorius* McGregor, 1950:283.

寄 主：臺灣蘋果、桃、梅、梨、楊桃、桑、木瓜、百香果(*Annona globra*)、香蕉、麻櫟、蓖麻、假蒟(*Piper sarmentosum*)、木鱉(*Momordica cochinchinensis*)、海紅豆(*Erythrina cristagalli*)、蔬菜、豆類、*Artpcarpius rigida, Acalypha* sp., *Bougainvillea spectabilis, Codiaeum variegatum, Gynura* sp., *Feronia limonia, Eruthrina cristagalli, Momordica cochinchinensis, Pachira macrocarpa, Phyllanthus acid, Necotiana frutescens, Tectona grandis*、麻櫟等；在印度被害植物甚廣，Rahman et Sapra (1946) 報導被害植物達 60 種以上。

分 佈：臺灣、廣東、雲南；菲律賓、印度、摩里西斯、馬達加斯加、非洲、美國、中、南美洲、夏威夷、斐濟、澳洲、新西蘭。

天 敵：*Amblyseius okinawanus* Ehara　沖繩鈍綏蟎

3527. **Tetranychus** (s. str.) **piercei** McGregor 皮氏葉蟎 (ASZI, 1987, 2:817; Deng et al., 1989:141; Hao et al., 1996:411-421; Ho et al., 1995:158, 1997:340-342; Liu et Liu, 1986:18-19; Lo, 1968:125; 1969:72; 1978:208; Su et al., 1981:285; Tsai, 1995:50-51; Tseng, 1975:104; Tseng, 1994:182; Wang, 1981:117-118; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zhang, 1991:17)

Tetranychus piercei McGregor, 1950:

別 名：*香蕉葉蟎、皮爾斯氏葉蟎。*

寄 主：桃、香蕉、朱蕉、木瓜、無花果、葡萄、茅莓、山莓、水稻、毛蓼、元寶草、藿香薊(一枝香)(*Ageratum* sp.)、魚腥草(*Houttuynia cordata*)、長葉凍綠(*Rhamnus crenatus*)、杜衡(*Asarum blumei*)、變葉木(*Codiaeum variegatum*)；在日本為害甘藷、棕櫚；在菲律賓為害香蕉、*Clitoria ternata*.

分 佈：臺灣、福建、江西、廣東、廣西、浙江；日本、琉球、菲律賓。

天 敵：*Amblyseius barkeri* (Hughes)　巴氏鈍綏蟎

Stethorus siphonulus Kapur　腹管類瓢蟲

3528. **Tetranychus (Pritchardina) taiwanicus** Ehara 臺灣葉蟎 (ASZI, 1987, 2:817; Tseng, 1994: 202; Wang, 1981:108-109)

Tetranychus taiwanicus Ehara, 1969:95-97.

寄 主：柑橘、*Pandanus odoratissimus* (?林投)。

分 佈：臺灣、海南；泰國。

3529. **Tetranychus truncatus** Ehara 截形葉蟎 (Cao et al., 1993, 19(2):12-14; Chao et Lo, 1974:126-135; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Dong et al., 1987, 14(3):157-162; Fan et Chen, 1996, 23(2):175-180; Guo et al., 1994, 21(4):338-344; Ho et al., 1995:158; 1997:340-342; Huang et al., 1992, 19(1):17-21; Jin et al., 1993, 19(4):26; Li et al., 1998(4):11-114; Li et al., 1990, 17(2):183; Lo, 1969:73; 1978:208; Lo et Chao, 1976:23-36; Tseng, 1975:104-106; Wang, 1981:118; Zhang, 1987[ed.] 2:93; Zhao et al., 1999(3):60)

Tetranychus truncatus Ehara, 1956:507.

別 名：*偽二點紅蟎。*

寄 主：葡萄、莧菜、芝麻、甘藷、落花生、大豆、豌豆、四季豆、菜豆、蠶豆、絲瓜、南瓜、月季、玫瑰、大麗花(*Dahlia pinnata*)、雞冠花、棉、扶桑花、鹿仔樹、算盤子、蓖麻、樹薯、變葉木、臺東火刺木、苧麻(*Boehmeria nivea*)、土黨參(*Campanula colorata*)、枸杞、水蓼(*Pdygonum hydropiper*)、

酸棗(*Zizyphus jujuba*)、地黃(*Rehmannia glutinosa*)、苦蘵(*Rhysalis angulata*)、委陵菜(*Potentilla* sp.)、少花龍葵(*Solanum nigrum*)、朱蕉、薄荷、酢醬草、刺莧、鐵莧、藿香薊、紫蘇。

分 佈：臺灣、江西、廣東、廣西、江蘇、河南、陝西、山東、河北、北京、甘肅；日本、菲律賓、泰國。

天 敵：*Stethorus hirashimai* Sasaji 平島小黑瓢蟲
Stethorus cheng Sasaji 鄭氏小黑瓢蟲
Stethorus loi Sasaji 羅氏小黑瓢蟲
Oligota oviformis (Casey) 小黑隱翅蟲
Arthrocnodax occidentalis Felt 西方癭蚊
Eumicromus sauteri Esben-Peterson 褐蛉
Scolothrips sexmaculatus Pergande 六點薊馬
Orius sp. 小黑花椿
Anystis sp. 大紅蟎
Bdella sp. 吸食蟎
Amblyseius longispinosus (Evans) 長毛鈍綏蟎
Amblyseius largoensis (Muma) 大形鈍綏蟎
Amblyseius ovalis (Evans) 卵形鈍綏蟎

3530. **Tetranychus** (s. str.) **tumidellus** Pritchard et Baker (Tseng, 1975:99)
Tetranychus tumidellus Pritchard et Baker, 1955:409.
寄 主：桑。
分 佈：臺灣；美國。

3531. **Tetranychus turkestani** (Ugarov et Nikolski) 土耳其斯坦葉蟎 (ASZI, 1987, 2:818; Wang, 1981:125)
寄 主：蘋果、葡萄、梨、草莓、棉花、玉米、高粱、豆類、土豆、啤酒花、蘿蔔、白菜、黃瓜、苜蓿、向日葵。
分 佈：新疆；蘇聯、中東、歐洲、美國。

3532. **Tetranychus** (s. str.) **urticae** Koch 二點葉蟎 (ASZI, 1987, 2:818; Chang, 1985:449-450; 1987:41; Chang et Liu, 1986:263-272; Chen et al., 1994(2):21-22; Chen et al., 1995(2):29-30; Chen et al., 1999, 26(1):7-12; Cheng, 1966:32-47; Cheng et Pan, 1994, 20(4):18-19; Dong et al., 1987, 14(3):157-162; Guang et al., 1990, 33(1):109-116; He, 1995(3):42; Ho et Chen, 1994:251-256; Ho et Lo, 1979:261-271; Ho et al., 1995:158, 162-163; 1997:340-342; Hun., 1992:1360; Jiang et al., 1998(1):43-44; Li, 1996(3):35; Li et al., 2000(1):56-57; Liu, 1988:192; 1989:49-55; Liu et al., 1993:188; Liu et al., 1999(3):9-10; Lo, 1984:703-709; 1986:31-39; Lo et Tseng, 1983:291-292; Lo et al., 1984:338; 1984:406-417; Lo et al., 1986:98-111; Lo et al., 1990:168; Lo et al., 1993:191-204; Lu et al., 1994(4):23-24; Ma et al., 1998(2):34-36; Meng et al., 1998(2):23-24; Nie et Dong, 1997(4):46-47; Pu et al., 1993(4):24-25; 1996(3):6-7; Qiu et al., 2000(2):56; Shi, 1993:11-12; Shih et Hsieh, 1977:324; Shih et Pai, 1994:291-305; Shih et Shiue, 1994:319-330; 1995:239-255; Shih et Wang, 1996:287-302; Shiue et Shih, 1995:137-148; Sun et al., 1998(2):17; Suzhou CS., 1985:228; Tan, 1998(3):46-47; Tseng, 1994: 194; Wang, 1981:126; Wang, 1994:28-29; Wen, 1988:100; Wu et al., 1985:469-476; Wu et al., 1986:118; Yan, 1995(4):48; Yao et Wang, 1998(3):56; Zhang et Lin, 1994, (4):57-59; Zhang et al., 1995(2):12-14; Zhang et al., 1996:36-37; Zhao et Wang, 1996(1):44-46; Zheng, 1982:228; Zhu, 1999:28; Zhu et al., 1993(4):6; Zhu et al., 1996, 22(5):51-52;)
別 名：*棉葉蟎*、*棉紅蜘蛛*、*二斑葉蟎*。
[Two-spotted spider mite]
寄 主：蘋果、梨、桃、李、葡萄、棗、楊桃、香蕉、桑、木瓜、草莓、棉花、木茨(*Manihot esculenta* Crantz)、柳、榆樹、枸樹、高粱、玉米、榆、蜀葵、迎春等甚多種植物。

分 佈：世界性，臺灣、廣東、海南、廣西、雲南、四川、浙江、江蘇、山東、陝西、山西、北京。
天 敵：*Stethorus (Allostethorus) parapauperculus* Pang 擬小食蟎瓢蟲
Stethorus longisphonulus Pang 長管食蟎瓢蟲
Oligola sp. 隱翅蟲
Scolothrips takahashii Priesner 塔六點薊馬
Amblyseius largoensis (Muma) 拉戈鈍綏蟎
Amblyseius newsami (Evans) 紐氏鈍綏蟎
Amblyseius longispinosus (Evans) 長毛鈍綏蟎
癭蚊
Neozygites floridana 蟲生真菌

Tenuipalpidae 細鬚蟎科(擬葉蟎科)

3533. **Brevipalpus californicus** (Banks) 加州短鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:819; Lo, 1968:7; 1968:276; 1969:7; 1978:205; Tseng, 1974:66; 1994:234; Wang, 1981:129)
Tenuipalpus californicus Banks, 1904:
=*Tenuipalpus australis* Tucker, 1926:
=*Tnuipalpus vitis* Womersley, 1940:
=*Brevipalpus confusus* Baker, 1949:
=*Brevipalpus woglumi* McGregor, 1949:
=*Brevipalpus browningi* Baker, 1949:
別 名：*加州短擬葉蟎*、*加州偽葉蟎*。
寄 主：柑橘、檸檬、番石榴、柿、沙梨、葡萄、茶、榕(*Ficus* sp.)、茉莉(*Jasminum* sp.)、木槿(*Hibiscus* sp.)、金龜樹(*Pithecolobium dulce*)、相思樹(*Acacia confusa*), *Cocliaeum variegatum*, *Diaspyros utilis*, 黃花夾竹桃(*Thevetia peruviana*)、木鱉(*Momordica cochinchinensis*); 世界記錄有 43 種植物。
分 佈：臺灣、廣東、廣西；日本、菲律賓、馬來西亞、印度、斯里蘭卡、中東、歐洲、法國、非洲、夏威夷、美洲、中美洲、大洋洲。

3534. **Brevipalpus lewisi** McGregor 劉氏短鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:820; Deng et al., 1989:151; Huang, 1990[ed.] 2:377-378; Lo, 1968:8; 1969:7; 1978:205; Lo et Hsia, 1986:259; NZWDL 1981;1755; Tseng, 1994:241; Wang, 1981:129-131; Wang et al., 1981:9Wang et al., 1981, 8(1):12)
Brevipalpus lewisi McGregor, 1949:
別 名：*雷氏擬葉蟎*、*葡萄紅蜘蛛*、*葡萄短鬚蟎*，*利末氏偽葉蟎*。
寄 主：葡萄、柑橘、梨、釋迦、茉莉花、紫丁香(*Syringa oblata*)、連翹(*Forsythia suspensa*)、紫花地丁(*Viola philippica*)忍冬、爬墻虎(*Parthenocissus* sp.)等。
分 佈：臺灣、雲南、四川、安徽、江蘇、河南、山東、河北、北京、遼寧；日本、黎巴嫩、埃及、澳洲、美國。

3535. **Brevipalpus melicharus** Pritchard et Baker 楓擬葉蟎 (Lo, 1969:5; 1978:205; Tseng, 1994:243)
Brevipalpus melicharus Pritchard et Baker, 1952:
寄 主：柑橘類、枇杷、番石榴、蓮霧、百香果、可可、臺東龍眼、棉麵包樹、榕樹、*Durio zibethinus*, *Flex formosana*, *Lucana nervosa*, *Pachira macrocarpa*, *Paderia* sp., *Phullanthus acidis*, *Pometia pin-nata*,
分 佈：臺灣；美國。

3536. **Brevipalpus obovatus** Donnadieu 卵形短鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:820; Deng et al., 1989:150; Lo, 1968:7; Lo et Hsia, 1986:256; Lo, 1968:276; Lo, 1978:205; Lo et Hsia, 1986:256; Lo et al., 1984:338; Tseng, 1974:65, 1994:236; Wang, 1981:127-129; Wang et al., 1981:10; Wang et al., 1981, 8(1):12; Xiao, 1992:1292; Zhang, 1987[ed.] 2:93)

Brevipalpus obovatus Donnadieu, 1875:
=*Brevipalpus pereger* Donnadieu, 1875:
=*Tenuipalpus inornatus* Banks, 1912:
=*Tenuipalpus bioculatus* McGregor, 1914:
=*Tenuipalpus pseudocuneatus* Blanchard, 1940:

寄 主：柑橘、柚、梨、桃、枇杷、番石榴、棗、石榴、葡萄、板栗、柿、草莓、桑、茶、三七(*Panax pseudoginseng*)、砂仁(*Amomum* sp.)、川芎、白蘭花(*Michelia alba*)樟、茅栗、苦楝、水杉、龍柏、馬纓丹、樸樹、枸、冬青、女貞、蒼耳、天南竹、木槿、朱槿、大理菊、大葉黃楊、花椒、長梗柳、白蠟樹、三球懸鈴木、合歡、法國梧桐、刺槐、棕櫚、苦瓜、茄以及月季等多種果樹、林木、中草藥等經濟植物和觀賞植物和雜草。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、四川、貴州、湖北、浙江、江蘇、上海、安徽、湖北、山東；日本、菲律賓、馬來亞、斯里蘭卡、埃及、南非、中東、歐洲、法國、蘇聯、加拿大、美國、南美、澳洲、新西蘭等全世界均有。

3537. **Brevipalpus phoenicis** (Geijskes) 紫紅短鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:821; Lo, 1968:4; 1978:205; Lo et Hsia, 1986:234; Tseng, 1994:239; Wang, 1981:129; Wen et Lee, 1982:288; 1984:83)

Tenuipalpus phoenicis Geijskes, 1939:
Brevipalpus phoenicis, Baker, 1949:
=*Brevipalpus mcbridei* Baker, 1949:
=*Brevipalpus pseudocuneatus*, Baker, 1949. Misident.

別 名：*紫紅擬葉蟎、紫偽葉蟎*。

寄 主：柑橘、檸檬、柚子、梨、橄欖、欖果、釋迦、番石榴、西印度櫻桃、葡萄、百香果、洋蒲桃(*Eugenia javania*)、木瓜、茶、木槿(*Hibiscus* sp.)、銀樺、榕等。

分 佈：臺灣、廣東；全世界，日本、菲律賓、馬來西亞、泰國、印度、斯里蘭卡、中東、西班牙、荷蘭、法國、非洲、大洋洲、美國、中美洲、阿根廷。

3538. **Cenopalpus lineola** (Canestrini et Fanzago) 細紋新鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:821; Tseng, 1994:226)

別 名：*細紋新擬葉蟎*。

寄 主：馬尾松、黃山松、柏。

分 佈：臺灣、福建、四川、安徽；日本、琉球、菲律賓、葡萄牙、荷蘭、意大利、波蘭、蘇聯。

3539. **Cenopalpus pulcher** (Canestrini et Fanzago) 麗新鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:821; Deng et al., 1989:147; Tseng, 1994:228; Wang, 1981:131-132; Wang et al., 1981, 8(1):11)

Caligonus pulcher Canestrini et Fanzago, 1870:
=*Tetranychus glaber*, Targioni-Tozzeti, 1876: Misident.
=*Tenuipalpus bodenheimeri* Bodenheimer, 1920:
=*Brevipalpus pyri* Sayed, 1946:
=*Brevipalpus ciferi* Lambardini, 1951:
=*Brevipalpus geisenheyneri*, Baker et Pritchard, 1952: Misident.

寄 主：蘋果、梨。

國外：李、梅屬、枇杷、懸鉤子、榅桲、胡桃、柳、報春、梾木。
分 佈：臺灣、陝西、山東、河北、北京、遼寧；印度、阿富汗、北非、中東、歐洲、蘇聯。

3540. **Dolichotetranychus floridanus** (Banks) 鳳梨長葉蟎 (ASZI, 1987, 2:822; Deng et al., 1989: 147; Lo, 1968:9; 1978:205; Tseng, 1994:256; Wang, 1981:135)
Stigmaeus floridanus Banks, 1900:
Dolichotetranchus floridanus, Sayed, 1938:
別 名：*鳳梨擬葉蟎*、*菠蘿長葉蟎*、*佛州偽葉蟎*。
寄 主：鳳梨、*Bouteloa gracilis, Sporobolus cryptandrus*.
分 佈：臺灣、浙江；日本、琉球群島、菲律賓、印尼、美國夏威夷、佛羅里達、墨西哥、古巴、波多黎各、宏都拉斯、巴西。

3541. **Raoiella indica** Hirst 印度擬葉蟎 (Deng et al., 1981:148; Tseng, 1994:261)
Raviella indica Hirst, 1924:
寄 主：可可椰子、檳榔、臺灣櫰椰(臺灣海棗)、棕櫚。
分 佈：臺灣；印度、蘇丹、埃及。

3542. **Tenuipalpus anopluus** Baker et Pritchard 短毛偽葉蟎 (Lo, 1978:206)
別 名：*儋縣細鬚蟎*。
寄 主：梨、桃花心木。
分 佈：臺灣；美國(佛羅里達)。

3543. **Tenuipalpus danxianensis** Yin et al. 儋縣細鬚蟎 (Yin et al., 1995:61)
Tenuipalpus danxianensis Yin et al., 1995:61-62.
寄 主：人心果(*Malikara zapota*)。
分 佈：海南(儋縣)。

3544. **Tenuipalpus pacificus** Baker 太平洋偽葉蟎 (Lo et al., 1993:191)
寄 主：蘭花。
分 佈：臺灣。

3545. **Tenuipalpus taonicus** Ma et Yuan 桃細鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:822; Zhang, 1987[ed.] 2:94)
寄 主：桃、蘋果、核桃、苦楝。
分 佈：江西、廣西、四川、江西、安徽、山東、陝西。

3546. **Tenuipalpus zhizhilashviliae** Reck 柿細鬚蟎 (ASZI, 1987, 2:822; Deng et al., 1989:150; Tseng, 1974:64; Wang, 1981:135-136; Wang et al., 1981:9; Wang et al., 1981, 8(1):11; Zhang, 1987[ed.] 2:94)
寄 主：柿、君遷子(*Diospyros lotus*)、葡萄。
分 佈：臺灣、廣東、江西、安徽、陝西、山東、河北、北京；日本、蘇聯。

Tuckerellidae 杜克蟎科

3547. **Tuckerella pavoniformis** (Ewing) 孔雀杜克蟎 (Lo, 1968:282; 1978:208; Wang, 1981: 137-138)
Eupalopsis pavoniformis Ewing, 1922:106.
Tuckerella ornate Womersley, 1940:244. Misident.
Tuckereella pavoniformis (Eving); McGregor, 1950:368.
寄 主：柑橘、木瓜、茶、羊蹄甲(*Bauhinia* sp.)、小木麻黃(*Casuarina stricia*)。

木槿等。
分 佈：臺灣、廣東；日本、蘇聯、毛里西斯、澳洲、夏威夷、美國。

Rhyncaphytoptidae 大嘴癭蟎科

3548. **Diptacus pseudocerasis** Kuang et Hong 櫻桃雙羽爪癭蟎 (Kuang et Hong, 1990:457)
Diptacus pseudocerasis Kuang et Hong, 1990:457-458.
寄 主：櫻桃(*Prunus pseudocerasus*)。
分 佈：湖北(神農架林區)。

Eriophyidae 癭蟎科(銹蟎科 節蟎科)

(Hong et Cheng, 1999, 26(2):177-184)

3549. **Acalitus essigi** (Hassan) 埃氏下毛癭蟎 (Tang, 1994:299)
Eriophyes essigi Hassan, 1928:
別 名：*黑莓銹蟎*。
寄 主：黑莓。
分 佈：

3550. **Acaspina litchii** Huang et al. 荔枝瘤節蟎 (Huang et al., 1989:59)
Acaspina litchii Huang, Huang et Horng, 1989:59.
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣。

3551. **Aceria eriobotrya** Keifer 枇杷芽蟎 (Liu et al., 1994:247)
寄 主：枇杷。
分 佈：臺灣；日本。

3552. **Aceria litchii** (Keifer) 荔枝瘤節蟎 (Tan et al., 1999, 26(3):213-218)
寄 主：荔枝。
分 佈：廣西。

3553. **Aceria mengiferae** 檬果癭蟎 (An et Huang, 1975:448)
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3554. **Aceria** sp. 柑橘瘤癭蟎 (Chen et Chen, 1986, 4(1,2):23-26; Chen et Wang, 1987:239-240; Hu, 1996(1):28-29; Huang, 1990[ed.] 2:193-194; Huang et Gao, 1996:129)
Aceria sp. Chen et Wang, 1987:239-240.
別 名：*柑橘瘤壁虱*。
寄 主：紅橘、甜橙、柚、檸檬。
分 佈：湖南、廣西、雲南、貴州、四川、湖北、陝西。

3555. **Aculodes montanus** Huang et Wang 臺灣野梨銹蟎 (Huang et Wang, 1998:427)
寄 主：臺灣野梨(*Pyrus kawakamii* Hay.)。
分 佈：臺灣。

3556. **Aculops pelekassi** (Keifer) (Huang et Wang, 1996:381; Wang et Huang, 1999:132)
Aculus pelekassi Keifer, 1959:6.
Aculops pelekassi (Keifer), Keifer, 1966:9
寄 主：溫州蜜柑、檸檬。
分 佈：臺灣；日本、泰國、西西利、意大利、美國、巴西。

3557. **Aculops suzhouensis** Xin et Ding 蘇州刺皮癭蟎 (ASZI, 1987, 2:825; Xin et Ding, 1982:166)
Aculops suzhoensis Xin et Ding, 1982:166-168.
寄 主：柑橘(葉和果皮)。
分 佈：江蘇(蘇州東山)。

3558. **Aculus cornutus** (Banks) 桃銹蟎 (Huang et al., 1989:66; Tseng, 1994:297)
Eriophyes cornutus Banks, 1965:
寄 主：桃。
分 佈：臺灣。

3559. **Aculus fockeui** (Nalepa et Trouessart) 福氏刺癭蟎 (Huang et al., 1992, 20(1):34-36; Huang et al., 1997:408; Wang et Huang, 1999:134)
Phyllocoptes fockeui Nalepa et Trouessart, 1891:26.
=*Phyllocoptes comutus* Banks, 1905:141.
=*Phyllocoptes paracomutus* Keifer, 1943:214.
=*Aculus comutus* (Banks), Keifer, 1959:6.
Aculus fockeui (Nalepa et Trouessart), Oldfield, 1984:564.
寄 主：桃(*Punus persica* Stokes)。
分 佈：臺灣、中國大陸；日本、法國、埃及、南非、澳洲、新西蘭、美國。

3560. **Aculus schlechtendali** (Nalepa) 斯氏刺癭蟎 (Li et Cai, 1996, 22(3):16-17; Kuang, 1988, 11(2):48-53)
寄 主：蘋果。
分 佈：四川。

3561. **Cisaberoptus kenyae** Keifer 檬果銹蟎 (Huang, 1968:82; Huang et al., 1989:52; 1995:456; 1996:67; Tseng, 1994:306)
Cisaberoptus kenyae Kiefer, 1966:
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3562. **Colomerus vitis** (Pagenstecher) 葡萄同節癭蟎 (ASZI, 1987, 2:826; Deng et al., 1989:165; Huang, 1990[ed.] 2:379-380; Tseng, 1994:307)
別 名：*葡萄同節癭蟎*。
寄 主：葡萄。
分 佈：上海、陝西、山東、山西、河北、遼寧；美國。

3563. **Cosella fleshchneri** (Keifer) (Huang et Wang, 1996:381; Wang et Huang, 1999:132)
Floracarus fleschneri Keifer, 1959:12.
Cosella fleschneri (Keifer), Jeppson et al., 1975:409.
寄 主：溫州蜜柑(*Citrus unshiu* Marcovitch)、檸檬。
分 佈：臺灣；印度。

3564. **Cosella longana** Huang et al. 龍眼癭蟎 (Huang et al., 1995:456; 1996:70)
Cosella longana Huang et al., 1996:70-71.
寄 主：龍眼。
分 佈：臺灣。

3565. **Dacundiopus mume** Huang et al. 梅銹蟎 (Huang et al., 1997:408)
寄 主：梅(*Prunus mume* Siebold et Zuccarini)
分 佈：臺灣。

3566. **Dacundiopus pintonus** Huang et Wang 屏東銹蟎 (Huang et Wang, 1997:408)
寄 主：蓮霧(*Syzygium samarangense* Merr. et Perry)。
分 佈：臺灣。

3567. **Dacundiopus samarangensis** Huang et Wang 蓮霧銹蟎 (Huang et Wang, 1997:408)
寄 主：蓮霧(*Syzygium samarangense* Merr. et Perry)。
分 佈：臺灣。

3568. **Epitrimerus abietis** Keifer 沙松埃癭蟎 (ASZI, 1987, 2:826)
寄 主：松樹。
分 佈：北京；美國。

3569. **Epitrimerus myersi** Keifer 酪梨銹蟎 (Huang, 1969:177)
寄 主：酪梨。
分 佈：臺灣。

3570. **Epitrimerus pinus** Kuang et Li 松上癭蟎 (Kuang et Li, 1994:177)
Epitrimerus pini Kuang et Li, 1994:177-178.
寄 主：松樹(*Pinus* sp.)。
分 佈：北京。

3571. **Eptrimerus pyri** (Nalepa) 梨埃癭蟎 (ASZI, 1987, 2:827; Deng et al. 1989:168; Liu et Wang, 1998(1):36)
別 名：*梨上癭蟎、梨葉腫癭蟎*。
寄 主：梨樹。
分 佈：河北、北京；美國。

3572. **Epitrimerus zizyphagus** Keifer 棗樹銹癭蟎 (Deng et al., 1989:169; Huang et al., 1993(4):13-14, 17; Xiao, 1992:1299)
別 名：*棗上癭蟎、棗葉銹蟎*。
寄 主：棗、酸棗。
分 佈：江蘇、山東、河南、河北。

3573. **Eriophyes annonae** Keifer 釋迦銹蟎 (Tseng, 1994:308)
Eriophyes annonae Kiefer, 1973:
寄 主：釋迦。
分 佈：

3574. **Eriophyes annultus** Nale 棗癭蟎 (Chen et al., 1993:49; Niu et Chen, 1999:30; Song et al., 1995, 12(2):114-116; Sun, 1984:383-384)
別 名：*棗葉壁虱*。
寄 主：棗。
分 佈：浙江、安徽、河南、甘肅、寧夏棗區。

3575. **Eriophyes brachytarsus** Keifer 印度胡桃銹蟎 (Tseng, 1994:309)
Eriophyes brachytarsus Kieffer, 1939:
寄 主：印度胡桃。
分 佈：

3576. **Eriophyes castanis** Lu 栗癭蟎 (ASZI, 1987, 2:827)
寄 主：栗樹。
分 佈：河北、北京。

3577. **Eriophyes caulis** Cook 黑核桃銹蟎 (Tseng, 1994:311)
Eriophyes caulis Cook, 1904:
寄 主：黑核桃。
分 佈：

3578. **Eriophyes cinereae** Keifer 油胡桃銹蟎 (Tseng, 1994:312)
Eriophyes cinereae Kieffer, 1940:
寄 主：油胡桃。
分 佈：

3579. **Eriophyes dimocarpi** Kuan 龍眼癭蟎 (He et al., 1996, 18(1):44)
=*Neoleipothrix alocasiae* Wei; He et al., 1996, 18(1):44.
Eriophyes dimocarpi Kuang, 1996, 18(2):77.
寄 主：龍眼。
分 佈：廣東。

3580. **Eriophyes erineus** (Nalepa) 核桃銹蟎 (Tseng, 1994:313)
Aceria erineus Nalepa, 1891:
寄 主：核桃。
分 佈：

3581. **Eriophyes ficus** Cotte 無花果銹蟎 (Tseng, 1994:314)
Eriophyes ficus Cotte, 1920:
寄 主：無花果。
分 佈：

3582. **Eriophyes granati** (Canestrini et Massalongo) 石榴銹蟎 (Tseng, 1994:315)
Phytopus granati Canestrini et Massalongo, 1894:
寄 主：石榴。
分 佈：

3583. **Eriophyes guerreronis** (Keifer) 椰子銹蟎 (Tseng, 1994:316)
Aceria guerreronis Kieffer, 1965:

寄 主：椰子。
分 佈：

3584. **Eriophyes litchii** Keifer 荔枝銹蟎 (Huang, 1967:35-46; Huang, 1994, 11(3):200; Huang et Gao, 1996:225; Huang et al., 1989:58; Liu et Zheng, 1998, 20(2):75-80; NZWDI, 1981:1966; Tseng, 1994:317; Wen et Lee, 1990:348; Wen et al., 1991:298-304)
Eriophyes litchii Keifer, 1943:
別 名：*荔枝毛蜘蛛，毛氈病，象皮病，荔枝毯蟎，荔枝癭蟎*。
[Litche rust mite]
寄 主：荔枝、龍眼。
分 佈：臺灣、福建、廣東、廣西等。
天 敵：Phytoseiidae 植綏蟎科
Euseius ovalis (Evans) 卵圓真綏蟎
Okiseius subtropicus Ehara 亞熱沖綏蟎

3585. **Eriophyes mangiferae** (Sayed) 檬果銹蟎 (Tseng, 1994:318)
Aceria mangiferae Sayed, 1946:
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3586. **Eriophyes pyri** Pagenstecher 梨腫葉癭蟎 (Chen et Wang, 1987:137-138; Huang, 1990[ed.] 2:136-137; NZWDI, 1981:1746; Zhang, 1996:46)
別 名：*梨葉疹壁虱，梨潛葉壁蝨，梨葉腫病*。
寄 主：梨、蘋果。
分 佈：中國大陸各梨區。

3587. **Eriophyes sheldoni** Ewing 柑橘癭蟎 (ASZI, 1987, 2:828; Cai, 1995(4):36; Chen et al., 1994(2):34; Deng et al., 1989:162; Lei et Liu, 1994(2):35; NZWDI, 1981: 1874; Tseng, 1994:319)
Eriophyes sheldoni Ewing, 1937:
別 名：*柑橘瘤壁虱，橘芽癭蟎*。
寄 主：柑橘。
分 佈：福建、江西、廣西、雲南、四川、貴州、湖南、湖北、陝西；美國。

3588. **Eriophyes spermaphaga** Keifer 加州核桃銹蟎 (Tseng, 1994:320)
Eriophyes spermaphaga Keiffer, 1952:
寄 主：加州核桃。
分 佈：

3589. **Eriophyes vitis** Pagenst 葡萄毛氈壁虱 (Chen et Wang, 1987:183; NZWDI, 1981:1734)
寄 主：葡萄。
分 佈：陝西、華北、西北、東北。

3590. **Leipothris bombycis** Huang et al. (Huang et al., 1989:72)
Leipothris bombycis Huang, Huang et Huang, 1989:72.
寄 主：桑。
分 佈：臺灣。

3591. **Nalepella torreyae** Kuang et Zhuo 榧納氏癭蟎 (Kuang & Zhuo, 1988:363)

Nalepella torreyae Kuang & Zhuo, 1988:363.
寄　主：香榧(*Torreya nucifera*)。
分　佈：福建(崇安縣三港)。

3592. **Oxypleurite mangiferae** 檬果銹蟎 (An et Huang, 1975:448)
寄　主：檬果。
分　佈：臺灣。

3593. **Phyllocoptes parapruni** Huang et al. (Huang et al., 1997:408)
寄　主：梅(*Prunus mume* Siebold et Zuccarini)。
分　佈：臺灣。

3594. **Phyllocoptes triacis** Keiffer 雪莓銹蟎 (Tseng, 1994:324)
hyllocoptus triacis Keiffer, 1966:
寄　主：雪莓。
分　佈：

3595. **Phyllocoptruta oleivora** (Ashmead) 柑橘銹蟎 (ASZI, 1987, 2:828; Chen, 1994(4):33; Chen, 1995(3):34-36; Chen, 1995(3):37; Chen, 1996(1):45; Chen et Chen, 1986, 4(1,2):23-26; Chen et Wang, 1987:228-239; Chen et al., 1993(2):32-33; Chen et al., 1994(1):37-39; Chen et al., 1995(1):37-39; Cheng et Huang, 1973:178; Chiu et al., 1985:1-8; Deng et al., 1989:168; Hu et Wang, 1996(2):5-7; Huang, 1990[ed.] 2:190-193; Huang et Gao, 1996:127; Huang et Wang, 1996:381; Jin, 1999(3):22; Li et al., 1989:184-191; Lin, 1986[ed.]:315-316; Lin et Tsai, 1980:450; Liu et al., 1994, 11(2):85; Lo, 1986:31-39; Lo et Shao, 1959:194-197; NZWDI, 1981:1871; Peng et al., 1999(2):13-14; Ruan, 1999(3):21-22; Shi et al., 1989-90:83; Tao et Wu, 1968:60; 1969:145; Tao et Chiu, 1958:33-37; Tao et al., 1960:139; Tseng, 1994:323; Wang et Chen, 1995(4):38, 40; Wang et Huang, 1999:133; Wang et al., 1998, 15(2):24-25; Zhang, 1987[ed.] 2:94; Zhang et Zhang, 1995(30:26; Zhang et al., 1993(2):44-46; Zhang et al., 1993(3):29-31; Zhang et al., 1999(1):13; Zhong et Xu, 1994(4):32-33;)
Typhlodromus oleivorus Ashmead, 1879:159.
Phyllocoptruta oleivorus, Keifer, 1938:
Phyllocoptruta oleivora, KEIFER, 1959:15.
別　名：*柑橘銹癭蟎*、*柑橘銹壁虱*。
寄　主：柑橘類、橙、檸檬、柿子、金柑。
分　佈：世界性，臺灣、福建、廣東、廣西、四川、貴州、浙江、上海、陝西；亞洲、菲律賓、日本、蘇聯、敘利亞、歐洲、加拿大、南北美洲、澳洲、非洲。
天　敵：*Hirsutella thompsonii* Fisher　湯普森多毛菌
Phytoseiidae　植綏蟎科
Typhlodromus rickeri　捕食蟎
Stigmaeidae　長鬚蟎科
紅色捕食蟎
Leptothrips mali　薊馬
Stethorus punctillum Weise　深點食蟎瓢蟲

3596. **Phytoptus emarginatae** (Keifer) 野李銹蟎 (Tseng, 1994:324)
Aceria emarginatae Keiffer, 1939:
寄　主：美洲野李、西洋李。
分　佈：

3597. **Phytoptus paraspiraeae** Keifer 西洋李銹蟎 (Tseng, 1994:326)
Phytoptus paraspiraeae Keiffer, 1977:

寄 主：西洋李。
分 佈：

3598. **Phytoptus pyri** Pagenstecher 梨銹蟎 (Tseng, 1994:327)
Phytoptus pyri Pagenstecher, 1857:
寄 主：梨。
分 佈：

3599. **Tegolophus zizyphagus** (Keifer) 棘頂冠癭蟎 (Huang et al., 1993, 19(6):16-17)
寄 主：棗。
分 佈：山東。

3600. **Tegonotus guavae** Boczek 番石榴銹蟎 (Huang, 1970:196)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3601. **Tegonotus mangiferae** (Keifer) (Huang et al., 1989:53)
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3602. **Tegonotus paramangiferae** Huang et al. (Huang et al., 1989:54)
Tegonotus paramangiferae Huang, An et Huang, 1989:54-55.
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3603. **Tetra concava** (Keifer) 凹四癭蟎 (Deng et al., 1989:173)
寄 主：松。
分 佈：北京。

3604. **Trisetacus** sp. 白松銹蟎 (Tseng, 1994:328)
寄 主：砂地松、濕地松、歐洲松、白松。
分 佈：臺灣。

3605. **Vasates lishanensis** Huang et Wang 梨山桃銹蟎 (Huang et Wang, 1998:427)
寄 主：桃(*Prunus persicae* Siebold et Zuccarini)。
分 佈：臺灣。

3606. **Vasates persicus** Huang et Wang 桃銹蟎 (Huang et Wang, 1998:427)
寄 主：桃。
分 佈：臺灣。

3607. 山楂癭蟎 (Cao et Peng, 1993:22)
寄 主：山楂。
分 佈：山西。

3608. 沙棘癭蟎 (Liu, 1999(2):33)

寄 主：沙棘。
分 佈：吉林。

Diptilomiopidae 羽爪癭蟎科(Rhyncaphytoptidae 大嘴癭蟎科)

3609. **Asetacus syszygii** Kuang et Feng 蒲桃無毛癭蟎 (Kuang et Feng, 1990:366)
Asetacus sytygi Kuang et Feng, 1990:366.
寄 主：海南蒲桃(*Syzygum cumini*)。
分 佈：廣西。

Sierraphytoptidae 鋸癭蟎 (Nalepellidae 納癭蟎科)

3610. **Setoptus jonesi** Keifer 松無亞毛癭蟎 (ASZI, 1987, 2:829; Deng et al., 1989:175)
寄 主：松樹。
分 佈：北京；美國。

Acaridae 粉蟎科

3612. **Caloglyphus** spp. 根蟎 (Chen et al., 1999:106-112; Ho, 1989:155-166; Liu et Tseng, 1993:178)
寄 主：
分 佈：臺灣。

3613. **Rhizoglyphus echinopus** (Fumouze et Robin) 根粉蟎 (Lee et Wen, 1980:211-218)
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze et Robin, 1868:)
別 名：*刺足根蟎*。
寄 主：球莖類植物：洋蔥
分 佈：全世界。

3614. **Rhizoglyphus robini** Claparede 羅賓氏根蟎 (Chen et Lo, 1987:418; 1988:189-190; Chen et al., 1999:108-112; Deng et al., 1989:221; Liu, 1992:356; 1994:553; Liu, 1995:456; Liu et Tseng, 1993:177-190; 1994:140; 177-187; Liu et al., 1993:188; 1998:241-249; Lo et al., 1993:191; Wang, 1983:75-82; Wang et Lin, 1986:230-234; Xin, 1988:357;)
寄 主：葡萄根部、球莖植物、馬鈴薯、穀物、大蒜、筍、腐爛動、植物等。
分 佈：臺灣、福建、廣東、雲南、浙江、上海、陝西、北京、新疆、吉林等省區；世界性。

3615. **Rhizoglyphus setosus** Manson 長毛根蟎 (Chen et Lo, 1987:418; Chen et al., 1999:108-112; Ho et Chen, 1987:237-238; Liu et Tseng, 1993:177-190; Lo et al., 1993:191)
寄 主：蔥、韭菜、唐菖蒲
分 佈：臺灣；澳洲。

Glycyphagidae 甜蟎科

3616. **Glycyphagus domesticus** (De Geer) 家食甜蟎 (Deng et al., 1989:223)
寄 主：紅棗、米、小麥、麵粉、花生、芝麻、火腿、乾草堆；麻類纖維、麩皮、煙草、亞麻籽、甜菜籽、乾牛肚等。
分 佈：臺灣、四川、江蘇、吉林；世界性，歐洲較加拿大、澳洲和日本更普

道。

Carpoglyphidae 果螨科

3617. **Carpoglyphus lactis** (Linnaeus) 乳果螨 (Deng et al., 1989:226)

寄 主：乾果、奶粉、白糖、紅糖、餅乾、碎魚乾、蜜餞、醬油以及蛾類體上。
分 佈：臺灣、福建、雲南、四川、上海、北京、遼寧。

NEMATODA 線蟲

(Chen et al., 1997:297; Jiang, 1996(4):23-24; Tsai, 1997:33-61;
Yang et Yang, 1998, 14(4):181-185; Yen et al., 1998:153-162; Zheng et Fan, 1996, 22(2):33-35)

3618. **Bursaphelenchus xylophilus** 松材線蟲 (Chang, 1996:374; 374-375; Yen et Tseng, 1996:215-224; 225-234;)

寄 主：黑松。
日本赤松(*Pinus densiflora*)
分 佈：臺灣、廣東、香港、廣西、浙江、江蘇、安徽；朝鮮、琉球、小笠原群島、墨西哥、美國、南加拿大、法國。
傳播媒介：*Monochamus alternatus* 松墨天牛

Trichodoridae 毛刺線蟲科

3619. **Longidorus** sp. 長針線蟲 (Zhang, 1993(3):56)

Longidorus sp., Zhang, 1993(3):56.
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3620. **Longidorus** sp. 葡萄長針線蟲 (Liu et He, 1999(1):44)

寄 主：葡萄。
分 佈：

3621. **Paratrichodorus christei** (Allen) 克里斯蒂擬毛刺線蟲 (Zhang, 1993(3):56)

Paratrichodorus christei (Allen, 1957:)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3622. **Paratrichodorus** sp. 擬毛刺線蟲 (Zhang, 1996, 13(1):13)

寄 主：楊梅。
分 佈：福建。

3623. **Trichodorus nanjingensis** Liu et Cheng 桃毛刺線蟲 (Hao et al., 1998, 15(1):26-29; Hao et al., 1998, 25(1):1-5; Liu et Cheng, 1990:51; Zhai et al., 1998, 15(4):297; Zhai et al., 1999, 26(3):208-212)

Trichodorus nanjingensis Liu et Cheng, 1990:51-53.
寄 主：桃、山定子。
分 佈：江蘇、山東。

3624. **Trichodorus pakistanensis** 巴基斯坦毛刺線蟲 (Wang, 1993(1):13-15)

寄 主：蘋果。
分 佈：北京。

3625. **Trichodorus porosus** Allen 多孔毛刺線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Trichodorus porosus Allen, 1957:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3626. **Trichodorus** sp. 蕉肥線蟲 (Chen et al., 1997:398; Hung et al., 1996:223; Zhang, 1996, 13(1):13)
別 名：*殘根線蟲*。
寄 主：香蕉、荔枝、龍眼。
分 佈：臺灣、福建。

3627. **Trichodorus** sp. 殘根線蟲 (Wang, 1978:296)
Trichodorus sp., Wang, 1978:296.
寄 主：草莓。
分 佈：臺灣。

3628. **Trichodorus** sp. 榛毛刺線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):15)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

3629. **Trhchodorus** sp. 葡萄毛刺線蟲 (Lou et He, 1999(1):42)
寄 主：葡萄。
分 佈：安徽。

Meloidogynidae 根結線蟲科

(Hung 1964:14-29; Lu, 1996(2):48-49; Yin et al., 1989, 16(3):152)

3630. **Meloidogyne acrita** 高弓根結線蟲 (Zhang, 1996, 13(1):12)
寄 主：西番蓮(百香果)、西瓜。
分 佈：福建。

3631. **Meloidogyne arenaria** Chitwood 花生根結線蟲 (Hu et al., 1995, 21(5):49; Huan et al., 1986, 4(1,2):41; Lou et He, 1999(1)42; Yang et al., 1977:311; Yin et Feng, 1981, 8(2):119; Yang et al., 1993(1):27; Zhang, 1996, 13(1):12; Zhang et Xu, 1994(1):10; Zhang et al., 1995(4)42-43)
Meloidogyne arenaria (Neal, 1889:) Chitwood, 1949:
寄 主：柑橘、金蟬、枳殼、黃桃、桃、桑、香蕉、葡萄、芭蕉、羅漢果、西番蓮、西瓜、水稻、茶、麻類、煙草、花生、番茄、黃豆、青皮象耳豆、絲瓜、胡椒、橡膠。
分 佈：臺灣、福建、廣東、海南、廣西、浙江、山東。

3632. **Meloidogyne citri** Zhang et al. 柑橘根結線蟲 (Huang et Gao, 1996:22; Lou et He, 1999(1):42; Wu et al., 1995(1):36; Xu et al., 1992(2):59; Zhang, 1993(Suppl.):69; 1996, 13(1):11; Zhang et Xu, 1994(1):10; Zhang et al., 1990(3):305; 1991(2):138, 1993(3):53; Zheng et al., 1994(2):16-22)
Meloidogyne citri Zhang et al., 1990:
寄 主：酸橙、甜橙、柚、檸檬、柑橘、葡萄、柿、橄欖。

分 佈：福建、廣東、雲南、浙江。

3633. Meloidogyne exigua Goeldi 短小根結線蟲 (Yin et Feng, 1981, 8(2):119; Zhang, 1993(3):55; 1996, 13(1):11; Zhang et Xu, 1994(1):10)

Meloidogyne exigua Goeldi, 1887:

寄 主：柑橘、枳殼、桑、香蕉、芭蕉、羅漢果、水稻、茶、麻類、煙草、花生、番茄、黃豆、青皮象耳豆、絲瓜、胡椒、橡膠。

分 佈：福建、廣東、海南、廣西、山東。

3634. Meloidogyne grahami Golden et Slana 格氏根結線蟲 (Zhang et al., 1990:384)

Meloidogyne grahami Golden et Slana,

寄 主：石榴(*Punica granatum*)、仙客來(*Cyclanem persieum*)

分 佈：山東(濟南)；美國。

3635. Meloidogyne hapla Chitwood 北方根結線蟲 (Chen et al., 1994, 11(3):161; Liu et al., 1993, 19(5):54; Lou et He, 1999(1):42; Song et al., 1994, 21(4):311-315; Wang, 1978:294; Wang et Chen, 1978:294; Yang et al., 1977:311;Yang et al., 1993(1):27; Zhang, 1996, 13(1):12)

Meloidogyne hapla

別 名：*花生根結線蟲*。

寄 主：草莓、梨、桃、楊梅、葡萄、花生。

分 佈：臺灣、福建、山東、北京；日本。

3636. Meloidogyne incognita (Kofoid et White) Chitwood 南方根結線蟲 (Chen et al., 1994, 11(3):161; Cheng et Tu, 1978:295; Huan et al., 1986, 4(1,2):42; Huang et Gao, 1996:121; Huang et al., 1973:183; Hung et Chen, 1964:219-221; Hung et al., 1966:222; Lee et al., 1996:235-245; 1998:268; Li et al., 1994(1):32-33; Lin et Tsai, 1990:337; Lin et Zhang, 199(2):14; Liu et al., 1993, 19(5):54; Lou et He, 1999(1):42; Pan et al., 1994:150; Ruelo, 1977:313; Ruelo, 1980:431-432; 1982:49-57; Suzhou CS, 1985:174-179; Tsai et Lin, 1983:281-284; 1992:301-306; Tsai et al., 1994:225-238;Wang et al., 1989:406; Wei et Dai, 1989, 7(1,2):28-30; Yang et al., 1977:311; Yang et al., 1993(1):27; Yen et al., 1997:398; 1998:433-434; Zhang, 1996, 13(1):12; Zhang et Hu, 1995(3):17-18; Zhang et al., 1995(4):42-43)

Meloidogyne incognita (Kofoid et White), 1919:

別 名：*桑根結線蟲*。

寄 主：桃、黃桃、梨、葡萄、楊梅、香蕉、獼猴桃、番石榴、棕、木瓜、荖花(*Piper longum* Linnaeus, 蓽)、荖葉(*Piper betle* Linnaeus)、茼蒿、土藥藤、桑、莧菜、菠菜、豌豆、胡蘆、苦瓜、西瓜、甜瓜、蘿茄、焊菜、玉米、高梁、薏苡、燕麥、大麥、小麥、吊燈、車前、馬齒莧、雞冠、土牛膝、雪見草、咸蝦花、霸王鞭、白芙、假煙草、紅花酢漿草、角花烏蘞莓、紫蘇、桅子、榕樹、烏桕、黃槐、草林檫、羊蹄。

分 佈：臺灣、福建、浙江、安徽、山東；日本。

3637. Meloidogyne javanica (Treyb) 爪哇根結線蟲 (Chen et al., 1994, 11(3):161; Huang et Gao, 1996:121; Hung et Chen, 1964:219-221; Hung et al., 1966:222; Lin et Tsai, 1990:337; Lou et He, 1999(1):42, Pan et al., 1994:151; Tsai et al., 1994:225-238; Yang et al., 1977:311; Yang et al., 1993(1):27; Zhang, 1996, 13(1):12; Zhang et al., 1995(4):42-43)

Meloidogyne javanica (Treyb), 1885:

寄 主：桃、楊梅、葡萄、獼猴桃、香蕉、西瓜、番薯、玉米、蘿茄、大麗花、焊菜、白雪花、黃槐、吊燈、榕、君達菜、紅花酢漿草、羊蹄。

分 佈：臺灣、福建、山東。

3638. Meloidogyne mali Iton et al. 蘋果根結線蟲 (Zhang, 1993(3):55; 1996, 13(1):11; Zhang et Xu,

1994(1):10)
寄 主：柑橘、蘋果。
分 佈：福建。

3639. **Meloidogyne mingnanica** Zhang 閩南根結線蟲 (Zhang, 1993(3):55; 1996, 13(1):11; Zhang et Xu, 1994(1):10)
Meloidogyne mingnanica Zhang, 1993:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3640. **Meloidogyne poghossianae** Kirjanova 波浮相根結線蟲 (Pan et al., 1994:151)
Meloidogyne poghossianae Kirjanova, 1963:
寄 主：漳州香蕉(*Musa paradisiaca* L. var. *sapientum* O. Ktze)。
分 佈：福建；蘇聯。

3641. **Meloidogyne salasi** 薩拉斯根結線蟲 (Lou et He, 1999(1):42; Zhang, 1996, 13(1):12)
寄 主：葡萄。
分 佈：福建。

3642. **Meloidogyne** sp. 根結線蟲 (Huang et Yang, 1990:21)
寄 主：蔬菜。
分 佈：北京。

3643. **Meloidogyne** sp. 根瘤線蟲 (Toung, 1962:61; 1963:19)
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣。

3644. **Meloidogyne** sp. 根瘤線蟲 (Chen et al., 1995:447; 1997:398)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3645. **Meloidogyne** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

Tylenchinae 墊刃亞科

3646. **Tylenchue davainei** Bastin (Yin et Feng, 1981, 8(2):112)
Tylenchue davainei Bastin, 1865:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、鳳梨、羅漢果。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、湖北。

3647. **Tylenchue pavissimus** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):112)
Tylenchue pavissimus Thorne, 1968:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、鳳梨、羅漢果等
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、湖北。

Psilenchinae 平滑墊刃亞科

3648. **Clavilenchus similis** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):113)
寄 主：獼猴桃、水稻、南瓜。
分 佈：江西、湖南、廣東、廣西。

3649. **Psilenchus aberrans** Thorne 畸型平滑線蟲 (Huan et al., 1986, 4(1,2):42; Yin et Feng, 1981, 8(2)::112)
Psilenchus aberrans Thorne, 1949;
寄 主：柑橘、南瓜、菜芯、花生、玉蘭。
分 佈：福建、湖南。

3650. **Psilenchus gigas** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):112)
Psilenchus gigas Thorne, 1968;
寄 主：柑橘、南瓜、菜芯。
分 佈：福建、湖南。

Ditylenchinae 莖亞科

3651. **Ditylenchus destructor** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):113)
Ditylenchus destructor Thorne, 1945;
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、水稻、茶、花生、番茄、茄子、黃瓜、西瓜、馬鈴薯、甘薯、辣椒、洋蔥。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、湖北、山東、北京、新疆。

3652. **Ditylenchus microdens** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):113)
Ditylenchus microdens Thorne, 1968;
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、水稻、茶、花生、番茄、茄子、黃瓜、西瓜、馬鈴薯、甘薯、辣椒、洋蔥。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、廣西、湖北、山東、北京、新疆。

3653. **Ditylenchustrifomis** sp. 葡萄莖線蟲 (Lou et He, 1999(1):44)
寄 主：葡萄。
分 佈：

Tylenchorhynchinae 矮化亞科

3654. **Helicotylenchus dihystera** (Cobb) 螺旋線蟲 (Huan et al., 1986:42; Jin et He, 1997(2):23-24)
Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893:)
別 名：*雙宮螺旋線蟲、矮化螺旋線蟲*。
寄 主：柑橘、桃、杜鵑、菌根。
分 佈：福建、浙江。

3655. **Helicotylenchus exallus** Sher 螺旋線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Helicotylenchus exallus Sher, 1966;
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3656. **Helicotylenchus rotundicauda** Sher 圓尾螺旋線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Helicotylenchus rotundicauda Sher, 1966:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3657. **Tetylenchus joctus** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):115)
Tetylenchus joctus Thorne, 1949:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、黃瓜、節瓜、南瓜。
分 佈：江西、湖南、廣東。

3658. **Tetylenchus productus** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):115)
Tetylenchus productus Thorne, 1949:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、黃瓜、節瓜、南瓜。
分 佈：江西、湖南、廣東。

3659. **Tylenchorhynchus agri** Ferris 野矮化線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Tylenchorhynchus agri Ferris, 1963:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3660. **Tylenchorhynchus brasscae** (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：安徽、山東、北京、新疆。

3661. **Tylenchorhynchus claytoni** Steiner 阻長線蟲 (Hung et al., 1966:222; Lou et He, 1999(1):43; Yin et Feng, 1981, 8(2):114)
Tylenchorhynchus claytoni Steiner, 1937:
寄 主：柑橘、枳殼、葡萄、香蕉、芭蕉、鳳梨、水稻、麻類、茄子、節瓜、黃瓜、南瓜、菜豆、白菜、空心菜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、安徽、湖北。

3662. **Tylenchorhynchus martini** Fielding 馬丁矮化線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Tylenchorhynchus martini Fielding, 1956:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3663. **Tylenchorhynchus maximus** Allen (Yin et Feng, 1981, 8(2):114)
Tylenchorhynchus maximus Allen, 1955:
寄 主：柑橘、枳殼、香蕉、芭蕉、鳳梨、水稻、麻類、茄子、節瓜、黃瓜、南瓜、菜豆、白菜、空心菜。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、湖北。

3664. **Tylenchorhynchus** sp. 矮化線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Tylenchorhynchus sp. Zhang, 1993(3):55.
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3665. **Tylenchorhynchus** sp. (Chen et al., 1995:447)

寄 主：蓮霧。
分 佈：臺灣。

3666. **Tylenchorhynchus** sp. (Chen et al., 1995:447)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3667. **Tylenchorhynchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3668. **Tylenchorhynchus** sp. 矮化線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):14)
寄 主：楝。
分 佈：福建。

3669. **Tylenchus exiguns** de Man 短墊刃線蟲 (Huan et al., 1986:42)
Tylenchus exiguns de Man, 1876:
寄 主：金蟬、黃桃、花生、天門冬、玉蘭。
分 佈：浙江。

3670. **Tylenchus joctus** Thorne 蕉線蟲 (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981:115)
Tylenchus joctus Thorne, 1949:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、黃瓜、節瓜、南瓜。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東。

3671. **Tylenchus productus** Thorne (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981:115)
Tylenchus productus Thorne, 1949:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、黃瓜、節瓜、南瓜。
分 佈：臺灣、江西、湖南、廣東。

3672. **Tylenchus** sp. (Chen, 1995:447)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3673. **Tylenchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

Pratylenchinae 短體亞科

3674. **Pratylenchus musicola** (Huang, 1990[ed.] 2:301)
寄 主：橄欖(根皮)。
分 佈：福建。

3675. **Pratylenchus brachyuzus** (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：安徽。

3676. **Pratylenchus coffeae** (Zimmerman) 柑橘根腐線蟲 (Huang et Chiang, 1976:75-78; Tsai et al., 1994:225-238; Zhang, 1993(3):55)

Pratylenchus coffeae (Zimmerman, 1898:)

Pratylenchus coffeae Filipjev et Stekhoven, 1941:

寄 主：柑橘。

分 佈：臺灣、福建。

3677. **Pratylenchus hexincisus** 六線根腐線蟲 (Zhang, 1996, 13(1):12)

寄 主：楊梅。

分 佈：福建。

3678. **Pratylenchus penetrans** (Cobb) 普通根腐線蟲 (Huan et al., 1986:41; Yen et al., 1997:398)

Pratylenchus penetrans (Cobb, 1917:)

寄 主：柑橘、金蟬(*Fortunella crassifolia*)、柑、圓金柑、枸橘、梨、桃、甘薯、花生、天竺葵、玉蘭、翠柏。

分 佈：臺灣、浙江、山東。

3679. **Pratylenchus pratensis** De Man 第曼氏草地線蟲 (Lou et He, 1999(1):43; Toung, 1962:61; 1963:18)

寄 主：柑橘、葡萄。

分 佈：臺灣、安徽。

3680. **Pratylenchus scribneri** Steiner 斯短體線蟲 (Chen et al., 1995:447; Chen et al., 1997:398; Hung et al., 1966:223; Yang et al., 1993(1):27; Yin et Feng, 1981, 8(2):115)

Pratylenchus scribneri Steiner, 1943:

別 名：*根腐線蟲*。

寄 主：柑橘、蘋果、葡萄、香蕉、芭蕉、茶、水稻、瓤類、辣椒、茄子、菜芯、絲瓜、西瓜、南瓜。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、山東、新疆。

3681. **Pratylenchus vulnus** Allen et Jensen 胡桃短體線蟲 (Gao et al., 1989:63-66; Huan et al., 1986:41; Yang et al., 1999(1):28; Yin et Feng, 1981, 8(2):115; Zhang, 1996, 13(1):12)

Pratylenchus vulnus Allen et Jensen, 1951:

別 名：*傷痕根腐線蟲*。

寄 主：柑橘、金蟬、金柑、桃、楊梅、香蕉、芭蕉、茶、水稻、瓤類、辣椒、茄子、菜芯、絲瓜、西瓜、南瓜。

分 佈：臺灣、福建、湖南、廣東、廣西、浙江、江蘇；意大利、美國、巴西、澳洲。

3682. **Pratylenchus zeae** Graham 玉米根腐線蟲 (Zhang, 1993(3):55)

Pratylenchus zeae Graham, 1951:

寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

3683. **Pratylenchus** sp. 根腐線蟲 (Lee et al., 1998:268)

寄 主：番石榴。

分 佈：臺灣。

3684. **Pratylenchus** sp. 荔枝根腐線蟲 (Zhang, 1996, 13(1):12)
寄 主：荔枝。
分 佈：福建。

3685. **Pratylenchus** sp. 榛根腐線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):15)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

Radopholinae 穿孔亞科

3686. **Radopholus similis** (Cobb) 穿孔線蟲 (Hung, 1960:91; Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):116; Zhang, 1996, 13(1):12)
Radopholus similis (Cobb), 1893:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、鳳梨、水稻、馬鈴薯、辣椒、菜豆、豇豆、蒲瓜、象耳豆。
分 佈：廣東、海南、湖北、

3687. **Radopholus oryzae** (V. B. de Haan) 穿孔線蟲 (Yin et Feng, 19818(2):116)
寄 主：香蕉、芭蕉、鳳梨、水稻、馬鈴薯、辣椒、菜豆、豇豆、蒲瓜、象耳豆。
分 佈：廣東、海南、湖北、

Hoplolaiminae 扭帶亞科

3688. **Hoplolaimus coronatus** Cobb 蕉矛狀線蟲 (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):116)
Hoplolaimus coronatus Cobb, 1923:
寄 主：香蕉、芭蕉、水稻。
分 佈：臺灣、廣東。

3689. **Hoplolaimus gracilidens** Winslow 矛狀線蟲 (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):116)
寄 主：香蕉、芭蕉、水稻。
分 佈：臺灣、廣東。

3690. **Hoplolaimus indicus** Sher 印度紐帶線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Hoplolaimus indicus Sher, 1963:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3691. **Heplolaimus** sp. (Chen, 1995:447)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3692. **Scutellonema bradys** (Steiner et Le Hew) (Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Scutellonema bradys (Steiner et Le Hew, 1933:) Andrassy, 1958:
寄 主：枳殼。

分 佈：湖南。

3693. **Scutellonema chistie** (Golden et Tayler) (Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Scutellonema chistie (Golden et Tayler, 1956:) Andrassy, 1958:
寄 主：枳殼。
分 佈：湖南。

3694. **Scutellonema clathricaudatum** 懷氏盾線蟲 (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：山東、河北、北京、天津、新疆、遼寧、黑龍江。

3695. **Scutellonema unum** (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：河南。

Rotylenchinae 盤旋亞科

3696. **Helicotylenchus buxophilus** (Golden) 蕉旋線蟲 (Chen et al., 1997:398; Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Helicotylenchus buxophilus (Golden, 1956:) Perry, 1959:
寄 主：香蕉、芭蕉、羅漢果、茶、麻類、番茄、茄子、黃瓜、節瓜、絲瓜、南瓜、印度楷柱木。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、湖北。

3697. **Helicotylenchus dihystera** (Cobb) 雙宮螺旋線蟲 (Huan et al., 1986, 4(1,2):42; Lou et He, 1999(1):43; Zhang, 1993(3):56)
Helicotylenchus dihystera (Cobb, 1893:)
別 名：*矮化螺旋線蟲*。
寄 主：柑橘、黃桃、葡萄。
分 佈：福建、江西、湖南、廣西、浙江。

3698. **Helicotylenchus exallus** Sher 螺旋線蟲 (Lou et He, 1999(1):43; Zhang, 1993(3):56)
Helicotylenchus exallus Sher, 1966:
寄 主：柑橘、葡萄。
分 佈：福建、遼寧、黑龍江。

3699. **Helicotylenchus melancholicus** (Lordello) 蕉旋形線蟲 (Chen et al., 1997:398; Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Helicotylenchus melancholicus (Lordello, 1955:) Andrassy, 1958:
寄 主：香蕉、芭蕉、羅漢果、茶、麻類、番茄、茄子、黃瓜、節瓜、絲瓜、南瓜、印度楷柱木。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、湖北。

3700. **Helicotylenchus pseudorobustus** 假壯螺旋線蟲 (Lou et He, 1999(1):43; Wang, 1993, 19(2):74-80)
寄 主：葡萄。
分 佈：江西、湖南、廣西、江蘇、上海、安徽、湖北、河南、山東、河北、天津、北京、青海、新疆、遼寧、黑龍江。

3701. **Helicotylenchus rotundicauda** Sher 螺旋線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Helicotylenchus rotundicauda Sher, 1966:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3702. **Helicotylenchus tunisimensis** (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：四川。

3703. **Helicotylenchus** sp. 螺旋線蟲 (Wang, 1978:296)
Helicotylenchus sp. Wang, 1978:296.
寄 主：草莓。
分 佈：臺灣。

3704. **Helicotylenchus** sp. (Chen et al., 1995:447)
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣。

3705. **Helicotylenchus** sp. (Chen et al., 1995:447)
寄 主：檬果。
分 佈：臺灣。

3706. **Helicotylenchus** sp. (Chen et al., 1995:447)
寄 主：蓮霧。
分 佈：臺灣。

3707. **Helicotylenchus** sp. (Chen et al., 1995:447)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3708. **Helicotylenchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3709. **Helicotylenchus** sp. 榛螺旋線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):14)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

3710. **Rotylenchus goodyi** (Goodey) 蕉螺旋線蟲 (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Rotylenchus goodyi (Goodey, 1932:) Loof et Oostenbrink, 1958:
寄 主：香蕉、芭蕉。
分 佈：臺灣、廣東。

3711. **Rotylenchus incultus** Sher 荒蕪盤旋線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Rotylenchus incultus Sher, 1965:
寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

3712. **Rotylenchus multicinctus** Cobb 螺旋線蟲 (Tsung, 1963:20)
寄 主：酸橘砧。
分 佈：臺灣。

3713. **Rotylenchus robustus** Andrassy 壯螺旋線蟲 (Hung et al., 1966:223; Yin et Feng, 1981, 8(2):117)
Rotylenchus robustus Andrassy, 1952:
寄 主：香蕉、芭蕉。
分 佈：臺灣、廣東。

3714. **Rotylenchus unisexue** 單性盤旋線蟲 (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：新疆。

3715. **Rotylenchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3716. **Rotylenchus** sp. 葡萄輪線蟲 (Lou et He, 1999(1):44)
寄 主：葡萄。
分 佈：新疆。

Rotylenchulinae 腎臟亞科

3717. **Rotylenchulus reniformis** Liniford et Oliveire 蕉腎形線蟲 (Chen et al., 1997:398; Huan et al., 1986, 4(1,2):42; Hung et al., 1966:223; Tsai et al., 1994:225-238; Yin et Feng, 1981, 8(2):119)
Rotylenchulus reniformis Liniford et Oliveire, 1940:
寄 主：柑橘、桑、芭蕉、茶、絲瓜、黃瓜、冬瓜、蒲瓜、豆角、四季豆、空心菜。
分 佈：臺灣、福建、廣東、浙江。

3718. **Rotylenchulus** sp. 荔枝腎狀線蟲 (Chen et al., 1995:447)
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣。

3719. **Rotylenchulus** sp. 香蕉腎狀線蟲 (Chen et al., 1995:447)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣、福建。

3720. **Rotylenchulus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

Criconematinae 環亞科

3721. **Criconema cobbi** (Micoletzky) (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)

Criconema cobbi (Micoletzky, 1925:) Taylor, 1936:
寄 主：柑橘、茶、水稻。
分 佈：廣東、湖南。

3722. **Criconema fimbriatum** (Cobb) (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)
Criconema fimbriatum (Cobb,) Taylor, 1936:
寄 主：柑橘、茶、水稻。
分 佈：廣東、湖南。

3723. **Croconemalla** sp. 小環線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Croconemalla sp., Zhang, 1993(3):55.
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3724. **Criconemoides annulatum** (Cobb) (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)
Criconemoides annulatum (Cobb,) Taylor, 1936:
寄 主：柑橘、龍眼、芭蕉、茶。
分 佈：廣東、湖南。

3725. **Criconemoides citri** Steiner 柑橘環紋線蟲 (Tsung, 1963:20)
寄 主：酸橘砧。
分 佈：臺灣。

3726. **Criconemoides macrodorum** Taylor (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)
Criconemoides macrodorum Taylor, 1936:
寄 主：柑橘、龍眼、芭蕉、茶。
分 佈：廣東、湖南。

3727. **Criconemoides** sp. (Chen, 1995:447)
寄 主：鳳梨。
分 佈：臺灣。

3728. **Criconemoides** sp. 葡萄輪線蟲 (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：安徽、山東、北京、新疆。

3729. **Mesocriconema ornarum** (Raski) 裝飾中輪線蟲 (Zhang, 1993(3):55)
Mesocriconema ornarum (Raski, 1952:)
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3730. **Mesocriconema xenoplax** (Raski) 盤狀中輪線蟲 (Yang et al., 1993(1):28; Zhang, 1993(3):55)
Mesocriconema xenoplax (Raski, 1952:)
寄 主：柑橘、桃。
分 佈：福建、山東。

3731. **Mesocriconema** sp. 中環線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):14)
寄 主：棕。

分 佈：福建。

Paratylenchinae 短體亞科

3732. **Paratylenchus elachistus** Steiner (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)
Paratylenchus elachistus Steiner, 1949:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、鳳梨、茶、麻。
分 佈：湖南、廣東、湖北。

3733. **Paratylenchus goodeyi** Oostenbrink (Yin et Feng, 1981, 8(2):120)
Paratylenchus goodeyi Oostenbrink, 1953:
寄 主：柑橘、香蕉、芭蕉、鳳梨、茶、麻。
分 佈：湖南、廣東、湖北。

3734. **Paratylenchus** sp. 針線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Paratylenchus sp. Zhang, 1993(3):56.
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3735. **Paratylenchus** sp. 釘線蟲 (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3736. **Paratylenchus** sp. 葡萄針線蟲 (Lou et He, 1999(1):44)
寄 主：葡萄。
分 佈：安徽。

Tylenchulinae 半穿刺亞科

3737. **Tylenchulus semipenetrans** Cobb 柑橘根線蟲 (Chen et al., 1997:397-398; Huang et Gao, 1996:22; Hung, 195851-56; 1960:87-91; Lin, 1978:295; Lin et Tsai, 1990:338; Toung, 1962:61; 1963:17; 1963:323-327; 1964:11-13; 1966:48-51; Wang et Liu, 1995, 11(4):187; Yin et Feng, 1981, 8(2):121; Yin et al., 1980(1):31; Zhu et al., 1988(4):26; Zhu et al., 1992, 22(1):29-32; Zhu et al., 1993(1):17-18)
Tylenchulus sencipenetrans Cobb, 1913:
寄 主：酸橙、甜橙、柚、檸檬、柑橘、葡萄、柿、橄欖。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、山東、北京。
天 敵：*Fusarium solani* 茄孢鐮刀菌
Fusarium oxysporum 尖孢鐮刀菌
Fusarium tumidum 脹孢鐮刀菌
Paecilomyces lilacinus 淡紫擬青霉
Pythium spp.

Aphelenchinae 真滑刃亞科

3738. **Aphelenchoides bicaudatus** (Lamura) 雙尾尖滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides bicaudatus (Lamura, 1913:)
寄 主：柑橘。

分 佈：福建。

3739. **Aphelenchoides chinensis** Husan et Khan 中華滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides chinensis Husan et Khan, 1967:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3740. **Aphelenchoides ckauhani** Tundon et Singh 喬哈尼滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides ckauhani Tundon et Singh, 1974:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3741. **Aphelenchoides confusus** Thorne et Malek 混亂滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides confusus Thorne et Malek, 1968:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3742. **Aphelenchoides dubius** Wasilewska 嫌疑滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides dubius Wasilewska, 1969:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3743. **Aphelenchus avenae** Bastian 燕麥線蟲 (Hung et al., 1966:223; Tsung, 1963:21; Yin et Feng, 1981, 8(2):121)
Aphelenchus avenae Bastian, 1865:
別 名：*燕麥真滑刃線蟲*。
寄 主：柑橘、枳殼、香蕉、芭蕉、麻、番茄、茄子、辣椒、馬鈴薯、豇豆、菜豆、冬瓜、南瓜、空心菜、花卉。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、廣西、浙江、湖北、新疆。

3744. **Aphelenchus** sp. (Hung, 1958:52)
寄 主：柑橘。
分 佈：臺灣。

3745. **Aphelenchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

Aphelenchoidinae 滑刃亞科

3746. **Aphelenchoides besseyi** 葉芽線蟲 (Liu, 1983:300; Lin et al., 1992:202-215; Tsai et al., 1994:225-238; 1998:277-286; Wang et al., 1992:352-353; 1993:14-29)
寄 主：草莓、水稻、秋石斛蘭、蝴蝶蘭、嘉麗亞蘭。
分 佈：臺灣。

3747. **Aphelenchoides composticola** Franklin 菊科滑刃線蟲 (Huan et al., 1986, 4(1,2):44)
Aphelenchoides composticola Franklin, 1957:
寄 主：柑橘、長金柑、圓金柑、金柑、五針松、日本大黑松、甘薯、花生、

菊花。
分 佈：浙江。

3748. **Aphelenchoides jacobi** Husain et Khau 雅各布滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides jacobi Husain et Khau, 1968:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3749. **Aphelenchoides parascala** Chawla 擬梯尾滑刃線蟲 (Zhang, 1993(3):56)
Aphelenchoides parascala Chawla, 1968:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3750. **Aphelenchoides parietinus** (Bastian) 土壤滑刃線蟲 (Huan et al., 1986, 4(1,2):44)
Aphelenchoides parietinus (Bastian, 1865:)
寄 主：柑橘、長金柑、圓金柑、金柑、五針松、日本大黑松、甘薯、花生、菊花。
分 佈：浙江。

3751. **Aphelenchoides spinosus** (Yin et Feng, 1981, 8(2):122)
Aphelenchoides spinosus 1957:
寄 主：柑橘、桑、香蕉、芭蕉、水稻、小米、茶、馬鈴薯、豇豆、菜豆、蒲瓜、番茄、茄子、黃瓜、絲瓜。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、湖北、山東。

3752. **Aphelenchoides subtenuis** (Cobb) (Yin et Feng, 1981, 8(2):122)
Aphelenchoides subtenuis (Cobb, 1926:) Steiner et Buhrer, 1932:
寄 主：柑橘、桑、香蕉、芭蕉、水稻、小米、茶、馬鈴薯、豇豆、菜豆、蒲瓜、番茄、茄子、黃瓜、絲瓜。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、湖北、山東。

3753. **Aphelenchoides** sp. 葉芽線蟲 (Lin et Tsai, 1990:338-339; Wang, 1978:296)
Aphelenchoides sp., Wang, 1978:296.
寄 主：草莓。
分 佈：臺灣。

3754. **Aphelenchoides** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3755. **Aphelenchoides** sp. 櫟滑刃線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):15)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

3756. **Aphelenchus avenae** Bastian 燕麥真滑刃線蟲 (Huan et al., 1986:43)
Aphelenchus avenae Bastian, 1865:
寄 主：木本果樹、草木本花卉。

分 佈：浙江。

3757. **Aphelenchus radicicolus** (Cobb) 根系真滑刃線蟲 (Huan et al., 1986:43)
Aphelenchus radicicolus (Cobb, 1913:)
寄 主：柑橘、金蟬、長金柑、圓金柑、枸橘、五針松、唐菖蒲、花生、海棠。
分 佈：浙江。

3758. **Aphelenchus** sp. 榛真滑刃線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):15)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

3759. **Seinura oahuensis** (Christie) (Yin et Feng, 1981, 8(2):123)
Seinura oahuensis (Christie, 1939:) Goodey, 1960:
寄 主：香蕉、芭蕉。
分 佈：廣東。

3760. **Seinura winchesi** (Goodey) (Yin et Feng, 1981, 8(2):123)
Seinura winchesi (Goodey, 1927:) Goodey, 1960:
寄 主：香蕉、芭蕉。
分 佈：廣東。

Neotylenchinae 擬垫亞科

3761. **Neotylenchus abulbonus** Steiner (Yin et Feng, 1981, 8(2):123)
Neotylenchus abulbonus Steiner, 1931:
寄 主：香蕉、芭蕉、鳳梨、番茄、茄子。
分 佈：福建、廣東。

3762. **Neotylenchus acutus** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):123)
Neotylenchus acutus Thorne, 1941:
寄 主：香蕉、芭蕉、鳳梨、番茄、茄子。
分 佈：福建、廣東。

Longistorinae 長針亞科

3763. **Xiphinema americanum** Cobb 美洲劍線蟲 (Lou et He, 1999(1):43; Yang et al., 1993(1):28; Yin et Feng, 1981, 8(2):124)
Xiphinema americanum Cobb, 1913:
寄 主：柑橘、桃、葡萄、水稻、茶、麻。
分 佈：湖南、廣東、安徽、山東。

3764. **Xiphinema brasiliense** Lordello (Chen et Tsai, 1996:373-374)
寄 主：荔枝。
分 佈：臺灣。

3765. **Xiphinema brevicolle** Lordello et Costa 短劍線蟲 (Huan et al., 1986, 4(1,2):43; Lou et He, 1999(1):43)
Xiphinema brevicolle Lordello et Costa, 1961:

寄 主：桃、金蟬、枸橘。
分 佈：福建、湖南、廣西、浙江、江蘇、河南、河北。

3766. **Xiphinema elongatum** Schurmans et al. 伸長劍線蟲 (Zhang, 1996, 13(1):13)
Xiphinema elongatum Schurmans et al., 1938:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3767. **Xiphinema hunaniese** 湖南劍線蟲 (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：葡萄。
分 佈：湖南。

3768. **Xiphinema index** Thorne et Allen (Yin et Feng, 1981, 8(2):124)
Xiphinema index Thorne et Allen, 1950:
寄 主：柑橘、水稻、茶、麻。
分 佈：湖南、廣東。

3769. **Xiphinema insigne** (Lou et He, 1999(1):43)
寄 主：
分 佈：福建、廣西、浙江、江蘇。

3770. **Xiphinema obtusum** Thorne (Yin et Feng, 1981, 8(2):124)
Xiphinema obtusum Thorne, 1939:
寄 主：柑橘、水稻、茶、麻。
分 佈：湖南、廣東。

3771. **Xiphinema rivesi** Dalmasso 劍線蟲 (Chen et Tsai, 1996:373-374; Chen et al., 1997:398)
寄 主：檬果、番石榴、葡萄。
分 佈：臺灣。

3772. **Xiphinema thornei** Lamberi et Golden 索恩劍線蟲 (Zhang, 1993(3):56; 1996, 13(1):13)
Xiphinema thornei Lamberi et Golden, 1986:
寄 主：柑橘。
分 佈：福建。

3773. **Xiphinema** sp. 蕉匕首線蟲 (Hung et al., 1966:223)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3774. **Xiphinema** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3775. **Xiphinema** sp. 榛劍線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):15)
寄 主：榛。
分 佈：福建。

Trichordorinae 毛刺亞科

3776. **Trichorus californicus** Allen (Yin et Feng, 1981, 8(2):125)
Trichorus californicus Allen, 1957:
寄 主：柑橘、水稻、麻、小白菜。
分 佈：湖南、廣東。

3777. **Trichorus christiei** Allen (Yin et Feng, 1981, 8(2):125)
Trichorus christiei Allen, 1957:
寄 主：柑橘、水稻、麻、小白菜。
分 佈：湖南、廣東。

未明亞科線蟲

3778. **Hemicriconemoides mangiferae** 檬果半輪線蟲 (Chen et al., 1997:398; Jin et He, 1997(2):23-24)
寄 主：檬果、香蕉、菌根。
分 佈：臺灣、福建。

3779. **Hemicriconemoides** sp. 半輪線蟲 (Lee et al., 1998:268)
別 名：*鞘線蟲*。
寄 主：番石榴、葡萄。
分 佈：臺灣。

3780. **Hemicriconemoides** sp. 葡萄擬鞘線蟲 (Lou et He, 1999(1):44)
寄 主：葡萄。
分 佈：

3781. **Hoplolaimus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3782. **Hoplolaimus** sp. 冠線蟲 (Chen et al., 1997:398)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3783. **Hoplolaimus** sp. 紐帶線蟲 (Lin et Zhang, 1999(2):14)
寄 主：椿。
分 佈：福建。

3784. **Trophurus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

3785. **Trophurus** sp. (Chen et al., 1997:398)
寄 主：香蕉。
分 佈：臺灣。

3786. **Tylenchorhynchus** sp. (Lee et al., 1998:268)
寄 主：番石榴。
分 佈：臺灣。

FLORA 植物

Convolvulaceae 旋花科

3787. **Cuscuta australis** R. Brown 澳洲菟絲子 (Lao et al., 1989, 16(4):279-283; Sun, 1984:402-405; Zhang et al., 1995(1):23)
別 名：*歐洲菟絲*。
寄 主：甜菜、豆類、辣椒、牧草等。
分 佈：廣東、江西、浙江、湖北、山東、河北、甘肅、新疆、吉林；日本、歐洲各國。

3788. **Cuscuta chinensis** Lam. 菟絲子 (Lao et al., 1989, 16(4):279-283; Li, 1996(4):25; Sun, 1984:402-405; Wang et Xu, 1995(2):26; Wu et Lan, 1986, 12(4):4-6)
別 名：*豆寄生、豆虎*。
寄 主：柑橘。
分 佈：廣東、四川、浙江、河南、陝西、山東、河北；朝鮮、日本。
傳 播：草莓鑲脈病毒(Strawberry vein—Bamnding Virus)
草莓斑駁病毒(Strawberry mottle Virus)

3789. **Cuscuta japonica** Choisy 日本菟絲 (Guo et al., 1998, 14(4):159-162; Liao et al., 1991, 11(1):82-86; Zhang, 1988:32-33)
寄 主：柑橘，及 76 種植物。
分 佈：廣西、雲南、浙江、江蘇、湖北、陝西、東北；日本。

3790. **Cuscuta lupuliformis** 菟絲子 (Liu, 1991, 5:10-16; Liu, 1994, 21(4):369-372)
寄 主：豆科作物。
分 佈：北京。

3791. **Cuscuta reflexa** Roxb. 大花菟絲子 (Guo et al., 1998, 14(4):159-162)
寄 主：園林。
分 佈：雲南。

LAGOMORPHA 兔形目

Ochotonidae 鼠兔科

3792. **Ochotona curzoniae** Hodgson 黑唇鼠兔 (Fan et al., 1986, 6(3):211-217; Huang et al., 1995:21-24)
Lagomys curzoniae Hodgson, 1858:207.
=*Lagomys melanostoma* Buchner, 1890:176.
=*Ochotona dauarica melanostoma* (Buchner)1938:556-557.
別 名：*高原鼠兔*。
棲 息：高原開闊草地。
為 害：牧草等。

分 佈：西藏、青海、甘肅；錫金、尼泊爾、伊朗。

3793. **Ochotona daurica** 草原鼠兔 (Liu et al., 1995, 21(6):43-44)
棲 息：農耕地、山地草原帶、山地森林草原帶。
爲 害：
分 佈：甘肅。

3794. **Ochotona** sp. 鼠兔 (Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25)
別 名：*蒿兔子*。
棲 息：沙地果園。
爲 害：蘋果、棗、杏、梨(啃食根系)。
分 佈：陝西。

Leporidae 兔科

3795. **Lepus capensis** Linnaeus 草兔 (Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25; Huang et al., 1995:29-32; Li, 1998(1):37; Liu et al., 1995, 21(6):43-44; Xu, 1997(1):49)
=*Lepus swinhoei* Thomas, 1894:364.
=*Lepus tolai swinhei* G. M. Allen, 1927:7.
別 名：*歐兔、蒙古兔*。
棲 息：低洼地、草甸、田野、樹林、草叢、灌木叢。
爲 害：蘋果、棗、杏、梨(啃食樹皮)(陝西)。
分 佈：雲南、貴州、四川、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、東北；北亞、歐洲、非洲、並成功移入澳洲、新西蘭、阿根廷、智利、美國東北部、加拿大東南部。

RODENTIA 嚙齒目
(Zhou, 1994(1):46)

Sciuridae 松鼠科

3796. **Callosciurus erythraeus centralis** (Bonhote) 條腹松鼠 (Chu et Yie, 1970:22)
寄 主：銀杏等 25 種樹木。
分 佈：臺灣。

3797. **Callosciurus erythraeus roberti** (Bonhote) 赤腹松鼠 (Chu et Yie, 1970:21)
寄 主：銀杏等 25 種樹木。
分 佈：臺灣。

3798. **Callosciurus erythraeus thaiwanensis** (Bonhote) 臺灣灰頭松鼠 (Chu et Yie, 1970:21)
寄 主：銀杏等 25 種樹木
分 佈：臺灣。

3799. **Eutamias sibiricus** (Laxmann) 花鼠 (Huang et al., 1995:90; Lu et al., 1993(3):14; Yue et al., 1990, 1:33;)
Sciurus sibiricus Laxmann, 1769:
別 名：*金花鼠、五道眉*。

爲 害：蘋果、樟子松、豆類、小麥、瓜；有時也吃昆蟲。
分 佈：四川、河南、陜西、山西、河北、青海、甘肅、新疆、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本、蘇聯。

3800. **Sciurus vulgaris** Linnaeus 普通松鼠 (Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25; Huang et al., 1995:66-67; Yue et al., 1990, 1:33; Zhou et al., 1985, 5(1):41-53)
Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758:63.
別 名：*松鼠、灰鼠*。
棲 息：山林及園林。
爲 害：黃土高原蘋果、棗、杏、梨(啃食果實)、樟子松
分 佈：陜西、河北、新疆、內蒙古、東北；蒙古、朝鮮、日本、蘇聯、歐洲。

3801. **Scriurotokmia dauidianns** 岩松鼠 (Lu et al., 1993(3):14)
爲 害：蘋果。
分 佈：河南。

3802. **Spermophilus dauricus** Brandt 蒙古黃鼠 (Huang et al., 1995:99-100; Shi, 1980[ed.]:471-472; Sun, 1984:410-415)
Spermophilus dauricus Brandt, 1844:379.
Citellus dauricus; Trouessart, 1904:340.
別 名：*達呼爾黃鼠、大眼賊、黃鼠*。
棲 息：山邊緩坡地帶
爲 害：我國北方農田重要害鼠之。春季主食植物綠色部分，幼苗；秋後主要啃食穀、豆等乳熟種子，有時吃少量昆蟲如金龜、土蝗、瓢蟲、地老虎。
分 佈：陜西北部和甘肅西部、山東、山西中北部、河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、蘇聯。
附 註：有 10 亞種，中國有亞種。爲鼠疫、土拉倫斯病病原的攜帶者。

Muridae 鼠科

(Cai, 1993, 19(1):43-44; Guo et al., 1984: ; Hu et al., 1996, 22(5):44-46;
Jiang et Tan, 1989, 11(2):143-146; Lan et Lin, 1994, 20(5):43-44; Tian, 1996, 22(4):50;
Tian et al., 1990, 17(2):189; Zhang, 1995, 15(2):229-234; Zhang et al., 1996, 22(5):46-48)

3803. **Apodemus agrarius** (Pallas) 黑線姬鼠 (An-hui, HQS, 1978, 3:71-74; Chen et Xiao, 1993, 19(6):7-9; Gong, 1996:39; Guo et al., 1982: ; Huang et al., 1995:125-126; Jiang et Tan, 1989, 11(2):111-113; Jiang et al., 1993, 20(3):277-282; Li et Hu, 1987, 5(1,2):35; Lu, 1993, 19(3):39-41; Lu et al., 1993(3):14; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Lu et al., 1995: ; Luo et al., 1988, 14(3):38-39; Shao et al., 1987, (1,2):32-34, 38; Tan et al., 1991, (4):80-83; Tian et al., 1995, 21(3):39-41; Wang, 1991, 17(6):38-41; Wang, 1993, 19(6):32-32-33; Wang, 1995: ; Wang, 1998, 25(2):181-186; Wang et al., 1991, 11(3):238-240; Wang et al., 1995: ; Yang et Song, 1993, (1):42; Yan et al., 1995, 21(30:41-43; Zhang et al., 1989, 7(1,2):5152; Zhang et al., 1998, 24(3):276-280; Zong et al., 1999, 26(4):371-375)
Mus agrarius Pallas, 1771:454.
別 名：*田姬鼠*。
棲 息：農田、田野近水地、住房。
爲 害：沙地果園、蘋果、豆類、麥類、也捕食昆蟲、蚯蚓、蝌蚪。
分 佈：臺灣、西南、四川、中南、浙江、江蘇、安徽、華東、華北、西北、東北；朝鮮、蘇聯、中亞、東歐、中歐。
附 註：有 11 亞種，中國有 4 亞種。

3804. **Apodemus speciosus** (Thomas) 大林姬鼠 (Huang et al., 1995:123; Liu et al., 1995, 21(6):43-44; Lu

et al., 1993(3):14)
Micromys speciosus peninsulae Thomas, 1906:862.
Apodemus speciosus Thomas, 1908:641.
棲 息：森林、森林草原，偶而進入人房。
爲 害：穀果、種子、果實，偶而捕食昆蟲。
分 佈：西藏、四川、青海、陝西、山西、河北、甘肅、內蒙古(大興安嶺)、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、日本(北海道)、蘇聯(東部)。
附 註：有 4 亞種，中國有 3 亞種。

3805. **Citellus bauricus Pallas** 達烏爾黃鼠 (Liu et al., 1991, 19(Suppl.):127&131; Ma, 1985, 2(3/4)253-255)
棲 息：
爲 害：菜類等。
分 佈：陝西、吉林。
寄 生：方形黃鼠蚤(*Citellophilus tesquarum sungaris* (Jordan, 1920)
阿巴盖新蚤(*Neopsylla abagaitui* Ioff, 1946)
二齒新蚤(*Heopsylla bidentatiformis* (Wagner, 1893)
草原血蜱(*Haemaphysalis verticalis* Itagabk, Noda et Yamaguchi)
附 註：在陝西學名用 *Spermophilus* sp.

3806. **Citellus pygmaeus** Pallas 小黃鼠 (Ma, 1985, 2(3/4):253-255)
棲 息：
爲 害：
分 佈：吉林。

3807. **Cricetulus barabensis** (Pallas) 黑線倉鼠 (Cong, 1997(4):44; Gong, 1996:39; Huang et al., 1995:168-170; Sun, 1984:411-415; Tian et al., 1995, 21(3):39-41)
Muss barabensis Pallas, 1773:704.
別 名：*花背倉鼠*。
棲 息：
爲 害：沙地果園(果實)。
分 佈：江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、東北；蒙古、蘇聯。

3808. **Cricetulus longicaudatus** (Milne-Edwards) 長尾倉鼠 (Huang et al., 1995:170; Lu et al., 1993(3):14)
Cricetus longicaudatus Milne-Edwards, 1867:136.
Cricetulus andersfoni Thomas, 1908:642.
棲 息：山地草原、森林草原、草甸草原、林中灌叢、林緣、河邊柳林、丘陵、溝壑、農田。
爲 害：穀果等。
分 佈：西藏、四川、青海、河南、陝西、山西、河北、甘肅、寧夏、新疆、內蒙古、黑龍江；蒙古、蘇聯。
附 註：有 5 亞種，中國有 3 亞種。

3809. **Cricetulus triton** De Winton 大倉鼠 (Cong, 1997(4):44; Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25; Gong, 1996:39; Huang et al., 1995:173-177; Lu et al., 1993(3):14; Shi, 1980[ed.]:472-473; Tian et al., 1995, 21(3):39-41; Zhang et al., 1992, 38(2):151-155; Zheng, 1988, 8(3):199-207; Zhu, 1991, 11(2):99-108)

Cricetus (*Cricetulus*) *triton* De Winton et Stuan. 1899:575.
別 名：*搬倉*。
棲 息：土壤疏鬆田間和曠野，有時也進入住宅。
為 害：食性雜，黃土高原蘋果、棗、杏、梨、沙地果園(啃食果實)，豆、玉米、麥、馬鈴薯、向日葵，有時也取食昆蟲。
分 佈：浙江、江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅、內蒙古、東北；蒙古、朝鮮、蘇聯。
附 註：有 7 亞種，中國有 6 亞種。

3810. **Eothenomys inez** Thomas 晉陝絨鼠 (Huang et al., 1995:204; Lu et al., 1993(3):14)
Microtus (*Eothenomys*) *inez* Thomas, 1908:45.
Microtus nux Thomas, 1916:26.
別 名：*苛嵐絨鼠*。
棲 息：半乾燥地區，穴居灌木叢下疏鬆土壤中。
為 害：蘋果。
分 佈：陝西、山西、河北。
附 註：有 2 亞種。

3811. **Eothenomys melanogaster** (Milne-Edwards) 黑腹絨鼠 (Huang et al., 1995:200-202; Shao et al., 1987, 5(1,2):33)
Arvicola melanogaster Milne-Edwards, 1871:93.
棲 息：有農作物的丘陵地。
為 害：麥類、野菊嫩葉等植物綠色部分。
分 佈：福建、江西、貴州、西藏、四川、西康、浙江、安徽南部、陝西、甘肅南部；越南、緬甸北部、印度阿薩姆北部
附 註：有 6 亞種，中國有 3 亞種。

3812. **Meriones meridianus** Pallas 子午沙鼠 (Huang et al., 1995:247-248; Shi, 1980[ed.]:472)
Mus meridianus Pallas, 1773:702.
=*Gerbillus psammophilus* Milnr-Edwards, 1871:144.
=*Gerbillus roborovskii* Büchner, 1889:63.
=*Gerbillus lepturus* Büchner, 1889:67.
=*Meriones psammophilus* Thomas, 1980:640.
=*Meriones auceps* Thomas, 1908:640.
棲 息：荒漠、半荒漠、平原及丘陵等地帶，沙漠中綠洲、村莊和田園。夜間行動。
為 害：植物種子、植物綠色部分和穀物、攸麥、黑豆、馬鈴薯、胡麻、蒼耳。
分 佈：陝西北部、山西北部、青海、甘肅、新疆；蒙古、蘇聯、阿富汗、伊朗。
附 註：有 13 亞種，中國有 7 亞種。能傳播鼠疫、利什曼原蟲病(黑熱病)和布魯氏菌病。

3813. **Meriones unguiculatus** (Milne-Edwards) 長爪沙鼠 (Huang et al., 1995:248250; Li, 1993, 13(2): 131-135; Sun, 1984:410-415)
Gerbillus unguiculatus Milne-Edwards, 1867:377.
=*Gerbillus koslovi* Satunin, 1903:553.
=*Meriones kurauchi* Mori, 1930:417.
別 名：*黃尾鼠*、*沙土鼠*。

棲 息：沙質土壤草原地帶、農田。
為 害：植物種子、莖葉部、穀物。
分 佈：陝西、山西、河北、寧夏、甘肅、青海、新疆、內蒙古、遼寧、吉林；蒙古、俄羅斯(外貝加爾地區)。
附 註：有亞種，中國有 2 亞種。

3814. **Microtus arvalis** Pallas 普通田鼠 (Huang et al., 1995:221-223; Liu et al., 1995, 21(6):43-44)
Mus arvalis Pallas, 1778:79.
Microtus obscureus (Eversmann), 1841:156.
=*Microtus mongolicus* Vinogradov, 1927:225-236.
=*Microtus poljakowi* G. Alisen, 1940:850-851.
=*Microtus arvalis mogolccus* Radde, 1862:
棲 息：農耕區、荒漠草原帶、山地草原帶、山地森林草原帶。
為 害：植物綠色部分、地下部分。
分 佈：甘肅、新疆、內蒙古；蒙古、蘇聯、歐洲、阿富汗。
附 註：已記載 20 多亞種，中國僅 1 亞種，*M. a. obscurus* Exersman, 1841>

3815. **Microtus brandti (Radde)** 布氏田鼠 (Fang et Sun, 1989, 9(3):202-209; Hai et al., 1996, 38(2):228-330; Shi, 1985, 6(2):111-117; Shi, 1988, 8(4):299-306; Shi et Guang, 1986, (1):29-33; Shi et Hai, 1996, 4(1):49-54; Shi et Zhang, 1992, 13(3):30-34; 1993, 20(2):185-190; Shi et al., 1998, 25(3):271-275; Zhong et al., 1985, (1):147-153; Zhong et al., 1991, 11(3):204-212; Zhou et al., 1992, 12:49-56)
Arvicola brandtii Radde, 1861:683.
=*Microtus waringtoni* Miller, 1913:1.
棲 息：地洞。
為 害：植物地上部及地下根部。
分 佈：河北、新疆、內蒙古、吉林。

3816. **Microtus fortis** Büchner 東方田鼠 (Chen et Ma, 1994(4):47-48; Huang et al., 1995:231; Qian et al., 1995, 21(4):47)
Microtus fortis Büchner, 1889:99.
別 名：*沼澤田鼠*、*遠東田鼠*、*大田鼠*。
棲 息：農田。
為 害：柑橘、小麥、蠶豆、大豆、花生、玉米等。
分 佈：福建、湖南、浙江、江蘇、安徽、陝西、甘肅、內蒙古、東北；蒙古、朝鮮、蘇聯。
附 註：有 7 亞種，中國有 5 亞種。
天 敵：蛇、鷹、黃鼬等。

3817. **Microtus mandarinus** (Milne-Edwards) 棕色田鼠 (Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25; Huang et al., 1995:239-242; Liu, 1992, 18(1):44-45; Liu et al., 1991, 22(5):329-331; Liu et al., 1994(4):38; Lu et al., 1993(3):14; Pan, 1994(4):38; Tai et Wang, 1997, 25(Suppl.):95-97; Tai et Wang, 1998, 25(3):281-286; Wang et al., 1993(20):283-286; Wang et al., 1998, 25(4):369-372; Zhang et al., 1993, 21(3):57-62;)
Arvicola mandarinus Milne-Edwards, 1871:129.
Microtus mandarinus Meller, 1896:57. Renaming of *mandarinus*.
=*Microtus pullus* Miller, 1911:53.
=*Microtus johannes* Thomas, 1910:637.
=*Microtus joholensis* Mori, 1939:68.
別 名：*北方田鼠*。
棲 息：疏鬆土壤的田野。
為 害：黃土高原蘋果、棗、杏、梨(啃食樹皮、根系)。

分 佈：江蘇、安徽、河南、陝西、山東、山西、河北、內蒙古、遼寧；朝鮮、蒙古、蘇聯。
附 註：中國有 3 亞種。

3818. **Micromys minutus** Pallas 巢鼠 (Huang et al., 1995:119-122; Shao et al., 1987, 5(1,2):33)
Mus minutus Pallas, 1771:454.
=*Mus pygmaeus* Milae-Edwards, 1874:291.
棲 息：蘆葦灘、田間、山地白茅和芒叢、草原及灌木叢和矮竹林。北方秋收後大量遷移到糧食堆積地和稻草堆中。長江下游多收蘆葦和芒，則多聚集蘆葦、芒堆下生活。善攀爬和游泳。
為 害：主要植物性：野生植物及多種農作物果實、種子、根和綠色部分，也吃昆蟲類動物性食物，尤喜食蘆葦莖上的仁蚧(*Acerda* sp.)。
分 佈：內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；朝鮮、俄羅斯(烏蘇里地區)。
附 註：有 16 亞種，中國有 7 亞種。

3819. **Microtus oeconomus** (Pallas) 根田鼠 (Bian, 1995, 21(4):45-46; Liu et al., 1995, 21(6):43-44)
Mus oeconomus Pallas, 1776:693.
=*Arvicola ratticeps* Keyserling et Blasius, 1841:33.
棲 息：喜濕，在河流、湖泊岸旁的林帶、苔蘚沼澤邊緣、苔類叢生地及岩石苔類的山頂。
為 害：以植物綠色部分為食，咬食蘋果、桃、梨、葡萄等果樹。
分 佈：四川、陝西、青海、甘肅、新疆；蒙古、蘇聯、歐洲。
附 註：有 20 亞種，中國有 4 亞種。

3820. **Mus musculus** Linnaeus 小家鼠 (Bian, 1995, 21(4):45-46; Huang et al., 1995:158; Li et Hu, 1987, 5(1,2):35; Li et al., 1991, 6(1):69-73; Li et al., 1991 8:45-51; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Lu et al., 1993(3):14; Shao et al., 1987, 5(1,2):32-34, 38; Yan, 1984, 4(2):139-146; Zong, 1999, 26(40: 371-375)
Mus musculus Linnaeus, 1758:62.
別 名：*鼷鼠、小鼠*。
棲 息：夜間活動，建築物、荒地、山野、田間、果園、農田。
為 害：蘋果、桃、梨、葡萄、榆、楊。
分 佈：四川、浙江、新疆；全世界。
附 註：有 10 亞種，中國有 9 亞種。

3821. **Mus musculus homourus** Hodgon 小家鼠喜馬拉雅亞種 (Mao et al., 1996, 22(3): 45-46)
Mus musculus homourus Hodgon,
棲 息：家野兩棲性。
為 害：冬季潛入農家為害，春後遷入農田為害，小麥。
分 佈：青海。

3822. **Myospalax baileyi** Thomas 高原鼢鼠 (Huang et al., 1995:190; Fan et al., 1986, 6(3):211-217; Zheng et al., 1984, 4(4):311-319)
Myospalax baileyi Thomas, 1911:727.
=*Myospalax kukunoriensis* Lönnberg, 1926:9.
=*Myospalax fontanlerii baileyi*; G. Allen, 1940:931.
=*Myospalax fontanierii kukunoriensis*; Ellerman et Morrison, 1950:651.
別 名：*貝氏鼢鼠*。
棲 息：高山地帶。

爲 害：牧草等根系。
分 佈：四川、青海、甘肅。

3823. **Myospalax cansus** (Lyon) 甘肅鼢鼠 (Huang et al., 1995:189-190; Li et al., 1991, 19(Suppl.):87-90; Wang et al., 1993, (2):282-285; Wang et al., 1993, 20(30:283-286; Yang et al., 1991, 19(Suppl.):47-55; Yang et Wang, 1992, 19(3):283-287)
=*Siphneus fontanierii* Buechner, 1892:112.
Myotalpa cansus Lyon,1907:134.
Myospalax cansus; Thomas, 1909:978.
=*Myotalpa rufescens*; J. A. Allen, 1909:428.
=*Myospalax cansus shenseius* Thomas, 1911:178.
=*Myospalax fontanierii cansus* (Lyon); G. Allen, 1940:926.
棲 息：穴居。
爲 害：農、林、牧業。
分 佈：四川、陝西、青海、甘肅、寧夏。
附 註：中國有 2 種。

3824. **Myospalax fotanieri** Milne-Edwards 中華鼢鼠 (Du et Bai, 1995; 1996(1):25; Huang et al., 1995:187-189; Liu et Han, 1993, 19(1):45; Liu et al., 1993, 19(6):35-36; Liu et al., 1995, 21(6):43-44; Shi, 1980[ed.]:469-471; Sun, 1984:407-410; Wang et Du, 1995, 21(1):37; Wang et al., 1993, 20(3):283-286; Wang, 2000(1):51; Yue et Liu, 1993, 19(3):42-43)
Myospalax fotanieri Milne-Edwards, 1867:376.
別 名：*方氏鼢鼠、瞎獪、瞎佬*。
棲 息：營地下生活。
爲 害：黃土高原蘋果、棗、杏、梨(啃食根系、幼苗)。
分 佈：陝西、山東、山西、北京、河北、甘肅、寧夏、內蒙古。

3825. **Myospalax psilurus** Milne-Edwards 東北鼢鼠 (Chen et Wen, 1995:185-187; Huang et al., 1995:185-187; Liu et al., 1989, 9(2):154-156; Meng et al., 1994, 20(5):44-45)
Siphneus psilurus Milne-Edwards, 1874:126.
=*Myospalax epsilanus* Thomas, 1912:37.
Myospalax psilurus, Kuroda, 1939:37.
=*Myospalax myospalax psilurus*, G. Allen, 1940:
別 名：*地羊子、地排子、華北鼢鼠、瞎老鼠、盲鼠*。
棲 息：營地下生活。
爲 害：植物地下部、金龜子、昆蟲。
分 佈：安徽、山東、河北、北京、天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江；蒙古、俄羅斯(外貝加爾東南部和遠東南部)。

3826. **Niviventer fulvescens** Gray 針毛鼠 (Huang et al., 1995:153-155; Shao et al., 1987, 5(1,2):33)
Mus fulvescens Gray, 1847:18.
=*Mus huang* Bonhore, 1905.
=*Rattus huang vulpicolor* G. Allen, 1926:14.
別 名：*刺毛鼠*。
棲 息：丘陵、山麓、山谷、溪流兩旁，灌木叢、竹林、山澗、石隙、樹縫、樹根、茅草坡、田間。
爲 害：雜食，以植物性食物爲主，各種果實：油桐果、油茶果、栗子，以及稻、麥、花生、甘薯、番茄等農作物和雜草種子、嫩草等，也吃昆蟲等小動物，能上樹覓食，夜間活動。

分 佈：福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、安徽、河南、陝西、甘肅；越南、緬甸、阿薩姆、錫金、尼泊爾。
附 註：有 4 亞種，中國有 2 亞種。

3827. **Niviventer confucianus** Hodgson 社鼠 (Huang et al., 1995:151-153; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Lu et al., 1993(3):14; Shao et al., 1987, 5(1,2):32-34, 38; Zong, 1999, 26(4):371-375)
Mus (Rattus) niviventer Hodgson, 1836:234.
Mus confucianus Milne-Edwards, 1871:93.
別 名：*硫黃腹鼠，白尾星，刺毛灰鼠*。
棲 息：丘陵樹林、果園、竹林、茅草叢、荆刺叢、灌木叢、近田園雜草間、山洞、石隙、岩石縫、溪流水溝茅草中
為 害：夜間活動，蘋果、各種堅果、灌木野果、草籽、玉米、花生、甘薯等農作物，也喜食昆蟲。
分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、貴州、雲南、西藏、四川、浙江、江蘇、安徽、湖北、河南、陝西、山東、山西、河北、甘肅遼寧、吉林；越南、馬來亞、泰國、緬甸、印度、尼爾、蘇門答臘、爪哇、加里曼丹。
附 註：有 13 亞種，中國有 8 亞種。

3828. **Rattus bowersi** Anderson 青毛鼠 (Huang et al., 1995:145-147)
Mus bowersi Anderson, 1879:304.
=*Mus latouchei* Thomas, 1897:113.
棲 息：山林地帶，大岩石下築巢。
為 害：植物種子、果實和塊根為食，也食昆蟲、蚯蚓和其它鼠類等動物性食物。
分 佈：福建、江西、湖南、廣東、西藏、雲南、貴州、四川、浙江、安徽；越南、馬來亞、泰國、緬甸、印度阿薩姆。
附 註：有 6 亞種，中國有 2 亞種。

3829. **Rattus flavipectus** (Milne-Edwards) 黃胸鼠 (Huang et al., 1995:138-141; Li et Hu, 1987, 5(1,2):35; Li et Liang, 1994, 20(2):37-38; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Lu et al., 1993(3):14; Shao et al., 1987, 5(1,2):32-34, 38; Zong, 1999, 26(4):371-375)
Mus flavipectus Milne-Edwards, 1871:93.
別 名：*黃腹鼠，上尾吊*(廣東)。
棲 息：農田、房屋、倉庫、大樓等建築物內、船、車、野外(夜行性)。
為 害：雜食，有時捕食昆蟲、蝸牛、蚯蚓。
分 佈：主要分佈長江流域以南各地，海南、廣西、貴州、雲南、四川、浙江、陝西、河北、甘肅、東北；印度支那、泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。
附 註：有 6 亞種，中國有 4 亞種。為鉤端螺旋體、鼠疫桿菌、恙蟲病病原和血吸蟲的儲存宿主。

3830. **Rattus losea** (Swinhoe) 黃毛鼠 (Du et Bai, 1995:24; 1996(1):25; Hong et al., 1989, 9(2):137-145; Huang et al., 1995:133-Li et Hu, 1987, 5(1,2):35; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Shao et al., 1987, 5(1,2):32-34, 38)
Mus losea Swinhoe, 1870:637.
別 名：*羅西鼠，羅賽鼠*。
棲 息：稻田、甘蔗地、香蕉地、甘薯地、果園及荒地或住宅。
為 害：黃土高原蘋果、棗、杏、梨(啃食樹皮)。

分 佈：臺灣、福建、江西、湖南、廣東、海南、廣西、雲南、貴州、四川、浙江、安徽、陝西；泰國。
附 註：有 6 亞種，中國有 3 亞種。

3831. **Rattus nitidus** (Hodgson) 灰胸鼠 (Huang et al., 1995:141-143; Shao et al., 1987, 5(1,2):33)
Mus nitidus Hodgson, 1845:267.
別 名：*大足鼠，水老鼠*。
棲 息：田野、陰濕河邊築洞，在西藏東南部于見屋內或糧倉中，善游泳。
為 害：雜食性，夜間活動。
分 佈：長江以南各地，海南、西藏、雲南、貴州、四川、陝西、河北、甘肅；越南、泰國、緬甸、印度、錫金、尼泊爾。
附 註：有 6 亞種，中國有 4 亞種。

3832. **Rattus norvegicus** (Berkenhout) 褐家鼠 (Can, 1993, 19(5):45-46; Chen, 1987, 3(Suppl. 2):17-21; Chen et al., 1988, 8(4):288-293; Gong, 1996:39; Huang et al., 1995:143-145; Li, 1993, 13(2):123-130; Li et Liang, 1994, 20(2):37-38; Lu et Wang, 1995, 21(1):34-36; Lu et al., 1993(3):14; Shao et al., 1987, 5(1,2)32-34, 38; Shi, 1980[ed.]:473-474; Yang et Gao, 1993, 19(5):43-44; Yang et Guo, 1996, 23(1):61-65; Yang et al., 1993, 19(4):43-44; Yang et al., 1994, 7(2(:95-100; Zong et al., 1999, 26(4):371-375)
Mus norvegicus Berkenhout, 1769:5.
別 名：*溝鼠、大家鼠*。
棲 息：農田、住宅、糧倉、屠宰場、飼養場周圍、陰溝、廁所、田野、甘蔗田、草原、谷草堆、小河岸邊。
為 害：沙地果園、田間糧食、貯存糧食、肉、蛋、花生、糕點等多種食物。
分 佈：四川、我國除西藏和新疆外，南北各地均有；全世界。
附 註：有 4 亞種，中國有 3 亞種。

3833. **Rattus rattus alexandrinus** (Geoffroy) 埃及屋頂鼠 (Huang et al., 1995:136)
Rattus rattus alexandrinus (Geoffroy, 1803:)
棲 息：
為 害：
分 佈：福建、上海。
附 註：外來家鼠。

3834. **Rattus rattus hainanicus** G. Allen 海南屋頂鼠 (Huang, et al., 1995:137)
Rattus rattus hainanicus G. Allen, 1926:
棲 息：多地棲，以溝邊石洞、樹根空隙或挖洞；偶也在樹上竹林中築窩。
為 害：夜間活動，雜食，以植物為主食，如作物、雜草、種子和樹上果實等；有時也捕食小蟲。
分 佈：海南。

3835. **Rattus rattus rattus** (Linnaeus) 屋頂鼠 (Huang et al., 1995:135-138)
Mus rattus Linnaeus, 1785:61.
別 名：*家鼠，黑家鼠，歐洲屋頂鼠*。
棲 息：屋內、田野。
為 害：
分 佈：臺灣、福建、上海、遼寧等沿海省均有發現。原產歐洲，經由輪船帶到世界各地。

附 註：有 50 餘亞種，中國有 4 亞種，其中有 2 亞種是由外輪帶進，能傳播鼠疫和蜱性斑疹、傷寒等傳染病。

3836. **Rattus rattus sladeni** (Anderson) 斯氏屋頂鼠 (Huang et al., 1995:137-137)
Rattus rattus sladeni (Anderson, 1879:)
棲 息：
爲 害：
分 佈：福建、廣東、廣西、貴州、雲南；越南。

GASTROPODA 腹足綱

PULMONATA 有肺目

(蝸牛: Di et al., 1996, 22(2):5152)

Helicarionidae 鱉甲蝸牛科

(Liu et al., 1997:165-172)

3837. **Incilaria** sp. 蛞蝓 (Liao et Wang, 1999:35)
寄 主：
分 佈：臺灣。

3838. **Parmarion martenisi** Simroth 馬丁氏鱉甲蛞蝓 (Liao et Wang, 1999:35-42)
寄 主：蘭花、蔬菜。
分 佈：臺灣。

3839. **Philomycus bilineatus** Benson 雙線嗜黏液蛞蝓 (Liao et Wang, 1999:35)
寄 主：蘭花。
分 佈：臺灣。

3840. **Philomycus pictus** Stoliczka 繡花嗜黏液蛞蝓 (Liao et Wang, 1999:35)
寄 主：蘭花。
分 佈：臺灣。

3841. **Vaginulus alte** Ferissae 寬足蛞蝓 (Liao et Wang, 1999:35)
寄 主：蘭花。
分 佈：臺灣。

3842. **Vaginulus** sp. 褐蛞蝓 (Liu et al., 1997:165)
寄 主：蘭花。
分 佈：臺灣。

3843. 蛞蝓 (Gao et al., 1994(1):32)
寄 主：草莓。
分 佈：河北。

3844. **Achatina fulica** Bowdich 非洲大蝸牛 (Chen, 1953:39-45; Chen, 1954:39-45; Chen, 1956(3):1; Cheng, 1956:10; Chiu et Chou, 1978:363-371; Huang et al., 1976:414)

寄 主：農林果木苗木等。
分 佈：臺灣、福建；東非(原產)、東南亞、夏威夷群島、太平洋諸島嶼。
天 敵：*Luciola* sp. 螢
Pyrocoelia analis Fabricius 臺灣窗螢
步甲
Euglandina rosea Ferr. 玫瑰蝸牛(原產美國佛羅里達州)
Gonaxis quadrilateralis Preston 嘉納蝸牛(原產非洲)
山龜、雞、鴨。

Bradybaenidae 扁蝸科

3845. **Bradybaena similaris** (Férussac) 扁蝸 (Chang, 1982:288; 1987:41; 1988:193; Chang et Chen, 1989:21-29; 217-224; Chen et Chang, 1986:423; Jiang et Wang, 1993(3):24; Li, 1999(1):12; Liu, 1995:34-35; Zhou, 1995(1):33-34)
別 名：*灰巴蝸牛*，*同型巴蝸牛*。
寄 主：葡萄、桑。
分 佈：臺灣、福建、江西、貴州。
天 敵：蟾蜍、青蛙、步甲、螢、蟻、雞、鴨、鴿、烏鴉等。

3846. **Bradybaena ravida** Benson 同型巴蝸牛 (Suzhou CS., 1985:215-216; Zheng, 1982:215-216; Zhou, 1995(1): 33)
Bradybaena ravida Benson,
Fruticicola ravida Benson,
別 名：*灰蝸牛*、*蜓蚰螺*、*蜓蜓蝸*。
寄 主：葡萄、桑、棉、麻、油菜、苜蓿、大豆、蠶豆、豌豆、大麥、小麥、玉米、高粱、馬鈴薯、甘薯、花生、蔬菜等。
分 佈：福建、江西、湖南、浙江、江蘇、安徽、湖北。

AVES 鳥綱

(Shi, 1997, 14(4):26-27)

Phasianidae 雉科

3847. **Bonasa bonasia amurensis** 花尾榛雞 (Yen et al., 1996:76; Yue et al., 1990, 1:34)
別 名：*榛雞*。
爲 害：樟子松球果。
分 佈：內蒙古東北部、遼寧、吉林、黑龍江。

3848. **Tetrao tetrix ussuricosis** 黑琴雞 (Yen et al., 1996:78; Yue et al., 1990, 1:34)
別 名：*黑琴鳥*。
爲 害：樟子松球果。
分 佈：新疆西北帶、內蒙古北部、河北遼寧內蒙古交界區、吉林、黑龍江。

Columbidae 鳩鴿科

3849. **Ducula aenea** 綠皇鳩 (Yen et al., 1996:178)
取 食：野果、烏欖(*Canarium pimela*)、嗜食榕果。

分 佈：海南、雲南南部、廣西東南、廣東(留鳥)。

3850. **Ducula badia** 山皇鳩 (Yen et al., 1996:178)
取 食：野果、嗜食橄欖、烏欖(*Canarium pimela*)、無花果。
分 佈：海南、雲南西南部(留鳥)。

3851. **Macropygia unchall** 斑尾鵑鳩 (Yen et al., 1996:174)
取 食：無花果、野果、植物種子、漿果。
分 佈：海南、雲南、貴州、四川、西藏東南端、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江南邊(留鳥)。

3852. **Streptopeltia turtur** 歐斑鳩 (Yen et al., 1996:172)
取 食：嗜食桑椹、芝麻、玉米。
分 佈：西藏西部、新疆西部及東北部、青海北部、甘肅西北、內蒙古西部(留鳥)。

3853. **Treron sieboldii** 紅翅綠鳩 (Yen et al., 1996:176)
別 名：*綠鳩*。
取 食：櫻桃、草莓。
分 佈：臺灣、福建、雲南、貴州、四川、陝西、河南、安徽、江蘇南部、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北(留鳥)。

3854. **Treson sphenurs** 楔尾斑鳩 (Yen et al., 1996:176)
取 食：櫻桃、核果、植物種子。
分 佈：雲南、四川、西藏東南部(留鳥)。

Picidae 啄木鳥科

3855. **Picoides major** Brevitostris 大斑啄木鳥 (Yen et al., 1996:228; Yue et al., 1990, 1:34)
別 名：*斑啄木鳥*。
爲 害：樟子松。
分 佈：海南、東部沿海經雲南、西藏及青海東端、甘肅、新疆西北、內蒙古南部至東北部、黑龍江、吉林、遼寧至東部沿海廣大地區.
附 註：我國有 9 亞種。

3856. **Picus canus jessoensis** 灰頭綠啄木鳥 (Yen et al., 1996:232; Yue et al., 1990, 1:33, 34)
別 名：*綠啄木鳥*。
爲 害：樟子松。
分 佈：臺灣、海南、東南廣大地區、由西藏東南斜向東北經青海東南部、內蒙古南部至東北端、黑龍江、吉林、遼寧
附 註：中國有 11 亞種。

Sturnidae 椋鳥科(八哥科)

3857. **Sturnus roseus** (Linnaeus) 粉紅椋鳥 (Li et al., 1975:71-77; Yen et al., 1996:482; Yu, 1988:68-70; 1988:155-159)

捕 食：*Calliptamus italicus italicus* 意大利蝗
Dociostaurus kraussi kraussi 紅胫戟紋蝗
Gomphocerus sibiricus 西伯利亞蝗
Oedaleus decorus 黑條小車蝗
Ramburiella turcomana 土庫曼蝗
Stauroderus scalaris scalaris 膨脈蝗
蝗蟲、葡萄、草籽。
分 佈：新疆西部(夏候鳥)。

Pycnonotidae 鵯科

3858. **Criniger flaveolus** 黃腹冠鵯 (Yen et al., 1996:268)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南南端(稀有留鳥)。

3859. **Criniger pallidus** 白喉冠鵯 (Yen et al., 1996:268)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：海南、廣東西南端、廣西南部、雲南(稀有留鳥)。

3860. **Hypsipetes amaurotis** 栗耳短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
別 名：*棕耳鵯*。
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：臺灣(留鳥)。
附 註：中國有三亞種。

3861. **Hypsipetes castanonotus** 栗背短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：海南、雲南東端、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南(留鳥)。

3862. **Hypsipetes flavalus** 灰短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

3863. **Hypsipetes madagascariensis** 黑短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
別 名：*紅嘴黑鵯*。
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：臺灣、海南、廣東西端、廣西南部、貴州南部、雲南、四川西南、西藏南部(留鳥)；四川、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇南部、安徽、湖北、陝西南部(夏候鳥)。

3864. **Hypsipetes mcclellandii** 綠翅短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：海南、雲南、貴州、四川南部、西藏東南端、廣西、廣東、福建、江西、湖南、湖北南部(留鳥)。

3865. **Hypsipetes propinquus**　灰眼短腳鵯 (Yen et al., 1996:266)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：廣東西南端、廣西南部、雲南中南部(稀有留鳥)。

3966. **Pycnonotus atriceps**　黑頭鵯 (Yen et al., 1996:264)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：雲南西北(稀有留鳥)。

3867. **Pycnonotus aurigaster**　白喉紅臀鵯 (Yen et al., 1996:262)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：浙江及安徽南部、湖北東南、四川南部、雲南、貴州、廣西、廣東、福建、江西、湖南(留鳥)。

3868. **Pycnonotus cafer**　黑喉紅臀鵯 (Yen et al., 1996:262)
　取 食：果實、種子、昆蟲。
　分 佈：雲南西南(稀有留鳥)。

3869. **Pycnonotus finlaysoni**　紋喉鵯 (Yen et al., 1996:264)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：雲南西南(稀有留鳥)。

3870. **Pycnonotus flavescens**　黃綠鵯 (Yen et al., 1996:264)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：雲南西南(稀有留鳥)。

3871. **Pycnonotus jocusus**　紅耳鵯 (Yen et al., 1996:262)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：雲南、貴州南部、廣西、廣東。

3872. **Pycnonotus melanicterus**　黑冠黃鵯 (Yen et al., 1996:264)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：廣西南部、雲南(稀有留鳥)。

3873. **Pycnonotus sinensis**　白頭鵯 (Yen et al., 1996:264)
　別 名：*白頭翁*。
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：臺灣、海南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、貴州、四川、甘肅及陝西南部、河南、安徽、江蘇南部、浙江、湖北(特有種留鳥)。

3874. **Pycnonotus striatus**　縱紋綠鵯 (Yen et al., 1996:262)
　取 食：果實、昆蟲。
　分 佈：雲南(留鳥)。

3875. **Pycnonotus taiwanus**　臺灣鵯 (Yen et al., 1996:264)
　別 名：*烏頭鵯*。
　取 食：果實、昆蟲。

分 佈：臺灣(特有種留鳥)。

3876. **Pycnonotus xanthorrhous** 黃臀鵯 (Yen et al., 1996:262)
取 食：果實、種子、昆蟲。
分 佈：雲南、貴州、四川、甘肅及陝西南部、河南、安徽、江蘇南部、浙江、福建、江西、湖南、湖北(秦嶺以南)(留鳥)。

3877. **Spizixos canifrons** 鳳頭雀嘴鵯 (Yen et al., 1996:268)
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：雲南(留鳥)。

3878. **Spizixos semitorques** 雀嘴鵯 (Yen et al., 1996:268)
別 名：*白環鸚嘴鵯*。
取 食：果實、昆蟲。
分 佈：臺灣、雲南東部、貴州、四川、甘肅及陝西、河南南部、安徽、江蘇南部、湖北、福建、江西、湖南(留鳥)；越南東北部。

Corvidae 鴉科

3879. **Corvus corone** 小嘴烏鴉 (Yen et al., 1996:500)
取 食：種子、漿果、昆蟲。
分 佈：廣東及廣西交界南端、雲南、福建(冬候鳥)；四川中北經青海東北新疆中北部、甘肅、寧夏、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

3880. **Dendrocitta formosae** 灰樹鵲 (Yen et al., 1996:496)
別 名：*樹鵲*。
取 食：昆蟲、果實、種子。
分 佈：臺灣、海南、雲南、貴州、四川、西藏東南、廣西、廣東、福建、江西、湖南、浙江、江蘇及安徽、湖北南部(留鳥)。

3881. **Dendrocitta vagabunda** 棕腹樹鵲 (Yen et al., 1996:496)
取 食：果實、漿果、昆蟲、小蜥蜴、鳥卵。
分 佈：雲南(盈江縣)。

3882. **Nucifraga caryocatactes** 星鴉 (Yen et al., 1996:498)
取 食：毬果、松、杉、柞樹種子。
分 佈：臺灣、雲南、貴州、四川、西藏南邊、湖南及湖北西部、河南、陝西、甘肅、寧夏、山西、河北、新疆西部、內蒙古東北、遼寧、吉林、黑龍江(留鳥)。

3883. **Perisoreus infaustus** 北噪鴉 (Yen et al., 1996:492)
取 食：植物芽、種子、漿果、昆蟲(夏季)。
分 佈：新疆北部(布爾津)、黑龍江(小興安嶺)。

3884. **Pyrrhocorax graculus** 黃嘴山鴉 (Yen et al., 1996:500)
取 食：昆蟲、無椎脊動物、漿果。

分 佈：四川西北、西藏、青海、甘肅、新疆、內蒙古西南(留鳥)。

3885. **Urocissa caerulea** 灣灣暗藍鵲 (Yen et al., 1996:494)

別 名：*臺灣藍鵲*。

取 食：漿果、兩棲動物、小哺乳動物。

分 佈：臺灣(特有種留鳥)。

引 用 文 獻

中央研究院動物研究所編 (ASZI)

1986-1987 中國農業昆蟲. Vol. 1, 27+1-766; Vol. 2, 35+1-992, illustr. 農業出版社. 北京.

農業部農墾局熱帶作物處

1989 中國熱帶作物病蟲圖譜. 42 pp., 60 col. illustr. 農業出版社. 北京.

農業部農墾司熱帶作物處、中國熱帶作物學會植保專業委員會

1994 華南五省(區)熱帶作物病蟲名錄(害蟲名錄部分). 華南熱帶農業大學文印中心. 海南

艾永成 (Ai, Yong-cheng)

1998 柿樹春季病蟲害調查報告. 福建果樹 1998(4):23-24.

弗慕德, 許迺蓋 (Amaldoss, G. & Hsue, Nai-che)

1989 The biology and the reproductive morphology of beet army worm *Spodoptera exigua* (Hübner)(Lepidoptera: Noctuidae).(甜菜夜蛾的生物學和生殖形態學之研究). 中華昆蟲 9(2):239-250.

安廣馳 (An, Guang-chi)

1992 樹幹基部打孔注射內吸劑防治栗癭蜂試驗. 落葉果樹 1992(2):15-17.

1993 農藥濫用防治果樹已產生抗藥性的害蟲. 落葉果樹 25(4):47.

1994 對梨斑葉甲的觀察及防治意見. 落葉果樹 26(2):32.

安廣馳, 渠敬信 (An, Guang-chi & Qu, Jing-xin)

1993 核桃舉肢蛾生物學特性及防治. 落葉果樹 25(2):47.

安 奎, 黃 讚 (An, Kuei & Huang, Tsan)

1975 臺灣產為害檬果節蝽類之另一新紀錄種(摘要). 植保會刊 17(4):448.

未具名 (Anonymous)

1983 柑橘立枯病與木蝨族群消長之關係. 臺灣省農業試驗所 72 年年報

柏 棟 (Bai, Dong)

1998 生物農藥 Bt 乳劑對苹果黃刺蛾的防治效果. 北方果樹 1998(4):12.

柏 棟, 崔德新, 張承生 (Bai, Dong, Cui, De-xin & Zhang, Cheng-sheng)

1993 功夫混輕柴油防治梨木蝨藥效試驗. 北方果樹 1993(2):50.

鮑新梅, 徐一忠 (Bao, Xin-mei & Xu, Yi-zhong)

1995 鱗翅目:天蛾科. :347-350. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

包永理 (Bao, Yong-li)

1997 用壁蜂授粉提高苹果產量. 北方果樹 1997(1):31.

貝雪芳, 姜麗英 (Bei, Xue-fang & Jiang, Li-ying)

1999 蚜虱靈防治柑橘蚜蟲藥效試驗. 中國南方果樹 28(3):19.

貝雪芳, 姜麗英, 池雪良, 何慶偉 (Bei, Xue-fang, Jiang, Li-ying, Chi, Xue-liang & He, Qing-wei)

1999 比蟲林防治柑橘潛葉蛾藥效試驗. 中國南方果樹 28(5):23.

貝雪芳, 郎國良 (Bei, Xue-fang & Lang, Guo-liang)

2000 克螨特防治柑橘紅蜘蛛試驗. 中國南方果樹 29(2):20-21.

北京農業大學、華南農業大學、福建農學院、河南農業大學 (Beijin AU, Huanan AU, Fujian AC & Henan AU). 黃可訓[主編] ((Hwang, Ko-Hsuin=Huang, Ke-Xun)

1990[ed.] 果樹昆蟲學(第二版). 上冊 v+1-240, refs. 下冊 vii+1-392, refs. (見黃可訓[ed.]).

北京林學院 (Beijin AFS.)

1980[ed.] 森林昆蟲學. iii+1-410 pp. 中國林業出版社. 北京.

畢乃亮, 于娟娟, 王海玉, 孫慶田 (Bi, Nai-liang, Yu, Juan-juan, Wang, Hai-yu & Sun, Qing-tian)

1996 25%滅蟲豐防治桃小食心蟲試驗總結. 山西果樹 1996(2):26.

卞錫元 (Bian, Xi-yuan)

1995 伊犁林木害鼠的發生與防治. 植物保護 21(4):45-46.

Bradley, J. D.

1986 Identity of the South-East Asian cocoa moth, *Conopomorpha cramerella* (Snelle) (Lepidoptera: Gracillariidae), with descriptions of three allied new species. Bull. ent. Res. 76:41-51.

Borchsenius, H. C.

1958 中國蚧蟲區系材料 III. 牡蠣蚧族的幾個新種(同翅目: 蚧總科). 昆蟲學報 8(2):168-178. [鄒愉民譯]

1960 中國蚧蟲區系材料 V. 在中國東部和東北部為害果樹和葡萄的蚧蟲(同翅目 蚧總科). 昆蟲學報 10(2):214-218. [楊平瀾譯]

Borchsenius, N. S.

1962 Notes on the Coccoidea of China X. Descriptions of some species of Pseudoccidae (Homoptera: Coccoidea). Sientific results of the Chinese-Soviet expetitions of 1955-1957 to south-western China. Ent.

Obozr. 41:583-595. [In Russian, English summary]
卜根生，李隆术 (Bu, Gen-sheng & Li, Lung-shu)
1987 巨須螨科一新亞科和一新屬新種記述(蜱螨亞綱:真螨目). 動物分類學報 12(1):160-164.
卜文俊，陳 晨 (Bu, Wen-jun & Chen, Chen)
1995 半翅目:紅蝽科・網蝽科・花蝽科 :134-135. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
卜文俊，任樹芝 (Bu, Wen-jun & Ren, Shu-zhi)
1995 半翅目:龜蝽科 :120-121. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
卜文俊，鄭樂怡，陳 晨 (Bu, Wen-jun, Zheng, Le-yi & Chen, Chen)
1995 半翅目:蝽科・兜蝽科・荔蝽科・同蝽科 :122-126. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
卜文俊，鄭樂怡，董建臻 (Bu, Wen-jun, Zheng, Le-yi & Dong, Jian-zhen)
1995 半翅目:長蝽科・束長蝽科・東蝽科・蹺蝽科 :130-133. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
卜文俊，鄭樂怡、任樹芝 (Bu, Wen-jun, Zheng, Le-yi & Ren, Shu-zhi)
1995 半翅目:緣蝽科・蛛緣蝽科・姬緣蝽科 :127-129. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
蔡煥忠，林 敏 (Cai, Huan-zhong & Lin, Min)
1995 等翅目 :56-58. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
蔡 煌，耿宗眺 (Cai, Huang & Geng, Zong-tiao)
1998 高粱夜蛾發生規律與防治技術. 山西果樹 1998(2):45-46.
蔡慧娟，林仁魁，葉加樹，陳元洪，胡奇勇，黃玉清 (Cai, Hui-juan, Li, Ren-kui, Ye, Jia-shu, Chen, Yuan-hung, Hu, Qi-yong & Huang, Yu-qing)
1998 2.5%功夫乳油防治龍眼園荔枝蝽試驗. 福建果樹 1998(4):15.
蔡 杰，蔡雲東 (Cai, Ja & Cai, Yun-dong)
1997 星天牛的綜合防治措施. 福建果樹 1997(4):51.
蔡 平，何俊華 (Cai, Ping & He, Jun-hua)
1995 同翅目:鐮頭葉蟬科・橫脊葉蟬科・殃葉蟬科・隱脈葉蟬科・小葉蟬科 :95-100. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
蔡 平，葛鍾麟 (Cai, Ping & Kuoh, Chung-lin)
1995 同翅目:耳葉蟬科・大葉蟬科・葉蟬科・橫脊葉蟬科 :86-94. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
蔡如希，劉紹斌 (Cai, Ru-si & Liu, Shao-bin)
1988 梅葉蜂的初步研究. 昆蟲知識 25(3):152-153.
蔡如希，牟中林 (Cai, Ru-si & Mou, Zhong-lin)
1993 柑橘園桔潛蛾性誘劑誘捕試驗. 中國柑橘 22(1):33.
蔡玉欽，米井龍，吉志新 (Cai, Yu-qin, Mi, Jing-long & Ji, Zhi-xin)
1999 核桃綴葉螟無公害防治. 北方園藝 1999(1):70.
蔡元呈，陳祖植 (Cai, Yuan-cheng and Chen, Zu-Zhi)
1991 福建省桑樹主要害蟲調查及防治意見. 福建昆蟲通訊 (4):19.
蔡子堅 (Cai, Zi-jian)
1995 "好年冬"防治柑橘害蟲技術要點. 福建果樹 1995(4):36-37.
1999 柑橘潛葉蛾種群變動的外部因素及可控要素的利用. 中國南方果樹 28(3):12-13.
蔡子堅，高與稱，李 韜，張金源 (Cai, Zi-jian, Gao, Yu-cheng, Li, Tao & Zhang, Jin-yuan)
1993 從用劑制劑殺滅柑橘紅蜘蛛劇增的誘因研究. 中國柑橘 22(4):32.
曹長余，趙恒川 (Cao, Chang-yu & Zhao, Heng-chuan)
1993 農田害鼠數量變動及防治對策. 植物保護 19(5):45-46.
曹誠一 (Cao Cheng-yi)
1981 蘋果赤頸天牛的生活習性及其防治. 植物保護學報 8(3):193-196.
曹洪建 (Cao, Hong-jian)
1996 25%扑虱靈防治蘋果蚜效果好. 中國果樹 1996(2):29.
1998 扑虱靈防治果樹蚜蟲試驗. 中國果樹 1998(2):53-54.
曹 驥，林 松，朱希孟 (Cao, Ji, Lin, Song & Zhu, Xi-meng)
1962 葡萄根瘤蚜發生規律初步研究. 昆蟲學報 11(1):59-70.
曹景平，張 宏 (Cao, Jing-ping & Zhang, Hong)
1996 梨樹桃蛀螟的發生規律與防治. 北方果樹 1996(4):45.
曹克誠，郭栓鳳 (Cao, Ke-cheng & Guo, Shuan-fang)
1987 杏白帶麥蛾生物學特性觀察初報. 昆蟲知識 24(5):279-281.

曹克誠, 李潤臨 (Cao, Ke-cheng & Li, Run-lin)
1980 黑帶紫蛾生活史觀察. 昆蟲知識 17(3):118-119.
1980 桃斑蛾的生活習性觀察. 昆蟲知識 17(6):258.
曹克誠, 李夏鳴, 徐宇興, 郭栓鳳 (Cao, Ke-cheng, Li, Xia-meng, Xu, Yu-xing & Guo, Shuan-feng)
1994 桃小食心蟲對苹果品種的生態選擇. 山西果樹 1994(2):26.
曹克誠, 龐 震 (Cao, Ke-cheng & Pang, Zhen)
1993 梨大葉蜂--國內新記錄種. 中國果樹 1993(4):11-12.
1993 山西省山楂害蟲新紀錄種簡述. 山西果樹 1993(4):23-24, 22.
曹新明, 王愛梅 (Cao, Xin-ming & Wang, Ai-mei)
1997 幾種殺蟲劑對繡線菊蚜的防治試驗. 山西果樹 1997(2):24.
曹炎成 (Cao, Yan-cheng)
1994 速撲威防治柑橘蚜蟲藥效試驗. 浙江柑橘 1994(2):35.
曹雁萍, 邵曉泉, 李 華, 朱葉芹, 密秀雲 (Cao, Yan-ping, Shao, Xiao-quan, Li, Hua, Zhu, Ye-qin & Mi, Xiu-yun)
1994 亞洲玉米螟為害棉花及其卵量與為害數量關係的研究. 植物保護學報 21(4):345-350.
曹夷泉 (Cao, Yi-quan)
1996 柑橘潛葉蛾田間消長規律及綜合防治措施. 浙江柑橘 13(1):37, 36.
曹 煜 (Cao, Yu)
1988 新鄉棉花葉螨及優勢種消長的初步調查. 植物保護 14(5):10-11.
曹 煜, 劉明麗, 王美男 (Cao, Yu, Liu, Ming-li & Wang, Mei-nan)
1993 河南和寧夏朱砂葉螨、截形葉螨對 3 種藥劑的抗性檢測. 植物保護 19(2):12-14.
曹玉芬, 譚興偉 (Cao, Yu-fen & Tan, Xing-wei)
1997 不同種類的梨品種對中國梨木虱抗性調查. 北方園藝 1997(1):32-35.
曹玉信, 張樹奎 (Cao, Yu-xin & Zhang, Shu-kui)
1994 抗生素殺蟲劑--愛福丁(BA-1)乳劑防治三代棉鈴蟲田間試驗. 植物保護 20(4):46-47.
曹子剛 (Cao, Zi-gang)
1990 梨木蝨再猖獗原因分析與對策. 河北果樹 (3):14-16.
曹子剛, 孫淑梅, 顧昌和 (Cao, Zi-gang, Sun, Shu-mei & Gu, Chang-he)
1978 六星點蠹蛾初步觀察. 昆蟲知識 15(4):120.
曹子剛, 張蘊華, 劉 煒, 王之嶺 (Cao, Zi-gang, Zhang, Yun-hua, Liu, Wei & Wang, Zhi-ling)
1990 山楂葉螨和蘋果全爪螨抗藥性的研究. 昆蟲知識 27(6):346-349.
曹宗亮 等 (Cao, Zong-liang et al.)
1990 棉田小地老虎種群變化及為害規律的研究. 河南農業大學學報 24(3):368-373.
曾 省, 何 均 (Ceng, Sheng & He, Jun)
1944 柑橘天牛. 福建農業 1(2,3):41-47.
柴全喜, 常成校 (Chai, Quan-xi & Chang, Cheng-xiao)
1994 防治白星花潛一法. 山西果樹 1994(2):45.
柴全喜, 何新昭, 宋書智 (Chai, Quan-xi, He, Xin-zhao & Song, Shu-zhi)
1994 農藥添助劑"害立平"防治果樹病蟲害效果明顯. 落葉果樹 26(3):35.
柴全喜, 張 娟, 張彥武 (Chai, Quan-xi, Zhang, Juan & Zhang, Yan-wu)
1995 棉鈴蟲嚴重為害蘋果樹. 植物保護 21(6):46.
柴希民, 何志華 (Chai, Xi-min & He, Zhi-hua)
1987 為害馬尾松的桃蛀野螟. 14(2):99-100.
柴秀山, 梁尚興 (Chai, Xiu-shan & Liang, Shang-xing)
1989 晉南麻綠蝽生物學特性及防治. 昆蟲知識 26(5):298-300.
1990 華山松木蠹象的生物學特性及防治. 昆蟲知識 27(6):352-354.
張安富 (Chang, An-fu)
1972 臺灣梨樹重要害蟲—桃白介殼蟲(*Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti). (I) 形態與鑑別. 植保會刊 14(2):81-86.
1973 為害臺灣柑橘之圓介殼蟲類(I). 植保會刊 15(1):33-42.
1980 柑橘黃龍病害媒介昆蟲之研究. 檢驗月刊 223:23-31.
章加寶 (Chang, Chia-pao)
1982 葡萄主要害蟲種類及田間棲群變動之研究(摘要). 植保會刊 24(4):288.
1983 葡萄主要害蟲咖啡木蠹蛾(*Zeuzera coffeae* Nietner)形態及生活習性之研究(摘要). 植保會刊 25(4):295.
1987 臺灣中部地區危害葡萄之咖啡木蠹蛾的族群變動調查. 植保會刊 29(1):53-60.
1987 溫度對葡萄上咖啡木蠹蛾發育之影響. 植保會刊 29(2):157-164.
1987 葡萄上咖啡木蠹蛾成蛾羽化期之發生預測(摘要). 植保會刊 29(4):411.
1987 葡萄咖啡木蠹蛾防治效益評估(摘要). 中華昆蟲 7(2):173.

1988 葡萄主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲特刊 2:11-31.
1988 Prediction of the emergence period of *Zeuzera coffeae* (Lepidoptera: Cossidae) adults in central Taiwan. (中部咖啡木蠹蛾成蟲羽化期之發生預測). 植保會刊 30(1):38-44.
1988 葡萄害蟲及其它有害物種類及其季節消長. 中華昆蟲 8(1):39-49.
1988 葡萄咖啡木蠹蛾防治效益估. 中華昆蟲 8(1):51-64.
1988 金香葡萄上咖啡木蠹蛾之空間分布和取樣技術. 中華昆蟲 8(2):105-111.
1988 葡萄園扁蝸牛新防治技術之開發及利用(摘要). 中華昆蟲 8(2):193-194.
1988 葡萄園金龜子發生及防治方法改進(摘要). 植保會刊 30(4):425.
1989 臺灣葡萄害蟲及其它有害動物生態與管理技術. 119 pp. 興農雜誌社出版.
1989 作物害蟲非農藥防治法. 有機農業研討會專集 :183-192. 臺中區農業改良場

章加寶, 陳武揚 (Chang, Chia-pao & Chen, Wu-yang)
1989 葡萄園扁蝸牛之形態及其生活習性觀察. 植保會刊 31(3):217-224.
1989 葡萄園扁蝸牛之形態及其生活習性觀察. 臺中區農業改良場研究彙報 23:21-29

章加寶, 朱耀沂 (Chang, Chia-pao & Chu, Yau-I)
1986 葡萄上咖啡木蠹蛾的分布和取樣(摘要). 植保會刊 28(4):421.
1986 影響危害葡萄之咖啡木蠹蛾發生的環境因子與有效積溫在預測上的應用(摘要). 植保會刊 28(4):421.

張德前, 劉達修 (Chang, D. C. & Liu, T. S.)
1986 楊桃葉蟎類群消長及藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 28(3):263-272.

張弘毅, 施劍瑩 (Chang, Horng-yih & Shih, Chien-ying)
1980 神澤氏葉蟎(*Tetranychus kanzawai*)在花豆上棲群之增長與內分布(摘要). 植保會刊 22 (4):447-448.

張興哲, 李文蓉 (Chang, Hsin-che & Lee, Wen-yung)
1994 東方果實蠅成蟲之碳氫化合物在日齡及性別上之差異(摘要). 中華昆蟲 14(4):560.

張學祖 (Chang, Hsueh-tsu)
1957 蘋果蠹蛾(*Carpocapsa pomonella* L.)在我國的新發現. 昆蟲學報 7(4):467-472.

張學祖, 周紹來, 王庸儉 (Chang, Hsueh-tsu, Chow, Shao-lai & Wang, Yung-jen)
1958 蘋果蠹蛾的初步研究. 昆蟲學報 8(2):136-151.

張光勳・黃啓鐘・朱耀沂 (Chang, Kuang-shing, Huang, Chi-chung & Chu, Yau-I)
1994 利用指標生物—介殼蟲評估都市化環境污染之可行性(摘要). 中華昆蟲 14(1):136.

張良傳 (Chang, Liang-chun)
1962 蛞蝓 *Limosella agrestisuavians* Adams 之生活習性觀察及防治試驗. 植保會刊 4(1): 25-27.

張良傳, 陶家駒 (Chang, Liang-chun & Tao, Charles Chia-chu)
1962 高粱玉米穗蟲藥劑防治試驗. 植保會刊 4(4):152-155.
1963 黑點介殼蟲. 農業研究 12(2):34-47.

張乃鑫, 張領耘, 舒宗泉, 黃可訓 (Chang, Nan-xin, Chang, Ling-yun, Shi, Zhong-quan & Hwang, Ko-hsuin)
1977 桃小食心蟲生物學的研究 果實對幼蟲蛀果,成活,生長發育及繁育的影響. 昆蟲學報 20(2):170-176.

張念臺 (Chang, Niann-tai)
1989 土壤理化因子對豆花薊馬(*Megalurothrips usitatus* (Bagnall))化蛹之影響(摘要). 中華昆蟲 9(2):314.

張瑞璋 (Chang, R. J.)
1996 接種方法對松材線蟲萎凋病發生之影響(摘要). 植保會刊 38(4):374.
1996 接種源濃度對松材線蟲凋病發生之影響(摘要). 植保會刊 38(4):374-375.

張少林 (Chang, Shao-lin)
1958 柑橘黑點介殼蟲生活史之研究(摘要). 植物病蟲通訊 5(4):117-118.
1958 臺灣褐圓介殼蟲生活史之研究(摘要). 植物病蟲通訊 5(4):118-120.

章士美, 尹益壽 (Chang, Shi-mei & Jin, I-Shou)
1980 大臭蝽的初步考察. 昆蟲學報 23(2):228-231.

章士美, 汪　廣, 歐陽諒, 丁道模 (Chang, Shi-mei, Wong, Kuang, Ouyang, Liang & Ting, D. M.)
1955 茶色金龜子和銅色白紋金龜子初步研究. 昆蟲學報 5(2):199-210

章士美, 沈榮武, 熊維鎔 (Chang, Shi-mei, Shen, Rong-wu & Xiong, Wei-rong)
1960 幾種昆蟲爲害桃枝徵狀的鑑別. 昆蟲知識 6(6):192-194.

章士美, 余鐘素 (Chang, S. M. & Yu, C. S.)
1950 蓮塘兩種金龜子成蟲習性的觀察. 中國昆蟲學報 1(2):186-194.

張書忱 (Chang, Shu-chen)
1954 中國之爲害柑橘天牛類初誌. 農林學報 3:55-75.
1963 臺灣產爲害蘋果天牛類. 植保會刊 5(3):213-223.
1968 臺灣爲害梨及蘋果果實之胡蜂類. 植保會刊 10(3):49-51.

張瑞璋, 趙榮臺, 范義彬, 陸聲山, 周文財 (Chang, R. J. Chao, J. T., Fan, Y. B., Lu, S. S. &Jou, W. T.)
1995 臺灣松材線蟲萎凋病的媒介昆蟲調查(摘要). 植保會刊 37(4):448.

張慈仁 (Chang, Szu-ren)
1974 蘋果紅蜘蛛的生物學觀察. 昆蟲學報 17(4):397-404.
張桃興, 李文蓉 (Chang, Tao-hsing & Lee, Wen-yung)
1982 螢光染白劑 Uvitex CFZ 用作鑑別不孕性東方果實蠅之觀察(摘要). 中華昆蟲 2(2):99.
1984 臺北市內湖區東方果實蠅棲群變動之初步研究(摘要). 中華昆蟲 4(1):129.
1985 內湖區東方果實蠅棲群變動之初步研究. 中華昆蟲 5(2):89-94.
張德前 (Chang, Te-chien)
1985 楊桃葉蟎棲群消長及天敵對其捕食量(摘要). 植保會刊 27(4):449-450.
張德前, 陳慶忠 (Chang, Te-chien & Chen, C. C.)
1989 亞洲玉米螟(*Ostrinia nubilalis* Hubner)危害中部地區豆類蔬菜之調查(摘要). 植保會刊 31(4):416.
張德淦, 陳吉同, 施劍鎣 (Chang, Te-kan, Chen, Chi-tung and Shih, Chien-yung)
1981 桑介殼蟲之棲群生態(摘要). 植保會刊 23(4):286.
張英健 (Chang, Yin-Gian)
1958 柑橘光盾枝綠天牛(*Chelidonium argentatum* (Dalman))的初步研究. 昆蟲學報 8(3):281- 288.
張　岳, 朱文惠 (Chang, Yeh & Chu, Wen-hwei)
1957 蘋果綿蚜生活史與防治研究. 昆蟲學報 7(2):167-182.
張玉珍 (Chang, Yu-cheng)
1971 斜紋夜盜與玉米穗蟲蛹之雌雄鑑別. 植保會刊 13(2):72-74.
1977 合成性費洛蒙用於菸田引誘斜紋夜盜雄蛾試驗. 科學發展月刊 5:189-200.
張玉珍, 洪麗梅 (Chang, Yu-cheng & Hung, Lei-mei)
1986 臺灣林木害蟲及其寄主植物名錄. 臺灣省林業試驗所 林業叢刊 25 號 282pp.
張玉珍, 翁振宇, 陶家駒 (Chang, Yu-chun, Weng, Chen-yu & Tao, C. Chia-chu)
1982 臺北市行道樹檬果介殼蟲種類調查(摘要). 中華昆蟲 2(2):99-100.
Chang, Y. F., Lee, N. S. & Talekar, N. S.
1982 Identification of sources of resistance to tomato fruitworm and beet armyworm in tomata.(摘要). 中華昆蟲 2(2):103-104.
趙佳鴻, 陳慶忠 (Chao, Chia-hong & Chen, Ching-chung)
1989 蚜蟲傳播矮南瓜黃化嵌紋病毒之研究(摘要). 植保會刊 31(4):411.
1991 蚜蟲傳播木瓜輪點病毒西瓜系統之研究. 臺中區農業改良場研究彙報 31:55-61.
趙仲苓 (Chao, Chung-ling)
1982 黃蛾幼蟲的食性和新種記述. 昆蟲學報 25(4):436-440.
1984 毒蛾屬四新種記述(鱗翅目:毒蛾科). 動物分類學報 9(1):95-99.
1984 黃毒蛾屬新種記述(鱗翅目:毒蛾科). 昆蟲學報 27(4):449-456.
趙若素, 羅幹成 (Chao, Jo-su & Lo, Kang-chen)
1974 桑二點紅蟎生態觀察. 農業研究 23(2):126-135.
趙崴帝, 徐爾烈, 徐世傑 (Chao, W. T., Hsu, Erh-li and Hsu, S. J.)
1979 柑果蠅生物學之研究(IV)柑果蠅之行為及生殖之研究. 臺灣省立博物館科學年刊 22:65-95.
趙養昌 (Chao, Yung-chang)
1977 中國灰象屬的研究. 昆蟲學報 20(2):221-228.
趙養昌, 李亞傑 (Chao, Yung-chang & Lee, Ya-jie)
1966 幾種梨虎學名的訂正. 昆蟲學報 15(3):249-250.
陳邦強, 王代武, 張權炳 (Chen, Bang-jiang, Wang, Dai-wu & Zhang, Quan-bing)
1989 矢尖蚧種群密度簡易估計法的研究. 植物保護學報 16(3):153-158.
陳　保, 肖芝蘭 (Chen, Bao & Xiao, Zhi-lan)
1993 沿淮湖灣秋鋒斯黑線姬鼠發生量分級統計預測模式. 植物保護 19(6):7-9.
陳　斌 (Chen, Bing)
1989 黃斑星天牛和光肩星天牛的數值分類(鞘翅目:天牛科). 昆蟲學報 32(3):341-349.
陳炳輝, 羅幹成 (Chen, Bing-huei & Lo, Kang-chen)
1991 臺灣害蟲與害蟎之生物防治. 近年來臺灣昆蟲學之研究發展討會專刊 :127-136,
陳炳旭, 黃漢杰 (Chen, Bing-xu & Huang, Han-jie)
1994 柑橘黑刺粉蝨的生物學特性及防治研究. 廣東農業科學 (4):33-34.
陳炳旭, 黃漢杰, 劉景梅, 蔡明段 (Chen, Bing-xu, Huang, Han-jie, Liu, Jing-mei & Cai, Ming-duan)
1999 柑橘黑刺粉蝨發生規律及防治. 植物保護學報 26(4):338-342.
陳彩賢 (Chen, Cai-xian)
1999 廣西板栗新害蟲--栗鏈蚧. 中國南方果樹 28(4):44-45.
陳承福 (Chen, Cheng-fu)
1996 幾種常規農藥與消抗液混用防治柑橘紅蜘蛛效果好. 浙江柑橘 13(2):48.
陳健忠・董耀仁 (Chen, Chien-chung and Dong, Yaw-jen)

2000　五種植物葉片萃取物對東方果實蠅(*Bactrocera dorsalis* (Hendel))(雙翅目: 果實蠅科)之誘引效果. 中華昆蟲 20(1):37-44.

陳芝卿, 吳士雄 (Chen, Chih-ching & Wu, Shih-hsiung)

1982　龍眼蠟白蝦的生物學. 昆蟲學報 25(3):342-344.

陳秋男, 鄭　允, 黃毓斌, 高靜華, 蘇文瀛 (Chen, C. N., Cheng, E. Y., Hwang, Y. B., Kao, C. H. and Su, W. Y.)

1996　東方果實蠅族群變動與寄主水果產量之關係. 植保會刊 38(2):149-166.

陳秋男, 蕭文鳳 (Chen, Chiou-nan & Hsiao, Wen-feng)

1984　Influence of food and temperature on life history taits and population parameters of *Spodoptera litura* Fabricius.(溫度與食物對斜紋夜蛾生活史特徵及族群介量之影響). 植保會刊 26(3):219-229.

陳達榮 (Chen, Da-rong)

1989　菊酯類農藥防治荔枝蝽蟓研究. 福建農業科技 (1):24-25.

陳道茂 (Chen, Dao-mao)

1996　樂斯本在果樹等作物上的應用和評價. 浙江柑橘 13(4):27-28.

陳道茂, 陳衛民 (Chen, Dao-mao & Chen, Wei-min)

1986　關于柑橘吉丁蟲化學防治方法之初探. 昆蟲與植病 4(1/2):23-26.

1990　二種驅除蟲菊酯對橘全爪螨繁殖的影響. 植物保護學報 17(3):274-282.

1990　尼索朗對橘全爪蟎的藥效試驗. 昆蟲知識 27(6):349-352.

1994　橘全爪蟎種群動態和密度簡易估計方法的研究. 果樹科學 11(3):172-174.

陳道茂, 陳衛民, 陳嘉生, 李學朋, 陳榮敏, 鄭　毓 (Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min, Chen, Jia-shen, Li, Xue-beng, Chen, Rong-min & Zheng, Yu)

1994　殺蟎王對柑橘害蟎致死形態 - 毒力和藥效的研究. 浙江柑橘 1994(1):37-39.

陳道茂, 陳衛民, 林荷芳 (Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min & Lin, He-fang)

1998　8%蟎無蹤防治橘全爪蟎田間藥效試驗. 浙江柑橘 15(3):29.

陳道茂, 陳衛民, 宋萬滿 (Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min & Song, Wan-man)

1993　7051 殺蟲素防治蟎銹蟎藥效試驗. 浙江柑橘 1993(2):32-33.

陳道茂, 陳衛民, 王洪祥, 曹炎成, 袁金良 (Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min, Wang, Hong-xiang, Cao, Yan-cheng & Yuan, Jin-liang)

1997　15%殺蟎錫乳油防治橘全爪蟎田間藥效試驗. 浙江柑橘 14(2):46.

陳道茂, 陳衛民, 王洪祥, 董福燦, 岳天佑 (Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min, Wang, Hong-xiang, Dong, Fu-can, & Yue, Tian-you)

1995　消抗靈與達蟎靈農藥混用對橘全爪蟎增效作用研究初報. 浙江柑橘 19952):47.

陳道平 (Chen, Dao-ping)

1991　柑橘矢尖蚧發生情況與防治研討初報. 福建昆蟲通訊 (4):37-38.

陳德良, 鮑新梅, 王必元 (Chen, De-liang, Bao, Xin-mei & Wang, Bi-yuan)

1995　直翅目: 蟋蟀科 · 蟋螽科 · 蚤螻科 :77-78. *In* 吳　鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

陳德玉, 鄭偉燕, 席祖勇, 成　紅, 段萬明, 方明華 (Chen, De-yu, Zheng, Wei-yan, Xi, Zu-yong, Cheng, Hong, Duan, Wan-ming & Fang, Ming-hua)

1996　速撲殺防治矢尖蚧效果好. 浙江柑橘 13(3):11.

陳殿義, 杜金池 (Chen, D. Y. & Du, C. C.)

1995　綠肥及牧草作物對植物寄生性線蟲之抗性測定及其應用(摘要). 植保會刊 37(4)447.

1995　冬季綠肥作物對水稻田植物寄生性線蟲存活影響調查(摘要). 植保會刊 37(4):447-448.

陳殿義, 顏志恒, 李明達, 蔡東纂 (Chen, D. Y., Yen, J. H., Lee, Ming-ta & Tsai, Tung-tuan)

1997　本省香蕉黃葉病病園之線蟲種類及其與病害發生關係之初步探討(摘要). 植保會刊 39(4):398.

陳殿義, 顏志恒, 蔡東纂 (Chen, D. Y., Yen, J. H. & Tsai, Tung-tuan)

1997　本省中部觀光葡萄園區之線蟲相及其分佈調查(摘要). 植保會刊 39(4):397-398.

陳方潔 (Chen, Fang-G.=Chen, Fang-Jie)

1941　橘天牛之初步研究. 四川省農業改進所農事實驗總場病蟲害專刊 1:1-35.

1954　柑橘上的一種新介殼蟲. 昆蟲學報 4(2):165-169.

1955　康氏粉蚧(*Pseudococcus comstocki* Kuwana)與柑橘類似粉蚧的識別. 昆蟲知識 1(4):169-172.

1962　果樹上兩種新蚧的記述. 昆蟲學報 11(3):283-286.

1974　柑橘上蠟蚧屬一種. 昆蟲學報 17(3):325-328.

陳方潔, 王飛鵬 (Chen, Fang-jie & Wang, Hui-peng)

1936　中國果蟲名錄 :128. 浙江省昆蟲局年刊第五號 (1935 年刊).

陳方潔, 吳志清, 蘇大昆 (Chen, Fang-jie., Wu, Zhi-qing & Su, Da-kun)

1980　中國白輪蚧屬的新種. 動物分類學報 5(3):289-296.

陳鳳玉 (Chen, Feng-yu)

1983　蝽科二新種和一新紀錄(半翅目: 蝽科). 昆蟲分類學報 5(1):43-46.

陳功友、劉振敏 (Chen, Gong-you & Liu, Zhen-min)
1994 棗瘋病枝電鏡材料的處理技術. 植物保護 20(1):36.
陳貴平、牟秀軍、王敬章、戴洪珠 (Chen, Gui-ping, Mu, Xiu-jun, Wang, Jing-zhang & Dai, Hong-zhu)
1989 擬薔薇切葉蜂的生物學特性和防治. 昆蟲知識 26(4):219-220.
陳國輝 (Chen, Guo-hui)
1999 荔枝咖啡木蠹蛾蛀害發生的原因及其防治. 中國南方果樹 28(4):28.
陳國慶、王洪祥、王立宏 (Chen, Guo-qing, Wang, Hong-xiang & Wang, Li-hong)
1998 30%蝕螨靈防治橘全爪螨的藥效試驗. 浙江柑橘 15(4):21.
陳漢杰、邱同鐸、簡書法 (Chen, Han-jie, Qiu, Tong-duo, & Jian, Shu-fa)
1994 利用殺蟲帶防治棗尺蠖. 植物保護 20(6):45.
陳漢林 (Chen, Han-lin)
1995 螺的發生規律與防治研究. 植物保護 21(4):24-26. 290
陳 湘、謝豐國 (Chen, Hsiang & Hsieh, Feng-kuo)
1975 數種有機磷對木蝨若蟲及家蠶幼蟲之毒性測定(摘要). 植保會刊 17(4):447.
陳 湖、閻乃康、張新生 (Chen, Hu, Yan, Nai-kang & Zhang, Xin-sheng)
1997 梨麥間作防治東方金龜子對新植梨樹危害研究(初報). 山西果樹 1997(1):19.
陳華才、許 寧、陳雪芬、陳宗懋、虞富蓮 (Chen, Hua-cai, Xu, Ning, Chen, Xue-fen, Chen, Zong-mao & Yu, Fu-lian)
1996 茶樹對橙瘿螨抗性機制的研究. 植物保護學報 23(2):137-142.
陳華豪 等 (Chen, Hua-hao, et al.)
1999 樟子松球果象甲(*Pissodes validirostris* Gyll.)空間格局的研究—向量測定法介紹. 樟子松種實害蟲研究 1:81-84.
陳惠仙 (Chen, Hui-xian)
1998 梨木虱防治的幾個關鍵時期. 落葉果樹 1998(4):52.
陳慧仙、方炳南 (Chen, Hui-xian & Fang, Bing-nan)
1999 梨木虱防治的几個關鍵時期. 北方果樹 1999(2):43.
陳仁昭 (Chen, Jen-chao=Chen, Ren-chao)
1975 臺灣爲害可可椰子新害蟲及淡圓介殼蟲之防治研究(摘要). 植保會刊 17(4):447.
1976 臺灣可可椰子新害蟲. 科學農業 24(11-12):481-485.
1981 臺灣蓮霧害蟲調查報告. 中華昆蟲 1(2):40-57.
1988 可可椰子主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲 特刊 2:81-96.
1992 可可椰子紅胸葉蟲生物防治. 病蟲害非農藥防治技術研討會專刊 :31-41. 中華植物保護學會
陳仁昭、謝德科 (Chen, Jen-chao & Hsieh, De-ko)
1978 椰子扁金花蟲(紅胸葉蟲)生態之研究. 屏東農專植保會報 2:6-15.
陳政雄 (Chen, Jeng-shong)
1989 根蟎之生物特性・抗藥性與其防治對策. 中華昆蟲特刊 3:93-107.
1990 根蟎生態與防治. 中華昆蟲特刊 4:95-114.
陳政雄、羅幹成 (Chen, Jeng-shong & Lo, Kang-chen)
1987 Differential preference of the flower-dwelling thrip, *Thrips hawaiiensis* (Morgan) (Thysanoptera: Thripidae), to some gladiolus cultivars. [花薊馬對數種唐菖蒲品系偏好性之研究]. 中華農業研究 36(3):317-326.
1987 蟎(*Rhizoglyphus robini* Claparede)與長毛根蟎(*R. setosus* Manson)對 58 種農藥之感受性研究(摘要). 植保會刊 29(4):418.
1988 羅賓根蟎有機磷抗藥性之研究(摘要). 中華昆蟲 8(2):189-190.
1989 Susceptibility of two bulb mites, *Rhizoglyphus robini* and *R. setosus* (Acarina: Acaridae), to some acaricides and insecticides. Exp. Appl. Acarol. 6:55-66.
1990 Toxicity of organophosphorus insecticides to diazinon-reversely-selected, pesticide-pressure-relaxed and field resistant strains of bulb mite, *Rhizopglyphus robini* (Acari: Acaridae). Exp. Appl. Acarol. 8:243-252.
陳紀旺、戴哲寶、李香雲 (Chen, Ji-wang, Dai, Zhe-bao & Li, Xiang-yun)
1997 快克防治文旦黃褐圓蚧藥效試驗. 浙江柑橘 14(2):32.
陳加福、葉慶榮 (Chen, Jia-fu & Ye, Qing-rong)
1999 柑橘紅蜘蛛的發生特點及其防治技術. 福建果樹 1999(1):58-59.
陳加福、葉慶榮、孫國坤 (Chen, Jia-fu, Ye, Qing-rong & Sun, Guo-kun)
1998 10%丙噻孔油防治柑橘紅蜘蛛的效果. 福建果樹 1998(4):45.
陳建明、俞曉平、呂仲賢、鄭許松 (Chen, Jian-ming, Yu, Xiao-ping, Lu, Zhong-xian & Zheng, Xu-song)
1999 除草劑和殺菌劑對褐飛蝨及其天敵的影響. 植物保護學報 26(2):162-166.
陳建明 等 (Chen, Jian-ming, et al.)
1996 稻田常用除草劑對褐飛蝨主要天敵的殺傷作用. 生命科學研究與應用 :469-472. 浙江大學出版社

北京。
1996 幾種除草劑和殺菌劑對稻田天敵草間黑蛛的影響. 浙江農業科學 8(4):253-254.
陳建武, 段明華 (Chen, Jian-wu & Duan, Ming-hua)
1992 刺梨病蟲害及其防治. 果樹科學 9(2):122.
陳健亞 (Chen, Jian-ya)
1996 柑橘蚧類防治. 浙江柑橘 13(4):29
陳杰林 (Chen, Jie-lin)
1987 橘全爪蟎的為害對柑橘經濟產量的進一步研究. 植物保護學報 14(3):119-124.
陳金輝, 鄺 雄 (Chen, Jin-hui & Kuang, Xiong)
1995 柑橘粉虱若蟲空間分布型及抽樣技術. 福建果樹 1995(1):1923.
陳鈞林 (Chen, Jun-lin)
1986 杭州孤山梅樹蚜蟲的綜合防治. 昆蟲與植病 4(1,2):27-29.
陳凱升 (Chen, Kai-sheng)
1994 速滅殺丁防治尺蠖有特效. 中國柑橘 23(1):45-46.
陳貴華 (Chen, Kuei-hua)
1957 香蕉球莖象鼻蟲發生調查及防治試驗報告. 農業研究 7(2):45-54.
1962 荔枝果實蛀蟲藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 4(4):193-195.
陳立生, 潘俊松 (Chen, Li-sheng & Pan, Jun-song)
1994 幾種殺蟎劑對二點葉蟎和朱砂葉蟎的毒力測定. 植物保護 20(4):18-19.
陳麗通 (Chen, Li-tung)
1951 DDT 防止柑橘星天牛產卵初步試驗報告. 農會通訊 2(7):8-9.
1953 氰氮化鈣防治非洲蝸牛初步試驗. 農業研究 4(4):39-45.
1954 潤滑油乳劑防治柑橘介殼蟲初步試驗報告. 臺灣農林 4(7):33-34.
1854 應用新藥提樹靈乳劑防治木瓜黃星天牛. 豐年 5(16):8-9.
1956 氰氮化鈣可以防治蝸牛. 豐年 7(7):10.
1958 應用馬拉松與夏油乳劑防治柑橘介殼蟲. 農友 9(12):12-13.
1958 柑橘果實蠅誘測及其誘殺法. 農友 9(3):21-23.
1959 臺灣大蟋蟀發生及其防治法. 農友 10(3):15-17.
陳蓮芬, 陳道茂, 陳衛民, 林荷芳 (Chen, Liang-fen, Chen, Dao-mao, Chen, Wei-min & Lin, He-fang)
1997 50%滅蚧防治紅蠟蚧的藥效試驗. 浙江柑橘 14(3):36.
陳 列 (Chen, Lie)
1983 三種袋蛾的觀察. 昆蟲知識 20(4):168-169.
陳連勝 (Chen, Lien-Sheng)
1987 臺灣薊馬類之形態與分類. 中華昆蟲特刊 1:1-7.
陳靈敏, 湯曉美, 郭躍偉, 俞永健, 譚曉麗, 王獻真 (Chen, Ling-ming, Tang, Xiao-mei, Guo, Yue-wei, Yu, Yong-jian, Tan, Xiao-li & Wang, Xian-zhen)
1998 浙南山區柑橘黑刺粉虱發生規律觀測及防治技術研究. 浙江柑橘 15(3):34-35.
陳脈紀 (Chen, Me-chi)
1961 水稻綠蟲心枯病之研究. 中興大學農林學報 9(10):103-116.
Chen, M. H., T. Miyakawa & C. Matsui
1973 Citrus likubin pathogens in salivary glands of *Diaphorina citri*. Phytopathology 63-194.
陳孟裕 (Chen, Meng-yu)
1994 對大家白蟻的危險性評價. 植物保護 20(3):33.
陳 明 (Chen, Ming)
1994 利用天敵防治庭院果樹害蟲. 北方果樹 1994(2):46.
陳保良, 施劍墉 (Chen, Pao-liang & Shih, Chien-yung)
1994 幼蟲房內蜂蟹蟎之密度及其發育(摘要). 中華昆蟲 14(1):135.
陳青瑛, 陳景耀, 范國成, 陳 熹 (Chen, Qing-ying, Chen, Jing-yao, Fan, Guo-cheng & Chen, Xi)
1999 龍眼鬼帚病的綜合防治. 中國南方果樹 28(3):29.
陳秋生 (Chen, Qiu-sheng)
1998 臍橙吸果夜蛾的防治. 福建果樹 1998(4):86.
陳榮海 (Chen, Rong-hai)
1987 長春市褐家鼠年齡鑒定及種群年齡組成的研究. 中國鼠類防治雜志 3(2 Suppl.):17-21.
陳榮海 等 (Chen, Rong-hai, et al.)
1988 應用陰莖鑒定雄性褐家鼠年齡的探討. 獸類學報 8(4):288-293.
1990 鼠類生態學及鼠害防治. :70. 東北師大出版社.
陳瑞屏, 劉清浪, 林思誠 (Chen, Rui-ping, Liu, Qin-lang & Lin, Si-cheng)
1996 常用化學農藥對榕蠑毒殺作用. 昆蟲天敵 18(4)(Suppl.):11-13.

陳善春 (Chen, Shan-chun)

1993 植物基因工程及其在柑橘育種中的應用. 果樹科學 10(3):169-173.

陳世全, 孫思勤 (Chen, Shi-quan & Sun, Si-ren)

1994 松脂油防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 中國柑橘 23(1):36.

陳仕新, 吳祉榮 (Chen, Shi-xing and Wu, Zhi-rong)

1993 梨樹藍脛天牛的發生及防治. 山西果樹 1993(1):16-17.

1994 黃藍脛天牛在梨樹上的發生及其防治. 昆蟲知識 31(5):285.

陳順立, 李友恭, 羅丕韜, 歐兆勝 (Chen, Shun-li, Li, You-gong, Luo, Pi-tao & Ou, Zhao-sheng.)

1992 曹碩蛾生物學特性及防治. 昆蟲知識 29(4):209-211.

陳淑娟 (Chen, Shu-Chuan)

1987 合成斜紋夜盜性費洛蒙的飽和蒸氣壓值測定(摘要). 中華昆蟲 7(1):71.

張念臺 (Chang, Niann-tai)

1989 土壤理化因子對豆花薊馬(*Megalurothrips usitatus* (Bagnall))化蛹之影響(摘要). 中華昆蟲 9(2):314.

陳壽鈴 (Chen, Shou-ling)

1993 香蕉弄蝶在臺灣發生、為害及其防治. 福建果樹 1993(1):65-67.

陳順立, 吳 暉, 葉劍雄, 楊子旺, 鄭金炎 (Chen, Shun-li, Wu, Hui, Ye, Jian-xiong, Yang, Zi-wang & Zheng, Jin-yan)

1997 栗紅蚧生物學特性及其防治. 武夷科學 13:176-181.

陳世驤 (Chen, Si-cien)

1974 鋸葉甲屬甲蟲的分類鑑別. 昆蟲學報 17(2):195-197.

陳世驤, 謝蘊貞 (Chen, Si-cien, Xie, Yun-zhen)

1955 關於橘大實蠅的學名及其種徵. 昆蟲學報 5(1):123-126.

1986 中國動物志 昆蟲綱 鞘翅目 鐵甲科. xv+653 pp., illustr., 15 pls. 科學出版社. 北京.

陳世驤, 王書永 (Chen, Si-cien & Wang, Shu-yong)

1986 林跳甲屬的中國種類(鞘翅目:葉甲科). 昆蟲分類學報 11(3):283-306.

陳德能 (Chen, Te-neng)

1956 利用天敵防治非洲大蝸牛. 植物病蟲通訊(臺灣) 3(3):1-2.

陳鐵忠, 焦增強 (Chen, Tie-zhong & Jiao, Zeng-qiang)

1996 大青葉蟬和梨木虱不是一回事. 山西果樹 1996(3):44.

陳桐庵, 馬來茹 (Chen, Tong-an & Ma, Lai-ru)

1993 河北野生果樹種質資源. 果樹科學 10(4):233-236.

陳 偉, 陳少波, 陳 凱 (Chen, Wei, Chen Shao-po & Chen, Kai)

1996 增效氰戊菊酯對柑橘害蟲擊倒力試驗. 福建果樹 1996(4):15-17.

陳 偉, 池燕韓, 張艷璇 (Chen, Wei, Chi, Yan-han & Zhang, Yan-xuan)

1996 草莓絲譚氏葉蟎消長規律調查. 福建果樹 1996(3):20-21.

陳衛民 (Chen, Wei-ming)

1993 柑橘害蟲類的演變及藥劑防治. 浙江柑橘 1993(1):36.

1994 愛卡士. 中國柑橘 23(4):33.

1995 幾種複配製劑和新研製農藥在柑橘害蟲防治上的應用效應. 中國柑橘 24(3):34-36.

1995 柑橘採收後主要病蟲害及防治方法. 浙江柑橘 1995(3):37-38.

1996 柑橘主要病蟲及其防治方法. 浙江柑橘 13(1):45-46.

陳衛民, 陳道茂 (Chen, Wei-min & Chen, Dao-mao)

1993 噻扑. 中國柑橘 22(1):41.

1994 齊螨素. 中國柑橘 23(4):33.

1994 愛卡士防治柑橘紅蠟蚧藥效試驗. 山西果樹 1994(2):41-42.

陳衛民, 陳道茂, 宋萬滿 (Chen, Wei-min, Chen, Dao-mao & Song, Wan-man)

1993 8010 殺蟲菌防治柑橘鳳蝶類幼蟲藥效試驗. 浙江柑橘 1993(3):32.

陳衛寧, 馬 峰 (Chen, Wei-ning & Ma, Feng)

1994 藥劑防治果園東方田鼠試驗. 中國果樹 1994(4):47-48.

陳衛民, 陳道茂, 王洪祥, 陳國慶, 李學斌, 丁德葆, 桑一飛 (Chen, Wei-min, Chen, Duo-mao, Wang, Hong-xiang, Chen, Guo-qing, Li, Xue-ben, Ting, De-bao & Sang, Yi-fei)

1995 好安威防治三種柑橘害蟲的藥效. 浙江柑橘 1995(1):37-39.

陳維壽 (Chen, Wei-shou)

1987 臺灣昆蟲名錄(蝶類). 中華昆蟲 7(2):143-159.

陳文訓 (Chen, Wen-)

1941 荔枝蝽蟲生活史及其防除法之初步研究. 協大農報 3(2):153-161.

陳文雄 (Chen, Wen-hsiung)

1992 非經濟性寄主植物對東方果實蠅族群動態之影響. 臺灣大學博士論文 169 pp.

陳文雄, 張煥英 (Chen, Wen-hsiung & Chang, Fan-ying)
1988 甜菜夜蛾之生態及其防治研究(摘要). 中華昆蟲 8(2):194.
1989 番茄夜蛾之生態及其防治方法之商榷(摘要). 中華昆蟲 9(2):309.
1990 西印度櫻桃之蟲害調查(摘要). 中華昆蟲 10(3):363.
1992 危害茄子南黃薊馬防治方法之商榷(摘要). 植保會刊 34(4):355.
1995 檬果蟲害之生態與管理(摘要). 植保會刊 37(4):457.
1996 銀葉粉蝨之防治措施(摘要). 植保會刊 38(4):383.
1998 甜菜夜蛾之生態與防治(摘要). 植保會刊 40(4):428-429
陳文雄, 張煥英 (Chen, Wen-Hsiung & Chang, Fan-ying)
1988 檬果葉蟬之防治技術改進試驗(摘要). 中華昆蟲 8(2):193.
陳文雄, 朱耀沂 (Chen, Wen-Hsiung & Chu, Yau-I)
1988 寄主植物與東方果實蠅族群關係之探討(摘要). 中華昆蟲 8(2):189.
1992 非經濟性寄主植物果實之成熟度對東方果實蠅危害程度之影響(摘要). 植保會刊 34(4):354.
陳文華 (Chen, Wen-hua)
1990 東方果實蠅食物引誘劑之開發. 中興大學昆蟲研所碩士論文 58 pp.
1990 根蟎的生活習性與防治方法. 永續農業 11:34-41.
陳文華, 劉玉章, 何琦琛 (Chen, Wen-hua, Liu,Yu-chang & Ho, Chyi-chen)
1999 根蟎在臺灣之發生與分布. 中華昆蟲特刊 12:105-119. 第二屆 蟎蜱學研討會專刊.
陳武揚, 章加寶 (Chen, Wu-yang & Chang, Chia-pao)
1986 葡萄園扁蝸牛之形態、生活習性及防治技術(摘要). 植保會刊 28(4):423.
陳孝達 (Chen, Xiao-da)
1993 沙棘象生物學特性及防治研究. 中國果樹 1993(3):48. [摘自"林業科學" 1993(1):]
陳孝恩, 高晋川 (Chen, Xiao-en & Guo, Jing-chuan)
1989 成都中華稻蝗發生規律及防治技術. 植物保護 15(5):17-18.
陳孝澤 (Chen, Xiao-ze)
1980 山地木蠹蛾的研究. 昆蟲知識 17(6)262-264.
陳星文, 朱德炳, 許偉東, 徐祖進 (Chen, Xing-wen, Zhu, De-ben, Xu, Wei-dong & Xu, Zu-jin)
2000 龍眼吸果夜蛾調查及其防治初報. 福建果樹 2000(1):23-24.
陳修會, 趙錦彪 (Chen, Xiu-hui and Zhao, Jin-biao)
1993 山東發現桃仁蜂. 落葉果樹 25(4):49.
1994 山東臨沂發現桃仁蜂. 昆蟲知識 31(5):303.
陳修會, 趙錦彪, 王信遠, 盧洪仁, 陳常青 (Chen, Xiu-hui, Zhao, Jin-bian, Wang, Xin-yuan, Lu, Hong-ren & Chen Chang-qin)
1995 螨蟎淨對苹果樹兩種葉蟎的藥效試驗. 中國果樹 1995(2):29-30.
陳修會 等 (Chen, Xiu-hui et al.)
1994 二斑葉蟎在苹果樹上的發生及防治初報. 煙台果樹 1994(2):21-22.
陳循淵 (Chen, Xun-yuan)
1982 柑橘木蝨生物學特性觀察及其與黃龍病的關係. 中國柑橘 (4):14-17.
陳貽金 等 (Chen, Yi-jin et al.)
1993 棗樹病蟲及其防治. 中國棗樹叢書 ix +1-248 pp. 中國科學技術出版社. 北京
陳一心 (Chen, Yi-xin)
1986 中國農區地老虎. iii +216 pp., 11 col. pls. 農業出版社. 北京
陳 英, 曾春富, 郭建平, 牟永團 (Chen, Ying, Zeng, Chun-fu, Gao, Jian-ping & Mou, Yong-tuan)
1987 新農藥"8310"、"8302"防治梅樹紅頸天牛試驗. 昆蟲與植病 5(1,2):36-37.
陳殿義, 蔡東纂 (Chen, Ding-yi & Tsai, Tung-tuan)
1996 本省劍線蟲(*Xiphinema* spp.)種類初步調查及鑑定(摘要). 植保會刊 38(4):373.
1996 *Hemicriconemoides mangiferae* 和 *H. litchi* 之形態差異及其寄主調查(摘要). 植保會刊 38(4):374.
陳永寶, 張紹升, 李增華 (Chen, Yong-bao, Zhang, Shao-sheng & Li, Zeng-hua)
1994 楊梅根線蟲病研究. 果樹科學 11(3):161-165.
陳永明・趙 陽・王鳳良・沈田輝・鄒宗晴 (Chen Yong-ming, Zhao, Yang, Wang, Fang-liang, Shen, Tian-hui & Zuo, Zhong-qing.)
1998 多種類型農藥對棉鈴蟲的控制效果和對天敵的安全性篩選試驗. 昆蟲天敵 20(2):64-68, 80.
陳永年, 涂季花, 柏淑儀, 李淑娥 (Chen, Yong-nian, Tu, Ji-hua, Bai, Shu-yi & Li, Shu-e)
1994 煙蚜防治指標研究. 植物保護學報 21(4):363-368.
陳永年, 文禮章, 潘 桐 (Chen, Yong-nian, Wen, Li-zhang & Pan, Tong)
1992 煙蚜生長、發育、繁殖和存活與溫度、濕度關係的研究. 中國煙草 3:18-23.
陳永銀 (Chen, Yong-yin)
1995 桃紅蜘在葡萄上的為害及防治. 中國果樹 1995(1):51.

諶有光, 邱同鐸, 張慈仁 (Chen, You-guang, Qiu, Tong-duo & Zhang, Ci-ren)
1988 蘋果害蟲綜合防治研究的進展. 昆蟲知識 187-189, 175.
諶有光, 王春華, 魏慧雪 (Chen, You-guang, Wang, Chun-hua & Wei, Hui-xue)
1980 梅木蛾的初步觀察. 昆蟲知識 17(5):208-209.
諶有光, 王春華, 魏寧生 (Chen, You-guang, Wang, Chun-hua & Wei, Ning-sheng)
1987 果樹病蟲及其防治. vii+1-317 pp., 11 col. pls., 12-50 pls. 陝西科學技術出版社 西安.
陳 煜, 余春仁 (Chen, Yu & Yu, Chuan-ren)
1996 油桐吸果夜蛾的綜合防治效果. 福建果樹 1996(4):61, 60.
陳宇航 (Chen, Yu-hang)
1990 果園釋放平腹小蜂防治荔枝蝽蟓研究初報. 福建農業科技 (2):15-16.
陳玉琴, 李淑燕, 呂義盛, 劉 萍, 李 梅, 馮桂花 (Chen, Yu-qin, Li, Shu-yan, Lu, Yi-sheng, Liu, Ping, Li, Mei & Feng, Gui-hua)
1997 桃潛葉蛾發生規律及防治. 中國果樹 1997(1):43-44.
陳元洪 等 (Chen, Yuan-hong et al.)
1994 為害龍眼的尖細蛾生活習性初步觀察. 福建農業科技 1994(2):14-15.
1981龍眼園兩種細蛾為害特點及其防治對策. 福建農業科技 1995(2):15-16.
1997 仙遊縣龍眼園主要害蟲發生特點及綜合治理對策. 福建農業科技 1997(6):35-36.
陳元洪, 陳玉妹・胡勇奇・占志雄 (Chen, Yuan-hong, Chen, Ye-mei, Hu, Yong-qi & Zhan, Zhi-xiong)
1996 桃蛀螟為害龍眼果穗及防治. 福建農業科技 (4):19.
陳元洪, 胡奇勇, 黃玉清, 占志雄 (Chen, Yuan-hong, Hu, Yong-qi, Huang, Yu-qing & Zhan, Zhi-xiong)
1997 龍眼卷蛾種類及三種卷蛾的初步研究. 福建果樹 1997(4):19-21, 3.
陳元洪, 黃玉清, 胡奇勇, 張曉俊, 占志雄 (Chen, Yuan-hong, Huang, Yu-qing, Hu, Qi-yong, Zhang, Xiao-jun & Zhan, Zhii-xiong)
1998 龍眼角頰木虱的防治藥劑篩選試驗. 福建果樹 1998(4):16.
陳元洪, 占志雄, 黃玉清, 胡奇勇, 林仁魁, 林元容 (Chen, Yuan-hung, Zhan, Zhi-xiong, Huang, Yu-qing, Hu, Qi-yong, Lin, Ren-kui & Lin, Yuan-rong)
1996 龍眼荔枝尖細蛾藥劑防治試驗. 福建果樹 1996(3):18-19.
陳章寧, 陳 鎧, 劉建芳, 劉 超, 嵇明福, 羅躍進, 高保宗 (Chen, Zhang-ning, Chen, Kai, Liu, Jian-fong, Liu, Chao, Ji, Ming-fu, Lou, Yue-jin & Gao, Bao-zong)
1994 柑橘銹螨種群密度簡易估計法研究. 中國柑橘 23(2):34.
陳 陣 (Chen, Zhen)
1994 梨花網蝽對櫻桃的危害及防治. 北方果樹 1994(2):36.
1994 梨花網蝽對櫻桃的危害及防治. 落葉果樹 26(2):39.
1994 梨花網蝽對櫻桃的危害及防治. 中國果樹 1994(2):47.
1994 梨花網蝽對櫻桃的危害及防治. 北方園藝 1994(4):51-52.
1994 梨花網蝽對櫻桃的為害及防治. 果樹科學 11(3):177.
1995 馬氏粉虱的發生與防治. 山西果樹 1995(1):26-27.
陳振富 (Chen, Zhen-fu)
1992 異稻緣蝽的發生及防治. 昆蟲知識 29(6):328-331.
陳振耀, 冼桂芳, 周祥發 (Chen, Zheng-yao, Xian, Gui-fang and Zhou, Xiang-fa)
1994 廣東農林昆蟲地理區劃梗概. 昆蟲天敵 16(2):56-66.
陳振耀, 張洲桂, 李恩杰 (Chen, Zheng-yao, Zhang, Zhou-Gui & Li, En-Jie)
1984 香蕉冠網蝽的初步研究. 昆蟲知識 21(5):210-212.
陳志華 (Chen, Zhi-hua)
1999 重視柑橘四斑黃蜘蛛的防治. 中國南方果樹 28(6):22-23.
陳志杰 (Chen, Zhi-jie)
1994 金紋細蛾在陝西突發成災. 植物保護 20(3):52.
陳志杰, 張淑蓮, 張美榮, 張 興 (Chen, Zhi-jie, Zhang, Shu-liang, Zhang, Mei-rong & Zhang, Xing)
1999 陝西玉米害螨的發生與生態控制對策. 植物保護學報 26(1):7-12.
陳志生 (Chen, Zhi-sheng)
1998 防治柑橘紅蜘蛛藥劑篩選試驗. 浙江柑橘 15(1):33.
陳忠德 (Chen, Zhong-de)
1998 三唑錫對潛葉蛾的防效. 浙江柑橘 15(2):26.
陳子文 等 (Chen, Zi-wen et al.)
1984 棗瘋病傳病途徑的研究. 植物病理學報 14(3):141-146.
陳宗良 (Chen, Zong-liang)
1992 柏牡蠣蚧在楊梅上的危害及防治研究初報. 植物保護 18(3):23-24.
1994 楊梅小細蛾生物學特性及其防治. 昆蟲知識 31(6):351-352.

1996 慈溪市楊梅主要病蟲害及其治. 植物保護 22(2):26-28.
1999 楊梅油桐尺蠖的防治方法. 中國南方果樹 28(5):32.

陳宗良, 柴本烈, 陳樹忠 (Chen, Zong-liang, Chai, Ben-lie & Chen, Shu-zhong)
1993 楊梅小細蛾的生物學及其防治. 植物保護 19(2):21-22.

陳宗良, 吳建能, 徐榮耀 (Chen, Zong-liang, Wu, Jian-neng & Xu, Rong-yao)
1998 白蟻在楊梅上的危害及其防治. 浙江柑橘 15(4):33, 30.

程建中, 黃　讚 (Cheng, Chien-chung & Huang, Tsan)
1973 臺灣柑橘銹蜱類之研究(II)(摘要). 植保會刊 15(4):178.

程建中, 李文蓉 (Cheng, Chien-chung & Lee, Wen-yung)
1988 東方果實蠅雄性成蟲之生理蟲齡簡易判別技術(摘要). 中華昆蟲 8(2):188.
1990 東方果實蠅在北橫山區之族群分布(摘要). 中華昆蟲 10(3):363-364.

鄭清煥 (Cheng, Ching-huan)
1966 柑橘紅蜘蛛 *Panonychus citri* (McGregor) 之生態觀察. 植保會刊 8(1):80-89.
1966 為害香蕉葉片二點紅蜘蛛(*Tetranychus urticae* (Koch))之生態觀察及藥劑防治試驗. 農業研究 15(3):32-47.
1967 香蕉軍配蟲(*Stephanitis typica* Distant)之生態觀察. 農業研究 16(2):54-69.
1975 作物抗蟲現象及其在害蟲防治上之利用價值[生物與生物因子在害蟲防上之應用]. 植保會刊 17(1):81-98.

鄭清煥, 何坤耀 (Cheng, Ching-huan & Ho, Kuan-yau)
1985 農藥引起之害蟲再猖獗. 農藥毒性研討會論文專集 :93-120.

鄭清煥, 陶家駒 (Cheng, Ching-huan & Tao, Charles Chia-chu)
1963 Green scale, *Coccus viridis* (Green). 植保會刊 5(2):80-89.
1963 Florida red scale, *Chrysomphalus ficus* Ashmead. 植保會刊 5(3):313-322.

鄭鳳瀛 (Cheng, Feng-ying)
1948 臺灣膠蟲一年之飼育經過. 農報(臺灣省農業試驗所) 2(1):45-54.

程淦藩 (Cheng, Gan-fan)
1959 黑蚧. 昆蟲知識 5(8):253-255.

鄭漢業, 明惟俊 (Cheng, Han-ye & Ming, Wei-jun)
1979 松幹蚧種群變動和生物防治. 昆蟲學報 22(2):149-155.

程極益 等 (Cheng, Ji-yi et al.)
1994 多元模糊回歸在害蟲測報上的應用. 昆蟲知識 31(2):65-68.

程家勝, 鄂超蘇, 田穎川, 孟秀美, 莽克強 (Cheng, Jia-sheng, E, Chao-su, Tian, Ying-chuan, Meng, Xui-mei & Mang, Ke-jiang)
1994 轉 Bt 抗蟲基因苹果植株的再生. 中國果樹 1994(4):14-15.

程　蘭 (Cheng, Lan)
1990 氣候因素對禾谷縊管蚜發生程度的影響及預測. 植物保護學報 17(2):131.

鄭明發, 葉金彰 (Cheng, Ming-fa & Yeh, Chin-chang)
1992 溫度對梨瘤蚜(*Aphanostigma piri* (Cholodkovsky))之發育及繁殖影響. 中華昆蟲 12(2):73-80.

鄭　允 (Cheng, Edward Yin)
1983 蔬菜鱗翅目害蟲之化學防治及抗藥性. 蔬菜害蟲研討會專刊 :100-110.

鄭　允, 高靜華 (Cheng, Edward Yin and Kao, Ching-hua)
1993 Insecticide resistance study in *Spodoptera exigua* (Hübner) I. Detecting the resistace in a general survey. (甜菜夜蛾抗藥性之研究 I.本省甜菜夜蛾族群抗藥性之檢定). 中華農業研究 42(4):396-402.

鄭　允, 黃明道, 阮忠清, 蔡湯瓊 (Cheng, Edward Yin, Huang, Min-dao, Yuang, Chung-ching & Tsai, Tang-ai)
1980 香蕉花薊馬之田間動態及防治測定. 香蕉研究所彙報 1:26-31.

鄭　允, 林瑞方, 高靜華, 陳先明, 王雪香, 李新傳 (Cheng, Edward Yin, Lin, Doun-fang, Kao, Ching-hua, Chen, Shien-ming, Wang, Shay-shang and Lee, Hsing-chung)
1985 甜菜夜蛾合成性費洛蒙之研究 I. Mitchell 配方效能檢定. 中華農業研究 34(3):315-322.

鄭　允, 呂文通, 林文庚, 林瑞方, 蔡湯瓊 (Cheng, Edward Yun, Lu, Win-tung, Lin, Win-keng, Lin, Doun-fang and Tsai, Tang-chiung)
1988 畢芬寧(Bifenthrin)對甜菜夜蛾之殺卵效果及其田間應用技術(摘要). 植保會刊 30(4):429.

鄭　允, 宋艷香 (Cheng, Edward Yun & Song, Martha)
1981 人工飼養及放射能照射對東方果實蠅影響之研究. 中華農業研究 30(3):294-302.

程家勝, 李文谷, 孟秀美, 田穎川, 莽克強 (Cheng, Jia-sheng, Li, Wen-guo, Meng, Xui-mei Tian, Ying-chuan & Mang, Ke-qiang)
1998 轉基因苹果試管苗的抗蟲性檢測. 中國果樹 1998(4):21.

程緒生, 余志坤, 李小龍 (Cheng, Xu-sheng, Yu, Zhi-kun & Li, Xiao-long)
1999 噠蟎靈等殺蟎劑室內毒力測定. 中國南方果樹 28(4):13.

程永雄, 羅文成, 杜金池 (Cheng, Yung-hsiung, Lo, Wen-cheng and Tu, Chin-chih)

1981 落花生根瘤線蟲 *Meloidogyne arenaria* 之寄主範圍及化學防治. 臺南區農業改良場研究彙 15:55-64.

程永雄, 杜金池 (Cheng, Yung-hsieng & Tu, Chin-chih)

1978 根瘤線蟲 *Meloidogyne incognita* 對薑之致病過程研究(摘要). 植保會刊 2(4):295.

1980 臺灣落花生根瘤線蟲 *Meloidogyne arenaria* 鑑定. 中華農業研究 29( ):47-53.

邱式邦 (Cheu, S. P.)

1955 南京地區松毛蟲(*Dendrolimus punctatus* Walker)寄生天敵的初步觀察. 昆蟲學報 5(2): 181-190.

邱式邦 等 (Cheu, S. P. et al.)

1964 玉米不同生育期遭受螟害對產量損失的影響. 植物保護學報 3(3):307-312.

遲德富, 韓 杰, 申震宇, 單培芳 (Chi, De-fu, Han, Jie, Shen, Zheng-yu & Shan, Pei-fan)

1996 粒肽鹼對美國白蛾作用機制的研究. 植物保護 22(6):18-20.

蔣中柱 (Chiang, Chung-chu)

1989 臺灣的小浮塵子亞科昆蟲 (Homoptera: Cicadellide, Typhlocybinae). 354 pp. 臺灣大學植物病蟲學研究所 博士論文.

蔣時賢 (Chiang, Hsih-shin)

1988 香蕉弄蝶之生態與防治. 中華昆蟲 特刊 2:167-174.

蔣書楠 (Chiang, Shu-nan)

1981 天牛新種記述. 昆蟲學報 24(1):78-84.

蔣書楠, 李麗莎 (Chiang, Shu-nan & Li, Li-sha)

1984 雲南天牛科三新種. 昆蟲分類學 6(2-3):97-101.

錢景秦 (Chien, Ching-chin)

1989 柑橘木蝨之生物防治. :187-190. *In* 杜金池, 譚吉雄[ed.]:柑橘試驗研究成果專題研討會專集. 臺灣省農業試驗所 特刊 27 號.

錢景秦, 邱瑞珍 (Chien, Ching-chin & Chiu, Shui-chen)

1986 柑橘刺粉蝨之生物特性. 中華農業研究 35(2):222-229.

簡正一, 周延鑫 (Chien, C. I. & Chow, Y. S.)

1985 斜紋夜蛾射精管及睪丸的變化與年齡及交配的關係. 植保會刊 27(4):379-387.

簡和順 (Chien, Ho-shun)

1948 鳳山斜紋夜蛾生活史及為害. 臺灣農林 2(11):52-54.

簡和順, 陳水能 (Chien, Ho-shun & Chen, Shui-neng)

1963 荔枝果實蛀蟲藥劑防治驗(摘要). 植保會刊 5(4):456-458.

簡和順, 黃金池 (Chien, Ho-shun & Huang, Chin-chih)

1965 香蕉花編蟲(*Stephanitis typica* Distant)藥劑防治試驗. 植物會刊 7(3):126-134.

錢庭玉 (Chien, Ting-yu)

1955 六種荔枝果蛀蟲的研究. 昆蟲學報 5(2):129-147.

1964 荔枝兩種蒂蛀蟲的研究. 昆蟲學報 13(2):159-168, 3 pls.

1982 長牙土天牛的研究. 昆蟲學報 25(1):31-34.

1989 我國首虎天牛屬幼蟲記要(鞘翅目:天牛科). 昆蟲學報 32(3):337-340.

秦 登 (Ching, Teng)

1957 藥劑防治柑園與不施藥柑園介殼蟲發生之比較調查. 植物病蟲通訊 4(3-4):14-15.

邱輝宗 (Chiu, Huei-tzong)

1976 東方果實蠅之生態研究. 臺灣香蕉研究所 關西柑橘試驗場 1975 年年報 :13.

1977 東方果實蠅(*Dacus dorsalis* H.)之大量繁殖. 臺灣農業 13(3):114-120.

1978 東方果實蠅大量飼育法之改進試驗. 植保會刊 20(2):87-92.

1983 Movements of oriental fruit flies in the field.(東方果實蠅在田間之移動現象). 中華昆蟲 3(2):93-102.

1984 環境因子對甲基丁香油誘殺東方果實蠅之影響. 植保會刊 26(4):355-364.

1984 腹鉤薊馬(*Rhipiphorothrips cruentatus* Hood)之生物學及化學防治. 植保會刊 26(4):365-378.

1987 小琉球島滅雄處理後再度發生東方果實蠅之可能性(摘要). 植保會刊 29(4):411.

1988 蓮霧主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲特刊 2:97-106.

1988 東方果實蠅之產卵分布(摘要). 植保會刊 30(4):424.

1989 Analysis of spatial distribution of *Dacus dorsalis* Hendel for evaluatin the eradication program in Lambay Island of Taiwan. (利用空間分布評估小琉球東方果實蠅之滅雄處理). 植保會刊 31(4):326-332.

1990 東方果實蠅產卵誘引物質之生物檢定. 中華昆蟲 10(3):343-352.

1990 苯甲酸乙酯(ethyl benzoate)東方果實蠅產卵誘引之興奮成分. 中華昆蟲 10(4):375-387.

邱輝宗、朱耀沂 (Chiu, Huei-tzong & Chu, Yau-I)

1986 The occurrence and injury of the oriental fruit fly in the southern Taiwan (東方果實蠅之發生消長與其

為害之關係). 植保會刊 28(3):313-321.
1987 東方果實蠅之產卵行為 (I) 產卵潛能. 中華昆蟲 7(2):119-126.
1987 小琉球滅雄處理防治果實蠅之實際應用(摘要). 中華昆蟲 7(1):66.
1987 以空間分布判定東方果實蠅之滅雄處理(摘要). 中華昆蟲 7(2):174
1988 在小琉球以滅雄處理法防治東方果實蠅之實際應用. 中華昆蟲 8(2):81-94.

邱輝宗, 謝豐國 (Chiu, Huei-tzong & Hsieh, B. C.)
1989 東方果實蠅產卵誘引物質之生物檢定(摘要). 中華昆蟲 9(2):311-312.

邱輝宗, 黃莉欣 (Chiu, Huei-tzong & Huang, Li-chin)
1981 蓮霧櫻鉤薊馬(*Rhipiphorothrips cruentatus* Hood)之生活史(摘要). 中華昆蟲 3(1):76.

邱輝宗, 李文蓉 (Chiu, Huei-tzong & Lee, Wen-yung)
1982 黃點介殼蟲(*Parlatoria pergandei* Comstock)之觀察 (I) 形態及生活史. 植保會刊 24(3):171-177.

邱輝宗, 邵天恩 (Chiu, Huei-tzong & Shao, Tian-en)
1982 柑橘黃點介殼蟲之發生調查田間初步防治試驗. 臺灣農業 17(1):27-30.

邱輝宗, 沈秀美, 吳美雲 (Chiu, Huei-tzong, Shen, Shiow-mei & Wu, Mei-yun)
1991 南臺灣柑橘園薊馬類之發生消長及其為害. 中華昆蟲 11(4):310-316.

邱輝宗, 吳美雲 (Chiu, Huei-tzong and Wu, Mei-yun)
1993 田間誘蟲片對花薊馬(*Thrips hawaiiensis* (Morgan))之誘引效果. 中華昆蟲 13(3):229- 234.

邱輝宗, 吳懷慈 (Chiu, Huei-tzong & Wu, Huai-tzu)
1981 東方果實蠅在田間之移動情形(摘要). 中華昆蟲 3(1):77.

邱正儀, 陳明昭 (Chiu, Jeng-yi & Chen, Ming-chao)
1997 平地愛玉子病蟲害發生消長調查(摘要). 植保會刊 39(4):412-413.

邱瑞珍, 陳仁昭, 周樑鎰, 周根清, 沈昌明 (Chiu, Shui-chen, Chen, Zen-chau, Chou, Liang-yih, Chou, Ken-ching and Chen, Chang-ming)
1988 可可椰子紅胸葉蟲之生物防治. 中華農業研究 37(2):211-219.

邱瑞珍, 錢景秦 (Chiu, Shui-chen & Chien, Ching-chin)
1979 斜紋夜蛾性費洛蒙合成劑田間試驗. 中華農業研究 28(4):273-278.

邱瑞珍, 周康清 (Chiu, Shui-chen & Chou, Kang-ching)
1978 非洲大蝸牛及其捕食性天敵. 中華農業研究 27(4):363-371.

邱瑞珍, 周樑鎰, 周康清 (Chiu, Shui-chen, Chou, Liang-yeh and Chou, Kang-ching)
1979 膠蟲天敵調查(摘要). 植保會刊 21:36.

裘曙舟 (Chiu, Shu-chou)
1960 柑橘角肩椿象藥劑防治試驗. 農業研究 9(2):46-50.

裘曙舟, 鄭咸和 (Chiu, Shu-chou & Cheng, Hsien-ho)
1957 臺灣鳳梨粉介殼蟲及鳳梨赤蟎發生實況調查報告. 農業研究 6(4):41-56.

周體瑩, 辛竹英 (Chou, F. I. and Hsin, C. Y.)
1997 寄主植物對桃蚜酯酶之影響(摘要). 植保會刊 39(4):415.

周　堯 (Chou, Io)
1982-1986 中國盾蚧志. 1(1982), 2(1985), 3(1986), v+771pp.,284 illustr. 陝西科學技術出版社. 西安.
1984 昆蟲路漫漫[Remeoroj de unu Engomologo]. 1-142 pp. 私人出版 陝西武功. (著作目錄 p. 120-130; 發表昆蟲屬及新種 p.131-142)

周　堯, 邱瓊華 (Chou, Io & Chiu, C. H.)
1962 太白山的蝶類及其垂直分佈. 昆蟲學報 11(suppl.):90-102.

周　堯, 路進生 (Chou, Io & Lu, Chin-sheng)
1977 中國的廣翅蠟蟬科 附八新種. 昆蟲學報 20(3):314-322.

周　堯, 盧　筝 (Chou, Io & Lu, Tseng)
1979 金翅夜蛾亞科八新種及一些種類的訂正. 昆蟲學報 22(1):61-72.

周　堯, 向　和 (Chou, Io & Xiang, He)
1982 陝西鉤蛾科的研究. 昆蟲分類學報 4(4):259-267.

周　堯, 閻鳳鳴 (Chou, Io & Yan, Feng-min)
1988 中國粉虱科新種和新紀錄(同翅目). 昆蟲分類學報 10(3-4):243-247.

周　堯, 袁　鋒 (Chou, Io & Yuan, Feng)
1981 中國高冠角蟬族的記述. 昆蟲分類學報 3(1):47-52.

周　堯, 張雅林 (Chou, Io & Zhang, Ya-lin)
1985 中國塔葉蟬族分類(同翅目:葉蟬科,葉蟬亞科). 昆蟲分類學報 7(4):287-300.

周國梁 (Chou, Kuo-liang)
1992 臺灣蘭花植物寄生線蟲的鑑定. 中國植物病理學報 22:234-239.

周樑鎰, 方尚仁 (Chou, Liang-yeh & Fang, Shang-jen)
1994 臺灣新發現野梨木蝨(同翅目:木蝨科). 中華農業研究 43(4):467-468.

周樑鎰, 吳文哲, 邱瑞珍 (Chou, Liang-Yeh, Wen, Wen, Jer and Chiu, Shui-chen)

1977 甘藷鱗翅類害蟲寄生天敵之調查(摘要). 植保會刊 19(4):320-322.

周達添, 曾信光, 蔡雲鵬 (Chou, Ta-tien, Tseng, Hsin-kuang & Tsai, Yun-peng)

1980 東方果蠅人工繁殖之生態調查(摘要). 植保會刊 22(4):443.

周桃美, 高靜華, 鄭 允 (Chou, Tao-mei, Kao, Ching-hua & Cheng, Edward Y.)

1984 十字花科蔬菜三種鱗翅目害蟲抗藥性之探討. 中華農業研究 33(3):331-336.

周延鑫 (Chow, Yien-shing)

1972 訊息理論在生物學上之應用. 生物科學 1(3):35-88.

1974 農業昆蟲性費洛蒙之研究與應用. 科學農業 22(3-4):124-127.

1981 昆蟲性費洛蒙在蔬菜害蟲防治上之應用及其潛力. :103-118. *In* 陳秋男・蘇文瀛・蕭文鳳(ed.). 十字花科蔬菜生產與害蟲防治研討會專刊 臺灣植物保護中心.

周延鑫, 陳龍夫, 林玉美 (Chow, Y. S., Chen, Long-fu and Lin, Yu-mei)

1979 桃折心蟲性費洛蒙誘蟲初報. 科學發展月刊 7:405-409.

周延鑫, 林玉美 (Chow, Y. S. and Lin, Y. M.)

1984 蔬菜害蟲性費洛蒙之研究近況. 蔬菜害蟲研討會專刊 :103-143.

1984 性費洛蒙應用二例(摘要). 中華昆蟲 4(1):128.

周延鑫, 林玉美, 馬堪津 (Chow, Yien-shing, Lin, Yu-mei and Ma, Kan-chin)

1983 臺灣茶毒蛾性費洛蒙之初報(摘要). 植保會刊 25(4):293.

周延鑫, 林玉美, 石韻嵐 (Chow, Y. S., Lin, Y. M. and Shyr, Y. L.)

1984 亞洲玉米螟性費洛蒙之初步誘蟲試驗. 植保會刊 26(4):389-394.

周延鑫, 蔡如秀, 寇 融 (Chow, Y. S., Tsai, R. S. & Kou, R.)

1987 黑角舞蛾 *Lymantria xylina* 性費洛蒙之初步試驗(摘要). 植保會刊 29(4):416.

周延鑫, 楊蕾靜, 李美葉, 陳 融 (Chow, Yien-shing, Yang, Lei-chin, Lee, Mei-yeh and Chen, Yung)

1975 昆蟲性費洛蒙與害蟲防治[生物與生物因子在害蟲防治上之應用]研討會講稿. 植保會刊 17(1):29-41.

朱 健 (Chu, Chien)

1974 松黃葉蜂生物學特性及其防治初步研究. 昆蟲學報 17(2):233-236.

褚鳳杰 (Chu, Feng-jie)

1994 梨茶翅蝽的生物學特性及防治. 落葉果樹 26(3):46.

朱弘復 (Chu, H. F.)

1979 尺蛾科三新屬三新種. 昆蟲學報 22(1):73-76.

朱弘復, 王林瑤 (Chu, H. F. & Wang, L. Y.)

1985 蛀幹蝙蝠蛾(鱗翅目:蝙蝠蛾科). 昆蟲學報 28(3):293-301.

1988 中國鉤蛾亞科(鱗翅目:鉤蛾科)距鉤蛾屬 *Agnidra* Moore, 1868. 昆蟲學報 31(1):85-93.

祝汝佐 (Chu, Joo-tso)

1952 中國的桑蟲. iv+1-213 pp. 上海永祥印書館.

儲青松 (Chu, Qing-song)

1996 獼猴桃桑白蚧的發生規律及防治. 中國果樹 1996(4):50.

朱耀沂 (Chu, Yau-I)

1961 Lindane 對無尾鳳蝶幼蟲血液中氨基酸含量的影響. 植保會刊 3(4):211-213.

1975 捕食性天敵在生物防治上之重要性[生物與非物因子在害蟲防治上之應]研討會講稿]. 植植保會刊 17(1):1-20.

朱耀沂, 陳健志 (Chu, Yau-I & Chen, Gien-jyh)

1985 東方果實蠅之非栽培性寄主植物誌. 臺大植物病蟲害學刊 12:63-77.

1985 東方果實蠅的化蛹及羽化行為. 植保會刊 27(2):135-143.

朱耀沂, 邱輝宗 (Chu, Yau-I & Chiu, Huei-tzong)

1989 小琉球東方果實蠅滅絕處理後再發生為害原因之探討. 中華昆蟲 9(2):217-230.

朱耀沂, 韓錫恆 (Chu, Yau-I & Han, Shy-heng)

1989 臺灣北部甜菜夜蛾的田間生態(摘要). 中華昆蟲 9(2):313.

1990 臺灣北部甜菜夜蛾幼蟲之田間調查(摘要). 中華昆蟲 10(3):359-360.

朱耀沂, 何忠立 (Chu, Yau-I & Ho, Chung-li)

1987 含毒甲基丁香油誘殺器密度與被誘雄性東方果實蠅的關係(摘要). 中華昆蟲 7(2): 172.

朱耀沂, 洪淑彬 (Chu, Yau-I & Hung, Shwu-bin)

1991 亞洲玉米螟在施矽盆栽玉米植株上之為害與繁殖. 中華昆蟲 11(1):19-24.

朱耀沂, 莊志立 (Chu, Yau-I & Juang, Jyh-lyh)

1986 赤腳青銅金龜幼蟲期發育速度(摘要). 中華昆蟲 6(1):113.

朱耀沂, 莊志立, 石正人 (Chu, Yau-I, Juang, Jyh-lyh & Shih, Cheng-jen)

1987 赤腳青銅金龜幼蟲飼養方法之研究. 植保會刊 29(1):33-44.

朱耀沂, 黎瑞玲, 童智虹, 林世雄, 陳淑佩 (Chu, Yau-I, Li, R. L., Tung, C. H., Lin, S. H. and Chen, S. P.)

1995　三種誘殺資材誘殺果實蠅效果之比較(摘要). 植保會刊 37(4):460.

1996　三種誘殺資材對東方果實蠅之誘殺效果. 植保會刊 38(1):59-65.

朱耀沂, 林美蓉 (Chu, Yau-I & Lin, Mei-rong)

1988　性比與東方果實蠅雌蟲生殖力之關係(摘要). 中華昆蟲 8(2):188-189.

朱耀沂, 羅麗紋 (Chu, Yau-I & Lo, Li-wen)

1995　茶姬捲葉蛾性費洛蒙合成劑之誘引範圍. 植保會刊 37(2):179-188.

1995　茶姬捲葉蛾性費洛蒙合成劑之田間誘蟲效果. 植保會刊 37(3):255-263.

朱耀沂, 歐陽盛芝 (Chu, Yau-I & Ou-Yang, Sheng-chih)

1986　以天然和人工飼料飼養斜紋夜盜之比較(摘要). 中華昆蟲 6(1):113.

1987　斜紋夜蛾的交尾行為(摘要). 中華昆蟲 7(2):166.

1987　斜紋夜蛾成蟲日齡對交尾能力的影響(摘要). 植保會刊 29(4):415.

1989　斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))生物學 I. 成蟲羽化時刻及交尾時刻. 中華昆蟲 9(1):49-57.

1989　以天然與人工飼料飼育斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))成蟲壽命、交尾能力及飛翔能力之比較. 中華昆蟲 9(2):231-238.

1989　斜紋夜蛾雌蛾連續配對三日時的交尾與產卵行為(摘要). 中華昆蟲 9(2):313.

1990　斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))之生物學 III. 成蟲配對密度對交尾能力的影響. 中華昆蟲 19(3):271-277.

1991　斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))雌蛾的產卵能力. 中華昆蟲 11(3):188-196.

朱耀沂, 謝進來 (Chu, Yau-I & Shieh, Juinn-lai)

1989　溫度對番荔枝斑螟蛾發育之影響(摘要). 中華昆蟲 9(2):310.

朱耀沂, 石正人 (Chu, Yau-I & Shih, Cheng-jen)

1985　斜紋夜盜性費洛蒙之綜述. 臺大植物病蟲害學刊 12:98-113.

1987　斜紋夜盜雌蟲競爭對性費洛蒙誘蟲盒誘捕率的影響(摘要). 植保會刊 29(4):415-416.

1987　利用翅破損度判別斜紋夜蛾羽化日齡(摘要). 中華昆蟲 7(1):70.

朱耀沂, 石正人, 魯仲瑩 (Chu, Yau-I, Shih, Cheng-jen and Lu, Chung-ying)

1982　赤腳青銅金龜生態學之研究 (I) 利用誘蟲燈調查發生量之效果. 中華昆蟲 2(1):23-33.

1982　赤腳青銅金龜生態學之研究 (II) 卵及幼蟲期之發育. 中華昆蟲 2(1):34-52.

朱耀沂, 石劍明 (Chu, Yau-I & Shih, Chien-ming)

1986　斜紋夜盜雄蛾之羽化日齡對性費洛蒙反應之比較(摘要). 中華昆蟲 6(1):117.

1987　斜紋夜盜雄蛾性費洛蒙之有效範圍及再捕速率之測定(摘要). 中華昆蟲 7(1):71.

朱耀沂, 石劍明, 石正人 (Chu, Yau-I, Shih, Chien-ming & Shih, Cheng-jen)

1987　斜紋夜盜雄蛾對性費洛蒙之行為反應. 植保會刊 29(2):185-192.

1987　斜紋夜盜性費洛蒙之有效範圍及再捕速率. 植保會刊 29(2):193-197.

朱耀沂, 童智虹 (Chu, Yau-I & Tung, C. H.)

1994　東方果實蠅對不同生長期葡萄果實上之產卵(摘要). 中華昆蟲 14(4):550.

1996　東方果實蠅為害葡萄果實可能性之室內試驗. 植保會刊 38(1):49-57.

朱耀沂, 王清玲 (Chu, Yau-I et Wang, Chin-ling)

1990　南黃薊馬之生殖機制 II. 孤雌與兩性生殖所產雄之比較. 中華昆蟲 10(1):79-87.

朱耀沂, 王順成, 鄭素華 (Chu, Yau-I, Wang, Shun-cheng & Cheng, Su-hsua)

1976　斜紋夜盜(*Spodoptera litura* Fabricius)之半合成人工飼料. 植保會刊 18(2):161-172.

1976　斜紋夜蛾大量飼養方法之研究. 植保會刊 18(2):173-182.

1976　玉米穗蟲(*Helicoverpa armigera* Hübner)之半合成人工飼料. 植保會刊 18(3):219-230.

1976　玉米穗蟲大量飼養方法之研究. 植保會刊 18(4):361-368.

朱耀沂, 烏曉天 (Chu, Yau-I & Wu, Hsiao-tien)

1987　甜菜夜蛾之人工飼料飼育法(摘要). 中華昆蟲 7(1):68.

1987　甜菜夜蛾的吊飛翔試驗(摘要). 植保會刊 129(4):414.

1989　甜菜夜蛾之吊飛試驗(摘要). 中華昆蟲 9(2)312.

1990　甜菜夜蛾成蛾之取食成份對飛翔力之影響(摘要). 中華昆蟲 10(3):360.

朱耀沂, 吳懷慧 (Chu, Yau-I & Wu, Huai-hui)

1987　交尾與未交尾雄性東方果實蠅對甲基丁香油反應之比較(摘要). 中華昆蟲 7(2):166.

朱耀沂, 葉萬音 (Chu, Yau-I & Yeh, Wan-inn)

1987　鮮果上東方果實蠅產卵痕之染色檢出法(摘要). 中華蟲昆 7(1):64.

1987　鮮果上東方果實蠅產卵痕之染色檢出法. 植保會刊 29(1):77-79.

朱耀沂, 葉萬音, 陳禹西 (Chu, Yau-I, Yeh, Wan-inn & Chen, Yue-sea)

1985　甲基丁香油誘引距離之初步測定及誘殺經濟效益之預估. 植保會刊 27(4):401-411.

朱耀沂, 葉萬音, 魯仲瑩 (Chu, Yau-I, Yeh, Wan-inn & Lu, Chung-ying)

1985　東方果實蠅誘殺用含毒甲基丁香油吸收材質之開發. 植保會刊 27(4):413-421.

朱耀沂, 易希陶 (Chu, Yau-I& Yie, Shi-tao)
1970 臺灣產松鼠之生物學的考察. 植保會刊 12(1):21-30.
1971 細腰葫形象鼻蟲(*Sympiezomias cribricllis* Kono). 植保會刊 13(2):74.
中華昆蟲學會 (Entomologicao Society of the Republic of China)
1988 薊馬生物學研討會. 中華昆蟲 特刊 1, ii+1-72pp.
1988 果樹害蟲綜合防治研討會. 中華昆蟲 特刊 2, ii+174pp.
Clausen, C. P., Clancy, D. W. and Chock, Q. C.
1865 Biological control of the oriental fruit fly (*Dacus dorsalis* Hendel) and other fruit flies in Hawaii. Bull. U. S. Dep. Agric. Tech. 1322:1-102.
Cock, M. J., Godfray, H. C. J. & Holloway, J. D.
1987 Slug and Nettle Catepillars. The Biology, Taxonomy and Control of the Limacodidae of Economic Importance on Palms in South-east Asia. x+270pp . C.A.B. Intern. Wallingford, U.K.
叢旭娥 (Cong, Xu-e)
1999 葡萄短須蟎的發生與防治. 山西果樹 1999(1):46-47.
叢 崇 (Cong, Chang)
1997 果樹受鼠害后的護理. 北方果樹 1997(4):44.
Cox, Jennifer M.
1989 The mealybug genus *Planococcus* (Homoptera: Pseudococcidae). Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 58(1):1-78.
崔伯法 (Cui, Bo-fa)
1995 速克螨防治柑橘紅蜘蛛的效果. 浙江柑橘 1995(3):28.
崔存儉, 修 震, 劉桂芬 (Cui, Cun-jian, Xiu, Zhen & Liu, Gui-fen)
1997 蘋果巢蛾的發生與防治. 北方果樹 1997(4):18.
崔生發 (Cui, Sheng-fa)
1993 C 型肉毒梭菌毒素及其滅鼠效果. 植物保護 19(1):43-44.
崔元玕, 趙 莉, 楊 華, 馬俊義, 范詠梅 (Cui, Yuan-gen, Zhao, Li, Yang, Hua, Ma, Jun-yi & Fan, Yong-mei)
2000 溫室白粉蝨無公害防治技術. 北方園藝 2000(1):45-47.
戴 奇 (Dai, Qi)
1984 桑螨的發生世代和防治適期的商討. 昆蟲知識 21(3):123-124.
戴淑慧, 楊亞萍 (Dai, Shu-hui & Yang, Ya-ping)
1993 甜菜夜蛾的生物防治. 植物保護 19(2):20-21.
戴小楓, 李世友, 郭予元 (Dai, Xiao-feng, Li, Shi-you & Guo, Yu-yuan)
1991 棉鈴蟲自然種群生命表研究. 植物保護學報 8(3):199-205.
戴元香 (Dai, Yuan-Xiang)
1983 龜背葉甲生活習性的觀察. 昆蟲知識 20(3):121.
戴志一, 朱美雲 (Dai, Zhi-yi & Zhu, Mei-yun)
1979 內蒙古地區沙棗尺蠖的發生規律和防治. 昆蟲學報 22(4):420-427.
鄧飛洪 (Deng, Fei-hong)
1997 芒果一種新害蟲--芒果小齒螟. 廣西熱作科技 (40):
鄧國藩, 王慧芙, 忻介六, 王敦清, 吳偉南, 王孝祖 (Deng, Guo-fan, Wang, Hui-fu, Xin, Jie-liu, Wang, Dun-qing, Wu, Wei-nan & Wang, Xiao-zu)
1989 中國蜱蟎概要. xi+1-240pp. 科學出版社 北京.
鄧家祺, 芮光興, 關玉田, 于英群, 張棟民, 洪建源 (Deng, Jia-qi, Rui, Guang-sheng, Guang, Yu-tian, Yu, Ying-qun, Zhang, Dong-min & Hong, Jian-yuan)
1993 抗蘋綿蚜的蘋果砧木免疫系山荊子 JIN 67. 植物保護學報 29(3):217-222.
鄧明學 (Deng, Ming-xue)
1997 柑橘潛葉蛾的世界分佈・在西方發達國家為害嚴重的原因及綜合防治. 廣西柑橘 (1): 10-12.
鄧明學, A. Garrido Vivas (Deng, Ming-xue & A. Garrido Vivas)
1999 柑橘潛葉蛾的耐寒力和對嫩葉含水量的敏感性測定. 植物保護學報 26(2):157-161.
翟保平 等 (Di, Bao-ping et al.)
1989 亞洲玉米螟飛翔能力的初步研究. 吉林農業科學 (1):40-45.
邸淑艷 (Di, Shu-yan)
1993 桃樹病蟲害的綜合防治. 落葉果樹 25(1):34-35.
翟友成, 陳 斌, 張國振 (Di, You-cheng, Chen, Bing & Zhang, Guo-zhen)
1996 中耕可促使蝸牛卵爆裂. 植物保護 22(2):51-52.
丁曉東, 韓 芳, 閻麗波 (Ding, Xiao-dong, Han, Fang & Yan, Li-bo)
1995 中國茶藨子屬(*Ribes*)野生漿果資源研究. 北方園藝 1995(2):15-17.

丁曉文 (Ding, Xiao-wen)
1998 無花果主要害蟲及其防治. 中國果樹 1998(2):44.
丁新天 (Ding, Xin-tian)
1999 比蟲林防治柑橘黑刺粉虱和蚜蟲的試驗. 中國南方果樹 28(3):19.
丁 勇・鄭德勝・黃明度 (Ding, Yong, Cheng, Da-xing and Huang, Ming-du)
1994 柑橘潛葉蛾雌成蟲壽命・產卵量及產卵行爲的研究. 昆蟲天敵 16(3):136-140.
丁 勇・黃明度 (Ding, Yong and Huang, Ming-du)
1994 滅幼脲殺蟲劑—XRD-473 對橘潛葉蛾・橘木虱及其天敵的殺試驗. 昆蟲天敵 16(2):67-72.
董安瑋 (Dong, An-way)
1993 史氏始葉螨生物學特性及其防治初步研究. 昆蟲天敵 15(2):73-77.
董慧芳, 郭玉杰, 牛麗平 (Dong, Hui-fang, Guo, Yu-jie and Niu, Li-ping)
1986 應用智利小植綏螨防治溫室四種花卉上二斑葉螨的研究. 生物防治通報 2(2):59-62.
1987 用雜誌社交方法鑒定我國三種常見葉螨. 植物保護學報 14(3):157-162.
董勤富, 倪國祥, 孟凡學, 郭勤才, 楊德元 (Dong, Qin-fu, Ni, Guo-xiang, Meng, Fan-xue, Guo, Qin-cai &Yang, De-yuan)
1997 梨花蕾蛆生物學特性及防治試驗. 中國果樹 1997(1):13-15.
董秀全, 黃桂娥, 譚美謙 (Dong, Xiu-chuan, Huang, Gui-e & Tang, Mei-qian)
1993 防治苹果瘤蚜藥效試驗. 中國果樹 1993(3):44-45.
董元利, 丁永青, 王德旭, 郭秀欣 (Dong, Yuan-li, Ding, Yong-qing, Wang, De-xu & Guo, Xiu-xin)
1995 膠東地區棉鈴蟲在蘋果上爲害規律初探. 植物保護 21(2):32-33.
竇連登, 于德生, 關豐棟, 劉富鍵, 范 龍 (Dou, Lian-deng, Yu, De-sheng, Guan, Feng-dong, Liu, Fu-jian & Fan, Long)
1995 除蟲脲防治桃蛀果蛾及金紋細蛾試驗. 中國果樹 1995(3):31-32.
竇連登, 張慈仁, 關豐棟, 王國君 (Dou, Lian-deng, Zhang, Ci-ren, Kuan, Feng-dong & Wang, Guo-jun)
1989 八個蘋果品種對蘋果葉螨和金紋細蛾的抗性. 昆蟲知識 26(2):88-91.
竇連登, 周玉書, 張慈仁, 韓基福, 于德生 (Dou, Lian-deng, Zhou, Yu-shu, Zhang, Ci-ren, Han, Ji-fu & Yu, De-sheng)
1993 苹果全爪螨越冬卵發育起點和有效積溫的測定及其應用. 中國果樹 1993(2):15-17.
Drew, R. A. I. & Hancock, D. L.
1994 The *Bactrocera dorsalis* complex of fruit flies (Diptera: Tephritidae: Dacinae) in Asia. Bull. Ent. Res. Suppl. No. 2, 68pp.
杜佩璇, 楊美賢 (Du, Pei-Xuan & Yang, Mei-Xian)
1987 柑橘芽期的一種新害蟲—柑橘芽癭蚊. 昆蟲知識 24(5):281-283.
杜社妮, 白 崗 (Du, She-ni & Bai, Gang)
1982黃土高原果園鼠害的綜合防治. 山西果樹 1995(4):24-25.
1996 黃土高原果園鼠・兔危害的綜合防治. 北方果樹 1996(1):25.
杜桐源, 羅鈞澤 等 (Du, Tong-yuan, Luo, Jun-ze et al.)
1982 黑翅土白蟻的蹤跡信息素. 昆蟲學報 25(2):172-177.
杜桐源, 熊錦君, 王澤華, 孔繁蕾 (Du, Tong-yuan, Xiong, Jin-jun, Wang, Ze-hua & Kong, Fan-lei)
1989 順, 順-7,11-十六碳二烯醛--黃皮潛葉蛾性引誘劑. 昆蟲知識 26(3):147-149.
杜西政, 王作江, 李曉東, 張茂偉, 魏福強 (Du, Xi-zhen, Wang, Zhu-jiang, Li, Xiao-dong, Zhang, Mao-wei & Wei, Fu-jiang)
1995 桃潛葉蛾的藥劑防治試驗. 中國果樹 1995(3):41.
杜心家 (Du, Xin-jia)
1996 適時放好秋梢避免潛葉蛾爲害. 中國南方果樹 25(2):31.
杜增慶 (Du, Zeng-qing)
1987 馬尾松毛蟲綜合防治技術協調應用研究. 昆蟲與植病 5(1,2):17-19.
段倫才, 許桂亮, 陳修會, 趙綿彪 (Duan, Lun-cai, Xu, Gui-liang, Chen, Xiu-hui & Zhao, Mian-biao)
1993 防治大簑蛾藥效試驗. 北方果樹 1993(1):30.
范國成, 李本金 (Fan, Guo-cheng & Li, Ben-jin)
1996 白蟻在福建省的發生與防治. 福建果樹 1996(4):27, 26.
范吉興, 寧安中 (Fan, Ji-xing & Ning, An-zhong)
1993 棉鈴蟲危害苹果的調查與防治. 落葉果樹 25(3):36.
范靜秋, 盧學棟 (Fan, Jing-qiu & Lu, Xue-dong)
1994 甲胺磷涂幹防治梨二叉蚜試驗初報. 落葉果樹 26(2):48.
1995 用甲胺磷涂幹防治梨二叉蚜試驗. 北方果樹 1995(2):12.
范乃昌 等 (Fan, Nai-chang et al.)
1986 溴敵隆防治高原鼠兔和高原鼢鼠的研究. 獸類學報 6(3):211-217.

范賢林, 盧美光, 趙永巧, 芮昌輝, 魏 岑 (Fan, Xian-lin, Lu, Mei-guang, Zhao, Yong-qiao, Rui, Chang-hui & Wei, Cen)
1996 抗氰戊菊酯棉鈴蟲種群的抗性發展及交互抗性水平. 植物保護 22(4):24-25.
范賢林, 芮昌輝, 盧美光 等 (Fan, Xian-lin, Rui, Chang-hui, Lu, Mei-guang, et al.)
1997 棉鈴蟲對擬除蟲菊酯農藥的抗性治理效果評價. 植物保護學報 24(1):75-80.
范新單 (Fan, Xin-dan)
1995 柑橘星天牛的一種有效防治方法. 浙江柑橘 1995(3):9.
范秀華, 馮書亮, 付韻琴, 王容燕, 胡明峻 (Fan, Xiu-hua, Feng, Shu-liang, Fu, Yun-qin, Wang, Rong-yun & Hu, Ming-jun)
1999 河北棉鈴蟲疾病發生及流行的田間調查. 中國生物防治 15(1):27-30.
范貞堅, 林洪順, 劉發榮 (Fan, Zhen-jian, Lin, Hung-shun & Liu, Fa-rong)
1996 殺蚧靈防治柑橘矢尖蚧藥效試驗. 中國南方果樹 25(1):29.
范志金, 陳年春 (Fan, Zhi-jin & Chen, Nian-chun)
1996 甜菜夜蛾抗藥主導機制的研究. 植物保護學報 23(2):175-180.
方愛元, 章樹明 (Fang, Ai-yuan & Zhang, Shu-ming)
1994 氧樂果涂幹對棗樹梨圓蚧防效好. 中國果樹 1994(2):48.
方承萊 (Fang, Cheng-lai)
1980 關於枇杷黃毛蟲的學名問題. 昆蟲知識 17(1):37.
方德齊, 陳樹良, 蔣三登, 王玉華 (Fang, De-qi, Chen, Shu-liang, Jiang, San-deng & Wang, Yu-hua)
1984 東方木蠹蛾生物學特性的初步研究. 昆蟲知識 21(6):257-259.
房繼明, 孫儒泳 (Fang, Ji-ming & Sun, Ru-yong)
1989 布氏田鼠種群數量的季節動態與鼠洞的關係. 獸類學報 9(3):206-209.
方敏男 (Fang, M. N.)
1992 豌豆害蟲族群消長與藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 34(4):355-356.
方敏男, 劉月珠, 曾素英 (Fang, Min-nan, Liu, Yueh-chu & Tseng, Su-ying)
1993 蔬菜害蟲非農藥防治. 永續農業研討會專集 :211-225.
方廷倫 (Fang, Ting-Lun)
1980 梨黃蚜生物學的初步觀察. 昆蟲學報 23(4):389-393.
1989 梨黃粉蚜的調查方法. 昆蟲知識 26(2):107.
1989 梨黃粉蚜的飼養方法. 昆蟲知識 26(5):305.
方偉文, 姜玉紅 (Fang, Wei-wen & Jiang, Yu-hong)
1995 速撲殺防治柑橘矢尖蚧的田間效果. 浙江柑橘 1995(4):37, 45.
方文成, 曹文聰 (Fang, Wen-cheng & Cao, Wen-cong)
1988 廣西新松葉蜂生物學特性觀察及防治試驗研究. 昆蟲知識 25(5):291-293.
方小生, 林國清, 何金土 (Fang, Xiao-sheng, Lin, Guo-qing & He, Jin-tu)
1993 高效滅蚧靈防治柑橘矢尖蚧試驗. 浙江柑橘 1993(3):33.
方 毅 (Fang, Yi)
1993 橘園套種印度豇豆可減輕矢尖蚧為害. 山西果樹 1993(1):43.
方宥卿 (Fang, Yu-qing)
1982 長胸骨象的初步觀察. 昆蟲知識 19(2):16-17.
房中文, 王傳寶 (Fang, Zhong-wen & Wang, Chuan-bao)
1993 19%側隔霉素藥效試驗. 落葉果樹 24(2):47.
費顯偉, 劉恩璞, 王立忠, 王 寧 (Fei, Xian-wei, Liu, En-pu, Wang, Li-zhong & Wang, Ning)
1997 北方冬季保護地桃樹用壁蜂授粉研究. 果樹科學 14(3):153-155.
馮才鈞 (Feng, Cai-jun)
1997 梨樹主要病蟲的預測預報及防治. 中國果樹 1997(1):41-43.
馮崇川, 相建業 (Feng, Chong-chuan & Xiang, Jian-yu)
1987 溫度對麥二叉蚜生長發育的影響. 昆蟲知識 24(3):140-143.
1990 溫度對麥二叉蚜種群增長的影響. 植物保護學報 17(1):35-39.
馮海東 (Feng, Hai-tung)
1986 數種殺蟲劑對桃蚜及偽菜蚜之選擇性. 植保會刊 28(2):163-170.
馮海東, 蕭文鳳 (Feng, Hai-tung & Hsiao, Wen-feng)
1984 施用馬拉松對桃蚜及偽菜蚜田間棲群消長之影響. 植保會刊 26(4):423-426.
馮海東, 游碧玉 (Feng, Hai-tung & You, Bih-yuh)
1988 Host-plant related chromosome polymorphism in the turnip aphid, *Lipaphis erysimi* (偽菜蚜多態核型與寄主植物之關係). 植保會刊 30(2):135-147.
馮健君 (Feng, Jian-jun)
1994 橘全爪螨防治指標探究. 浙江柑橘 1994(1):7-9.

1994 當前柑橘害蟲防治中的幾個問題. 浙江柑橘 1994(4):32-33.
馮明祥 (Feng, Ming-xiang)
1997 落葉果樹害蟲的綜合治理. 中國果樹 1997(1):47-49.
馮明祥, 盧世晉, 姜瑞德, 王佩聖 (Feng, Ming-xiang, Lu, Shi-jin, Jiang, Rue-de & Wang, Pei-sheng)
1999 青島地區苹果主要害蟲種類的演變及防治對策. 落葉果樹 1999(2):9-11.
馮明祥, 趙英波 (Feng, Ming-xiang & Zhao, Ying-bo)
1997 我國北方梨樹主要害蟲種類的變化及防治對策. 北方果樹 1997(2):5-6.
馮平章 (Feng, Ping-zhang)
1980 為害梨樹的一種象蟲--梨鐵象. 昆蟲知識 17(5):209-210, 207.
馮榮楊, 楊業隆, 卓少明 (Feng, Rong-yang, Yang, Ye-long & Zhao, Shao-ming)
1989 可可盤盲蝽生物學特性的研究. 昆蟲知識 26(6):337-338.
付立平 (Fu, Li-ping)
1995 保護利用普草蛉防治柑橘害蟲. 中國柑橘 24(3):43.
符修三 (Fu, Xiu-sang)
1995 芒果切葉象產卵習性對種群數量的影響. 福建果樹 1995(1):28-29.
1995 芒果摘除挂樹嫩葉防治切葉象的試驗. 福建果樹 1995(2):43.
甘宗義, 劉先琴, 張勝菊 (Gan, Zong-yi, Liu, Xian-qin & Zhang, Sheng-ju)
1993 柑橘褐圓蚧的發生與預報. 昆蟲知識 30(6):347-348.
高道蓉, 朱本忠, 龔安虎 (Gao, Dao-rong, Zhu, Ben-zhong & Gong, An-hu)
1982 涼山地區擬尉屬一新種. 昆蟲分類學報 4(1-2):67-70.
高冠玉 (Gao, Guan-yu)
1986 綴葉叢螟爲害黃櫨的初步研究. 昆蟲知識 23(3):122-123.
高洪岐 (Gao, Hong-qi)
1995 苹果黃蚜的防治策略. 北方果樹 1995(1):26.
高洪岐, 李成志 (Gao, Hong-qi & Li, Cheng-zhi)
1997 梨木虱的防治策略. 北方果樹 1997(3):33.
高舉程 等 (Gao, Ju-cheng et al.)
1980 防治柑橘潛葉蛾的國產農藥—殺蟲雙水劑. 中國柑橘 1980(2):29.
高念昭, 樊衛國, 楊勝學, 史繼孔 (Gao, Nian-zhao, Fan, Wei-guo, Yang, Sheng-xue & Shi, Ji-kong)
1994 小青花金龜對銀杏苗木的危害與防治. 中國果樹 1994(1):33-34.
高　平, 郭振中, 熊繼文 (Gao, Ping, Guo, Zhen-zhong & Xiong, Ji-wen)
1985德氏鈍綏螨對橘全爪螨的捕食作用. 昆蟲知識 27(1):24-28.
高樹國, 蘇翠軍, 吳學仁 (Gao, Shu-guo, Su, Cui-jun & Wu, Xue-ren)
1986草莓病蟲害的綜合防治. 落葉果樹 26(1):32.
高樹國 等 (Gao, Shu-guo et al.)
1992 用 SP1 涂抹劑防治栗癭蜂試驗. 北方果樹 (4):19.
高鐵岩 (Gao, Tie-yan)
1993 梨樹果園球堅蚧的生活史及其防治. 北方果樹 1993(2):49.
高文呈 (Gao, Wen-Cheng)
1987 日本松幹蚧的一種新天敵--黑叉胸花蝽. 昆蟲學報 30(3):271-276.
高悟曾, 李世文, 侯無危 (Gao, Weu-zen, Li, Shi-wen & Hou, Wu-wei))
1993 桃小食心蟲複眼對不同光源的反應. 昆蟲知識 30(1):20-21.
高希武, 鄭炳宗 (Gao, Xi-wu & Zheng, Bing-zong)
1990 生物化學法監測瓜—棉蚜田間種群的抗性. 植物保護學報 17(4):373-377.
高學彪, 程瑚瑞, 方中達 (Gao, Xue-biao, Cheng, Hu-rui and Fang, Zhong-da)
1989 胡桃短體線蟲在江蘇桃園內的群體動態和分布規律的研究. 南京農業大學學報 12(4): 63-66.
高忠奎 (Gao, Zhong-kui)
1996 李實蜂的防治. 中國果樹 1996(1):49.
高宗仁, 邱　峰, 李巧絲 (Gao, Zong-ren, Qiu, Feng & Li, Qiao-si)
1990 棉花葉螨的爲害及防治指標研究. 植物保護學報 17(4):331-336.
高宗仁 等 (Gao, Zong-ren, et al.)
1991 殺蟲劑對朱砂葉螨某些生物學特性的影響. 植物保護學報 18(3):283-287.
高祖鯤, 陳　健, 祝才松, 周冬英 (Gao, Zu-xun, Chen, Jian, Zhu, Cai-song & Zhou, Dong-ying)
1987 蛀幹害蟲防除劑研究—桑樹天牛類害蟲防治試驗(摘要). 昆蟲與植病 5(1,2):46.
葛俊波 (Ge, Jun-bo)
1993 綜合防治蘋果瘤蚜. 山西果樹 1993(2):40-41.
1994 梨蟾象的綜合防治技術. 北方果樹 1994(2):35.
葛獻彪, 嚴衛星 (Ge, Xian-biao & Yen, Wei-xing)

1995 速撲殺防治桑白蚧有特效. 山西果樹 1995(3):42.

葛有良 (Ge, You-liang)

1998 浙江省桐鄉縣葡萄病蟲害綜合防治. 中國果樹 1998(4):45.

葛鍾麟 (Ge, Zhong-lin)

1976 中國菱紋葉蟬新種描述. 昆蟲學報 19(4):431-437.

龔承宣 (Gong, Cheng-xuan)

1999 橘園螨類危害的嚴重性及其防治措施. 福建果樹 1999(2):36.

龔國斌 (Gong, Guo-bin)

1996 沙地果園鼠害的綜合防治技術. 山西果樹 1996(3):39.

1997 防治梨木虱抓住一個"早"字. 山西果樹 1997(4):42-43.

龔國斌, 樊德剛 (Gong, Guo-bin & Fan, De-gan)

1998 人工捕捉防治梨木虱. 山西果樹 1998(1):44.

龔其錦, 張和茂, 李友恭, 陳順立, 林鳳京 (Gong, Qi-Jing, Zhang, He-Mao, Li, You-Gong, Chen, Shun-Li & Lin, Feng-Jing)

1988 焦藝夜蛾的研究. 昆蟲學報 31(3):280-286.

苟希花 (Gou, Xi-hua)

1999 桃小一次淨防治苹果園害蟲效果好. 北方果樹 1999(2)44.

Gressitt, J. L.

1951 Longicorn beetles of China. Longicornia 2:1-667.

1957 Hispine beetles from the South Pacific (Coleoptera: Chrysomelidae). Nova Guinea, n.s.8(7): 205-324.

Gressitt, J. L. & Kimota, S.

1961 Chrysomelidae (Coleoptera) of China and Korea. I. Pacif. Ins. Monogr. 1A, :1-299pp.

1963 The Chrysomelide (Coleoptera) of China and Korea. Pt. II. Pacif. Ins. Monogr. 1B, :301- 1026.

Gressitt, J. L. & Rondon, J. A.

1970 Cerambycids of Laos (Disteniinae, Prioninae, Philinae, Aseminae, Lepturinae, Cerambyci- nae). Pacif. Ins. Monogr. 24:1-314.

顧小平, 范滋德 (Gu, Xiao-ping & Fan, Zi-de)

1991 福建省廁蠅科(雙翅目)記錄. 武夷科學 847-49.

顧 耘, 張迎春 (Gu, Yun & Zhang, Ying-chun)

1996 中國梨木蝨生命表的研究. 植物保護學報 23(1):8-12.

關 雄 等 (Guan, Xiong, et al.)

1996 微生物農藥・抗生素農藥對甜菜夜蛾及小菜蛾藥效測定. 福建農業大學學報 25(2): 168-172.

曠昌熾 (Guang, Chang-chi)

1982 貢嘎雪山小地老虎遷飛考察. 昆蟲知識 19(3):1-3.

匡海源 等 (Guang, Hai-yuan, et al.)

1990 關于區分朱砂葉蟎和二斑葉蟎兩個近似種的研究. 昆蟲學報 33(1):109-116.

廣東省昆蟲研究所生防室 (Guangdong ERI.)

1978 利用鈍綏蟎為主綜合防治柑橘紅蜘蛛的研究. 昆蟲學報 21(3):260-270.

廣東省昆蟲研究所白蟻研究室 (Guangdong ERI.)

1979 蛀蝕乾硬木材的白蟻—堆沙白蟻. 昆蟲知識 16(6):260-263.

廣東省農科院果樹所徐祥基等 (Guangdong ASA, Pamalogy RI)

1975 柑橘潛葉蛾防治試驗初報. 果樹通訊 1975(4):24.

廣西柑橘黃龍病研究組 (Guangxi)

1977 柑橘木蝨與柑橘黃龍病. 柑橘科技通訊 34:23-24.

桂承明 等 (Gui, Cheng-min, et al.)

1991 吉林省亞洲玉米螟種下問題的討論. 病蟲測報 (1):28-31.

郭大良 (Guo, Da-liang)

1997 紅蠟蚧在龍游為害加重的原因及其防治. 浙江柑橘 142):21.

郭建偉 (Guo, Da-wei)

1999 楊樹桑白蚧藥劑防治實驗. 福建果樹 1999(3):13.

1999 楊樹桑白蚧藥劑防治試驗. 中國南方果樹 28(4):40.

郭德明 (Guo, De-ming)

2000 糖槭蚧個體發育特性的觀察及其防治. 落葉果樹 32(1):18.

郭京輝, 郭英伏 (Guo, Jing-hui &Guo, Yin-fu)

1999 介紹几種防治梨樹"三蟲一病"的特效新藥. 山西果樹 1999(1):45-46.

郭根合, 程旭東, 牛榮改 (Guo, Kun-he, Cheng, Xu-dong & Nie, Rong-gai)

1998 辛硫磷乳油防治梨木虱藥效試驗. 北方果樹 1998(3):36.

郭美華, 劉玉章 (Guo, Mei-hua & Liu, Yu-chang)

1995 不同溫度及起始密度下桃蚜於蘿蔔葉上之族群增長與密度依變死亡率. 中華昆蟲 15(4): 275-285.

郭全寶, 汪成信, 鄧 址 等 (Guo, Qiang-bao, Wong, Chenng-xin. Deng, Zhi et al.)

1984 中國鼠類及其防治. :26. 農業出版社. 北京.

郭樹嘉 等 (Guo, Shu-jia et al.)

1992 梨瘿蜂生物學及其防治研究. 昆蟲知識 1992(5):275-277.

郭文英, 王壽華, 田紅林 (Guo, Wen-ying, Wang, Shou-hua & Tian, Hung-lin)

1995 索雷劍線蟲(*Xiphinema thornei*)在梨園的發生及其對梨樹的影響. 落葉果樹 27(4):1-3.

郭獻彪, 嚴衛星 (Guo, Xian-biao & Yan, Wei-sheng)

1996 速撲殺防治桃樹桑白蚧試驗. 中國果樹 1996(1):48.

郭玉林・張俊成 (Guo, Yu-lin and Zhang, Jun-cheng)

1993 桑小灰象成蟲的空間格局及抽樣技術的研究. 昆蟲知識 30(5):302.

郭玉林, 鄭勝鏞 (Guo, Yu-lin & Zheng, Sheng-yong)

1994 桑癭蚊發生與氣象因素的關係及預測預報初探. 植物保護 20(3):26-27.

郭予元, 戴小楓, 劉芹軒, 高宗仁, 李巧絲, 邱 峰 (Guo, Yu-yuan, Dai, Xiao-feng, Liu, Qin-xuan, Gao, Zong-ren, Li, Qiao-si & Qiu, Feng)

1994 華北棉區二代棉鈴蟲和葉螨為害棉花的動態複合防治指標研究. 植物保護學報 21(4): 339-344.

郭中華, 金瑞華, 黃可訓 (Guo, Zhong-hua, Jin, Rui-hua & Huang, Ke-xun)

1989 山楂葉螨在蘋果樹上空間格局時間動態及應用的初步研究. 植物保護學報 16(3):156.

韓會紅 (Han, Hui-hong)

1993 梨實蜂的防治. 中國果樹 1993(4):41.

韓建偉 (Han, Jian-wei)

1996 大蓑蛾在石榴樹上發生與防治. 山西果樹 1996(1):39-40.

韓 軍・沈加林 (Han, Jun and Shen, Jia-lin)

1971龍眼裳卷蛾發育起點溫度和有效積溫研究. 昆蟲知識 30(3):153-156.

韓美員 (Han, Mei-yuan)

1980 白蟻跟蹤信息素及其類似物的活性比較試驗初報. 昆蟲學報 23(3):260-264.

韓日疇, 劉秀玲, 徐潔蓮, 謝汝創 (Han, Ri-chou, Liu, Xiu-ling, Xu, Jie-lian, & Xie, Ru-chuang)

1996 昆蟲病原線蟲對荔枝龜背天牛幼蟲空間格局的影響及經濟閾值研究. 昆蟲天敵 18(3):99-105

韓日疇, 徐潔蓮, 曹 莉, 劉秀玲 (Han, Ri-chou, Xu, Jie-lian, Cao, Li & Liu, Xiu-ling)

1994 荔枝龜背天牛幼蟲空間分布型研究. 昆蟲天敵 16(4):175-182.

韓 旭 (Han, Xu)

1999 植物幾丁酶與植物對病蟲害的自我防御. 北方園藝 1999(4):44-45.

韓雪艷, 徐善兵, 張 巍, 曹建軍, 王懷振 (Han, Xue-yan, Xu, Shan-bing, Zhang, Wei, Cao, Jian-jun & Wang, Huai-zhen)

2000 3%威多多乳油防治苹果黃蚜試驗簡報. 落葉果樹 32(1):54.

韓雪艷, 徐善兵, 張 巍, 王懷振, 曹建軍, (Han, Xue-yan, Xu, Shan-bing, Zhang, Wei, Wang, Huai-zhen & Cao, Jian-jun)

1998 海正威蟲靈防治山楂葉螨・梨木虱・苹小卷葉蛾的藥效試驗簡報. 落葉果樹 32(1):57-58.

韓友典 (Han, You-dian)

1993 "功夫"乳油防治桃蚜效果顯著. 北方果樹 1993(1):50.

韓運發・徐祖蔭 (Han, Yun-fa and Xu, Zu-yin)

1982 中國農作物薊馬. 229 pp., 6 pls. 農業出版社. 北京.

韓召軍, 王蔭長, 丁伯楠, 尤子平 (Han, Zhao-jun, Wang, Yin-chang, Ding, Bo-nan & You, Zi-ping)

1990 溴氰菊酯抗性棉蚜對其它殺蟲劑交互抗性的研究. 植物保護學報 17(3):214, 222.

韓振綱, 王翠仙, 崔 藝 (Han, Zhen-gan, Wang, Cui-xian & Cui, Yi)

1994 草履介殼蟲防治試驗簡報. 山西果樹 1994(4):25, 24.

郝秀花, 王惠亮, 李文台, 羅幹成 (Hao, Hsiu-hwa, Wang, Hui-liang, Lee, Wen-tai & Lo, Kang-chen)

1996 木瓜葉螨生物防治之研究. 中華農業研究 45(4):411-421.

郝玉金, 翟 衡, 王壽華 (Hai, Yu-jin, Zhai, Heng & Wang, Shou-hua)

1998 南京毛刺線蟲對山定子的直接致病研究. 果樹科學 15(1):26-29.

郝玉金, 翟 衡, 王壽華 等 (Hai, Yu-jin, Zhai, Heng & Wang, Shou-hua, et al.)

1998 抗南京毛刺線蟲的蘋果砧木篩選. 園藝學報 25(1):1-5.

何等平 (He, Dang-ping)

1992 中國荔枝新害蟲荔枝癭蚊研究初報. 昆蟲天敵 14(1):42-46.

何等平, 王心燕, 周北沛, 招曉東 (He, Dang-ping, Wang, Xin-yan, Zhou, Bei-pei & Zhao, Xiao-dong))

1986 荔枝叉紋蝙蛾生物學研究及其在防治上的應用. 華南農業大學學報 7(1):43-53.

何等平, 曾美玲, 陳翠平, 林木漢 (He, Dang-ping, Zeng, Mei-ling, Chen, Cui-ping & Lin, Mu-han)

1992 中國荔枝新害蟲—荔枝葉癭蚊研究初報. 昆蟲天敵 14(1):42-46.

何等平 等 (He, Dang-ping et al.)

1979 柑橘潛葉蛾田間發生規律及防治研究. 中國柑橘 1(2):57-63.

1990 荔枝龜背天牛的生物學及防治研究. 昆蟲天敵 12(3):123-128.

何復梅, 戴自榮, 梁錦英, 黃珍友, 李 理, 夏傳國, 鍾俊鴻 (He, Fu-mei, Dai, Zi-rong, Liang, Jin-ying Huang, Zhen-you, Li, Li, Xia, Chuan-guo & Zhong, Jun-hong)

1972家白蟻跟蹤信息素類似物及其利用研究. 昆蟲天敵 19(2):70-74, 87.

何復梅, 戴自榮, 梁錦英, 黃珍友, 夏傳國, 鍾俊鴻 (He, Fu-mei, Dai, Zi-rong, Liang, Jin-ying, Huang, Zhen-you, Xia, Chuan-guo & Zhong, Jun-hong)

1997 新滅白蟻藥物 DLB 的研究. 昆蟲天敵 19(3):130-132.

何國鋒 (He, Guo-feng)

1995 廣東省兩種危險性林木害蟲的傳入及防治情況. 植物保護 21(2):47-48.

何國鋒, 崔炳玉, 包偉民, 蒲蟄龍 (He, Guo-feng, Cui, Bing-yu, Bao, Wei-min and Pu, Zhe-long)

1991 溫度對三種盾蚧存活・發育和繁殖的影響. 昆蟲天敵 13(2):58-60.

何 建, 雷 鑫, 楊顯渠 (He, Jian, Lei, Xin, & Yang, Xian-qu)

2000 昆伯蟲座孢菌防治刺粉虱試驗簡報. 中國南方果樹 29(1):21.

何明忠, 潘少林, 陳開端, 鄭元宗 (He, Ming-zhong, Pan, Shao-lin, Chen, Kai-duan & Zheng, Yean-zong)

1994 福建省龍眼主要害蟲的發生與防治. 福建果樹 1994(1):40-41, 65.

何 平 (He, Ping)

1999 橡果秋楠樹病蟲的危害及防治. 中國南方果樹 28(5):35.

和喜田, 王家民, 張福珍 (He, Xi-tian, Wang, Jia-men & Zhang, Fu-zhen)

1993 山楂桃小食心蟲生物學特性研究. 中國果樹 1993(1):13-14.

何 驍, 張志恒, 任伊森 (He, Xiao, Zhang, Zhi-heng & Ren, Yi-sen)

1996 綠色橘果生產病蟲治理可選擇的技術. 浙江柑橘 13(4):33-34.

何新華 (He, Xin-hua)

1995 楊桃病蟲害及其防治. 福建果樹 1995(3):41-42.

賀亦斌, 黃明度, 吳宏和, 張競業 (He, Yi-bin, Huang, Ming-du, Wu, Hong-he & Zhang, Jing-ye)

1989 橘全爪蟎自然種群動態模擬. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :1-14.

黑龍江省牡丹江林業學校 (Heilongjian Provence, Mudanjian FS)

1988[ed.] 森林病蟲害防治. vi+1-332 pp. 中國林業出版社 北京.

河南省新縣陡山河公社板栗科研組 (Henan Province, Shing Hsien

1979 板栗雪片象的初步研究. 昆蟲知識 16(6):255-256.

Heppner, J. B. & Inoue, H.

1992[Edt.] Lepidoptera of Taiwan. Vol. 1, Part 2: Checklist. xlix+1-276pp. Association for Tropical Lepidoptera Scientific Publisheers. Gainesville, Florida, USA.

何兆美 (Ho, Chau-mei)

1986 寄生人類之絲蟲與媒介昆蟲之關係. 中華昆蟲 6(1):1-14.

何琦琛 (Ho, Chyi-Chen)

1988 臺灣入侵害蟎之簡介. 中華昆蟲特刊 2:155-166.

1989 爲害柑橘嫩葉之茶細蟎之生活史(摘要). 中華昆蟲 9(2):305.

1989 捕植蟎—現行之了解・在葉蟎防治中之利用及其它葉蟎天敵之簡介. 中華昆蟲特刊 3:109-124.

1990 Within-plant distrubution of *Tetranychus kanzawai* Kishida (Acari: Tetranychidae) on mulberry.(神澤氏葉蟎在桑樹上之株內分布). 中華昆蟲 10(2):191-199.

1991 茶細蟎在檸檬・茶及辣椒上之生活史. 中華農業研究 40(4):439-444.

何琦琛, 陳政雄 (Ho, Chyi-chen & Chen, Jeng-Shong)

1987 臺灣新記錄根蟎(*Rhizoglyphus setosus* Manson)(Acarina: Acaridae). 中華農業研究 36:237-238.

何琦琛, 陳文華 (Ho, Chyi-chen & Chen, Wen-hua)

1993 南黃薊馬(*Thrips palmi* Karny)在茄園之分布及最適取樣數之估測. 中華昆蟲 13(4): 293-303.

1994 神澤氏葉蟎及二點葉蟎對葡萄果之爲害. 植保會刊 36(3):251-256.

何琦琛, 陳文華, 程建中 (Ho, Chyi-chen, Chen, Wen-hua & Cheng, Chien-chung)

1993 赤葉蟎(*Tetranychus cinnabarinus* Boisduval)在茄園之分布及最適取樣數之估測. 中華昆蟲 13(2):126-140

何琦琛, 黃勝泉, 王世華 (Ho, Chyi-chen, Huang, Sheng-chuang & Wang, Shyh-hwa)

1989 神澤葉蟎爲害桑樹對家蠶繭產量影響之評估. 中華昆蟲 9(2):203-209.

何琦琛, 羅幹成 (Ho, Chyi-chen & Lo, Kang-chen)

1978 二點葉蟎(*Tetranychus cinnabarinus*)之生活史觀察(摘要). 植保會刊 20(4):301.

1979 溫度對二點葉(*Tetranychus urticae*)生活史繁殖力之影響. 中華農業研究(昆蟲專輯) 28(4):261-271.

1992 葉蟎之生物防治技術. 病蟲害非農藥防治技術研討會專刊 :15-29. 中華植物保護學會

何琦琛, 羅幹成, 陳文華 (Ho, Chyi-chen, Lo, Kang-chen & Chen, Wen-hua)
1995 臺灣爲害經濟植物之葉蟎種類及 12 種殺蟎劑對二種主要葉蟎之毒性測試. 中華農業研究 44(2):157165
1997 臺灣農作物上之葉蟎種類. 中華農業研究 46(4):333-346.
何琦琛, 吳懷慧, 陳文華 (Ho, Chyi-chen, Wu, Huai-hui & Chen, Wen-hua)
1989 神澤氏葉蟎在桑樹上之株內分佈(摘要). 中華昆蟲 9(2):305.
何鎧光, 安　奎 (Ho, Kai-kuang & An, Kwei)
1981 牛壁逃防治蜜蜂蟹蟎之施用方法及效果. 中華昆蟲 1(1):111.
何坤耀 (Ho, Kun-yau)
1983 楊桃果實蛀蟲種類，發生習性及防治初報(摘要). 植保會刊 25(4):293294.
1984 農藥引起柑橘葉蟎再猖獗現象之觀察. 植保會刊 26(2):99-108.
1984 蛋白質水解物對東方果實蠅及瓜實蠅之誘殺(摘要). 植保會刊 26(4):343.
1985 楊桃果實蛀蟲及其防治初報. 植保會刊 27(1):53-62.
1986 楊桃鳥羽蛾之發生與爲害. 中興大學昆蟲學報 19:57-62.
1987 花薊馬對柑橘之著果與傷害調查及防治探討. 中華昆蟲 7(1):17-23.
1987 楊桃鳥羽蛾(*Diacrotricha fasciola* Zeller)(摘要). 中華昆蟲 7(1):63.
1988 楊桃害蟲之生態與防治. 中華昆蟲特刊 2:43-50.
1988 嘉義地區楊桃花姬捲葉蛾之生活史與生態. 中華昆蟲 8(1):23-31.
1988 楊桃果實蛀蟲防治技術改進試驗. 植保會刊 30(1):45-51.
何坤耀, 羅幹成, 李啓陽, 黃阿賢 (Ho, Kun-yaw, Lo, Kang-chen, Lee, Chi-yang & Hwang, A-shiang)
1995 柑橘斑星天牛之生態與防治研究. 臺灣柑橘之研究與發展研討會專刊 :263-278
Holloway, J . D., Cock, M. J. W. & de Chenon, R. Desmier
1987 Chapter 3. Systematic account of South-east Asian pest Limacodidae. :15-117, 36 pls. *In* Cock, M. J. W., Godfray, H. C. J. & Holloway, J. D. [Eds] Slug and Nettle Caterpillars. The Biology, Taxonomy and Control of the Limacodidae of Economic Importance on Palms in South-east Asia. x+270pp. C.A.B. Intern.
洪若豪 (Hong, Ruo-Hao)
1959 福州枇杷黃毛蟲的初步研究. 昆蟲知識 5(5):162-166.
1960 福州柑橘大害蟲--灰鱗象鼻蟲. 昆蟲知識 6(1):16-17.
洪淑彬, 朱耀沂, 林美容 (Hong, Shwu-bin, Chu, Yau-I & Lin, Mei-jung)
1988 臺灣產玉米螟之分類地位. 中華昆蟲 8(1):65-71.
洪曉月, 程寧輝 (Hong, Xiao-yue & Cheng, Ning-hui)
1999 蟎類傳播植物病毒病害的研究進展. 植物保護學報 26(2):177-184.
侯愛平, 張艷璇, 楊孝泉, 陳宇航 (Hou, Ai-ping, Zhang, Yan-xuan, Yang, Shao-quan & Chen, Yu-hang)
1997 瓜果、蔬菜類紅蜘蛛綜合防治措施. 福建果樹 1997(1):45.
侯建恩, 郭貴明 (Hou, Jian-en & Guo, Gui-ming)
1989 馬鈴薯塊莖受蠐螬危害的分級標準及損失率研究. 植物保護學報 16(3):168.
侯能俊, 張麗妹 (Hou, Neng-jun & Zhang, Li-mei)
1986 14C-殺滅菊酯在棉鈴蟲體表滲透及體內運轉分布. 昆蟲學研究集刊 6:23-27.
侯清敏, 白九維, 周仕龍, 張瑞英, 劉祥林, 劉　鵬 (Hou, Qing-ming, Ba, Jiu-wei, Zhou, Shi-long, Zhang, Rui-ying, Liu, Xiong-lin & Liu, Peng)
1993 栗蛀花麥蛾生物學及防治研究. 果樹科學 10(4):207-210.
侯陶謙 (Hou, Tao-Qian)
1980 中國的天幕毛蟲. 昆蟲學報 23(3):308-313.
1986 中國松毛蟲屬及其近緣屬的新種(鱗翅目:枯葉蛾科). 昆蟲分類學報 8(2):75-83.
Hey, M. A., Jeyeprakashi, A., Morkote, R., Lo, Paul K. C &Nguyen, R.)
2000 Genomic anallyses of two populations of *Ageniaspis citricola* (Hym.: Encyrtidae) suggest that a cryptic species may exist. Biological Control 17:1-10.
夏維泰, 高穗生 (Hsia, Wei-ta & Kao, Shui-sheng)
1987 玉米穗蟲產卵之偏好性(摘要). 中華昆蟲 7(2):165.
蕭文鳳 (Hsiao, Wen-feng)
1994 甘藍花及種莢對偽菜蚜生活史之影響(摘要). 中華昆蟲 14(4):549.
1997 甘藍菜上桃蚜及偽菜蚜之田間季節消長. 中華昆蟲 17(3):137-151.
1999 偽菜蚜(同翅目:蚜蟲科)取食芥藍之發育生物學及其族群增長. 中華昆蟲 19(4):397-318.
謝豐國 (Hsieh, Feng-kuo)
1975 族群動態-生物防治基礎研究之一[生物與非生物因子在害蟲防治上之應用]討論會講稿. 植保會刊 17(1):42-53.
謝豐國, 陳　湘 (Hsieh, Feng-kuo & Chen, Hsiang)
1977 臺灣桑木蝨(*Paurocephala psylloptera* Crawford)之形態、習性及族群調查. 植保會刊 19(1):37-46.

謝豐國, 黃振聲 (Hsieh, Feng-kuo & Huang, Chen-sheng)
　1979　為害果樹膠蟲之習性及其防治. 12 pp. 臺灣省政府農林廳印行.
　1981　果樹膠蟲藥劑防治試驗. 植保會刊 23(1):25-33.
　1981　果樹膠蟲生物習性及藥劑防治. 中華昆蟲 1(1):119-120.
　1981　番石榴粉介殼蟲[*Planococcus citri* (Risso)]生活史觀察(摘要). 植保會刊 23(4):283-284.
　1982　荔枝果實蛀蟲之為害及防治研究(摘要). 植保會刊 24(4):296.
　1983　果樹膠蟲[*Kerria lacca* (Kerr)]防治與施藥技術研究. 植保會刊 25(1):31-40.
　1986　桃蚜傳播木瓜輪點病之生態研究. 植保會刊 28(3):273-288.
謝豐國, 黃振聲, 邱照乾 (Hsieh, Feng-kuo, Huang, Chen-sheng & Chiu, Chao-kan)
　1978　果樹膠蟲藥劑防治改進試驗(摘要). 植保會刊 20(4):304.
謝進來 (Hsieh, Juin-lai)
　1987　番荔枝主要害蟲發生消長調查(摘要). 中華昆蟲 7(1):65.
　1987　番荔枝主要害蟲的藥劑防治試驗(摘要). 中華昆蟲 7(1):65-66.
　1988　番荔枝(釋迦)主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲特刊 2:117-132.
謝進來, 朱耀沂 (Hsieh, Juin-lai & Chu, Yau-i)
　1990　番荔枝(釋迦)斑螟蛾化學防治效益之評估(摘要). 中華昆蟲 10(3):361.
謝丙添, 李敏郎 (Hsieh, T. T. & Lee, M. L.)
　1998　百合種球浸泡殺蟲劑對棉蚜族群之影響(摘要). 植保會刊 40(4):432.
辛十英, 張恒菁, 施碧玲 (Hsin, C. Y., Chang, H. J. & Shih, P. C.)
　1996　比較屏東地區銀葉粉蝨與煙草粉蝨之酯酶圖譜及佈(摘要). 植保會刊 38(4):383.
許長藩, 李升本, 柯　沖, 廖錦澤 (Hsu, Chang-fan, Li, Shen-bing, Ke, Chung & Liao, Chin-che)
　1985　木蝨傳播柑橘黃龍病及電鏡檢驗報告. 植物病理學報 15(4):241-245.
徐爾烈, 徐世傑 (Hsu, Erh-lieh & Hsu, Shih-chieh)
　1972　柑果蠅生物學之研究 I. 柑果蠅生活習性之觀察及其對光因子反應之研究. 臺大植病蟲學刊 2:48-64.
　1973　柑果蠅生物學之研究 II. 溫度、濕度對柑果蠅生物效應之研究. 臺大植病蟲學刊 3:59-86.
徐爾烈, 徐世傑, 易希陶 (Hsu, Erh-lieh, Hsu, Shih-chieh &)
　1972　柑果蠅生物學之研究. 臺灣省青果合作社叢刊
徐爾烈, 羅怡佩 (Hsu, Erh-kueg & Lo, Yu-pei)
　1986　斜紋夜盜簡易人工飼育法(摘要). 中華昆蟲 6(1):112-113.
許如君, 馮海東 (Hsu, Ju-chun and Feng, Hai-tung)
　1996　本省果實蠅推廣防治藥劑的感受性(摘要). 植保會刊 38(4):386.
　1997　本省果實蠅的抗藥性(摘要). 植保會刊 39(4):414.
　1998　本省瓜、果實蠅對殺蟲劑的感受性(摘要). 植保會刊 40(4):433.
　2000　臺灣東方果實蠅(*Bactrocera dorsalis* (Hendel)(雙翅目:果實蠅科)對殺蟲劑的感受性. 中華昆蟲 20(1):109-118.
許明滿, 吳京一 (Hsu, Ming-man & Wu, Chin-yih)
　1987　東方果實蠅中間單眼之電生理(摘要). 中華昆蟲 7(2):163.
徐世傑, 徐爾烈 (Hsu, Shih-chieh & Hsu, Erh-lieh)
　1975　溫度律動對桃蚜及其寄生蜂發育與生殖之影響. 臺灣大學植物病蟲害學刊 4:157-167.
徐士蘭, 謝豐國 (Hsu, Shih-lan & Hsieh, Feng-kuo)
　1983　亞洲玉米螟在不同食料中之發育與繁殖(摘要). 植保會刊 25(4):294-295
徐士蘭, 謝豐國, 洪巧珍 (Hsu, Shih-lan, Hsieh, Feng-kuo & Hung, C. C.)
　1984　以不同食物飼育亞洲玉米螟之發育與繁殖. 植保會刊 26(4):379-388.
徐士蘭, 謝豐國, 彭武康 (Hsu, Shih-lan, Hsieh, Feng-kuo & Peng, W. K.)
　1988　亞洲玉米螟(*Ostrinia furnacalis* (Geuenée))之空間分布及取樣數計. 中華昆蟲 8(1):1-9.
徐士蘭, 洪巧珍, 謝豐國 (Hsu, Shih-lan, Hung, C. C. & Hsieh, Feng-kuo)
　1984　玉米螟在不同溫度下之發育及繁殖(摘要). 植保會刊 26(4):432-433.
徐士蘭, 彭武康, 謝豐國 (Hsu, Shih-lan, Peng, Wu-kang & Hsieh, Feng-kuo)
　1988　亞洲玉米螟(*Ostrinia furnacalis*)之族群豐度及在玉米植株上之分布. 植保會刊 30(2): 148-156.
蕭采瑜 (Hsio, Tsai-Yu)
　1962　中國同緣蝽類初記. 昆蟲學報 11(Suppl.):66-79.
許洞慶 (Hsu, Tung-Ching)
　1994　蚜蟲(二):429-488. *In* 曾義雄,陳秋男 1994[ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類,薊馬,蚜蟲,介殼蟲,粉蝨,線蟲. 1-902pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.
胡德斌, 李新文 (Hu, De-bin & Li, Xin-wen)
　1995　柑橘長吻蝽發生規律及防治初探. 中國柑橘 24(4):27.
胡定綬 (Hu, Ding-shou)

1995 冬除柑橘矢尖蚧小經驗. 果樹科學 12(3):193.

胡夫防 (Hu, Fu-fang)

1995 山楂樹上苹果舟形毛蟲的防治. 中國果樹 1995(1):488-49.

胡夫防, 戴瑞合, 劉書榮, 商桂蘭, 郭承福 (Hu, Fu-fang, Dia, Rue-ge, Liu, Shu-rong, Shang, Gui-lan & Guo, Cheng-fu)

1994 影響金紋細蛾發生的几個因素. 中國果樹 1994(4):41-42.

胡鶴齡, 張詩敏, 楊金寬, 陳玉波, 邵桂英, 王鳳堯 (Hu, He-lin, Chang, Shi-min, Young, Jing-kan, Cheng, Yu-po, Shao, Gui-ying & Wang, Fang-yao)

1978 日本松幹蚧的重要天敵–隱斑瓢蟲的初步研究. 昆蟲學報 21(3):279-289.

胡金林 (Hu, Jing-Lin)

1984 盾蚧科兩新種(同翅目:蚧總科). 昆蟲學研究集刊 4:213-219.

1986 海南島蚧蟲研究(一). 昆蟲學研究集刊 6:213-227.

胡國連 (Hu, Kuo-lian)

1987 荔枝癭蟎 研究初報. 廣東農業科學 (4):28-29.

胡梅操, 王秋蓉 (Hu, Mei-cao & Wang, Qiu-rong)

1996 江西省果樹害蟲發生和消長動態的研究. 中國果樹 1996(2):5-7.

胡 淼, 胡春林 (Hu, Miao & Hu, Chun-lin)

1994 草莓新害蟲花弄蝶. 植物保護 20(5):48-49.

胡奇勇, 陳元洪, 占志雄, 林仁魁 (Hu, Qi-yong, Chen, Yuan-hung, Zhan, Zhi-xiong & Li, Ren-kui)

1994 龍眼園亥麥蛾種群變動初步查. 福建果樹 1994(2):55-56.

胡全勝, 徐瑞琳 (Hu, Quan-Sheng & Xu, Rui-Lin)

1990 蘋果園山楂葉蟎空間格局和數據轉換研究. 昆蟲知識 27(3):149-151.

胡賽峰, 馮文彬, 孫彩芬, 薛 山, 叢茲芹, 梁彩玉 (Hu, Sai-feng, Feng, Wen-bing, Sun, Cai-feng, Xue, Shan, Cong, Ci-qin & Liang, Cai-yu)

1997 主幹涂藥防治苹果綿蚜試驗. 北方果樹 1997(1):21.

胡賽峰, 孫彩芬, 薛 山, 馮文彬, 梁彩玉, 叢茲芹 (Hu, Sai-feng, Sun, Cai-feng, Xue, Shan, Feng, Wen-bing, Liang, Cai-yu & Cong, Ci-qin)

1997 苹果園桃小食心蟲的發生與防治. 北方果樹 1997(3):22.

胡 森, 張旭光, 李 明 (Hu, Sen, Zhang, Xu-guang & Li, Ming)

1993 小青花金龜的危害習性與防治. 植物保護 19(1):25-26.

胡 森, 張旭光, 李 明, 姜啓功 (Hu, Sen, Zhang, Xu-guang, Li, Ming & Jiang, Qi-gong)

1996 為害黑莓的金龜子種類調查. 植物保護 22(4):34-35.

胡勝昌 (Hu, Sheng-Chang)

1990 甘藍夜蛾的生物學特性. 昆蟲知識 27(3):144-147.

胡勝昌, 李愛華 (Hu, Sheng-Chang & Li, Ai-Hua)

1984 八節薊馬在樺木嚴重為害蘋果. 昆蟲知識 21(3):120-121.

胡思勤, 陳熙雯 (Hu, Si-qin & Chen, Xi-wen)

1992 中國瘤葉蟎屬二新種(蜱蟎亞綱:葉蟎科). 動物分類學報 19(3):302-305.

胡思勤, 陳熙雯, 古有生, 宋 軍, 黃清河 (Hu, Si-qin, Chen, Xi-wen, Gu, You-sheng, Song, Jun and Huang, Qing-he)

1994 蟎克對葉蟎各發育期階段的毒力測定. 植物保護學報 21(3):282, 288.

胡 燦, 蔡林通, 傅應凱 (Hu, Tsan, Tsai, L. T. & Fu, Y. K.)

1990 加馬照射防疫處理對東方果實蠅之效應(摘要). 中華昆蟲 10(3):334.

胡霧義, 蔣新民, 李克勤 (Hu, Wu-yi, Jiang, Xin-ming & Li, Ke-qin)

1996 農田鼠類個體階段發育的 Fuzzy 劃分. 植物保護 22(5):44-46.

胡益斌 (Hu, Yi-bing)

1996 柑橘瘤壁虱的發生與防治. 中國南方果樹 25(1):28-29.

胡有健 · 劉棲幹 (Hu, You-jian and Liu, Qi-gan)

1980 茶尺蠖蛹的卵巢細胞培養. 昆蟲學研究集刊 1:115-117.

1981 茶尺蠖卵巢細胞株細胞染色體的初步究. 昆蟲學研究集刊 2:141-143.

胡正剛, 王小芳 (Hu, Zheng-gan & Wang, Shao-fang)

1996 黑絨金龜子防治新法. 山西果樹 1996(4):43-44.

胡正剛, 張宗子, 王小芳 (Hu, Zheng-gan, Zhang, Zong-zi & Wang, Xiao-fang)

1996 防治甲蟲有良策. 北方果樹 1996(2):52-53.

花 蕾, 馬谷芳 (Hua, Lei and Ma, Gu-fang)

1993 不同寄主桃小食心蟲越冬幼蟲的出土規律. 昆蟲知識 30(1):22-25.

華 真, 蘇宗宏 (Hua, T. & Su, T. H.)

1993 小黃薊馬(*Scirtothrips dorsalis* Hood)傳播花生上番茄斑點萎凋病毒之研究(摘要). 植保會刊

35(4):351.

宦　進, 柳穆燕, 陳鶴生 (Huan, Jin, Liu, Mu-yin and Chen, He-sheng)
1986　浙江省花卉苗木、果樹寄生性線蟲種類鑒定初報. 昆蟲與植病 4(1,2):40-44.

華南農學院植保系植病教研室 (Huanan, AC.,
1977　柑橘木蝨傳遞柑橘黃病試驗初報. 廣東農業科學 (6):50-51.

黃阿賢, 何坤耀 (Huang, A-shiang & Ho, Kan-yaw)
1994　柑橘樹勢與星天牛為害之關係. 中華昆蟲 14(2):271-275.

黃邦侃 (Huang, Bang-kan)
1953　柑橘木蝨的初步研究. 福建農學院農報 (1):7-20.
1984　吸果夜蛾及其防治. 福建農業 (9):
1987　荔枝果蛀蟲—爻紋細蛾學名的訂正(鱗翅目:細蛾科). 武夷科學 7:57-59.
1978　桃紅頸天牛形態記述的訂正. 昆蟲知識 15(4):121.
1982　福建省引進紫膠蟲的始由. 武夷科學 2:146-151.
1991　松圓蚧的綜合治理. 福建昆蟲通訊 (4):21-22.
1999[ed.]　福建昆蟲志 第一卷 iii+1-353 pp.; 第二卷 iii+1-396 pp.; 第三卷 1-479 pp. 福建科學技術出版社 福州.
2000[ed.]　福建昆蟲志 第九卷 蜱螨亞綱. iii+1-339 pp. 福建科學技術出版社 福州.
2001[ed.]　福建昆蟲志 第四卷 鱗翅目 蝶類 i+1-165, 521 col. figs. 福建科學技術出版社 福州.

黃邦侃, 高日霞 (Huang, Bang-kan & Gao, Ri-xia)
1985　果樹病蟲害防治圖冊. 11+vii+195 pp., 63 col. pls. 福建科學技術出版社 福州.
1996　果樹病蟲害防治圖冊(第二版). 2+vi+315 pp., 96 col. pls. 福建科學技術出版社 福州.

黃邦侃, 羅肖南, 宋紹齡 (Huang, Bang-kan, Luo, Xiao-nan & Song, Shoa-ling)
1988　利用腹管食螨瓢蟲控制柑橘全爪螨的研究. 植物保護學報 15(1):1-6.

黃邦侃, 蔡秀蓮, 林露菲, 郭偉益 (Huang, Bang-kan, Tsai, Siu-lian, Lin, Lu-fei & Kuo, Wei-yi)
1979　我國柑橘害蟲--柑橘地粉蚧記述及防治. 昆蟲學報 22(2):200-205.

黃常青, 黃　建, 黃邦侃 (Huang, Chang-qin, Huang, Jian & Huang, Bang-kan)
1995　荔枝細蛾的研究. 華東昆蟲學報 4(2):32-37.

黃紹雄 (Huang, Chao-hsieng)
1975　植物寄生線蟲在土壤中的消長[植物病原在土壤中之消長研討會講稿]. 植保會刊 17(2):1870-203.

黃紹雄, 江月琴 (Huang, Chao-hsieng & Chiang, Yueh-ching)
1976　*Pratylenchus coffeae* found in Taiwan citrus orchard. 植保會刊 18(1):75-78.

黃紹雄, 蔡雲鵬, 杜金池, 林奕耀, 黃修斌 (Huang, Chao-hsiong, Tsai, Yun-peng, Tu, Chin-chih, Lin, Yih-yaw & Huang, Hsiu-pin)
1972　臺灣植物寄生性線蟲. 中研院植物研究專刊 1::8-18.

黃紹雄, 袁守方, 江月琴 (Huang, Chao-hsieng, Yuan, Shou-fang & Chiang, Yueh-ching)
1973　根瘤線蟲(*Meloidogyne incognita*)引起番茄莖瘤中吲哚乙酸(IAA)之保護物質(摘要). 植保會刊 15(4):183.

黃成裕, 林本興 (Huang, Cheng-Yu & Lin, Ben-Xing)
1987　華南大黑鰓金龜的初步研究. 昆蟲知識 24(1):33-34.

黃啓鐘, 張光勳, 朱耀沂 (Huang, Chi-chung, Chang, Kun-hsun and Chu, Yau-I)
1994　荔枝細蛾(*Conopomorpha sinensis* Bradley)成蟲之羽化、交尾、產卵與壽命. 植保會刊 36(1):1-8.
1994　嘉南地區荔枝細蛾為害習性及族群長. 植保會刊 36(2):85-95.

黃秋雄 (Huang, Chiu-hsiong)
1972　柑橘毒素病之研究. 農業研究 21(1):62-70.
1979　臺灣柑橘立枯病之發生、病原與防治. 科學農業 27(5-6):157-159.
1989　柑橘立枯病媒介昆蟲傳播試驗之過去現況. :169-178. *In* 杜金池, 蕭吉雄, 1989[ed.] 柑橘試驗研究成果專題研討會專集. 臺灣省農業試驗所特刊 27.

黃秋雄, 張清安 (Huang, Chiu-hsiong & Chang, Ching-an)
1980　菌質與矮豆文旦立枯症兆發生關係之研究. 中華農業研究 29:13-19.

黃秋雄, 廖春福, 藍　調 (Huang, Chiu-hsiong, Liao, C. F. & Lan, T.)
1989　柑橘立枯病之發生與木蝨族群消長關係及田間防治策略研究(摘要). 植保會刊 31(4):411-412.

黃秋雄, 王清玲, 蔡梅玉 (Huang, Chiu-hsiong, Wang, Ching-ling & Tsai, Mei-yu)
1982　柑橘立枯病媒介昆蟲傳播試驗(摘要). 植保會刊 24(4):282-283.

黃秋雄, 蔡梅玉, 王清玲, (Huang, Chiu-hsiong, Tsai, Mei-yu & Wang, Ching-ling)
1984　木蝨媒介傳播柑橘立枯病之研究. 中華農業研究 33(1):63-72.

黃丹文, 林光國 (Huang, Dan-wen & Lin, Guang-guo)
1993　福建葡萄金龜子發生初報. 福建果樹 1993(2):42-43.

黃復生, 李桂祥, 朱世模 (Huang, Fu-Sheng, Li, Gui-Xiang & Zhu, Shi- Mo)

1989 中國白蟻分類及生物學. ii+1-605, 452 illustr. 天則出版社 陝西 楊陵.

黃光暉 等 (Huang, Guang-huan, et al.)

1988 殺滅菊酯對柑橘紅蜘蛛有助長作用. 中國柑橘 17(4):44.

黃國生, 傅建煒, 蔣瑞華, 陳德山, 占志雄 (Huang, Guo-sheng, Fu, Jian-wei, Jiang, Rui-hua, Chen, Te-san & Zhen, Zhi-xiong)

1998 橄欖的豐穩產栽培及其病蟲害防治. 福建果樹 1998(4):37-38.

黃　海 (Huang, Hai)

1997 利用柘樹誘引捕殺桑天牛. 中國果樹 1997(4):31.

黃海帆 (Huang, Hai-fan)

1993 關於桃潛葉蛾之管見. 山西果樹 1993(3):33-34.

黃漢杰 (Huang, Han-jie)

1993 廣東柑橘紅蜘蛛的抗藥性及防治對策探討. 廣東農業科學 1993(3):37.

黃漢杰, 陳炳旭, 孫思仁, 劉景梅, 歐陽林章 (Huang, Han-jie, Chen, Bing-xu, Sun, Si-ren, Liu, Jing-mei & Ou-Yang, Lin-chang)

1998 栗癭蜂的發生與防治. 中國果樹 1998(2):33, 36.

黃漢杰, 黃媛雲 (Huang, Han-jie & Huang, Yuan-yun)

1994 廣東省橘全爪蟎對托爾克的抗藥性監測. 植物保護 20(1):17-18.

黃宏文, J. D. 洛屯 (Huang, Hung-wen & J. D. Ludon)

1990 板栗抗栗癭蜂特性初步研究. 森林病蟲通訊 (1):21-22.

黃宏英 (Huang, Hong-ying)

1995 荔枝癭蟎的發生及防治研究. 廣西農業科學 (4):172-174.

黃家南 (Huang, Jia-nan)

1998 柑橘花蕾蛆的綜合防治技術措施. 山西果樹 1998(1):43-44.

黃振聲 (Hwang, Jen-Sheng)

1987 荔枝龍眼主要害蟲及防治. 26 pp. 臺灣省農林廳編印

1988 荔枝及龍眼主要害蟲之生態及防治. 中華昆蟲特刊 2:33-42.

1997 昆蟲性費洛蒙之利用及展望. 植保會刊 39(1):111-124.

黃振聲, 朱耀沂 (Huang, Jen-sheng & Chu, Yau-I)

1987 柑橘粉介殼蟲(*Planococcus citri* (Risso))性費洛蒙誘捕器之開發. 植保會刊 29(3):297- 305.

1987 柑橘粉介殼蟲(*Planococcus citri* (Risso))性費洛蒙之生物定法(摘要). 中華昆蟲 7(1):70.

1987 柑橘粉介殼蟲(*Planococcus citri* (Risso))性費洛蒙之生物定法. 植保會刊 29(3):307-319.

黃振聲, 謝豐國 (Huang, Jen-sheng & Hsieh, Feng-kuo)

1978 果樹膠蟲(*Kerria lacca* Kerr)發生與生活習性觀察(摘要). 植保會刊 20(4):304.

1980 果樹膠蟲生物習性及藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 22(4):443.

1981 荔枝果實蛀蟲 *Acrocercops cramerella* Snell. 爲害習性研究. 植保會刊 23(4):283.

1983 荔枝龍眼可可細蛾之生態、爲害習性及防治. 臺灣農業 19(3):61-63.

1983 桃蚜(*Myzus persicae* (Sulzer))之發育生物學及其棲群增長. 植保會刊 25(2):77-86.

1983 可可細蛾生活史及棲群消長之研究(摘要). 植保會刊 25(4):296.

1984 蚜蟲媒介木瓜輪點毒素病之研究. 植保會刊 26(4):395-400.

1989 The bionomics of the cocoa pod borer, *Conopomorpha cramerella* (Snellen) in Taiwan. (荔枝可可細蛾之生活史及爲害習性). 植保會刊 31(4):387-395.

黃振聲, 謝豐國, 洪巧珍, 朱耀沂 (Huang, Chen-sheng, Hsieh, Feng-kuo, Hung, Chau-chin & Chu, Yau-I)

1988 番石榴粉介殼蟲之生活史及溫度對其族群增長介量之影響. 植保會刊 30(2):157-174.

黃振聲, 謝豐國, 吳英慧 (Huang, Jen-sheng, Hsieh, Feng-kuo & Wu, Ying-hui)

1986 藥劑對柑橘粉介殼蟲及其天敵蒙氏瓢蟲各生長期之毒性. 植保會刊 28:155-161.

黃振聲, 洪巧珍 (Huang, Jen-sheng & Hung, Chiao-chen)

1987 亞洲玉米螟費洛蒙配方及誘捕器誘蟲效能之評估(摘要). 植保會刊 29(4):416

1993 荔枝細蛾(*Conopomorpha sinensis* Badley)之套袋及藥劑防治研究. 植保會刊 35(3):225- 238.

1994 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)性引誘劑型及誘蟲器開發. 植保會刊 36:31-40.

1994 臺灣爲害荔枝之細蛾種類(摘要). 中華昆蟲 14(1):134.

1996 臺灣爲害荔枝及龍眼之細蛾種類. 植保會刊 38(1):75-78.

1996 Mating disruption for the control of the carambola fruit borer, *Eucosma notanthes* Meyrick, with synthetic sex pheromone.(摘要). 植保會刊 38(4):382-383.

1997 利用合成性費洛蒙以交配干擾法防治楊桃花姬捲葉蛾. 植保會刊 39(2):151-164.

1997 楊桃花姬捲葉蛾性費洛蒙干擾劑之緩釋劑型. 植保會刊 39(3):275-280.

黃振聲, 洪巧珍, 張萃薇, 顏耀平, 陳秋男 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen, Chang, T. Y., Yen, Y. P. and Chen, C. N.)

1996 桃蚜警戒費洛蒙之生物活性及其利用. 植保會刊 38(2):111-118.

黃振聲, 洪巧珍, 侯豐男 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen & Hou, R. Feng-nan)
1996 楊桃花姬捲葉蛾性費洛蒙活性之生物檢定. 植保會刊 38(2):119-127.

黃振聲, 洪巧珍, 郭美貞 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen & Kuo, Mei-chen)
1995 楊桃花姬捲葉蛾藥劑防治效果評估. 植保會刊 37(2):219-222.

黃振聲, 洪巧珍, 劉佳瑩 (Huang, Jenn-sheng, Hung, Chau-chin & Liu, Chia-ying)
2000 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick) (鱗翅目: 姬捲葉蛾科)對性費洛蒙組分反應之觸角電位圖譜. 中華昆蟲 20(1):97-107.

黃振聲, 洪巧珍, 羅致逑, 洪銘德 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen, Lo,Chi-chu & Hung, Ming-der)
1987 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)和荔枝細捲葉蛾(*Cryptophlebia ombrodelta* Lower)之性誘引劑. 植保會刊 29(3):321-323.

黃振聲, 洪巧珍, 羅致逑, 康淑媛, 邱太源 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen, Lo, Chi-chu, Kang, Shwu-yuan & Chau, Tay-yuan)
1990 亞洲玉米螟性費洛蒙配方之誘蟲效能. 中華昆蟲 10(1):109-117.

黃振聲, 洪巧珍, 謝豐國 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen & Hsieh, Feng-kuo)
1985 玉米螟交尾行為及其性費洛蒙之生物檢定(摘要). 植保會刊 27(4):451

黃振聲, 洪巧珍, 顏耀平, 陳秋男 (Huang, Jen-sheng, Hung, Chiao-chen, Yen,Yau-ping & Chen, C. N.)
1996 荔枝細蛾(*Conopomorpha sinensis* Bradley)之性誘引劑及誘蟲器. 植保會刊 38(2):129- 136.

黃建華 (Huang, Jian-hua)
1994 溫度對柑橘紅蜘蛛 *Panonychus citri* (McGregor) 生長發育、繁殖和壽命影響的研究. 武夷科學 11:26-36.

黃金助 (Huang, Jin-chich)
1986 冬瓜南黃薊馬發生調查與防治試驗(摘要). 植保會刊 28(4):420.

黃金水 等 (Huang, Jin-shui et al.)
1985 多紋豹蠹蛾初步研究. 森林病蟲通訊 (4):1-4.

黃可訓 (Hwang, Ko-Hsun=Huang, Ke-Xun)
1974 蘋果卷葉蛾類的鑒別. 昆蟲學報 17(1):29-39, 4 pls.
1990[ed.] 果樹昆蟲學(第二版). 上冊 v+1-240 pp., refs. 下冊 vii+1-392, refs. 農業出版社 北京.

黃可訓, 吳偉俊 (Huang, Ke-Xun & Wu, Wei-Jun)
1957 桃小食心蟲. 昆蟲知識 3(1):34-41.

黃光煥 等 (Huang, Kung-huan et al.)
1988 殺滅菊酯對柑橘紅蜘蛛有助長作用. 中國柑橘 17(4):44.

黃莉欣, 蘇文瀛 (Huang, Li-h. & Su, Wen-ying)
1997 南黃薊馬(*Thrips palmi* Karny)繼代飼育方法之改進. 植保會刊 39(3):281-287.

黃良爐, 王代武, 張權炳, 雷慧德, 岳碧松 (Huang, Liang-lu, Wang, Dai-wu, Zhang, Quan-bing, Lei, Hui-de & Yue, Bi-song)
1988 黑點蚧生物學特性及防治研究. 植物保護學報 15(1):15-21.

黃良爐, 張權炳, 王代武, 朱偉生 (Huang, Liang-lu, Zhang, Quan-bing, Wang, Tai-wu and Zhu, Wei-sheng)
1980 矢尖蚧發生規律及其防治研究. 中國柑橘 4:27-32.

黃良爐 等 (Huang, Liang-lu et al.)
1983 矢尖蚧生物學特性及其防治研究. 植物保護學報 10(1):19-24.

黃林孚 (Huang, Lin-fu)
1994 土施呋喃丹結合樹冠噴藥可根治荔枝癭蟎. 果樹科學 11(3):200.

黃美玲, 盧運勝, 邱柱石, 周啓明, 門友均, 林升國 (Huang, Mei-ling, Lu, Yun-sheng, Qiu, Zhu-shi, Zhou, Qi-ming, Men, You-jun & Lin, Sheng-guo)
1989 桂林柑橘潛葉蛾生活史及發生期研究. 植物保護學報 16(3):159-162.

黃美玲 等 (Huang, Mei-ling, et al.)
1997 影響柑橘潛葉蛾種群數量動態的氣候因子分析及發生量預測. 廣西柑橘 (2):2-9.

黃美貞, 黃明度 (Huang, Mei-zhen & Huang, Ming-du)
1986 柑橘木虱(*Diaphorina citri* Kuw.)卵及若蟲空間分布型的研究及其應用. 植物保護學報 13(1):23-30.
1989 柑橘潛葉蛾幼蟲空間分布型研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :90-95.
1989 柑橘木虱(*Diaphorina citri* Kuwayama)卵及若蟲空間分布型的研究及其應用. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :135-143.

黃明度 (Huang, Ming-du)
1983 農藥螨類抗性測定方法. 昆蟲知識 20(2):96-97.

黃明度, 李樹新 (Huang, Ming-du & Li, Shu-xin)
1989 柑橘潛葉蛾為害對柑橘生長的影響及經濟閾值的研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :84-89.

黃明度, 鄭德興, 李樹新, 麥秀慧, 譚文穗, 司徒金 (Huang, Ming-du, Cheng, De-xing, Li, Shu-xin, Mai, Xiu-hui, Tan, Wen-chuen & Szetu, Jin)

1988 柑橘潛葉蛾自然種群動態及防治策略的研究. 昆蟲學報 32(1):58-67.
1989 柑橘潛葉蛾年周期種群動態及防治策略的研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :63-75.

黃明度 等 (Huang, Ming-du et al.)
1974 荔枝蝽蟓卵寄生蜂—平腹小蜂 *Anastatus* sp. 的生物學及其應用研究. 昆蟲學報 17(4): 362-376.
1979 丘陵地柑橘園利用鈍綏螨防治橘全爪螨研究初報. 昆蟲知識 16(5):215-216.

黃明道, 蔡雲鵬 (Huang, Ming-tao & Tsai, Yun-pen)
1984 香蕉園內之有翅型蚜蟲種類(摘要). 植保會刊 26(4):432.

黃品龍, 邱同鐸, 焦書法, 白東昌, 高巨虎, 袁亞民 (Huang, Ping-long, Qiu, Tong-duo, Jiao, Shu-fa, Bai, Dong-chang, Gao, Ju-hu & Yan, Ya-men)
1993 棗葉銹螨發生規律及防治研究. 中國果樹 1993(4):13-14, 17.

黃啓元 (Huang, Qi-yuan)
1936 柑橘類星天牛產卵情形之觀察. 昆蟲問題 1(9):9-10.
1936 柑橘類害蟲星天牛防治法. 廣東農林局推廣叢書 46:1-12.
1937 防止柑橘類星天牛產卵之試驗. 昆蟲問題 2(7):121-124.

黃榮華 等 (Huang, Rong-hua, et al.)
1992 濕度對截形葉螨生長發育和繁殖的影響. 植物保護學報 19(1):17-21.

黃紹升, 胡方平 (Huang, Shao-sheng & Hu, Fang-ping)
1995 柿根結線蟲病記述. 福建果樹 1995(3):17-18.

黃聖碩, 曲仕紳, 屈立峰, 張月冬 (Huang, Sheng-shuo, Qu, Shi-shen, Qu, Li-feng & Zhang, Yue-dong)
1993 棗頂冠癭螨的生物學特性與防治研究. 植物保護 19(6):16-17.

黃淑明, 何鎧光, 李文蓉 (Huang, Shu-ming, Ho, Kai-kuang & Li, Wen-yung)
1979 東方果實蠅受精囊內精子之壽命及競爭現象之研究. 植保會刊 21(4):391-396.

黃修斌, 黃昭雄 (Huang, Hsiu-pin & Huang, Chao-hsiong)
1972 水稻白尖病病原線蟲對幼苗之感染力(摘要). 植保會刊 14:198.

黃同陵 (Huang, Tong-Ling)
1990 四種筒天牛幼蟲和蛹記要(鞘翅目:天牛科). 昆蟲學報 33(3):345-350.

黃 讚 (Huang, Tsan)
1967 荔枝銹蜱之形態特徵及其爲害消長觀察. 植保會刊 9(3,4):35-46.
1968 檬果銹蜱之研究(摘要). 植保會刊 10(4):82.
1970 番石榴銹蜱之研究(摘要). 植保會刊 12(4):196.
1974 Records of six eriophyid mites associated with economic plants in Taiwan. J. Agric. Forestry 23:77-90.

黃 讚, 安 奎, 黃偉城 (Huang, Tsan, An, James K. and Huang, Wei-zen)
1989 爲害臺灣檬果之三種節蜱. 中華昆蟲特刊 3:51-56.

黃 讚, 陳貴華 (Huang, Tsan & Chen, Kuei-hua)
1959 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗報告(摘要). 植保會刊 1(4):86-89.
1960 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 2(4):122-123.
1961 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(三)(摘要). 植保會刊 3(4):194-196.
1962 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(四)(摘要). 植保會刊 4(4):190-192.

黃 讚, 簡和順 (Huang, Tsan & Chien, Ho-shun)
1963 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(五)(摘要). 植保會刊 5(4):442-445.
1968 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(七). 植保會刊 10(2):41-58.
1968 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(八). 植保會刊 10(4):82..
1969 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(九). 植保會刊 11(3):123-132.

黃 讚, 黃金池, 簡和順 (Huang, Tsan, Huang, Chin-chih & Chien, Ho-shun)
1966 檬果螟蛾爲害情形之觀察及其藥劑防治試驗. 植保會刊 8(3):233.
1966 荔枝銹蜱(*Eriophyes litchii* Keifer)防治試驗. 植保會刊 8(4):401-405.
1967 檬果螟蛾(*Chlumetia transversa* Walker)爲害情形之觀察及其藥劑防治試驗. 農業研究 16(1):84-90.

黃 讚, 黃坤煒, 洪英傑 (Huang, Tsan, Huang, Kuen-wei & Horng, Ing-jye)
1989 爲害荔枝之二種節蜱. 中華昆蟲特刊 3:57-64.

黃 讚, 黃坤煒, 王進發 (Huang, Tsan, Huang, Kun-wei & Wang, Chin-fah)
1995 臺灣產之五種節蜱類(Eriophyidae)(摘要). 植保會刊 37(4):456.
1996 Five species of Eriophyoid mite of Taiwan (Acarina:Eriophyidae). 植保會刊 38(1):67-74.

黃 讚, 黃偉城, 洪英傑 (Huang, Tsan, Huang, Wei-cheng & Horng, Ing-jye)
1989 爲害臺灣桃樹節蜱之一紀錄種. 中華昆蟲特刊 3:650-70.

黃 讚, 黃偉城, 黃坤煒 (Huang, Tsan, Huang, Wei-cheng & Huang, Kun-wei)
1989 桑樹節蜱之一新種. 中華昆蟲特刊 3:71-74.

黃 讚, 柯 勇, 王進發, 劉達修, 王文哲 (Huang, Tsan, Ko, Y., Wang, Chin-fah, Liu, T. S. & Wang, Wen-jer)
1997 臺灣產節蜱類之二新種及一新紀錄種(摘要). 植保會刊 39(4):408

黃 讚, 李日華, 張森源 (Huang, Tsan, Lee, Zhu-hua and Chang, Sen-yuan)
1967 香蕉粉介殼蟲藥劑防治試驗(六). 植保會刊 9(3,4):47-58.

黃 讚, 王清發 (Huang, Tsan & Wang, Chin-fah)
1996 臺灣產之柑橘節蜱類(Acarina: Eriophyidae). 植保會刊 38(4):381.
1997 臺灣產蓮霧節蜱類之二新種(摘要). 植保會刊 39(4):408-409.
1998 臺灣產節蜱類之三新種(Acarina: Eriophyidae)(摘要). 植保會刊 40(4):427.

黃維正, 李東成 (Huang, Wei-zheng & Li, Dong-cheng)
1993 黃脊象越冬幼蟲空間分布格局的研究. 昆蟲知識 30(6):348-350.

黃西斌, 陳榮敏, 張海紅, 何承遠, 施靈智, 鄭素萍, 林仙東, 鄭惠文 (Huang, Xi-ben, Chen, Rong-min, Zhang, Hai-hong, He, Cheng-yuan, Shi, Ling-zhi, Zheng, Shu-ping, Lin, Xian-dong & Zheng, Hui-wen)
1994 黃岩市 1993 年防治柑橘矢尖蚧的經驗. 浙江柑橘 1994(2):44-45.

黃賢華, 陳道茂, 陳衛民 (Huang, Xian-hua, Chen, Duo-mao & Chen, Wei-min)
1994 柴油乳劑防治柑橘多種病蟲害的效果. 浙江柑橘 1994(3):41-42.

黃賢華, 丁德寶, 盛林芝, 陳道茂, 陳衛民 (Huang, Xian-hua, Ting, De-bao, Sheng, Lin-zhi, Chen, Duo-mao & Chen, Wei-min)
1994 殺蟎劑防治橘全爪蟎藥效試驗. 浙江柑橘 1994(2):41-42.

黃先軍 (Huang, Xian-jun)
1994 食用醋可防治梨介殼蟲. 落葉果樹 26(4):35.

黃勛精 (Huang, Xun-jing)
1995 國外香草蘭栽培技術. 雲南熱作科技 18(3):34-35.

黃亞欣, 張群伶 (Huang, Ya-xin and Zhang, Qun-ling)
1994 斜紋夜蛾人工半合成飼料營養成份初步分析. 昆蟲天敵 16(1):36-39.

黃雅志 (Huang, Ya-zhi)
1995 芒果主要害蟲及其防治措施(I). 雲南熱作科技 18(1):12-19.
1995 芒果主要害蟲及其防治措施(II). 雲南熱作科技 18(2):1-10, 30.
1995 芒果主要害蟲及其防治措施(III). 雲南熱作科技 18(3):1-8, 35.
1995 芒果主要害蟲及其防治措施(IV). 雲南熱作科技 18(4):14-18.

黃毓斌, 高靜華, 鄭 允 (Huang, Y. B., Kao, C. H. & Cheng, E. Y.)
1997 臺灣地區東方果實蠅之發生及其疫情監測. 植保會刊 39(1):125-136.

黃珍友, 戴自榮 (Huang, Zhen-you & Dai, Zhi-rong)
1989 截頭堆砂白蟻若蟻蟲態變化的初步觀察. 昆蟲天敵 11(4):196-198.
1990 截頭堆砂白蟻 *Cryptotermes domesticus* (Haviland)補充型的形成及生物學初探. 白蟻科學 7(1):25-27.

黃珍友, 戴自榮, 何富梅, 謝杏揚, 夏傳國, 錢 興 (Huang, Zhen-you, Dai, Zhi-rong, He, Fu-mei, Xie, Xing-yang, Xia, Chuan-guo & Qian, Xing)
1997 截頭堆砂白蟻補充型繁殖蟻形成的生物學特性及其在群體中的作用. 昆蟲天敵 19(4): 165-168.

黃珍友, 戴自榮, 謝杏揚, 夏傳國, 楊瑞海, 張瑞麟 (Huang, Zhen-you, Dai, Zhi-rong, Xiu, Xing-yang, Xia, Chuan-guo, Yang, Rui-hai & Zhang, Rui-lin)
1994 溫度對截頭堆砂白蟻補充型形成及繁殖的影響. 昆蟲天敵 16(3):148-150.

黃振東, 陳道茂, 陳衛民, 汪永國 (Huang, Zhen-dong, Chen, Duo-mao, Chen, Wei-min & Wang, Yong-guo)
1996 殺蟎劑對柑橘害蟲毒力和藥效試驗. 浙江柑橘 13(2):34-36.

黃治遠 等 (Huang, Zhi-yuan et al.)
1992 楊氏刺癭蟎的生物學研究. 四川果樹科技 20(1):34-36.

黃忠平 (Huang, Zhong-ping)
1998 江蘇丘山地區杏梅桑白蚧的發生和防治. 中國果樹 1998(1):53.

黃仲生, 楊玉茹 (Huang, Zhong-sheng & Yang, Yu-ru)
1990 物理防治保護地土壤線蟲初報. 北京農業科學 1990(Suppl.):21.

華立中 (Hua, Li-Zhong)
1982 中國天牛科昆蟲名錄. 157pp. 中山大學, 廣州.

花 蕾, 張立功 (Hua, Lei & Zhang, Li-gong)
1996 苹果園金龜子的防治. 山西果樹 1996(1):34-35.

湖南省林業廳編 (Hunan Provence, Department of Forest)(Hun.)
1993 湖南森林昆蟲圖鑑. viii+60+1-1479, 4803 illustr. 湖南科學技術出版社, 長沙.

湖南省懷化地區植保植檢站 (Hunan Provence, Huai-hua Area Plant Protection & Quarantine Station)
1985 柑橘大實蠅的防治和檢疫. 植物檢疫 (3):45-47.

洪巧珍, 黃振聲 (Hung, Chau-chen & Huang, Jenn-sheng)
1988 楊桃花斑捲葉蛾之性誘引配方及誘捕器(摘要). 中華昆蟲 8(2):192-193.
1989 楊桃花斑捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)之大量飼育方法(摘要). 中華昆蟲 9(2):309.

1990 亞洲玉米螟(*Ostrinia furnacalis* (Geunée))之羽化，交尾及產卵行為. 中華昆蟲 10:89-99.
1991 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)之大量飼養方法. 中華昆蟲 11(3):204-212.
1991 柑腳姬捲葉蛾之半合成飼料配方及飼育方法(摘要). 植保會刊 33(4):438.
1993 性費洛蒙在蟲害管理之應用. 永續農業研討會專集 :171-186. 臺中區農業改良場特刊 32 號.
1994 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)性誘引劑型及誘蟲器開發. 植保會刊 36( ): 31-40
1995 數種殺蟲劑對不同生長期荔枝細蛾(*Conopomorpha sinensis* Bradley)之毒效. 植保會刊 37(2):201-208.
1998 荔枝細蛾之天然飼料飼育技術(摘要). 植保會刊 40(4):430.

洪巧珍，黃振聲，侯豐男 (Hung, Chau-chin, Huang, Jenn-sheng & Hou, R. F.)
1996 楊桃花姬捲葉蛾(*Eucosma notanthes* Meyrick)之羽化，交尾及產卵行為(摘要). 植保會刊 38(4):382.
1997 楊桃花捲葉蛾之羽化，交尾及產卵行為. 植保會刊 39(3):265-274.
1997 柑腳姬捲葉蛾之人工飼料飼育方法及其羽化與交尾行為(摘要). 植保會刊 39(4):410.
1998 柑腳姬捲葉蛾(*Cryptophlebia ombrodelta* (Lower))之人工飼料飼育方法及其羽化與交尾行為. 植保會刊 40(4):297-307.

洪巧珍，黃振聲，謝豐國 (Hung, Chau-chin, Huang, J. S. & Hsieh, Feng-kuo)
1988 亞洲玉米螟之大量飼育方法. 中華昆蟲 8(2):95-103.

洪巧珍，黃振聲，謝豐國，江碧媛 (Hung, C. C., Huang, J. S., Hsieh, Feng-kuo and Jaing, Pei-yuan)
1987 亞洲玉米螟之人工飼料及大量育技術(摘要). 中華昆蟲 7(1):69.

洪讚銓，陳麗通，吳國家 (Hung, Chung-tsuan, Chen, Li-tung & Wu, Kuo-chia)
1960 柑橘褐天牛 (*Nadezdiella contori* (Hope) 生態調查及藥劑防治試驗. 臺灣科學 14(3):169-175.

洪麗梅，謝豐國 (Hung, Le-mei & Hsieh, Feng-kuo)
1981 桑姬象鼻蟲(*Baris deplanata* Boelofs)之為害及防治研究(摘要). 植保會刊 23(4):284-285.

洪若豪 (Hung, Rhuh-Houh)
1966 福建為害柑橘二食葉性象蟲的記述(鞘翅目:象蟲科). 昆蟲學報 15(4):294-300, 2 pls.

洪士程 (Hung, Shih-cheng)
1985 玉米穗蟲的為害損失評估(摘要). 植保會刊 27(4):448-449.

洪士程，何坤耀，柯俊成 (Hung, Shih-cheng, Ho, K. Y. & Ko, C. C.)
1998 臺灣新入侵龐達巢粉蝨寄主及分布調查(摘要). 植保會刊 40(4):427-428.

洪淑彬，朱耀沂 (Hung, Shu-bin & Chu, Yau-I)
1987 玉米螟對不同含矽量人工飼料之取食利用(摘要). 中華昆蟲 7(2):164.
1989 亞洲玉米螟在含矽人工飼料中之密度應變效應. 中華昆蟲 9(1):59-67.
1992 亞洲玉米螟對含矽人工飼料之取食與利用. 中華昆蟲 12(4):223-230.

洪淑彬，朱耀沂，林美容 (Hung, Shu-bin, Chu, Yau-I & Lin, Mei-young)
1987 本省產玉米螟之分類地位(摘要). 中華昆蟲 7 (1):68-69.

洪淑彬，余幼君，朱耀沂 (Hung, Shu-bin,You-chun & Chu, Yau-I)
1987 含矽玉米對玉米螟幼蟲生長之影響(摘要). 中華昆蟲 7(1):69.

洪元平 (Hung, Yuan-ping)
1958 新埔之柑橘線蟲初步調查. 植物病蟲通訊 5(3):51-56.
1959 臺灣稻葉白尖病. 植保會刊 1(4):104-109.
1960 新埔柑橘線蟲之消長調查. 植保會刊 2(3):87-91.
1964 根瘤線蟲(*Meloidogyne* spp.). 植保會刊 6(1):14-29.
1966 臺灣香蕉寄生性線蟲種類及其分佈. 植保會刊 8(3):221-226.

洪元平，陳秀雄 (Hung, Yuan-ping & Chen, Hsiu-hsiung)
1964 臺灣二種主要根瘤線蟲生活史及其寄主種類研究(摘要). 植保會刊 6(4):219-221.

紀清巨，張秀梅，田魁祥 (Ji, Qing-ju, Zhang, Xiu-mei & Tian, Kui-xiang)
1995 棗豹蠹蛾研究初報. 山西果樹 1995(1):27-28.

紀淑芳，吳玉美，周敏硯 (Ji, Shu-Fang, Wu, Yu-mei & Zhou, Min-yan)
1993 用菌蟲殺滅劑防治苹果和山楂桃小食心蟲冬繭試驗. 北方果樹 1993(2):21-22.

賈長安，程同浩 (Jia, Chang-an & Cheng, Tong-hao)
1989 近日污燈蛾生活習性及防治的初步研究. 昆蟲知識 26(1):14-15.

賈　捷，王躍飛，賈　軍，王友恒，高陽華，易新民 (Jia, Jie, Wang, Yue-fei, Jia, Jun, Wang, You-hung, Gao, Yang-hua & Yi, Xin-min)
1996 柑橘紅蜘蛛發生期及發生量與氣象條件關係. 中國柑橘 25(1):7-9.

賈開雲，張益述，黃　芳，關厚瓊 (Jia, Kai-yun, Zhang, Yi-shu, Huang, Fang & Guan, Hou-qiong)
2000 奉節柑橘螨害發生嚴重原因及綜合治理對策. 中國南方果樹 29(1):20-21.

賈佩華 (Jia, Pei-hua)
1961 地老虎的發生及其防治. 中國植物保護科學 :1154-1166.
1985 小地老虎遠距離遷飛標記回收結果簡報. 植物保護 11(2):20.

賈希友 (Jia, Xi-you)
1995 桃園桑盾蚧的發生與防治. 中國果樹 1995(2):49.
賈希友, 孟素艷 (Jia, Xi-you & Meng, Su-yan)
1994 愛卡士防治桃小食心蟲田間藥效試驗. 山西果樹 1994(1):46-47.
賈雲峰, 劉 珊, 年 海 (Jia, Yun-feng, Liu, Shan & Nian, Hai)
1993 苹果樹化防效果低的原因及對策. 北方果樹 1993(4):39-40.
簡富明 (Jian, Fu-Ming)
1982 葡萄透翅蛾研究初報. 昆蟲知識 19(5):37-38.
蔣斌芳, 陶 杰 (Jiang, Bin-fang & Tao, Jie)
1998 "銳特"防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 浙江柑橘 15(3):30.
姜鼎煌 (Jiang, Ding-huang)
1996 龍眼荔枝園的植物線蟲種群調查. 福建果樹 1996(4):23-24.
江 凡, 紀石成, 黃邦侃, 姚禮火 (Jiang, Fan, Ji, Shi-cheng, Huang, bang-kan & Yan, Li-ho)
2001 鱗翅目: 蝶類. 1-165, 521 col. figs. *In* 黃邦侃 2001[ed.] 福建昆蟲志 第四卷 鱗翅目 蝶類 福建科學技術出版社 福州.
蔣光藻, 譚向紅 (Jiang, Guang-zao & Tan, Xiang-hong)
1989 農田害鼠最佳防治時期研究. 西南農業大學學報 11(2):143-146.
蔣光藻, 譚向紅, 倪健英 (Jiang, Guang-zao, Tan, Xiang-hong & Ni, Jian-ying)
1993 黑線姬鼠種群數量變動因子的分量分析. 植物保護學報 20(3):277-282.
江 洪 (Jiang, Hong)
1986 桑白盾蚧生物學特性及其天敵調查. 昆蟲知識 23(1):19-20.
江 洪, 顧洪根 (Jiang, Hong & Gu, Hong-kung)
1987 橘綠綿蠟蚧生物學及其寄生性天敵. 昆蟲知識 24(1):43.
1988 日本龜蠟蚧生物特性及其寄生天敵. 昆蟲知識 25(3):154.
姜建兵 (Jiang, Jian-bing)
1996 越冬前後防治梨花網蝽效果好. 中國果樹 1996(3):42.
姜建才 (Jiang, Jian-cai)
1996 梨樹黑星病防治試驗. 山西果樹 1996(4):46.
蔣建貞, 蘇鈴仙 (Jiang, Jian-zhen & Su, Ling-xian)
1996 葡萄透翅蛾的初步觀察. 福建果樹 1996(3):55-57.
蔣 捷, 林毓銀, 吳志遠 (Jiang, Jie, Lin, Yu-yin & Wu, Zhi-yuan)
1991 蓮霧桃准透翅蛾的研究. 福建昆蟲通訊 (4):16-17.
姜景峰 (Jiang, Jing-Feng)
1990 樟蠶蛾的生物學特性及防治. 昆蟲知識 27(1):28-29.
姜井泉 (Jiang, Jing-quan)
1993 殺蟲劑防治橘全爪蟎的最適施藥時間的模擬研究. 昆蟲天敵 15(1):45-50.
1993 橘全爪蟎與尼氏鈍綏蟎種間關係的數量化研究. 昆蟲天敵 15(2):78-83.
蔣明星, 謝立群, 張孝羲 (Jiang, Ming-sheng, Xie, Li-qun & Zhang, Xiao-xi)
1999 溫度對棉鈴蟲越冬蛹滯育後發育影響. 植物保護學報 26(2):185-186.
蔣明星, 張孝羲 (Jiang, Ming-sheng & Zhang, Xiao-xi)
1996 低溫對棉鈴蟲滯育蛹活化和存活的影響. 植物保護學報 23(4):375-376.
1997 棉鈴蟲滯育蛹的抗寒力. 南京農業大學學報 20(2):39-41.
1997 南京地區棉鈴蟲越冬蛹滯育的解除與羽化. 昆蟲學報 40(4):366-373.
江佩玲 (Jian, Pei-ling)
1986 東方果實蠅對甲丁香油誘引反應之日周期(摘要) 中華昆蟲 6(1):116.
蔣 平, 王遠勝 (Jaing, Ping & Wang, Yuan-sheng)
1993 橘園同型巴蝸牛發生規律及防治研究初報. 中國柑橘 22(3):24.
姜仁杰, 石金開, 華曉明 (Jiang, Ren-jie, Shi, Jin-ke & Hua, Xiao-ming)
1985 山東菸蚜(胎生蚜)越冬規律及防治研究. 中國煙草 4:10-17.
姜瑞德, 盧世晉, 王佩聖, 王繼青, 李 青 (Jiang, Rui-de, Lu, Shi-jin, Wang, Pei-sheng, Wang, Ji-qin & Li, Qin)
1998 山東青島地區苹果主要病蟲害防治參考模式. 中國果樹 1998(1):43-44.
姜瑞德, 盧世晉, 王繼青, 劉淑芹 (Jiang, Rui-de, Lu, Shi-jin, Wang, Ji-qin & Liu, Shu-qin)
1998 用蟲蟎光防治苹果全爪蟎和中國梨木虱試驗. 北方果樹 1998(4):15.
江世宏 (Jiang, Shi-hong)
1995 鞘翅目: 叩甲科. 220-222. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
蔣書楠 (Jiang, Shu-Nan)
1980 黃斑星天牛的鑒定和有關問題的討論. 昆蟲知識 17(2):96-97.
江偉林 (Jiang, Wei-lin)

1997　樂斯本防治柑橘褐圓蚧藥效試驗. 浙江柑橘 14(1):34.

江西養蜂研究所 等 (Jiang-xi, ARI., et al)

1975　大小蜂螨的生物學特性及防治. 中國養蜂 (2):74-77.

江興培 (Jiang, Xing-pei)

1994　四川重要經濟瘿蚊名錄. 昆蟲知識 31(4):245-247.

江堯樺・余文君 (Jiang, Yao-hua and Yu, Wen-jun)

1994　赤松毛蟲爲害雪松初報. 昆蟲知識 31(2):110-111.

姜耀民, 翟愛儉, 趙清源, 崔學修, 盛長海, 劉積寬 (Jiang, Yao-min, Di, Ai-lian, Zhao, Qing-yuan, Cui, Xui-xiu, Sheng, Chang-hai & Liu, Ji-kuan)

1993　瓦房店北部地區梨樹梨木虱的發生與防治. 北方果樹 1993(2):28.

姜耀民, 姜國濤 (Jiang, Yao-min & Jiang, Guo-tao)

1993　敵殺死防治金紋細蛾效果好. 北方果樹 1993(1):51.

姜耀民, 姜國柱, 崔學修, 劉文福 (Jiang, Yao-min, Jiang, Guo-zhu, Cui, Xue-xui & Liu, Wen-fu)

1993　朝鮮球堅蚧的發生及防治. 北方果樹 1993(4):26-27.

蔣玉才 (Jiang, Yu-Cai)

1986　紅松大蚜的初步研究. 昆蟲知識 23(5):214-215.

蔣玉才, 白九維 (Jiang, Yu-Cai & Bai, Jiu-Wei)

1990　紅松長翅卷蛾--中國新記錄. 昆蟲分類學報 12(2):156.

姜元振, 逄樹春, 張樹豐 (Jiang, Yuan-zhen, Feng, Shu-chuan & Zhang, Shu-feng)

1994　滿蟎淨對苹果樹葉蟎的防治試驗和示範. 中國果樹 1994(2):27-29.

姜元振, 逄樹春, 張樹豐, 臧逢春 (Jiang, Yuan-zhen, Pang, Shu-chuan, Zhang, Shu-feng & Zang, Feng-chuan)

1993　桃小靈防治苹果桃小食心蟲試驗. 北方果樹 1993(2):19-21.

姜元振, 張樹豐 (Jiang, Yuan-zhen & Zhang, shu-feng)

1995　果蟲敵防治苹果和梨主要害蟲的藥效試驗. 中國果樹 1995(2):31-33.

姜元振, 張樹豐, 劉昌勇 (Jiang, Yuan-zhen, Zhang, shu-feng & Liu, Chang-yong)

1993　蟎死淨防治苹果樹葉蟎田間藥效試驗和生產防治示範. 中國果樹 1993(2):32-34.

姜元振, 朴春樹, 張樹豐, 武素琴, 趙鳳玉 (Jiang, Yuan-zhen, Piao, Chun-shu, Zhang, Shu-feng, Wu, Su-qin & Zhao, Feng-yu)

1990　桃小食心蟲對蘋果的爲害及其防治指標的製訂. 植物保護學報 17(4):359-364.

江澤高 (Jiang, Ze-gao)

1995　柑橘大實蠅內觀測. 浙江柑橘 1995(3):27.

江志道 (Jiang, Zhi-dao)

1938　柑橘星天牛防治新法—防蟲籠. 四川農業 2(3):62-64.

焦瑞蓮 (Jiao, Rui-lian)

1997　苹果小卷葉蛾的習性觀察與防治. 山西果樹 1997(4):26-27.

解崇斌, 王領香 (Jie, Chong-bin & Wang, Ling-xiong

1996　殺撲磷防治柑橘褐圓蚧藥效試驗. 浙江柑橘 13(2):11.

解國鋒 (Jie, Guo-feng)

1991　落葉松肥扁葉蜂研究初報. 林業科技通訊 (9):26-28.

靳愛榮, 李淑恩, 徐彥華, 郝新院 (Jin, Ai-rong, Li, Shu-en, Xu, Yan-hua & Hao, Xin-yuan)

1998　用滅蟎威防治苹果綿蚜試驗. 北方果樹 1998(4):13.

金保華 (Jin, Bao-hua)

1982　山核桃刻蚜的生物學特性及其種群動態. 昆蟲知識 19(1):21-22.

金春文 (Jin, Chun-wen)

1994　輸液法—防治苹果害蟲. 落葉果樹 26(2):40.

金方倫 (Jin, Fang-lun)

1998　滅蟲螨乳油防治橘全爪蟎的藥效試驗. 浙江柑橘 15(3):31.

1999　果樹刺蛾在黔北的發生規律及防治. 福建果樹 1999(2):58-59.

1999　柑橘銹螨防治技術. 中國南方果樹 28(3):22.

靳桂芝 等 (Jin, Gui-zhi et al.)

1995　二代棉鈴蟲發生量預報技術研究. 植物保護 21(3):30-32.

金　光, 何光澤 (Jin, Kuang & He, Kuang-ze)

1997　線蟲對菌根爲害的防治方法研究. 福建果樹 1997(2):23-24.

金瑞華, 王心麗, 張家嫻 (Jin, Rui-hua, Wang, Xing-li & Zhang, Jia-xian)

1996　蘋果蠹蛾及其近似種成蟲彩色圖解式檢索表. 植物保護 22(1):49, 封三.

金瑞華, 張家嫻, 白章紅, 劉　龍 (Jin, Rui-hua, Zhang, Jia-xian, Bai, Zhang-hong & Liu, Long)

1996　蘋果蠹蛾在我國危險性評估研究簡報. 植物保護學報 23(2):191-192.

金瑞華, 張家嫻, 王心麗 (Jin, Rui-hua, Zhang, Jia-xian & Wang, Xin-li)

1995 蘋果蠹蛾及其近似種末齡幼蟲彩色圖解式檢索表. 植物保護 21(6):23, 封三.

金子武 (Jin, Zi-wu)

1981 茶葉中游離精氨酸濃度和茶紅蜘蛛產卵部位關系. 茶葉技術研究(日) 60:12-16.

康美權 (Kang, Mei-quan)

1994 用毒簽防治柑橘天牛效果好. 中國柑橘 23(2):46.

1994 防治柑橘蚜蟲土法十則. 中國柑橘 23(4):44-45.

康 文 等 (Kang, Wen, et al.)

1993 較低劑量輻射誘導亞洲玉米螟 *Osterinia furnacalis* (Guen.)染體變異及 F1 不育的研究. 核農學報 7(3):175-179.

康芝仙, 王獻松, 孫梅麗, 劉冬華 (Kang, Zhi-xian, Wang, Xian-song, Sun, Mei-li, & Liu, Dong-hua)

1989 杏虎生物特性及防治方法的初步研究. 昆蟲知識 26(1):15-16.

康芝仙, 張鳳勇, 孫 奇, 魯 新, 郭明智 (Kang, Zhi-xian, Zhang, Fang-yong, Sun, Qi, Lu, Xing, & Guo, Ming-zhi)

1989 梨小性誘劑對李小食心蟲的活性及其在測報和防治上的應用. 昆蟲知識 26(3):142-145.

康芝仙, 嚴淑琴, 伊伯仁, 康領生, 黃耀閣, 于效松, 趙瑞珍 (Kang, Zhi-xian, Yan, Shu-qin, Yi, Bo-ren, Kang, Ling-sheng, Huang, Yao-ge, Yu, Xiao-song & Zhao, Rui-zhen)

1993 山楂粘葉蜂生物學特性和防治方法的初步研究. 植物保護學報 20(3):211-215.

康宗英 (Kang, Zong-ying)

1994 土法防治柑橘腳腐病和紅蜘蛛. 中國柑橘 23(4):44.

高穗生, 夏維泰 (Kao, Shui-sheng & Hsia, Wei-tai)

1984 Dyar's law 在玉米穗蟲上之應用(摘要). 植保會刊 26(4):432.

1987 溫度對玉米穗蟲生活史特徵・生命表及族群介量之影響(摘要). 中華昆蟲 7(2):173.

柯俊成 (Ko, Chun-Cheng)

1994 粉蝨. :679-760. *In* 曾義雄,陳秋男 1994[ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類,薊馬,蚜蟲,介殼蟲,粉蝨,線蟲. 1-902pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.

柯道秀, 何洪俊, 黃明松, 熊映清 (Ke, Dau-xiu, He, Hong-jun, Huang, Ming-song & Xiong, Ying-qing)

1995 稻棉輪作對棉紅蜘蛛抑制作用的研究. 植物保護 21(5):2-4.

柯道秀 等 (Ke, Dau-xiu et al.)

1989 稻棉輪作棉田主要害蟲和天敵發生動態及相互消長關係的研究. 湖北農業科學

柯如曦, 朱耀沂 (Ko, Ru-siu & Chu, Yau-I)

1966 香蕉軍配蟲 (*Stephanitis typica* (Distant)) 之生態研究. 植保會刊 8(2):163-167.

小林裕和, 余清金, 朱耀沂 (Kobayashi, Hirokazu, Yu, Ching-kin & Chu, Yau-I)

1995 臺灣產植食性金龜子科名錄. 中華昆蟲 15(3):181-201.

寇 融, 周延鑫 (Kou, Rong & Chow, Yien-shing)

1986 雌性番茄夜蛾之求偶行為(摘要). 植保會刊 28(4):419.

1987 A characteristic indicationg the age and mating status of male cotton boollworm *Heliothis armigera* (Lepidoptera: Noctuidae)(摘要). 植保會刊 29(4):414-415.

1987 Alarm pheromone of the bug *Erthesina fullo* (Hemiptera: Pentatomidae)(摘要). 植保會刊 29(4):416.

蒯元章, 湯 壽, 鄧秀蓉, 田立道, 唐以巡 (Kuai, Yuan-zhang, Tang, Shou, Deng, Xui-rong, Tian, Li-duo &Tang, Yi-sun)

1981 桑菱紋葉蟬的研究. 植物保護學報 8(1):1-6.

蒯元章, 朱本明 等 (Kuai, Yuan-zhang, Zhu, Ben-ming et al.)

1985 桑黃化型萎縮病與棗瘋病病原類菌原體的血清學關係研究. 中國植物病理學會 第二屆代表大會與學術討論會論文摘要集(上集) :167.

管昌織 (Kuan, Chang-Zhi)

1985 羅皮蛾生物學與防治研究. 昆蟲知識 22(2):61-64.

關崇智 (Kuan, Chung-chih)

1963 可可細蛾生活史及防治之研究. 中興大學農學院昆蟲會報 2:13-18.

鄺炳乾 (Kuang, Bing-gan)

1959 咖啡滅字虎天牛的初步研究. 昆蟲知識 5(9):281-284, 280.

1977 廣西咖啡樹兩種虎天牛的研究. 昆蟲知識 20(1):49-56.

匡海源 (Kuang, Hai-Yuan)

1983 石榴小爪蟎在橡樹上的生物學特性和種群動態. 昆蟲學報 26(1):63-68.

匡海源, 馮遠斌 (Kuang, Hai-Yuan & Feng, Yuan-Bin)

1990 大嘴癭蟎亞科二新種記述(真蟎目: 大嘴癭蟎科). 昆蟲學報 33(3):366-368.

匡海源, 卓文禧 (Kuang, Hai-Yuan & Zhuo, Wen-Xi)

1988 納氏癭蟎屬一新種記述(蜱蟎亞綱:癭蟎總科). 昆蟲分類學報 13(3):363-364.

匡海源, 洪曉月 (Kuang, Hai-yuan & Hong, Xiao-yue)

1989 雙羽爪癭蟎屬二新種記述(蜱蟎亞綱:大嘴癭蟎科). 動物分類學報 15(4):457-460.

匡海源, 李亞新, 沈百炎 (Kuang, Hai-yuan, Li, Ya-xin & Shen, Bai-yan)

1994 中國針葉癭蟎一新屬三新種記述(蜱蟎亞綱:癭蟎總科). 動物分類學報 19(2):175- 180.

匡海源, 卓文禧 (Kuang, Hai-yuan and Zhuo, Wen-xi)

1988 納氏癭蟎屬一新種記述(蜱蟎亞綱:癭蟎總科). 動物分類學報 13(4):363-364.

匡海源 等 (Kuang, Hai-yuan et al.)

1988 斯氏尖葉癭蟎生物學特性及種群動態. 南京農業大學學報 11(2):48-53.

廣西僮族自治區農學院園藝室 (Guangxi

1977 檬果橫紋尾夜蛾的生活習性及防治研究. 昆蟲知識 14(3):89.

貢穀紳 (Kung, Ku-sheng)

1963 香蕉蚜蟲 (*Pentalonia nigronervosa* Coq.) 之生態研究. 植保會刊 5(3):224-246.

國立屏東農專植保科 (Kuo-li Pingtung AC, PPD.)

1986 熱帶作物病蟲害圖鑑. iv + 1-106 pp.

郭美華 (Kuo, Mei-hua.)

1991 不同定溫及寄主植物對桃蚜發育及繁殖之影響. 中華昆蟲 11(2):118-129.

1992 桃蚜(*Myzus persicae* (Sulzer))在馬鈴薯田之空間分布. 中華昆蟲 12(1):63-69.

1993 不同溫度與密度下有翅桃蚜在蘿蔔及甘藍上之出現及其發育總積溫. 植保會刊 35(4):255-265.

1993 桃蚜及偽菜蚜在甘藍及蘿蔔田之空間分布與族群增長. 中華昆蟲 13(4):331-340.

1994 蘿蔔及甘藍之含氮量與桃蚜之關係(摘要). 中華昆蟲 14(1):139.

郭美華, 劉玉章 (Kuo, Mei-hua & Liu, Yu-chang)

1995 不同溫度及起始密度下桃蚜於蘿蔔葉上之族群增長與密度依變死亡率. 中華昆蟲 15(4):275-285.

郭美華, 劉玉章, 馬又怡 (Kuo, Mei-hua, Liu, Yu-chang & Ma, Yu-yi)

1999 溫度、光週期及擁擠處理對桃蚜有翅型出現之影響. 中華昆蟲 19(1):1-18.

葛鍾麟 (Kuoh, Chung-Lin)

1984 片角葉蟬屬六新種(同翅目:耳蟬科). 昆蟲分類學報 6(4):271-278.

1986 雲南森林葉蟬九新種(同翅目:葉蟬總). 昆蟲分類學報 7(3):195-207.

葛鍾麟, 葛競麟 (Kuoh, Chung-Lin & Kuoh, Jing-Lin)

1983 擬隱脈葉蟬屬新種記述(同翅目:隱脈葉蟬科). 昆蟲學報 26(3):316-325.

賴景陽 (Lai, Chin-yang)

1990 細說蛞蝓、蝸牛的世界 39-95. 臺灣省立博物館出版 臺北.

賴本懷, 羅幹成 (Lai, Pen-huai & Lo, Kang-chen)

1981 梨瘤蚜生態習性之初步觀察(摘要). 植保會刊 23(4):284.

蘭煥茂, 隋晶莉, 溫吉華, 吳國明 (Lan, Huan-mao, Sui, Jing-li, Wen, Ji-hua & Wum Gue-ming)

1999 玉米象爲害套袋苹果調查簡報. 山西果樹 1999(1):43.

蘭煥茂, 隋晶莉, 吳國明 (Lan, Huan-mao, Sui, Jing-li & Wu, Gue-ming)

1998 玉米象爲害套袋苹果的調查簡報. 落葉果樹 1998(4):10.

蘭景華 (Lan, Jiang-hua)

1994 梨網蝽對梨葉細胞結構影響的機制. 西南農業大學學報 16(1):18-19.

蘭慶渝, 鄧大林, 謝成倫, 何萬興, 丁志祥 (Lan, Qing-yu, Teng, Ta-lin, Xui, Cheng-lun, He, Wan-xiang & Ding, Zhi-xiang)

1998 果樹植物寄生線蟲藥劑防治研究. 果樹科學 15(2):124-127.

蘭星平 (Lan, Xing-ping)

1993 松毒蛾越冬幼蟲種群密度簡易序貫抽樣方法. 昆蟲知識 30(4)234-236.

蘭忠金 (Lan, Zhong-jin)

1994 金紋細蛾不能單靠性誘劑防治. 落葉果樹 26(3):35.

勞力武, 曹景平 (Lao, Li-wu & Cao, Jing-ping)

1998 梨木虱的發生與防治. 北方果樹 1998(2):36.

李啓陽, 羅幹成 (Lee, Chi-yang & Lo, Kang-chen)

1996 Reproductive biology of the white-spotted longicorn beetle, *Anoplophora macularia* (Thomson)(Coleoptera: Cerambycidae), on sweet oranges. (斑天牛 *Anoplophora macularia* (Thomson)) 在柳橙上的繁殖生物學研究). 中華農業研究 45(3):297-304.

1998 Rearing of *Anoplohora macularia* (Thomson)(Coleoptera: Cerambycidae). Appl. Ent. Zool. 33(1):105-109.

李傳隆 (Lee, Chuan-lung)

1957 煙臺地區葡萄根瘤蚜(*Phylloxera vitifoliae* Fitch)觀察. 昆蟲學報 7(4):489-495.

李錫山 (Lee, Hsi-shan)

1953 鳳梨粉介殼蟲防治試驗. 農業研究 4(1):79-89.

1954 漫談鳳梨萎凋病及其防治. 農友 5:5.

1956　馬拉松(Malathion)防治鳳梨粉介殼蟲試驗(摘要). 植物病蟲通訊 3(4):11-12.

1958　馬拉松防治鳳梨粉介殼蟲試驗結果(摘要). 植物病蟲通訊 5(4):121-122.

1959　鳳梨園螞蟻防治試驗報告(摘要). 植保會刊 1(4):83-84.

1959　肥料與富粒多乳劑混合防治鳳梨粉介殼蟲試驗報告(摘要). 植保會刊 1(4):84-85.

1962　鳳梨園螞蟻防治試驗. 植保會刊 4(1):13-18.

1964　鳳梨粉介殼蟲之生態與鳳梨萎凋病關係之研究. 植保會刊 6(3):114-119.

1966　鳳梨粉介殼蟲(*Dysmicoccus brevipes* Ckll.)之生態與鳳梨萎凋病關係之研究(II). 植保會刊 8(3):211-219.

1968　鳳梨粉介殼蟲(*Dysmicoccus brevipes* Ckll.)為害鳳梨之部位與誘發鳳梨萎凋病關係之研究初報(I). 植保會刊 10(2):59-62.

1971　缺水地區鳳梨粉介殼蟲防治改進試驗. 農業研究 10(2):76-83.

1974　Mirex 誘餌防治鳳梨園螞蟻試驗. 農業研究 23(4):307-310.

1976　東方果蠅 *Dacus dorsalis* Hendel 為害木瓜調查. 中華農業研究 25(2):156-162.

1988　楊桃主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲 特刊 2:71-79.

李錫山, 簡和順 (Lee, Hsi-shan & Chien, Ho-shun)

1964　香蕉粉介殼蟲(*Dysmicoccus brevipes* Ckll.)藥劑防治試驗. 植保會刊 6(4):205-209.

1967　香蕉粉介殼蟲(*Dysmicoccus brevipes* Ckll.)在鳳梨果實上之發生時期調查及其防治試驗. 植保會刊 9(3,4):59-66.

李錫山, 溫宏治 (Lee, Hsi-shan & Wen, Hung-Chih)

1977　木瓜赤圓介殼蟲發生調查及其防治試驗. 植保會刊 19(3):196-201.

1980　根粉蟎為害洋蔥調查及防治試驗. 中華農業研究 29(3):211-218.

1980　檬果木蝨週年發生消長調查及其防治試驗. 中華農業研究 29(3):219-224.

1982　檬果薊馬類發生消長與為害調查及其防治試驗. 植保會刊 24(3):179-187.

李新傳 (Lee, Hsin-chuan)

1964　臺灣南部柑介殼蟲生態及防治之研究(摘要). 植保會刊 6(4):210-213.

1985　利用合成性費洛蒙防豆類斜紋夜盜試驗效果之研究(摘要). 臺灣農業 21:83-89.

1987　乾式性費洛蒙誘蟲器之誘蟲效果(摘要). 中華昆蟲 7(2):87-94.

1989　利用性費洛蒙調查豆類斜紋夜蛾之族群動態與誘殺效果. 中華昆蟲 9(1):27-36.

李國全, 吳欽一, 林金盾 (Lee, Kuo-chuan, Wu, Chin-yih & Lin, Jin-tun)

1990　酸性揮發質對東方果實蠅觸角電圖的反應(摘要). 中華昆蟲 10(3):354-355.

李麗興, 葉緒蘭 (Lee, L. S. & Yeh, S. H.)

1992　臺灣新發現之草莓仙克來細蟎(摘要). 植保會刊 34(4):354.

李明達, 陳珠修, 蔡東纂, 林奕耀 (Lee, Ming-ta, Chen, Chu-his, Tsai, Tung-tuan & Lin, Yi-yao)

1998　番石榴線蟲病害之調查與防治. 植保會刊 40(3):265-276.

李明達, 蔡東纂, 林奕耀 (Lee, Ming-da, Tsai, Tung-tuan & Lin, Yi-yao)

1996　*Streotomyces saraceticus* 之生理特性及對南方根瘤線蟲卵孵化率之影響. 植保會刊 38(3):235-245.

李平全, 陳珠修, 李新傳 (Lee, Ping-chuan, Chen, Chu-his & Lee, Hsing-chuan)

1994　柑酒蛾之生物學及在大豆上之藥劑篩選試驗(摘要). 中華昆蟲 14(1):134.

李秉鈞, 吳維均, 黃可訓 (Lee, P. C., Woo, W. C. & Hwang, K. H.)

1963　光照及溫度對桃小食心蟲(*Carposina niponensis* Walsingham)滯育影響的初步研究. 昆蟲學報 12(4):423-431.

李淑增, 石正人 (Lee, S. Z. & Shih, C. J.)

1995　苦楝種仁萃取物對斜紋夜蛾拒食與忌避作用之探討. 植保會刊 37(3):249-254.

李松蓮 (Lee, Sung-lien)

1968　不同藥劑對成熟前香蕉內果蠅之殺滅效果. 農業研究 17(3):17-23.

李文台, 羅幹成 (Lee, Wen-tai & Lo, Kang-chen)

1989　草莓二點葉蟎綜合防治法之研究. 中華昆蟲 特刊 3:125-137.

李文蓉 (Lee, Wen-yung)

1975　放射線防治害蟲最近之研究[生物與非生物因子在害蟲防治上之應用討論會講稿]. 植保會刊 17(1):68-80.

1978　東方果實蠅之生態與防治. 昆蟲生態與防治研討專輯. 中研院動物所專刊 3:19-26.

李文蓉, 張桃興 (Lee, Wen-yung & Chang, Tao-hsing.)

1988　利用掃描電子顯微鏡研究東方果實蠅(*Dacus dorsalis* Hendle)性費洛蒙腺體發育經過(摘要). 中華昆蟲 8(2):187.

1989　Studies on the developement of sex pheromone producing gland of the male oriental fruit fly, *Dacus dorsalis* Hendel, with the scanning electron microscopy (利用掃描電子顯微鏡研究東方果實蠅(*Dacus dorsalis* Hendel)性費洛蒙腺體之發育). 中華昆蟲 9(1):69-76.

李文蓉, 程建中, 張桃興 (Lee, Wen-yung, Cheng, C. C. & Chang, Tao-hsing)

1987 東方果實蠅在果園內及園外之族群變動(摘要). 中華昆蟲 7(2):173.
李文蓉, 朱美蓮, 林美容 (Lee, Wen-yung, Chu, Mei-lang & Lin, Mei-yung)
1989 東方果實蠅直腹突起形態學之研究(摘要). 中華昆蟲 9(2):311.
李文蓉, 孫敬宇, 蔡小珊 (Li, Wen-yung, Sun, Ching-yu & Tsai, Hsiao-san)
1973 輻射線對東方果實蠅 *Dacus dorsalis* Heidel. 影響之初步研究. 植保會刊 15(4):175.
李亞傑 (Lee, Ya-Jie)
1957 爲害果樹的四種卷葉象鼻蟲. 昆蟲知識 3(4):174-176.
1957 梨卷象鼻蟲. 昆蟲知識 3(6):271-272
李亞傑, 李雲鳴, 薛 才 (Lee, Ya-Jie, Lee, Yun-Ming & Hseuh, Tsai)
1973 鋼毛金龜子的生活習性觀察. 昆蟲學報 16(1):25-31.
李幼成 (Lee, Yu-cheng)
1959 利用 *Beauveria bassiana* (Bals) Vuill. 菌防治香蕉假莖象鼻蟲之初步觀察. 植保會刊 1(1):3-10.
雷慧德, 劉承梅 (Lei, Hui-de & Liu, Cheng-mei)
1994 除蟲綠在柑橘潛葉蛾及銹蟎防治上的應用. 中國柑橘 23(2):35.
雷慧德, 劉潤身, 黃良爐, 劉承梅 (Lei, Hui-de, Liu, Run-shen, Huang, Liang-luo & Liu, Cheng-mei)
1994 天牛驅殺劑防治柑橘天牛試驗. 中國柑橘 23(2):36-37.
雷慧德, 岳碧松, 黃良爐, 劉承梅 (Lei, Hui-de, Yue, Bi-song, Huang, Liang-lu &Liu, Cheng-mei)
1993 黑點蚧自然種群生命表研究. 植物保護 19(1):15-17.
雷家軍, 楊 高, 代漢平, 吳祿平, 鄧明琴 (Lei, Jia-jun, Yang, Gao, Dai, Han-ping, Wu, Lu-ping & Teng, Ming-qin)
1997 我國的草莓野生種質資源. 果樹科學 14(3):198-200.
雷 石 等 (Lei, Shi, et al.)
1992 亞洲玉米螟幼蟲對幾種酚類物質的反應. 昆蟲學研究集刊 11:51-56.
雷 揚 (Lei, Yang)
1996 殺蚧新藥頑蟲覺防治矢尖蚧的效果. 中國南方果樹 25(3):20.
雷仲仁, 郭予元, 李 莉, 吳孔明, 王武剛, 戴小楓 (Lei, Zhong-ren, Guo, Yu-yuan, Li, Li, Wu, Kong-ming, Wang, Wu-gang & Dai, Xiao-feng)
1996 兩個不同地區棉鈴蟲種群的 RAPD 分析. 植物保護學報 23(2):189-190.
雷仲仁, 李 莉, 郭予元, 王武剛, 吳孔明, 戴小楓 (Lei, Zhong-ren, Li, Li, Guo, Yu-yuan, Wang, Wu-gang, Wu, Kong-ming & Dai, Xiau-feng)
1995 中國棉鈴蟲屬兩個近緣種的 RAPD 分析. 植物保護 21(5):10-12.
冷紹龍, 曹洪逮 (Leng, Shao-long & Cao, Hung-dai)
1996 25%比蟲林防治苹果黃蚜藥效試驗. 落葉果樹 28(4):43.
李愛軍, 郿振川 (Li, Ai-jun & Mao, Zhen-chuan)
1996 生草養天敵防治紅蜘蛛. 落葉果樹 28(1):39, 41.
李寶華 (Li, Bao-hua)
1999 山東省海岸野生木本果樹種質資源. 北方園藝 1999(5):20-22.
李濱濤, 李湘波 (Li, Bin-tao & Li, Xiang-bo)
1993 柑橘爆皮蟲防治技術研究. 中國柑橘 22(1):34.
李長存, 王萬信, 張雲山, 石淑英, 張廣民 (Li, Chang-chun, Wang, Wan-xin, Zhang, Yun-shan, Shi, Shu-ying, & Zhang, Kuang-mem)
1994 南方根結線蟲危害葡萄研究簡報. 中國果樹 1994(1):32-33.
李法聖 (Li, Fa-Sheng)
1990 內蒙木虱十新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 12(3-4):203-220
李法聖 (Li, Fa-sheng)
1995 同翅目:木虱總科. :106-108. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
李法聖, 楊集昆 (Li, Fa-Sheng & Yang, Chi-Kun)
1984 雲貴梨木虱十一新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 6(2-3):219-234.
李暢方, 廖定熹 (Li, Chang-fang & Liao, Ding-xi)
1990 四種柑橘盾蚧的室內人工飼養. 生物防治通報 6(2):68-70.
李春奇, 葉永忠, 王志強, 高 磊, 高致明, 段增強 (Li, Chun-qi, Ye, Yong-zhong, Wang, Zhi-jing, Gao, Lei, Gao, Zhi-min & Duan, Zeng-jing)
1995 河南野生懸鉤子屬植物資源. 果樹科學 12(4):258-261.
李德鈺, 鄭偉燕, 成 紅, 方明華 (Li, De-yu, Zheng, Wei-yan, Cheng, Hong & Fang, Ming-hua)
1998 尼索朗與威爾利混用防治柑橘紅黃蜘蛛效果顯著. 浙江柑橘 15(4):26.
李鳳耀, 劉隨存, 宋耀珍, 劉爭勝, 鄧永龍 (Li, Feng-yao, Liu, Shui-chun, Song, Yao-zhen, Liu, Zhen-sheng & Deng, Yong-long)
1992 航空超低容量防治油松種實害蟲的研究. 油松種實害蟲防治技術研究 :26-30.
1992 採集被害果防治油松種實害蟲. 油松種實害蟲防治技術研究 :44.

1992 山西省油松種實害蟲種類及生活習性的觀察. 油松種實害蟲防治技術研究 :62-65.

1992 松梢小卷蛾生活習性的觀察. 油松種實害蟲防治技術研究 :66-69.

1992 混交林油松種實害蟲危害情況的初步調查. 油松種實害蟲防治技術研究 :70-72.

李鳳珍 等 (Li, Feng-zhen et al.)

1993 中國果樹病蟲原色圖譜. 華夏出版社.

李光博 (Li, Guang-bo)

1993 我國粘蟲研究概況及主要進展. 植物保護 19(4):2-4.

李光博 等 (Li, Guang-bo, et al.)

1964 粘蟲季節性遷飛為害假說及標記回收試驗. 植物保護學報 3(2):101-109.

李廣武, 邵桂英, 俞伯能 (Li, Guang-wu, Shao, Qui-ying & Yu, Bo-neng)

1986 松墨天牛的初步觀察. 昆蟲知識 23(4):169-170.

李貴川 (Li, Gui-chuan)

1997 蘋龜蠟蚧的發生與防治. 北方果樹 1997(4):44.

李桂祥, 戴自榮, 李　棟 (Li, Gui-xiang, Dai, Zi-rong & Li, Dong)

1989 中國白蟻與防治方法. 科學出版社

李桂祥, 平正明, 古光榮 (Li, Gui-xiang, Ping, Zheng-ming & Ji, Guang-yong)

1982 四川省南充地區散白蟻屬一新種(等翅目:鼻白蟻科). 動物分類學報 7(1):101-103.

李桂祥, 肖維良 (Li, Gui-Xiang & Xiao, Wei-Liang)

1989廣西白蟻八新種(等翅目:鼻白蟻科,白蟻科). 昆蟲學報 32(4):465-476.

李國霞, 鄭炳宗 (Li, Guo-xia & Zheng, Bing-zong)

1993 溫室白粉蝨抗藥性的成蟲快速監測方法初探. 北京農業大學學報 19(2):63-66.

李海菊, 鄂從軍, 周渝生 (Li, Hai-ju, E, Cong-jun & Zhou, Yu-sheng)

1996 木橑尺蠖的生態習性及防治方法. 山西果樹 1996(2):30-31.

李　宏, 張立煙, 劉根龍, 邢錦鳳 (Li, Hong, Zhang, Li-yan, Liu, Ken-long & Xing, Jin-feng)

1996 榕蠶在保定市暴發成災. 植物保護 22(4):16.

李繼鈞 (Li, Ji-Jun)

1981 杜異蟒屬一新種(半翅目:異蝽科). 動物分類學報 6(3):320-321.

李繼平, 金杜林, 胡冠芳, 萬安民 (Li, Ji-ping, Jin, Du-lin, Hu, Gung-fang & Wan, An-ming)

1995 甘肅甘谷縣麥蚜群動態及防治指標初探. 植物保護 21(2):2-4.

李繼祥, 張格成 (Li, Ji-xiang & Zhang, Ge-cheng)

1995 利用尼氏鈍綏蟎控制柑橘始葉蟎的研究. 浙江柑橘 1995(2):38-39, 37.

李吉元 (Li, Ji-yuan)

1995 梨莖蜂的發生與防治. 北方果樹 1995(2):16.

李家福, 梁運龍 (Li, Jia-fu & Liang, Yun-long)

1994 貴港市對鼠害綜合治理技術承包的調查. 植物保護 20(1):37-38.

李建華, 沈長朋 (Li, Jian-hua & Shen, Chang-pong)

1996 系統科學與害蟲種群系統控制及對棉鈴蟲研究的思考. 昆蟲天敵18(4)(Suppl.):49-62.

李建平 (Li, Jian-ping)

1992 核桃黑斑蚜形態・生物學特性及防治. 昆蟲知識 29(6):345-347.

李建平 等 (Li, Jian-ping, et al.)

1992 中國北部亞洲玉米螟生態的初步研究. 玉米科學 1:69-72.

李建榮, 石萬成, 劉　旭 (Li, Jian-rong, Shi, Wang-cheng & Liu, Xu)

1995 苹果園昆蟲群落結構分析及其多樣性研究. :163-168. *in*:中國植物保護學會編 植物保護研究進展. 中國科學技術協會第二屆青年學術年會衛星會議, 第二屆全國青年植物保護科技工作者學術討論會論文集.中國科學技術出版社. 北京

1996 梨潛皮蛾在四川省發生為害情況初步調查. 植物保護學報 23(1):91-92.

李江霖 (Li, Jiang-Lin)

1987 雷雲腮金龜的初步研究. 24(3):165-167.

1989 山地天幕毛蟲的生物學特性及防治. 昆蟲知識 26(6):344-346.

李江霖, 張　濤, 李新唐, 馬詩科, 楊道勤, 王維學, 王登元 (Li, Jiang-lin, Zhang, Tao, Li, Xin-tang, Ma, Shi-ke, Yang, Dao-qin, Wang, Wei-xue & Wang, Deng-yuan)

1995 新疆果樹多毛小蠹生物學特性及防治. 植物保護 21(1):8-10.

李金鋼 等 (Li, Jin-gong et al.)

1991 藥物防治甘肅鼢鼠的試驗研究. 陝西師大學報(自然科學) 19(Suppl.):87-90.

李錦華, 李孜新 (Li, Jin-hua & Li, Zi-xing)

1988 四川越冬棉鈴蟲滯育的解除和羽化. 四川農業學報 3(1):27-32.

李靜清 (Li, Jing-qing)

1999 柑橘果刺粉虱的發生與防治. 中國南方果樹 28(2):20.

李俊才，劉成先，張愈學，王家民，閻忠業 (Li, Jun-cai, Liu, Cheng-xian, Zhang, Yu-xue, Wang, Jia-men &Yan, Zhong-Yue)

1996 梨豐產栽培技術. 北方果樹 1996(2):46-49.

李俊才，伊 凱，隋洪濤，閻忠業，孫麗梅，王家玲，劉 成，許英武，張鳳岐 (Li, Jun-cai, Yi, Kai, Sui, Hong-tao, Yan, Zhong-ye, Sun, Li-mei, Wang, Jia-ling, Liu, Cheng, Xu, Ying-wu & Zhang, Feng-qi)

1998 蟲螨克等對中國梨木虱的防治效果. 北方果樹 1998(1):11

李克誠，胡茂偉 (Li, Ke-cheng & Hu, Mao-wei)

1987 農田害鼠的發生和防治及大面積滅鼠試驗示範. 昆蟲與植病 5(1,2):35.

李可漢 (Li, Ke-han)

1996 警惕菟絲子危害柑橘. 中國南方果樹 25(4):25.

李寬勝 (Li, Kuan-sheng)

1992[.ed.] 油松種實害蟲防治技術研究. 1-146 pp. 陝西科學出版社 西安.

1992 松果梢斑螟的初步研究. 油松種實害蟲防治技術研究 :47-57.

李寬勝，郭廣忠，孫文杰，李新崗，王鴻哲 (Li, Kuan-sheng, Guo, Guang-zhong, Sun, Wen-jie, Li, Xin-gang & Wang & Wang, Hong-zhe)

1992 油松球果小卷蛾的性誘試驗. 油松種實害蟲防治技術研究 :40-43.

李寬勝，李鳳耀，李新崗，孫文杰，王鴻哲，惲明德，薛雄志 (Li, Kuan-sheng, Li, Feng-yao, Li, xin-gang, Sun, Wen-jie, Wang, Hong-zhe, Yun, Ming-de & Xue, Xiong-zhi)

1992 油松種子園種實害蟲綜合治理的研究. 油松種實害蟲防治技術研究. :3-12.

李寬勝，李鳳耀，孫文杰，王鴻哲，李友民，金步先，劉隨存，李有忠，耿忠林 (Li, Kuan-sheng, Li, Feng-yao, Sun, Wen-jie, Wang, Hong-zhe, Li, You-min, Jin, Bu-xian, Liu, Shui-chun, Li, You-zhong & Geng, Zhong-lin)

1992 油松種實害蟲的化學防治. 油松種實害蟲防治技術研究 :13-20.

李寬勝，李鳳耀，孫文杰，王鴻哲，劉隨存，胡小頻 (Li, Kuan-sheng, Li, Feng-yao, Sun, Wen-jie, Wang, Hong-zhe, Liu, Shui-chun & Hu, Xiao-pin)

1992 油松球果害蟲的微生物防治. 油松種實害蟲防治技術研究 :21-25.

李寬勝，李新崗 (Li, Kuan-sheng & Li, Xin-gang)

1992 油松種實害蟲防治技術文獻綜述. 油松種實害蟲防治技術研究 :141-146.

李寬勝，孫文杰，金步先，胡小頻，耿忠林 (Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie, Jin, Bu-xian, Hu, Xiao-pin & Geng, Zhong-lin)

1992 松果梢斑螟的燈光誘殺. 油松種實害蟲防治技術研究 :35-39.

李寬勝，孫文杰，李新崗 (Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie & Li, Xin-gang)

1992 松果梢斑螟越冬部位調查. 油松種實害蟲防治技術研究 :58-61.

李寬勝，孫文杰，李友民 (Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie & Li, You-min)

1992 油松球果小卷蛾幼蟲空間分布型的研究. 油松種實害蟲防治技術研究 107-116.

李寬勝，孫文杰，李友民，金步先，王鴻哲，李新崗 (Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie Li, You-min, Jin, Bu-xian, Wang, Hong-zhe & Li, Xin-gang)

1992 施肥對油松球害蟲的影響. 油松種實害蟲防治技術研究 :135-140.

李寬勝，孫文杰，王鴻哲，李文愛 (Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie, Wang, Hong-zhe & Li, Wen-ai)

1992 農藥混合使用防治油松球果害蟲的試驗. 油松種實害蟲防治技術研究 :31-34.

李寬勝，王鴻哲，孫文杰，李友民，金步先，李有忠 (Li, Kuan-sheng, Wang, Hong-zhe, Sun, Wen-jie, Li, You-min, Jin, Bu-xian & Li, You-zhong)

1992 油松球果生命表的研究. 油松種實害蟲防治技術研究 :75-81.

李寬勝，張玉岱，李養志，馮興才 (Lee, Kuan-Sheng, Chang, Yu-Dai, Lee, Yang-Chih, Feng, Wen-Chi & Chu, Hsing-Tsai)

1974 陝西省油松球果小卷蛾初步研究. 昆蟲學報 17(1):16-28.

李奎明，任炳永 (Li, Kui-ming & Ren, Bing-yuong)

1997 10%比蟲林防治苹果黃蚜試驗. 山西果樹 1997(4):41-42.

李麗英，王 韌, D. F. Waterhouse (Li, Li-ying, Wang, Ren & D. F. Waterhouse)

1997 The distribution and importance of Arthropod pests andd weeds of Agriculture and Forestry plantations in Southern China (中國南方農林業有害節肢動物及雜草的分布和重要性). x+1-185. (ACIAR) Australian Center for International Agricultural Reserch

李連昌 (Li, Lien-Chang)

1965 山西山楂粉蝶的研究. 昆蟲學報 14(6):545-551.

李連文，許明祥 (Li, Lien-wen & Xu, Ming-xiang)

1997 營口地區苹果綿蚜的發生與防治. 北方果樹 1997(4):36.

李隆朮，黃方能，陳杰林 (Li, Lung-shu, Huang, Fang-neng & Chen, Jie-lin)

1989 柑橘銹螨實驗種群的生態特性. 昆蟲學報 32(2):184-191.

李隆朮 等 (Li, Lung-shu et al.)

1980 梨全爪螨發生規律的初步研究. 植物保護學報 7(1):17-26.

李懋聲 (Li, Mao-sheng)

1959 梨花蕾蛆 (*Contarinia pyrivora* Ril.) 爲害與防治. 昆蟲知識 5(6):192.

李農昌 等 (Li, Nong-chang et al.)

1992 防治梨癭蜂的試驗研究. 落葉果樹 (1):18-19.

李起林, 李茂勝, 顧寧怡 (Li, Qi-lin, Li, Mao-sheng & Gu, Ning-yi)

1994 "索牛星"等對柑橘紅蜘蛛的藥效試驗. 福建果樹 1994(2):23.

李岐鳴, 李炳靜, 馬貴桃, 程蕙芬 (Li, Qi-min, Li, Bing-jing, Ma, Gui-tao and Cheng, Hui-fen)

1993 誘殺防治葡萄白星金龜子試驗. 山西果樹 1993(2):29.

李　慶, 蔡如希 (Li, Qing & Cai, Ru-xi)

1996 蘋果斯氏刺癭螨發生危害調查. 植物保護 22(3):16-17.

李仁芳, 徐建愛, 張本武, 唐旭日 (Li, Ren-fang, Xu, Jian-ai, Zhang, Ben-wu & Tang, Xu-ri)

1993 "辛拌磷"拌土防治桃小食心蟲. 落葉果樹 25(2):52.

李仁芳, 張書輝, 程　軍, 尹永勝, 杜明香 (Li, Ren-fang, Zhang, Shu-hui, Cheng, Jun, Yin, Yong-sheng & Du, Ming-xiang)

2000 淺談果園二斑葉螨的發生與防治. 落葉果樹 32(1):56-57.

李仁烈, 鄒　翔 (Li, Ren-lie & Zho, Xiang)

1994 葡萄卷葉象的發生及防治. 中國果樹 1994(3):35.

李　瑞 (Li, Rui)

1996 桃樹三種主要蟲害的藥物防治. 北方果樹 1996(3):35-36.

李瑞敏, 邊新注, 肖家良 (Li, Rui-min, Bian, Xin-zhu & Xiao, Jia-liang)

1996 雙甲脒加生石灰防治梨木虱效果好. 山西果樹 1996(2):42.

李瑞卿 (Li, Rui-qing)

1999 忽視柑橘星天牛防治的教訓. 中國南方果樹 28(2):23.

李潤臨 文, 晉　普 圖 (Li, Run-lin & Jin, Pu)

1993 果樹害蟲防治圖說(十五). 山西果樹 1993(1):63-65.
1993 果樹害蟲防治圖說(十六). 山西果樹 1993(2):30-32.
1993 果樹害蟲防治圖說(十七). 山西果樹 1993(3):29-32.
1993 果樹害蟲防治圖說(十八). 山西果樹 1993(4):273-30.
1994 果樹害蟲防治圖說(十九). 山西果樹 1994(1):33-36.
1994 果樹害蟲防治圖說(二十). 山西果樹 1994(2):29-32.
1994 果樹害蟲防治圖說(二十一). 山西果樹 1994(3):29-32.
1994 果樹害蟲防治圖說(二十二). 山西果樹 1994(4):30-33.
1995 果樹害蟲防治圖說(二十三). 山西果樹 1995(1):30-33.
1995 果樹害蟲防治圖說(二十四). 山西果樹 1995(2):27-30.
1995 果樹害蟲防治圖說(二十五). 山西果樹 1995(3):29-32.
1995 果樹害蟲防治圖說(二十六). 山西果樹 1995(4):30-33.

李　參, 平正明 (Li, Shen & Ping, Zheng-Ming)

1988 中國原白蟻屬及兩新種記述. 昆蟲學報 31(3):300-305.

李世斌 (Li, Shi-bing)

1993 洞庭平原褐家鼠年齡分組及種群動態分析. 獸類學報 13(2):123-130.

李素春 (Li, Su-chun)

1984 利用新線蟲防治桃小食心蟲的研究. 生物防治通報 7(4):166-168.

李素春, 黎　彥, 練健生 等 (Li, Su-chun, Li, Yan, Lian, Jian-sheng et al.)

1984 利用新線蟲防治桃小食心蟲的研究. 中國果樹 1984(4):31-36.

李素娟, 王志民, 武豫清 (Li, Su-juan, Wang, Zhi-min & Wu Yi-qing)

1995 琉璃弧麗金龜生物學特性研究. 植物保護 21(1):30-31.

李淑恩, 靳愛榮 (Li, Shu-en & Jin, Ai-rong)

1997 梨癭華蛾的發生與防治. 北方果樹 1997(4):41-42.

李樹貴, 蔡　明 (Li, Shu-gui & Cai, Ming)

1996 板栗嫁接口蟲害的發生與防治. 北方果樹 1996(4):20.

李順興, 吳敬章 (Li, Shun-xing & Wu, Jing-zhang)

1994 昆蟲性信息素的推廣應用. 果樹科學 11(3):194.

李　唐 (Li, Tang)

1988 蘋果塔葉蟬研究初報. 昆蟲知識 25(1):29-31.

李　唐, 周運寧, 練梅力, 張獻秀, 秦引雪, 高志民 (Li, Tang, Zhou, Yun-ning, Lian, Mei-li, Zhang, Xian-xiu, Qin, Yun-xue & Gao, Zhi-min)

1999 中國梨木虱防治策略與技術. 山西果樹 1999(1):22-23.

李天摶, 謝貽遠, 楊倫五 (Li, Tian-Tuan, Xie, Yi-Yuan & Yang, Lun-Wu)
1980 高山角劍夜蛾研究初報. 昆蟲知識 17(3):116-118.
李天摶 等 (Li, Tian-Tuan et al.)
1991 溫度對禾谷縊管蚜生長發育的影響. 西南農業大學學報 13(4):390-392.
李鐵生 (Li, Tie-sheng)
1985 中國經濟昆蟲志 第三十冊 膜翅目 胡蜂總科 vii+1-159. 科學出版社 北京.
李 棟, 石錦祥, 陸麗美, 陳業鋼, 張建發 (Li, Tong, Shi, Giang-sian, Lu, Li-mei, Chen, Ye-gang & Zhang, Jian-fa)
1988 海南土白蟻的生物學特性. 昆蟲學報 31(1):32-36.
李祖蔭, Maschwitz, U. (Li, Tzu-yin & Maschwitz, U.)
1985 溫室白粉虱的性行為. 昆蟲學報 28(2):233-235.
李爲標, 王蘭玉, 丁 淼, 高月世, 劉相賢 (Li, Wei-biao, Wang, Lan-yu, Ding, Miao, Gao, Yue-shi & Liu, Xiong-xian)
1999 綠盲蝽在果樹上發生危害及防治. 落葉果樹 1999(4):56.
李偉華, 高 芬 (Li, Wei-hua & Gao, Fen)
1996 稈野螟屬(*Ostrinia*)中國已知種的識別. 植物保護 22(4):40-42.
李夏鳴, 郭黃萍, 郭栓鳳, 徐宇新 (Li, Xia-ming, Guo, Huang-ping, Guo, Shuan-feng & Xu, Yu-xin)
1995 苹果樹病蟲害的自然控制. 山西果樹 1995(2):24-25.
李現東, 劉慶英, 趙雪英, 寧相奎 (Li, Xian-dong, Liu, Qing-ying, Zhao, Xue-ying & Ning, Xiang-kui)
1997 防治桑白蚧三法. 山西果樹 1997(1):47.
李顯榮, 張廣學, 朱弘復 (Li, Xian-rong, Zhang, Guang-xui & Zhu, Hong-fu)
1963 煙蚜 *Myzus persicae* (Sulzer) 的研究. 植物保護學報 2(3):297-308.
李向軍, 溫秀軍, 孫士學 (Li, Xiang-jun, Wen, Xiu-jun & Sun, Shi-xue)
1998 棗樹截形葉蟎的生物學特性及防治. 中國果樹 1998(4):11-14.
李曉軍, 陳 玉 (Li, Xiao-jun & Chen, Yu)
1998 甲胺磷涂環防治桃蚜技術. 落葉果樹 1998(2):11-12.
李曉軍, 楊竹軒 (Li, Xiao-jun and Yang, Zhu-xuan)
1993 芽萌動期噴藥防治桃蚜的研究. 山西果樹 1993(1):21-22.
李曉軍, 楊竹軒, 李傳魯, 張秀雲, 史緒堂 (Li, Xiao-jun, Yang, Zhu-xuan, Li, Chuan-lu, Zhang, Xiu-yun & Shi, Xu-tan)
1996 花前不同時期噴藥防治桃蚜的效果. 落葉果樹 28(2):9-10.
李小妮, 謝 杰, 宋新強, 冀國軍 (Li, Xiao-ni, Xie, Ji, Song, Xin-Jiang & Ji, Guo-jun)
1999 苹掌舟蛾(舟形毛蟲)無公害防治. 北方園藝 1999(5):34-35.
李孝先 (Li, Xiao-xian)
1994 影響越冬代桃蛀螟發生量的因素及防治技術. 落葉果樹 26(2):32.
李 鑫 (Li, Xin)
1997 金針蟲對銀杏苗的危害及防治. 中國果樹 1997(2):29.
李 鑫, 孫益知, 宋瑜鵬, 劉德力, 劉天平 (Li, Xin, Sun, Yi-zhi, Song, Yu-peng, Liu, De-li & Liu, Tian-ping)
1995 柿花象生活史及其習性研究. 中國果樹 1995(1):5-7.
李新崗, 李寬勝, 孫文杰 (Li, Xin-gang, Li, Kuan-sheng & Sun, Wen-jie)
1992 兩種油松球果害蟲的食料競爭. 油松種實害蟲防治技術研究 :90-96.
李新崗, 李寬勝, 孫文杰, 王鴻哲 (Li, Xin-gang, Li, Kuan-sheng, Sun, Wen-jie & Wang, Hong-zhe)
1992 兩種油松球果害蟲隨樹齡演替的研究. 油松種實害蟲防治技術研究 :82-89.
李秀杰 (Li, Xiu-Jie)
1998 防止野兔爲害幼齡果樹的措施. 北方果樹 1998(1):37.
李秀榮, 李世清 (Li, Xiu-rong & Li, Shi-qing)
1994 麥田棉鈴蟲發生情況與調查方法初報. 植物保護 29(1):25.
李秀珍 等 (Li, Xiu-zhen et al.)
1992 SO_2污染菜油菜對桃蚜實驗種群生長的影響. 生態學報 12(2):135-140.
李學斌, 李學勤 (Li, Xue-bing & Li, Xue-qin)
2000 農不老防治柑橘蚜蟲藥效試驗. 中國南方果樹 29(2):12.
李學斌, 朱和平 (Li, Xue-bing & Zhu, Ho-ping)
1996 倍硫磷防治柑橘花蕾蛆的效果簡報. 中國南方果樹 25(1):29.
李學騮, 徐志宏, 任伊森, 許素娥, 張秀妹 (Li, Xue-liu, Xu, Zhi-hong, Ren, Yi-sen, Zu, Shu-er & Zhang, Xie-mei)
1986 浙江省柑橘蚧蟲寄生蜂及三種中國新記錄(膜翅目:小蜂總科)(摘要). 昆蟲與植病 4(1,2):50.
李 彥 (Li, Yan)
1996 黃河故道地區梨樹病蟲害發生特點及防治對策. 果樹科學 13(4):275-276.
黎 彥, 劉 淨, 張桂蘭 等 (Li, Yan, Liu, Jing, Zhang, Gui-lan et al.)

1993 蕪菁夜蛾線蟲在防治桃小食心蟲上的應用. 植物保護學報 20(4):337-342.

黎 彥, 張桂蘭 等 (Li, Yan, Zhang, Gui-lan et al.)
1991 用噴霧器噴施線蟲對其存活和侵染力的影響. 生物防治通報 (1):22-23.

李永安, 王世碧 (Li, Yong-an & Wang, Shi-bi)
2000 三唑錫粉劑對柑橘紅蜘蛛田間防效試驗. 中國南方果樹 29(1):8.

李友恭, 陳順立, 林思明 (Li, You-gong, Chen, Shun-li & Lin, Si-ming)
1981 福建省天牛科昆蟲初步名錄. 武夷科學 1(Suppl.):93-103.

李友恭, 陳順立, 夏慶梅, 蔡秋錦, 吳 敬, 李遠惟, 鄭學清, 朱政文, 周博大, 鄭輝棋 (Li, You-gong, Chen, Shun-li, Xia, Qing-mei, Cai, Qiu-jing, Wu, Jing, Li, Yuan-wei, Zheng, Xue-qing, Zhu, Zheng-wen, Zhou, Bo-tai & Zheng, Hui-qi)
1981 木毒蛾的研究. 昆蟲學報 24(2):174-183.

李毓晶 (Li, Yu-jing)
1989 介殼蟲的新天敵--牧鹿蛾生物學特性的研究. 昆蟲知識 26(4):224-225.

李玉松, 路景澤 (Li, Yu-song & Lu, Jing-ze)
1995 我們是怎樣進行蚱蟬防治的. 落葉果樹 27(4):40.

李 雲 (Li, Yun)
1999 同型巴蝸牛對椪柑的危害及防治. 中國南方果樹 28(1):12.

李占文, 喬森治, 易成樹 (Li, Zhan-wen, Qiao, Sen-zhi & Yi, Cheng-shu)
1995 康粉蚧的發生及其防治. 北方果樹 1995(2):9.

李章湊 (Li, Zhang-cou)
1998 油桐根施愛卡士防治蚧殼蟲的效果. 福建果樹 1998(2):20.

李兆麟 (Li, Zhao-lin)
1959 我國齒小蠹屬 (*Ips*) 的七種小蠹. 昆蟲知識 5(2):75-77.

李兆麟, 賈鳳友 (Li, Zhao-lin & Gia, Feng-you)
1989 油松毛蟲的光周期反應. 昆蟲學報 32(4):410-417.

李振輝 (Li, Zhen-hui)
1993 桃李的桃球堅蚧發生與防治. 中國果樹 1993(4):42.

李茲新, 江懷仲, 李錦華 (Li, Zi-xin, Jiang, Huai-zhong & Li, Jing-hua)
1990 移栽棉花土壤施內吸農藥防治棉花葉蟎研究. 植物保護學報 17(2):183-188.

李子忠 (Li, Zi-zhong)
1984 彎莖葉蟬屬一新種(同翅目:片角葉蟬科). 昆蟲分類學報 7(2):125-127.

李子忠, 汪廉敏 (Li, Zi-zhong &Wang, Lian-min)
1992 貴州農林昆蟲志. xiii+1-304, 15 pls. 貴州科技出版社 貴陽.

李宗俠 (Li, Zong-xia)
1997 防治燕山板栗桃蛀螟方法. 山西果樹 1997(3):45.

練德進, 林巧玉 (Lian, De-jin & Lin, Qiao-yu)
1994 稻田不同鼠密度投餌量及防效試驗. 植物保護 20(5):43-44.

廉士東 (Lian, Shi-dong)
1998 桃樹桑白蚧防治有新法. 北方果樹 1998(1):36.

連依龍, 蔡朝輝 (Lian, Yi-long & Cai, Cao-hui)
1998 橄欖星室木虱的發生與防治. 福建果樹 1998(3):55.

梁愛萍 (Liang, Ai-ping)
1995 同翅目:蠟蟬總科. :104-105. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
1995 同翅目:沫蟬總科. :101-103. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.

梁 泊, 李三東 (Liang, Bo & Li, San-dong)
1997 北京郊區桃潛葉蛾的生活習性及防治. 中國果樹 1997(4):30-31.

梁 泊, 許耀東 (Liang, Bo & Xu, Yao-dong)
1998 金紋細蛾的觀察與防治. 落葉果樹 1998(4):17.

梁 帆, 梁廣勤, 楊國海 等 (Liang, Fan, Liang, Guang-qin, Yang, Guo-hai et al.)
1992 五種寡毛實蠅幼蟲的染色體組型鑒別研究. 江西農業大學學報 13(1):129-135.

梁革梅, 郭予元, 洪錫午, 王武剛 (Liang, Ge-mei, Guo, Yu-yuan, Hong, Xi-wu & Wang, Wu-gang)
1996 棉鈴蟲對溴氰菊酯・三氟氯氰菊酯及其複配劑的抗性趨勢與交互抗性. 植物保護學報 23(1):66-72.

梁廣勤, 梁 帆 (Liang, Guang-qin and Liang, Fan)
1993 橘小實蠅三齡幼蟲染色體的組型. 昆蟲知識 30(6):356-257.

梁廣勤, 梁 帆 等 (Liang, Guang-qin, Liang, Fan et al.)
1993 熱水處理芒果殺滅果實中的橘小實蠅. 江西農大學學報 15(4):448-452.

梁廣勤, 梁 帆, 姚文國 等 (Liang, Guang-qin, Liang, Fan, Yao, Wen, Guo et al.)
1994 荔枝蒸熱和冷藏綜合殺蟲檢疫處理試驗. 江西農業大學學報 16(3):243-252.

梁廣勤，林楚瓊，梁　帆 等 (Liang, Guang-qin, Lin, Chu-qiong, Liang, Fan et al.)
　　1992　低溫處理橙果實中橘小實蠅作爲檢疫措施. 華南農業大學學報 13(1):36-40.
梁廣勤，楊國海，梁　帆 等 (Liang, Guang-qin, Yang, Guo-hai, Liang, Fan et al.)
　　1994　利用染色體和同工酶技術鑒定寡毛實蠅幼蟲. 植物檢疫 8(1):4-9.
梁廣勤 等 (Liang, Guang-qin et al.)
　　1993　實蠅及其防治. 廣東科技出版社.
梁國煒 (Liang, Guo-wei)
　　1985　中國巨須螨的新種和新紀錄(蜱螨亞綱:真螨目). 昆蟲類學報 7(1):79-81.
梁　紅，李玉榮，陶傳寶 (Liang, Hong, Li, Yu-rong & Tao, Chuan-bao)
　　1997　朝鮮球堅蚧生物學特性及防治. 中國果樹 1997(4):51
梁茂龍，蔣　捷 (Liang, Muo-long & Jiang, Jie)
　　1991　枯球籮紋蛾的研究. 福建昆蟲通訊 (4):23.
梁慶友，張連合，王振華，張維山 (Liang, Qing-you, Zhang, Liang-ge, Wang, Zhen-hua & Zhang, Wei-shan)
　　1995　果樹的折疊式金龜子集捕器和開角工具. 中國果樹 1995(1):40-41.
梁　鐵，艾山江，李志剛，托乎提，陳紅梅 (Liang, Tie, Ai, Shan-jiang, Li, Zhi-gong, Tuo, Fo-di & Cheng, Hong-mei)
　　1996　新疆榆牡蠣蚧的生物學特性及防治. 植物保護 22(3):33-34.
梁同庭，劉顯修 (Liang, Tung-ting & Liu, Hsien-hsiu)
　　1958　幾種殺蟲藥劑對切根蟲幼蟲室內毒力比較試驗. 農業研究 8(2):43-47.
梁同庭，孫美哉 (Liang, Tung-ting & Sun, Mei-tsai)
　　1966　化學不孕劑對柑橘果蠅防治效果之研究. 植保會刊 8(3):231.
梁偉光 (Liang, Wei-guang)
　　1989　殺蟲劑對柑橘園節肢動物群落的影響. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :176-198.
廖本惠 (Liao, Ben-hui)
　　1994　注意蜀角蟬危害柑橘樹. 中國柑橘 23(2):46.
　　1994　蠐螬危害柑橘應引起注意. 中國柑橘 23(4):45.
廖君達，王文哲 (Liao, C. T. & Wang, W. J.)
　　1999　銅對馬丁氏鱉甲蛞蝓忌避及毒殺效果. 植保會刊 41(1):35-42.
廖惠堂 (Liao, Huey-tang)
　　1978　The *Greenidea* aphids of Taiwan (Homoptera: Aphididae). 中華農業研究 27(4):345-354.
廖惠堂，吳鯤家，邱瑞珍 (Liao, Huey-tang, Wu, Kun-chia & Chiu, Shui-chen)
　　1979:　馬鈴薯桃蚜(*Myzus persicae*)之生態觀察及其防治試驗. 中華農業研究 28(4):279-284.
林昌善 (Lin, Chang-shan)
　　1990　粘蟲生理生態學 :28-42. 北京大學出版社.
林政行 (Lin, Cheng-shing)
　　1997　棉捲葉野螟幼蟲觸角及口器之感覺毛. 中華昆蟲 17(2):92-99.
林飛棧，陳錦生 (Lin, Fei-jann & Chen, Chin-seng)
　　1999　臺灣雙翅目昆蟲名錄. XI + 1-124. 中研院動物研究所 [The Taiwan Fauna No. 1.]
林鳳琪，蘇宗宏，王清玲 (Lin, Feng-chyi, Su, Tsong-hong & Wang, Chin-ling)
　　1995　溫度對銀葉粉蝨(*Bemisia argentifolii*)發育・繁殖之影響及其在聖誕紅上發生消長調查(摘要). 中華昆蟲 15(4):379-380.
　　1997　溫度對銀葉粉蝨(*Bemisia argentifolii*)發育與繁殖之影響及其在聖誕紅上發生. 中華昆蟲 17(2):66-79.
林芙美，楊平世 (Lin, Fu-mei & Yang, Ping-shih)
　　1987　黑蟋蟀(*Acheta bimaculatata* De Geer)之生物學研究 一. (摘要). 中華昆蟲 7(1):61
林光國 (Lin, Guang-guo)
　　1960　江西柑橘的粉虱. 昆蟲知識 6(1):10-12; 6(3):88-91.
　　1991　福建葡萄粉虱調查初報. 福建昆蟲通訊 (4):38.
林堅貞・彭文富・陳玉妹 (Lin, Jian-zhen, Pen, Wen-fu & Chen, Yu-mei)
　　1994　福建半扇毛螨屬一新種(蜱螨亞綱:肉食螨科). 武夷科學 11:141-143.
林晉浩 (Lin, Jin-hao)
　　1994　稀鹼鋅銅防治柑橘瘡痂病及紅蜘蛛效果試驗. 中國柑橘 23(3):27.
林錦儀，陳忠仁，張振覺 (Lin, Jin-yi, Chen, Zhong-ren and Zhang, Zhen-jue)
　　1991　紫膠蟲四種優良寄主樹思茅黃檀等次生韌皮部與周皮的解剖. 武夷科學 8:237-244.
林居慶 (Lin, Ju-qing)
　　1995　芒果病蟲發生概況及防治. 福建果樹 1995(3):43-44.
林　珂，祁世驥，孫　楚 (Lin, Ke, Qi, Shi-ji & Sun, Chu)
　　1993　克螨特與羅速混配防治蘋果害螨田間試驗. 北方果樹 1993(4):18.

林珪瑞 (Lin, Kwei-shui)
1979 臺灣新記錄之一點葉蟬. 中華農業研究 28(4):295-297.
林美玉, 周延鑫 (Lin, Mei-yu & Chow, Y. S.)
1984 斜紋夜蛾與小菜蛾性費洛蒙之合成. 蔬菜害蟲研討會專刊 144-152.
林乃銓 (Lin, Nai-quan)
1994 中國赤眼蜂分類(膜翅目:小蜂總科). vi+362 pp. 福建農業大學生物防治研究所 研究專著 第 4 號 福建科學技術出版社 福州.
林伯欣, 錢庭玉 (Lin, Pe-hsin & Chien, Ting-yu)
1955 閩北大松蠶的研究. 昆蟲學報 5(4):431-443.
林仁魁, 蔡慧娟, 王惠嫒, 葉加樹, 陳元洪, 胡奇勇, 黃玉清 (Lin, Ren-kui, Cai, Hui-juan, Wang, Hui-ai, Ye, Jia-shu, Chen Yuan-hung, Hu, Ji-yong & Huang, Yu-qing)
1999 几種藥劑防治柑橘紅蜘蛛的效果. 福建果樹 1999(2):18-19.
林仁魁, 鄭瓊華, 陳元洪 (Lin, Ren-hui, Zheng, Qiong-hua & Chen, Yuan-hong)
2000 龍眼角頰木虱大發生原因及可持續治理對策. 福建果樹 2999(1):28-29.
林三多, 馮 凱, 陳 鋼, 鄧家祺 (Lin, San-dong, Feng, Kai, Chen, Gang & Den, Jia-qi)
1994 蘋果枝梢化學成分與對蘋果綿蚜抗性的比較. 植物保護學報 21(1):46.
林紹鋒 (Lin, Shao-feng)
1996 橡樹桑白蚧發生與防治. 中國南方果樹 25(2):57.
林善祥 (Lin, Shan-Xiang)
1988 農林白蟻. 258pp. 農業出版社. 北京.
林秀貞, 柯永發, 陶家駒 (Lin, Shu-jen, Ke, Yong-fa & Tao, Charles, Chia-chu)
1973 柑橘木蝨之生態觀察及其防治試驗. 中國園藝 19(4):234-242.
林樹青 (Lin, Shu-qing)
1988 中國等翅目及其主要危害種類的治理. 天津科技出版社.
林水蘭, 蘇雲中, 張秋萍 (Lin, Shui-lan, Su, Yun-zhong & Zhang, Qiu-ping)
1995 油柿吸果夜蛾藥劑防治試驗. 福建果樹 1995(4):12.
林純如, 蔡雲鵬 (Lin, Shun-ju & Tsai, Yun-peng)
1980 柑橘銹蜱的生態及藥劑初步試驗(摘要). 植保會刊 22(4):450.
林 嵩 (Lin, Song)
1997 果樹常見天牛及其防治操作. 1997(4):40-41.
林自新 (Lin, Tsu-hsin)
1971 Morphology of *Pseudococcus comstocki* (Kuwana)(Homoptera: Pseudococcidae). 植保會刊 13(4):162-166.
林自新, 曾煥秋, 張哲仁, 王聚鵬 (Lin, Tsu-hsin, Tseng, F. C., Chang, C. R. and Wang, C. Y.)
1976 Multiple treatment for disinfesting oriental fruit fly in Mangoes. 植保會刊 18(3):231-241.
林仙東 (Lin, Xian-dong)
1993 三種藥劑防治柑橘蚜蟲藥效試驗. 浙江柑橘 1993(4):41.
林燕春 (Lin, Yan-chun)
1994 柑橘潛皮蟲發生規律及防治研究. 中國柑橘 23(1):30-31.
林延謀 (Lin, Yan-mou)
1981 吐克蟎屬一新種(蜱蟎目:吐克蟎科). 昆蟲學報 25(4):448-449.
林奕耀 (Lin, Yi-yao)
1978 柑橘線蟲(*Tylenchulus semipenetrans*)在臺灣各地區之季節消長(摘要). 植保會刊 20(4):295-296.
林奕耀, 蔡東纂 (Lin, Yi-yao & Tsai, Tung-tsuan)
1984 臺灣地區葡萄園中植物寄生性線蟲相之調查. 中國園藝 30(3):173-179.
1985 臺灣中部地區香蕉根瘤線蟲病之研究. 中國園藝 31(1):44-49.
林奕耀, 蔡東纂 (Lin, Y. Y. & Tsai, Tung-t.)
1990 葡萄品系砧木對南方根瘤線蟲感受性之研究(摘要). 植保會刊 32(4):337.
1990 本省瓜類根瘤線蟲病之發生及其在苦瓜上之防治(摘要). 植保會刊 32(4):337
1990 本省柑橘線蟲之分佈及其生物型(摘要). 植保會刊 32(4):338.
1990 本省柑橘類線蟲害之發生及以有機添加物之防治(摘要). 植保會刊 32(4):338.
1990 利用藥用植物作供防治草莓葉芽線蟲之研究(摘要). 植保會刊 32(4):338-339.
林奕耀, 王貴美, 蔡東纂 (Lin, Yi-yao, Wang, G. M. & Tsai, Tung-tuan)
1992 秋石斛葉芽線蟲病之發生. 植保會刊 34(3):202-215.
林奕耀, 杜金池, 蔡阿興 (Lin, Y. Y., Tu, C. C. & Tsai, A. H.)
1989 臺灣穀類作物根瘤線蟲病害發生及寄主反應之研究(摘要). 植保會刊 31(4):405-406.
林永康, 張紹升 (Lin, Yong-kang & Zhang, Shao-sheng)
1999 橡樹根圍植物線蟲鑒定. 1999(2):14-16.

林玉美，周延鑫 (Lin, Yu-mei & Chow, Y. H.)
1984 斜紋夜盜與小菜蛾性費洛蒙之合成. 蔬菜害蟲研討會專刊 :144-152.
林元璋 (Lin, Yuan-zhang) (浙江省嘉興地區農業學校)
1986[ed.] 林業昆蟲學. iv+1-380 pp. 農業出版社. 北京。
林雲彪，孟幼青，趙　琳，王映雪，鮑益森，魯程遠 (Lin, Yun-biao, Meng, You-qing, Zhao, Lin, Wang, Ying-xue, Bo, Yi-sen & Lu, Cheng-yuan)
1998
林振海 (Lin, Zhen-hai)
1995 防治苹果紅蜘蛛的新方法. 果樹科學 12(4):264.
林振海，陳有志，李崇實，孫長彥 (Lin, Zhen-hai, Chen, You-zhi, Li, Zhong-shi & Sun, Chang-yan)
1997 山地成齡柿樹連年高產栽培技術調查總結. 北方果樹 1997(4):26-27.
林仲華 (Lin, Zhong-hua)
1987 荔枝新害蟎—海南小爪蟎. 植物保護學報 14(4):272.
藺中祥 (Lin, Zhong-xiang)
1994 兩刷一噴防治桃球堅蚧效果好. 山西果樹 1994(3):42.
1997 庭院葡萄桃蛀螟的發生與防治. 山西果樹 1997(2):44-45.
藺中祥，吳俊力 (Lin, Zhong-xiang & Wu, Jun-li)
1993 棉鈴蟲為害桃和蘋果. 植物保護 19(3):53.
林子星 (Lin, Zi-xing)
1988 殺滅菊酯防治柑橘潛葉蛾效果好. 中國柑橘 1988(2):43.
凌宏瓊 等 (Ling, Hong-qiong, et al.)
1980 柑橘潛葉蛾的盛衰變化規律及在防治上的應用. 中國柑橘 (4):33-38.
劉安仁 (Liu, An-ren)
1996 苹果幼樹套袋防治大灰象甲效果好. 北方果樹 1996(2):53.
1997 防治庭園葡萄透翅蛾有三招. 北方果樹 1997(2):46.
劉　兵，王洪平，趙文珊 (Liu, Bing, Wang, Hong-ping and Zhao, Wen-shan)
1994 桃白小卷蛾和梨食芽蛾辨正. 昆蟲知識 31(6):347-350.
劉　兵，趙文珊 (Liu, Bing & Zhao, Wen-shan)
1994 梨白小卷蛾在山楂園的發生及生物學研究. 中國果樹 1994(2):10-11, 29.
劉昌芬 (Liu, Chang-fen)
1997 咖啡蚧蟲的生物防治和雲南咖啡害蟲綜合治理淺見. 雲南熱作科技 1997(4):20-23.
劉長富，薛　鐸，郭秀蘭 (Liu, Chang-fu, Xue, Due & Guo, Xiu-lan)
1983 山楂絹粉蝶的初步研究. 昆蟲知識 20(1):26-28.
劉長青，熊春華，隋　霞 (Liu, Chang-qin, Xiong, Chen-hua & Sui, Xia)
2000 新疆焉耆地區苹果低產園改造技術. 北方果樹 2000(2):
劉長仲 (Liu, Chang-zhong)
1993 黑緣紅瓢蟲對朝鮮球堅蚧捕食作用的研究. 植物保護 19(4):13-14.
劉長仲，賀春貴 (Liu, Chang-zhong & He, Chun-gui)
1994 三種果樹葉螨實驗種群參數的分析. 植物保護學報 21(2):176, 192.
劉振陸 (Liu, Chen-Lu)
1960 疣紋蝙蝠蛾生活習性初步觀察. 昆蟲學報 11(3):321-322.
劉德廣，張潤杰 (Liu, De-guang & Zhang, Run-jie)
1998 荔枝主要害蟲及其防治. 昆蟲天敵 20(2):75-80.
劉德鈞 等 (Liu, De-jun, et al.)
1992 玉米螟. 上海科技出版社.
劉鳳章，杜士菊 (Liu, Feng-zhang & Du, Shi-ju)
1998 桃介殼蟲綜合防治. 山西果樹 1998(4):46.
劉鳳之 (Liu, Feng-zhi)
1996 桃小食心蟲測報及防治. 北方園藝 1996(1):52.
劉光耀 (Liu, Guang-yao)
1986 南華松葉蜂生物學特性和防治方法研究簡報. 林業科技通訊 (9):27-28.
劉桂安，段軍波 (Liu, Gui-an & Chuan, Jun-bo)
1998 挂瓶誘防白星金龜子試驗. 北方果樹 1998(3):14.
劉桂祥，朱孟玉，于桂江，靖玉柱 (Liu, Gui-xiong, Zhu, Meng-yu, Yu, Gui-jiang & Jing, Yu-zhu)
1996 栗癭蛾生物學特性觀察. 中國果樹 1996(3):35-36.
劉海林 (Liu, Hai-lin)
1993 增效潮陽霉素防治棉紅蜘蛛效果好. 植物保護 19(2):50.
劉浩官，劉　波，林堅貞，陳　強 (Liu, Hao-guan, Liu, Bo, Lin, Jian-zhen & Chen, Qiang)

1992 撲虱靈對稻飛虱及其捕食性天敵種群的影響. 華東昆蟲學報 1(2):68-71.

劉洪章 (Liu, Hong-chang)
1999 沙棘栽培技術. 北方果樹 1999(2):29-31, 33.

劉洪芳 (Liu, Hong-fang)
1993 甲殺乳劑對象鼻蟲防效顯著. 浙江柑橘 1993(1):13.

劉洪亮 (Liu, Hong-liang)
1996 用菜硫磷防治石榴介殼蟲初報. 落葉果樹 27(1):28.

劉惠全, 韓建樹 (Liu, Hui-qiang & Han, Jian-shu)
1993 中華鼢鼠洞道淺析. 植物保護 19(1):45.

劉慧濤, 張冰冰, 郭俊英, 楊 靜, 楊忠群, 修景昌, 呂耀雙 (Liu, Hui-tao, Zhang, Bing-bing, Guo, Jun-ying, Yang, Jing, Yang, Zhong-qun, Xiu, Jing-chang & Lu, Yao-shuang)
1997 吉林省的杏屬種質資源. 果樹科學 14(3):201-203.

劉際建 (Liu, Ji-jian)
1994 "Bt"乳劑和氯戊菊酯防治茶毛蟲初步試驗. 昆蟲天敵 16(2):92-93, 96.

劉積芝, 王振波, 王恩祺, 王英武 (Liu, Ji-zhi, Wang, Zhen-bao, Wang, En-ji & Wang, Ying-wu)
1999 克螨特等 10 種藥劑防治苹果樹二斑葉螨的效果. 落葉果樹 1999(3):9-10.

劉甲魁, 田玉蓮, 李汝星 (Liu, Jia-kui, Tian, Yu-liang & Li, Ru-xing)
1995 防治棗龜蚧有巧法. 山西果樹 1995(3):42-43.

劉加鑄, 尹 亮, 王玉琳 (Liu, Jia-zhu, Yin, Liang & Wang, Yu-lin)
2000 用柴油乳劑防治苹果紅蜘蛛越冬卵試驗. 北方果樹 2000(2):14.

劉建峰, 劉志誠 等 (Liu, Jian-feng & Liu, Zhi-cheng, et al.)
1995 大量繁殖平腹小蜂防治荔枝蝽蟓的研究. 昆蟲天敵 17(4):177-178.

劉建華, 王福濤 (Liu, Jian-hua & Wang, Fu-tao)
1998 梨園新害蟲--梨葉瘤癭蟎. 北方果樹 1998(1):36.

劉至上, 華 真, 張念台 (Liu, J. S., Hua, T. and Chang, N. T.)
1994 檳榔上薊馬種類之調查. 中華昆蟲 14(4):553-554.

劉 荊, 朱若是 等 (Liu, Jin, Zhu, Ruo-shi, et al.)
1988 蘇雲金桿菌防治花生田蠐螬試驗. 南京農業大學學報 11(2):54.

劉 淨, 黎 彥, 宗 靖, 張桂蘭, 柴 楓 (Liu, Jing, Li, Yan, Zong, Jing, Zhang, Gui-lan & Chai, Feng)
1998 利用昆蟲病原線蟲 CZ-88 防治桃小食心蟲研究. 果樹科學 15(1):53-57.

柳晶瑩 (Liu, Jing-ying)
1987 甘蔗綿蚜天敵的兩種敵害. 福建昆蟲通訊 (1):44-45.

劉 俊, 何富剛, 曲國民, 張廣學 (Liu, Jun, He, Fu-gang, Qu, Guo-min & Zhang, Guang-xue)
1990 高粱抗性對高粱蚜生殖與死亡的影響. 植物保護學報 17(4):343-347.

劉君諤 (Liu, Jun-e)
1941 柑橘星天牛. 四川大學農學院治蟲淺說 2:1-8.
1941 柑橘褐天牛. 四川大學農學院治蟲淺說 3:
1942 枝幹根內蛀蟲之研究. 新農林 2(1):40-47.
1943 中國木蛀蟲之研究 柑橘綠天牛 *Chelidonium* sp. 之生活史及防治法. 讀書通訊 79-80, 49.
1945 The studies of Wood Borers in China I. Biology and control of the Citrus root cerambycids, *Melanauster chinensis* Förster (Coleoptera). Florida Ent. 27(4):62-101.
1947 The studies of Wood Borers in China II. Biology and control of the Citrus-runk cerambycids, *Nadeshdiella cantori* (Hope)(Coleoptera). Notes Ent. Chin. 11(2):69-119

劉開明 (Liu, Kai-ming)
1994 石榴園桃蛀螟發生及防治. 植物保護 20(5):23-24.

柳凱生, 周傳真, 侯建輝, 沈長朋 (Liu, Kai-sheng, Zhou, Zhuan-zhen, Hou, Jian-hui & Chen, Chang-peng)
1993 應用小卷蛾線蟲防治臺灣柄天牛試驗. 落葉果樹 25(2):16, 19.

劉光生 (Liu, Kuang-sheng)
1988 棗步曲的預測預報及防治指標. 昆蟲知識 25(2):91-92.

劉立春 (Liu, Li-chun)
1988 棉小卵象的初步觀察. 昆蟲知識 26(1):18-19.

劉禮平, 周昌清, 陳海東 (Liu, Li-ping, Zhou, Chang-qing & Chen, Hai-dong)
1996 濕地松粉蚧卵的發育及各蟲態的低溫冷藏. 昆蟲天敵 18(2):54-59.

劉連奎, 高洪岐 (Liu, Lian-kui & Gao, Hong-qi)
1999 梨園害蟲的綜合防治. 北方果樹 1999(1):21.

劉聯仁 (Liu, Lian-Ren)
1978 赤楊天牛的生態及其防治方法. 昆蟲知識 15(1):6-7.
1984 漫緣刺蛾生物學觀察. 昆蟲知識 21(6):255-257.

1993 龜形小刺蛾的生物學特性及防治. 中國果樹 1993(3):17-18.
劉聯友 (Liu, Lian-you)
1993 水胺硫磷加 YZ-901 農用增效劑防治柑橘紅蜘蛛的效果. 浙江柑橘 1993(2):14.
劉令智 (Liu, Ling-zhi)
1995 大青葉蟬的防治. 北方果樹 1995(3):41.
劉孟英，蘇西平，閻忠誠，姚 英 (Liu, Meng-ying, Su, Xi-ping, Yan, Zhong-cheng & Yao, Ying)
1990 用交配干擾法防治桃小食心蟲試驗. 生物防治通報 6(4):184.
劉明慧，高秋俠，呂金倉，郭雅茹 (Liu, Ming-hui, Gao, Qiu-xia, Lu, Jin-cang & Gao, Ya-ru)
1994 高粱鳥害及抗鳥害品種研究初探. 植物保護 20(5):42-43.
劉南欣，梁梅芳，張振英 等 (Liu, Nan-xing, Liang, Mei-fang, Zhang, Zhen-ying et al.)
1990 格化線蟲中國品系(85011)防治竹象蟲的施用技術及與農藥混用的研究. 昆蟲天敵 12(3):142-148.
劉 平，畢涼英 (Liu, Ping & Bi, Liang-ying)
1993 桃潛葉蛾的發生規律及其防治研究簡介. 北方果樹 1993(2):27.
劉品賢，李久香，馮樹明 (Liu, Ping-xian, Li, Jiu-xiang & Fong, Shu-ming)
1996 用交尾信息擾亂法防治苹果鱗翅目害蟲. 北方果樹 1996(2):44-45.
劉奇志 (Liu, Qi-zhi)
1993 斯氏線蟲CB-2y 品系對李實蜂侵染力初報. 植物保護 19(2):26-27.
1993 斯氏線蟲CB-2Y品系對李實蜂的侵染試驗. 昆蟲天敵 15(2):84-87.
劉清浪・陳瑞屏・吳若光・黃金水・丁 珌・柯玉鑄・陳炳銓・岑炳沾・張景寧 (Liu, Qing-lang, Chen, Rui-ping, Wu, Ruo-guang, Huang, Jin-shui, Ding, Bi, Ke, Yu-zhu, Chen, Bin-quan, Qin, Bin-zhan and Zhang, Jin-ning)
1998 沿海防護林木麻黃病蟲害綜合控制技術研究報告—木麻黃抗病・抗蟲優良品系篩選. 昆蟲天敵 20(3):97-105.
1999 應用生物防治棉蝗及星天牛—沿海防護林木麻黃病蟲害綜合控制技術研究報告. 昆蟲天敵 21(3):97-106.
劉清浪 等 (Lin, Qin-lang et al.)
1995 棉蝗的生物學特性觀察及其發生環境因子的調查. 廣東林業科技 11(2):34-41.
劉仁華 等 (Liu, Ren-hua et al.)
1989 毒鼠磷防治東北鼢鼠試驗研究. 獸類學報 9(20:154-156.
劉瑞軍 (Liu, Rui-jun)
1996 滅幼脲 3 號防治潛葉蛾有特效. 北方果樹 1996(4):45.
劉瑞軍，程瑚瑞 (Liu, Rui-jun and Cheng, Hu-rui)
1990 毛刺線蟲(Nemadoda: Trichodoridae)的調查鑒定. 南京農業大學學報 13(2):50-54.
劉潤璽 (Liu, Run-xi)
1987 關于棉蚜對擬除蟲菊酯的抗性報道. 昆蟲知識 24(1):62.
劉潤元 (Liu, Run-yuan)
1995 間作苹果園大青葉蟬的防治. 北方果樹 1995(2):42.
劉尚雲 (Liu, Shang-yun)
1983 為害草莓的葉芽線蟲(摘要). 植保會刊 25(4):300-301.
劉尚雲，林益昇 (Liu, Shang,-yun & Lin, Y. S.)
1985 草莓葉芽線蟲之生態(摘要). 植保會刊 27:466.
劉紹友，李文霞，侯有明，王曉寧 (Liu, Shao-you, Li, Wen-xia, Hou, You-ming & Wang, Xiao-ning)
1994 我國北緣橘區主要病蟲害綜合治理技術體系的研究. 果樹科學 11(2):84-88.
劉紹友，文雙全，張文軍，劉顯書 (Liu, Shao-you, Wen, Shuang-quan, Zhang, Wen-jun & Liu, Xian-shu)
1990 柑橘矢尖蚧空間分布型及抽樣技術的研究. 昆蟲知識 27(5):292-294.
劉紹友 等 (Liu, Shan-you, et al.)
1991 美國白蛾及其防治. 陝西科學出版社 西安.
Liu, S. D., Liu, S. C. and Shiau, J. F.
1989 Microbial control of cocount leaf beetle (*Brontispa longissima*) with green muscardine fungus, *Metarhirizium anisopliae var. anisoplicae*. J. Invert. Pathol. 53:307-314.
劉世儒 (Liu, Shi-ru) (山東省林業學校)
1982[ed.] 森林昆蟲學. viii+1-411 pp. 中國林業出版社 北京。
劉壽民，岳德成，孫玲珠，丁志遠 (Liu, Shou-min, Yue, De-cheng, Sun, Ling-zhu & Ding, Zhi-yuan)
1993 鼢鼠生態觀察. 植物保護 19(6):35-36.
劉 樞 等 (Liu, Shu et al.)
1988 紙殼電雷管炸滅鼢鼠的研究. 植物保護 (1):39-40.
劉秀瓊 (Liu, Shu-King=Liu, Xiu-Qiong)
1958 廣州柑橘擬小黃捲葉蛾(*Adoxophyes cyrtosema* Meyrick)的研究. 昆蟲學報 8(4):293-316.
1960 柑橘的兩種藍黑葉蟲鑑別. 昆蟲知識 6(3):96-97.

1960 廣東柑橘七種小鱗翅目害蟲的記述. 昆蟲學報 10(3):223-238.
1964 荔枝蛀花果害蟲的記述(捲葉蛾科, 小捲葉蛾科, 細蛾科, 灰蝶科). 昆蟲學報 13(2):145- 158.

劉秀瓊, 曾仁光 (Liu, Shu-King & Zeng, Ren-Guang)
1980 柑橘潛葉蛾的形態及其寄主植物. 華南農學院學報 1(1):113-120.
1985 葉潛蛾科一個新種--黃皮葉潛蛾(鱗翅目:葉潛蛾科). 昆蟲學報 28(4):412-416.

劉秀瓊 等 (Liu, Xiu-qiong et al.)
1981 柑橘潛葉蛾幼蟲期的描述. 華南農學院學報 1981(2):51.

劉樹生, 孟學多 (Liu, Shu-sheng and Meng, Xue-duo)
1987 桃蚜、蘿蔔蚜發育速率與溫度的關係研究. 昆蟲與植病 5(1,2):48.
1987 昆蟲發育歷期分布的模擬研究. 昆蟲與植病 5(1,2):49.
1990 桃蚜、蘿蔔蚜發育速率與溫度的關係. 植物保護學報 17(2):169-176.

劉書曉 (Liu, Shu-yao)
1995 防治梨星毛蟲藥效試驗. 落葉果樹 27(4):18.
2000 幾種農藥對梨星毛蟲的防治效果. 北方果樹 2000(2):11.

劉書曉, 殷秀玲 (Liu, Shu-yao & Ying, Xiu-ling)
1996 防治果癭蜂的新方法. 中國果樹 1996(4):23.

劉書曉, 殷秀玲, 張新霞, 韓希敏 (Liu, Shu-yao, Ying, Xiu-ling, Zhang, Xin-xia & Han, Xi-men)
1997 噴 15%噠蟎靈乳油防治山楂葉蟎試驗. 北方果樹 1997(2):24.

劉嗣軍, 黃邦侃 (Liu, Si-jun and Huang, Bang-kan)
1989 福州地區柑橘蚜蟲的種群動態. 植物保護學報 16(4):259-263.

劉達修 (Liu, Ta-shiu)
1988 溫室粉蝨的形態、為害與防治研究. 臺中區農業改良場研究彙報 21:33-41.
1988 二點葉蟎在五種寄主之生活期觀察(摘要). 中華昆蟲 8(2):192.
1988 溫室粉蝨防治藥劑篩選(摘要). 植保會刊 30(4):426.
1989 不同寄主植物二點葉蟎生活期及繁殖之影響. 臺中區農業改良場研究彙報 22:49-55.
1990 茶細蟎的為害及其防治(摘要). 中華昆蟲 10(3):361-362.
1992 羅賓根蟎(*Rhizoglyphus robini*)對球根花卉之危害與防治研究(摘要). 植保會刊 34(4): 356.
1994 土壤添加物及種球罹病對根蟎之影響(摘要). 中華昆蟲 14(4):553.
1995 土壤施藥法對唐菖蒲根蟎之防治效果(摘要). 植保會刊 37(4):456.
1995 土壤施藥法對唐菖蒲根蟎之防治效果. 臺中區農業改良場彙報 49:33-40.
1996 有機物質對球花卉之根蟎發生量的影響. 臺中區農業改良場彙報 51:49-57.
1996 球莖花卉根蟎之發生與其防治對策. 球莖花卉產業研討會專輯 :241-249. 農林廳種苗繁殖場編印.

劉達修, 張德前 (Liu, Ta-shiu & Chang, Te-chien)
1983 番石榴粉介殼蟲田間棲群及殺蟲劑間之混合效果(摘要). 植保會刊 25(4):294.
1984 番石榴粉介殼蟲棲群消長及其防治. 中華昆蟲 4(1):87-95.

劉達修, 黃振聲, 謝豐國 (Liu, Ta-shiu, Huang, Chen-sheng & Hsieh, Feng-kuo)
1981 番石榴粉介殼蟲藥劑防治試驗簡報(摘要). 植保會刊 23(4):284.

劉達修, 黃玉瓊, 涂振鑫, 謝正雄 (Liu, Ta-shiu, Huang, Yu-c., Twu, J. S. & Hsieh, J. H.)
1998 蒸氣消毒土壤對根蟎之防治效果. 植保會刊 40(3):241-249.

劉達修, 劉添丁 (Liu, Ta-shiu & Liu, Tian-din)
1990 梨瘤蚜的發生與藥劑防治初報(摘要). 中華昆蟲 10(3):362-363
1993 梨瘤蚜(*Aphanostigma piri* Cholodkovsky)對梨果之危害及其生態研究. 植保會刊 35(2): 129-138.
1991 梨瘤蚜之防治. 興農 263:62-64.

劉達修, 劉添丁, 王文哲, 王玉沙 (Liu, Ta-shiu, Liu, T. D., Wang, Wen-jer and Wang, Yu-sai)
1991 防治梨瘤蚜藥劑之篩選試驗. 臺中區農業改良場研究彙報 34:45-53

劉達修, 王文哲 (Liu, Ta-chiu & Wang, Wen-jer)
1996 蘭花薊蛞蝓之發生與防治(摘要). 植保會刊 38(4):384.

劉達修, 王文哲, 賴秀芳 (Liu, Ta-chiu, Wang, Wen-jer & Lai, Hsui-fang)
1997 蘭花薊蛞蝓之發生與防治. 植保會刊 39(2):165-172.

劉達修, 王文哲, 劉添丁(Liu, Ta-chiu, Wang, Wen-jer & Liu, Tian-ding)
1993 數種非化學農藥防治在永續性農業害蟲防治上之應用. 永續農業研討會專:集 87-200. 臺中區農業改良場特刊 32 號

劉達修, 王文哲, 王玉沙 (Liu, Ta-chiu, Wang, Wen-jer & Wan, Yu-sai)
1991 茶細蟎對作物之為害及防治研究. 植保會刊 33(4):344-353.

劉達修, 曾阿貴 (Liu, Ta-chiu & Tseng, Aa-guey)
1993 球根花卉根蟎之發生與防治. 植保會刊 35(3):177-190.
1994 羅賓根蟎之生物特性及危害習性研究. 植保會刊 36(3):177-187.
1994 根蟎對菖蒲及百合之危害(摘要). 中華昆蟲 14(1):140.

劉達修, 楊涌祚 (Liu, Ta-shiu & Yang, Yung-tsu)
　　1985　球菜夜蛾與斜紋夜盜蟲生態與性費洛蒙誘引效果(摘要). 植保會刊 27(4):451.
劉天亮, 李錫軍, 梁金誠, 李丙軍 (Kiu, Tian-liang, Li, Xi-jun, Liang, Jin-cheng & Li, Bing-jun)
　　1994　果園鼠害對策. 落葉果樹 26(4):38.
劉添丁 (Liu, Tian-ting)
　　1994　枇杷主要害蟲防治技術. [枇杷生產技術研習會專] 臺灣省中區農業改良場特刊 34:197-203.
劉添丁, 何琦琛, 林麗君 (Liu, Tian-ting, Ho, C. C. and Lin, Li-jen)
　　1994　枇杷芽蟎—枇杷的新課題. 植保會刊 36(3):247-249.
劉添丁, 劉達修, 王玉沙 (Liu, Tian-din, Liu, Ta-shiu and Wang, Yu-sai)
　　1992　梨榆蚜在高接梨之綜合防治技術. 臺中農業改良場研究彙報 35:41-46.
劉廷蔚, 孫守恭 (Liu, Ting-wei and Sun, Shou-kung)
　　1956　香蕉莖象鼻蟲之防治措施(摘要). 植物病蟲通訊 3(4):13.
劉增城 (Liu, Tseng-cheng)
　　1994　桑樹之病蟲害及防治. 臺灣農作物病蟲害防治叢書 8-64 pp. 行政院農業委員會印行.
劉　偉 (Liu, Wei)
　　1995　昌黎地區甜櫻桃園桑褶翅尺蛾的發生與防治. 北方果樹 1995(2):13.
　　1995　桑褶翅尺蛾對甜櫻桃的為害與防治. 落葉果樹 27(4):40.
劉威生, 劉成先, 王家民 (Liu, Wei-sheng, Liu, Cheng-xian & Wang, Jia-men)
　　1996　杏豐產優質栽培技術. 北方果樹 1996(4):34-37.
劉維志, 段玉璽, 劉　樺 (Liu, Wei-zhi, Duan, Yu-xi & Liu, Hua)
　　1993　瀋陽郊區發現北方根結線蟲病. 植物保護 19(5):54.
劉文田 (Liu, Wen-tian)
　　1999　防治梨木虱的有效配方. 山西果樹 1999(4):45.
劉獻明 (Liu Xian-ming)
　　1995　施用多效唑可以減輕桃潛葉蛾為害. 北方果樹 1995(3):43.
劉賢召 (Liu, Xian-zhao)
　　1996　硫氰乳油防治梨木虱效果好. 北方果樹 1996(1):47.
劉孝純 等 (Liu, Xiao-chun et al.)
　　1988　不同寄主植物對朱砂葉蟎種群增殖作用研究. 華北農學報 3(4):86-91.
劉效明, 凌萬凱, 熊桂和, 章炳旺, 金思明 (Liu, Xiao-ming, Ling, Wan-kai, Xiong, Gui-he, Zhang, Bing-wang & Jin, Shi-ming)
　　1995　甜菜夜蛾生物學特性及防治技術. 植物保護 21(6):29-30.
劉曉燕 (Liu, Xiao-yan)
　　1997　廣州古樹名木白蟻的發生與防治. 昆蟲天敵 19(4):169-172.
劉新生 (Liu, Xin-sheng)
　　1991　應用斯氏線蟲防治梨象鼻蟲的研究. 生物防治通報 7(4):166-168.
劉興明, 裴　雯, 李曉明, 高正峰, 汪有奎 (Lin, Xing-ming, Pei, Wen, Li, Xiao-ming, Gao, Zhen-feng & Wang, You-kui)
　　1995　祁連山自然保護區森林有害鼠形動物區系分布. 植物保護 21(6):43-44.
劉　燁, 王范亭, 劉　明 (Liu, Ye, Wang, Fan-ting & Liu, Ming)
　　1996　棉鈴蟲在果樹上的發生為害規律與防治對策研究. 落葉果樹 28(1):23-24.
劉益康, 王　冰, 舒東輝, 徐　偉 (Liu, Yi-kang, Wang, Bing, Shu, Tong-hui, &Xu, Wei)
　　1988　松白小卷蛾生物學特性的研究. 昆蟲知識 25(3):160.
劉奕清, 謝冬祥, 徐　澤 (Liu, Yi-qing, Xie, Dong-xiang & Xu, Ze)
　　1996　茶樹品種對側多食跗線蟎種群的影響. 植物保護學報 23(2):143-146.
劉泳江, 陳道茂, 王洪祥, 陳衛民 (Liu, Yong-jiang, Chen, Dao-mao, Wang, Hong-xiang & Chen, Wei-min)
　　1997　20% 農蟎靜乳油防治橘全爪蟎田間藥效試驗. 浙江柑橘 14(3):48.
劉永杰, 李寶澤 (Liu, Yong-jie & Li, Bao-ze)
　　1998　不同時期用藥防治朝鮮球堅蚧藥效試驗. 落葉果樹 1998(2):22.
劉永生, 瞿學清 (Liu, Yong-sheng & Qu, Xue-qing)
　　1995　獼猴桃害蟲猩紅小綠葉蟬生物學及防治. 植物保護 21(2):27-28.
劉永生, 張　浩 (Liu, Yong-sheng & Zhang, Hao)
　　1995　板栗剪枝象甲危害板栗嚴重. 植物保護 21(5):51.
劉友樵, 白九維 (Liu, You-chiao & Pai, Kiu-wei)
　　1980　東北針葉林卷蛾的識別. 昆蟲知識 17(1):32-35.
　　1981　中國楡小卷蛾屬研究. 昆蟲分類學報 3(2):99-102.
　　1984　雲南楡小卷蛾屬二新種(鱗翅目:卷蛾科). 昆蟲分類學報 6(2-3):155-158.
劉友樵, 白九維, 張時敏 (Liu, You-chiao, Pai, Kiu-wei & Chang, Shih-min)

1974 巒嶺林區幾種卷葉蛾的調查研究. 昆蟲學報 17(2):166-174, 6 pls.

劉玉章 (Liu, Yu-chang)

1959 咖啡木蠹蛾之生活習性及其寄主植物. 臺中省立農學院植病學會出版 11 pp.

1981 臺灣東方果實蠅之研究. 中興大學昆蟲學會報 16:9-23.

劉玉章, 陳文華 (Liu, Yu-chang & Chen, Wen-hua)

1992 東方果實蠅蛋白質類引誘劑之改良. 植保會刊 34(4):316-325.

劉玉章, 齊　心, 陳雪惠 (Liu, Yu-chang, Chi, Hsin & Chen, Shie-hue)

1985 溫度與食物對東方果實蠅族群介量之影響. 中華昆蟲 5(1):1-10.

1985 嘉義地區東方果實蠅之族群變動. 中華昆蟲 5(2):79-84.

劉玉章, 洪希奕 (Liu, Yu-chang & Horng, Shih-yih)

1988 柑橘葉蟎之族群介量及其族群變動. 植保會刊 30(2):175-201.

劉玉章, 黃莉欣 (Liu, Yu-chang & Huang, Li-hsing)

1990 東方果實蠅之產卵偏好. 中華昆蟲 10(2):159-168.

1990 食物因子作用下之東方果實蠅族群統計學介量. 中華昆蟲 10(3):279-299.

劉玉章, 黃毓斌 (Liu, Yu-chang & Huang, Yu-bing)

1991 不同光週期下棉蚜之生命表. 中華昆蟲 11(2):106-116.

劉玉章, 李燕光 (Liu, Yu-chang & Lee, Yen-kuang)

1986 土壤物理因子對東方果實蠅蛹族群之影響. 中華昆蟲 6(1):15-30.

劉玉章, 彭仁君 (Liu, Yu-chang & Peng, Jen-jiun)

1987 棉蚜之族群增長及其密度依變效應. 中華昆蟲 7(2):95-111.

劉玉章, 葉金彰 (Liu, Yu-chang & Yeh, Chin-chang)

1982 不孕蠅釋放區與非釋放區東方果實蠅之棲群變動. 植保會刊 2(2):57-79.

劉雨芳, 古德祥 (Liu, Yu-fang & Gu, De-xiang)

1999 食物對荔枝蝽生殖和存活的影響. 植物保護學報 26(4):333-337.

柳玉輝, 徐麗娟, 郜福祿 (Liu, Yu-hui, Xu, Li-juan & Gao, Fu-lu)

1999 槐枝堅蚧在果樹上的發生及防治. 山西果樹 1999(1):46.

劉　原 (Liu, Yuan)

1999 套袋防治苹果、梨、葡萄病蟲害. 落葉果樹 1999(3):44.

劉兆雄 (Liu, Zhao-xiong)

1993 柑橘潛葉蛾發育起點溫度和有效積溫常數的測定與應用. 昆蟲知識 30(5):275-278.

劉　珍 (Liu, Zhen)

1996 桃球堅蚧發生為害及其與黑緣紅瓢蟲發生消長的關係. 植物保護 22(5):26-27.

劉　志, 田興光, 鄭友賢 (Liu, Zhi, Tian, Yu-guang & Zheng, You-xian)

2000 沙地梨樹早期豐產栽培技術. 北方果樹 2000(2):21-22.

劉志誠 (Liu, Zhi-cheng)

1965 荔枝蝽蟓生物學特性及其防治的初步研究. 植物保護學報 1965:329-339.

劉志誠, 王志勇 等 (Liu, Zhi-cheng, Wang, Zhi-yong, et al.)

1986 利用人工寄主卵繁殖平腹小蜂防治荔枝蝽. 生物防治通報 2(2):54-58.

劉智強 (Liu, Zhi-jiang)

1999 怎樣巧治柑橘蟎類. 中國南方果樹 28(4):22-23.

劉志權, 劉愛珠 (Liu, Zhi-quan & Liu, Ai-zhu)

1986 皮氏葉蟎研究初報. 昆蟲知識 23(1):18-19.

劉志堅 (Liu, Zhi-jian)

1997 比滅幼脲更理想的殺蟲殺蟎新藥劑—蛾蟎靈. 山西果樹 1997(1):27.

劉志堅, 張欽書, 郭　軒, 劉軍吉, 何孔會 (Liu, Zhi-jian, Zhang, Qin-shu, Guo, Xuan, Liu, Jun-ji & He Kong-hui)

1996 滅幼脲 3 號和殺鈴脲防治金紋細蛾的開發應用. 中國果樹 1996(1):33, 29.

劉志堅, 張欽書, 劉軍吉, 郭　軒, 何孔會 (Lin, Zhi-jian, Zhang, Qin-shu, Liu, Jun-ji, Guo, Xuan & He, Kong-hui),

1996 滅幼脲 3 號、殺鈴脲防治苹果金紋細蛾開發應用情況報告. 山西果樹 1996(1):25-27.

劉志民, 朴春樹, 聶繼雲, 陳　麗, 潘建裕, 張海川, 劉萬春 (Liu, Zhi-min, Po, Chun-shu, Nie, Ji-yun, Chen, Li, Pang, Jian-yu, Zhang, Hai-chuan & Liu, Wan-chun)

1995 硫氰乳油防治梨木虱試驗. 北方果樹 1995(4):5.

劉支前 (Liu, Zhi-qian)

1991 除草劑對菟絲子幼苗生長的影響及其作用機理的研究. 雜草學報 5:10-16.

1994 草甘膦防治菟絲子的機理研究. 植物保護學報 21(4):369-372.

劉志勇, 劉煥英, 姜廣祥, 周潤生 (Liu, Zhi-yong, Liu, Hua-yin, Jiang, Guang-xiang & Zhou, Run-sheng)

1996 棉鈴蟲在苹果樹上的危害及其防治. 山西果樹 1996(3):31-32.

羅祿怡, 羅黔超, 姚　旭, 劉貽林 (Lo, Lu-yi, Lo, Qian-chao, Yao, Xu & Liu, Yi-lin)

1986 貴州的香蕉象甲及其生物特性. 昆蟲知識 23(6):265-267

羅幹成 (Lo, Paul Kang-Chen)

1965 臺灣柑橘之新害蟲—柑橘褐蜘蛛(*Eutetranychus banksi* (McGregor). 農業研究 14(4):47-49.

1968 Tetranychoid mites infesting fruid plants in Taiwan. Bull. Sun-Yet-Sen Cult Found No. 2.

1969 Tetranychoid mites infesting special corps in Taiwan. Bull. Sun Yat-sen Cult. Found. 4:43-82.

1978 臺灣葉蟎類(三)防治方法對天敵之影響. 昆蟲生態與防治研討會講稿. 中央研究院動物研究所專刊 3:203-215.

1984 梨瘤蚜之生態及防治. 興農 189:18-19.

1987 設施園藝之害蟲問題及防治法之探討. 設施園藝研討會專集 :173-184.

1987 防治葉蟎什麼方法最好. 豐年 36(2):20-22.

1987 臺灣農作物蟎害發生現況. 興農雜誌 227:36-37.

1988 果樹葉蟎之綜合防治. 中華昆蟲特刊 2:61-70.

1989 葉蟎之生態習性及防治策略. 中華昆蟲特刊 3:79-91.

羅幹成, 趙若素 (Lo, Kang-chen & Chao, Jo-su)

1974 偽二點紅蟎(*Tetranychus truncatus*)生態觀察. 農業研究 23:128-138.

1975 臺灣蜱蟎之研究(摘要). 植保會刊 17(4):449.

1976 臺灣紅蟎抗藥性之初步研究. 中華農業研究 25(1):23-36.

羅幹成, 何琦琛 (Lo, Paul Kang-chen & Ho, Chyi-chen)

1979 溫度對長毛捕蟎(*Amblyseius longispinosus*)生活史繁殖力之影響. 中華農業研究(昆蟲專輯) 28(4):237-250.

1989 The Spider Mite Family Tetranychidae in Taiwan I. The Genus *Oligonychus*. J. Taiwan Mus. 42(2):59-76. (中文摘要).

1989 臺灣葉蟎科之一新種(蜱蟎亞綱: 葉蟎科). Jour. Taiwan Museum 42(2):55-58

羅幹成, 何琦琛, 陳瑞慈 (Lo, Kang-chen, Ho, Chyi-chen & Chen Rui-zi)

1979 臺灣捕植蟎(*Amblyseius taiwanicus*)人工繁殖及水稻常用農藥對其毒性之初步測定. 中華農業研究(昆蟲專輯) 28(4):251-259.

羅幹成, 何琦琛, 吳子淦, 林香如 (Lo, Kang-chen, Ho, Chyi-chen, Wu, Tze-kann & Lin, Shiang-ru)

1986 溫帶梨樹葉蟎類棲群動態及綜合防治之研究(I). 中華民國農學團 75 年聯合年會特刊. :98-111.

羅幹成, 何琦琛, 曾信光 (Lo, Paul Kang-chen & Ho, Chyi-chen & Tseng, C. K.)

1984 草莓葉蟎之生態研究. 中華農業研究 33(3):337-344.

羅幹成, 夏念曾 (Lo, Paul Kang-chen & Hsia, N. T.)

1986 Tenuipalpid and tetranychid mites infesting Citrus in Taiwan, and life history study of the Citrus green mite, *Schizotetranychus baltazarae* Rimando. Sun Yat-sen Cultural faoundation. 1:253-274.

羅幹成, 李啓陽 (Lo, Paul Kang-chen & Lee, Chi-yang)

1995 斑星天牛(*Anoplophora macularia* (Thomson))在柳橙上的繁殖生物學研究(摘要). 中華昆蟲 15(4):382.

羅幹成, 李文台, 吳子淦, 何琦琛 (Lo, Kang-chen, Lee, Wen-tai, Wu, Tze-kann & Ho, Chyi-chen)

1990 Use of predators to control spider mites (Acarina: Tetranychidae) in the Republic of China oon Taiwan. FFTC Book Series No. 40:166-178

羅幹成, 陶家駒 (Lo, Paul Kang-chen & Tao, C. C. C.)

1964 柑橘紅蜘蛛天敵調查及藥劑防治對其安全之檢討. 中華農學會報 新 48:35-49.

羅幹成, 曾信光 (Lo, Kang-chen & Tseng, Hsin-kuang)

1983 二點葉蟎在本省不同地點及作物上對殺蟎劑感度之比較(摘要). 植保會刊 25(4):291- 292.

羅幹成, 王文哲, 劉達修 (Lo, Kang-chen, Wang, Wen-jer and Liu, Tu-shui)

1993 臺灣花卉害蟎及其防治研究. 植保會刊 35(3):191-204.

羅幹成, 吳子淦 (Lo, Kang-chen & Wu, Tze-kann)

1989 柑橘害蟲及蟎類綜合防治. 179-186. *In* 杜金池, 蕭吉雄, 1989[ed.]: 柑橘試驗研究成果專題研討會專集. 臺灣省農業試驗所 特刊 27 號.

羅宗爵 (Lo, Tsung-chueh)

1963 柑橘黃龍病之病原. 臺灣省農業試所 特刊 4:58-59.

潘 濤 (Long, Tao)

1993 簡易防治金龜子新法. 北方果樹 1993(2):43.

龍光華, 張玉軍 (Long, Guang-hua & Zhang, Yu-jun)

1996 伊犁地區苹果蠹蛾的發生及防治. 中國果樹 1996(4):48-49.

龍 山 (Long, Shan)

1996 怎樣防治吸果夜蛾. 中國南方果樹 25(1):23.

龍心林, 陳惠英 (Long, Xin-lin & Chen, Hui-ying)

1988 梨大蚜冬春世代及遷移起飛方式. 昆蟲知識 25(1):28-29.

盧柏強, 黃曉航, 肖 瑤, 張業光, 李楚彬 (Lu, Bai-jiang, Huang, Xiao-hang, Xiao, Yao, Zhang, Ye-guang & Li,

Chu-bin)
1995　不同化肥表面活性劑防治柑橘紅蜘蛛研究. 中國柑橘 24(2):35-37.
盧川川 (Lu, Chuan-chuan)
1985　白眉刺蛾的初步研究. 昆蟲知識 22(1):25-26.
盧川川・溫瑞貞 (Lu, Chuan-chuan & Wen, Rui-zhen)
1985　細皮夜蛾的生活習性及防治試驗. 昆蟲知識 22(2):78-80.
盧川川・伍慧雄 (Lu, Chuan-chuan and Wu, Hui-xiong)
1991　烏桕蠶蛾的生物學及其防治研究. 昆蟲天敵 13(3):101-106.
魯仲瑩, 陳建志, 葉萬音, 朱耀沂 (Lu, Chung-ying, Chen, Chien-chih, Yeh, Wan-in & Chu, Yau-I)
1984　臺大校園內東方果蠅種群密度之測定 II. 再捕時密度之測定(摘要). 中華昆蟲 4(1):129.
盧美光, 趙建周, 范賢林 等 (Lu, Mei-guang, Zhao, Jian-zhou, Fan, Xian-lin, et al.)
1996　棉鈴蟲對 Bt 製劑抗藥性的監測方法. 南京農業大學學報 19(Suppl.):63-66.
陸慶光 (Lu, Qing-guang)
1996　國外天敵引種與外來有害生物的持續控制. 植物保護 22(6):44-45.
魯石頭, 趙書華, 王蜜霞, 陳繼周, 寧玉良 (Lu, Shi-tou, Zhao, Shu-hua, Wang, Mi-xia, Chen, Ji-zhou & Ning, Yu-lian)
1993　苹果園的鼠害綜合治理技術研究. 中國果樹 1993(3):14-16.
陸維新 等 (Lu, Wei-xin, et al.)
1986　棉紅蜘蛛為害對棉花生長發育和產量的影響及其防治指標研究. 植物保護學報 13(3): 179-185.
魯　新, 李建平, 忻亦芬 (Lu, Xin, Li, Jian-ping & Xin, Yi-fen)
1993　亞洲玉米螟自然種群生命表的初步研究. 植物保護學報 20(4):313-318.
魯　新, 周大榮 (Lu, Xin & Zhou, Da-rong)
1999　吉林省亞洲玉米螟化性類型與其發育歷期的關係. 植物保護學報 26(1):1-6.
盧秀新, 劉士儒 (Lu, Xiu-xin & Liu, Shi-ru)
1982　油松巢蛾的初步觀察. 昆蟲知識 20(4):161-162.
盧耀村, 邱人璋, 管大立, 鄭德源 (Lu, Yau-tsun, Chiu, R. J., Kuan, Ta-li & Cheng, Te-yuan)
1975　單一蚜蟲傳播香蕉萎縮病試驗(摘要). 植保會刊 17(4):33.
盧永泉 (Lu, Yong-quan)
1990　梨木蝨的為害及防治. 河北果樹 (1):14-16.
盧友明, 賴富發 (Lu, You-ming & Lai, Fu-fa)
1998　提高菠蘿粉蚧防治效果的方法. 雲南熱作科技 21(2):34-35.
1999　防治菠蘿粉蚧的有效方法. 中國南方果樹 26(3):33.
陸元丁 (Lu, Yuan-ding)
1989　柑橘紅圓蚧實驗種群生命表及寄生天敵對其自然種群的控制作用研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :207-217.
1989　兩種柑橘盾蚧: 紅圓蚧與褐圓蚧種間競爭可能性的探討. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :218-223.
盧遠華 (Lu, Yuan-hua)
1996　葡萄病蟲害的發生與防治. 中國南方果樹 25(2):48-49.
呂鳳鳴 (Lü, Feng-ming)
1993　臺灣薊馬種類及其寄主植物名錄. 121pp. 鳳山熱帶園藝試驗分所 鳳山.
呂鳳鳴, 李錫山 (Lü, Feng-ming & Lee, Hsi-shan)
1985　蔥薊馬之為害調查與化學防治. 中華農業研究 34(2):223-227.
1987　蔥薊馬 *Thrips tabaci* Lindeman 之生活史及其田間發生消長. 中華農業研究 36(1):118-124.
呂國強 (Lü, Guo-qiang)
1993　黑線姬鼠的發生與防治研究初報. 植物保護 19(3):39-41.
呂勞富, 王華弟 (Lü, Lao-fu & Wang, Hua-di)
1995　農田鼠害發生趨勢分析及控制對策. 植物保護 21(1):34-36.
呂亮曉 等 (Lü, Liang-xiao)
1994　二斑葉蟎及其有效防治方法. 煙台果樹 1994(4):23-24.
呂　楠, 鄭樂怡, 陳　晨 (Lü, Nan, Zheng, Le-yi & Chen, Chen)
1995　半翅目:盲蝽科. :139-141. *In* 吳　鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
呂　汰, 王　娟 (Lü, Tai & Wang, Juan)
1998　天水地區苹果主要病蟲害及防治. 北方園藝 (3.4):117.
呂文明 等 (Lü, Wen-ming, et al.)
1991　茶樹種質資源抗病蟲鑒定. 茶葉科學研究論文集 :70-77.
呂仲賢, 楊樟法, 胡　萃 (Lü, Zhong-xian, Yang, Zhang-fa & Hu, Cai)
1994　亞洲玉米螟幼蟲在無毒棉和有毒棉上的取食反應. 植物保護學報 21(3):215-219.
1996　寄主植物對亞洲玉米螟取食、生長發育和生殖的影響. 植物保護學報 23(2):126-130.

呂仲賢 等 (Lu, Zhong-xian, et al.)
　　1995　食料中氮、鉀含量對亞洲玉米螟幼蟲取食的影響. 浙江農業大學學報 21(6):588-592.
欒鳳福 (Luan, Feng-fu)
　　1995　晉南果產區"三蟲"及其防治. 山西果樹 1995(2):26.
駱昌芳, 吳惠香, 方文榮, 何大寶, 何惠芳, 丁晉林 (Luo, Chang-fang, Wu, Hui-xiong, Fang, Wen-rong, He, Da-bao, He, Fei-fang & Ting, Jin-lin)
　　1993　棗龜蠟蚧藥劑涂枝注幹澆根防治試驗. 落葉果樹 25(3):27-28.
　　1994　藥劑涂枝防治棗樹日本龜蠟蚧. 植物保護 20(4):32-33.
羅大慶, 鄭維列 (Luo, Da-qing & Zheng, Wei-lie)
　　1998　西藏色季拉山區野生果類資源及其利用前景. 果樹科學 15(3):283-288.
羅道宏 (Luo, Dao-hong)
　　1992　局部稻區中華稻蝗種群回升的原因及其控制. 昆蟲知識 29(4):193-195.
羅鈞澤, 何馥梅 等 (Lou, Jun-ze, He, Fu-mei, et al.)
　　1988　白蟻跟蹤信息素類似物的利用 I. 黑翅土白蟻對跟蹤信息素及其類似物的行為反應. 昆蟲天敵 10(4):205-213.
　　1988　白蟻跟蹤信息素類似物的利用 II. 誘殺堤壩白蟻和林木白蟻. 昆蟲天敵 10(4):214-220.
羅祿怡, 張曉燕, 劉　春 (Lou, Lu-yi, Zhang, Xiao-yan & Liu, Chun)
　　2000　梨癭蚊的生物學習性及防治研究. 中國南方果樹 29(1):48.
羅梅浩, 楊鐵釗, 丁永樂, 段增強 (Luo, Mei-hao, Yang, Tie-zhao, Ding, Yong-le & Duan, Zeng-qiang)
　　1999　轉雙基因抗蟲煙草對煙夜蛾和小地老虎幼蟲的抗性. 植物保護學報 26(3):225-229.
羅啟浩 (Luo, Qi-hao)
　　1995　克牛靈防治天牛、擬木蠹蛾藥效試驗. 廣東農業科學 (1):40-42.
羅啟浩, 楊集昆, 蘇　雷, 楊玉芳, 宗冬英 (Luo, Qi-hao, Yang, Chi-kun, Su, Lei, Yang, Yu-fang & Zong, Dong-ying)
　　1999　危害檬果葉片的癭蚊新種—陽堂皺癭蚊. 中國南方果樹 28(6):24-27.
羅啟浩 等 (Luo, Qi-hao, et al.)
　　1991　荔枝葉癭蚊的化學防治研究. 廣東農業科學 (5):25-27.
羅清有 (Luo, Qing-you)
　　1993　甲基異柳磷防治柑橘芽癭蚊. 浙江柑橘 1993(1):40.
羅秋雲, 何等平 (Luo, Qiu-yun & He, Deng-pin)
　　1990　中國荔枝新害蟲—茶材小蠹的初步研究. 昆蟲天敵 12(2):95-99.
羅瑞梧, 楊崇良, 尚佑芬, 李長松 (Lou, Rui-wu, Yang, Chong-liang, Shang, You-fen & Li, Chang-song)
　　1988　麥長管蚜蟲源問題研究. 植物保護學報 15(4):153-158.
羅瑞梧, 楊崇良, 尚佑芬, 李長松, 趙玖華 (Luo, Rui-wu, Yang, Chong-liang, Shang, You-fen, Li, Chang-song & Zhao, Jiu-hua)
　　1990　麥長管蚜種群動態與防治技術研究. 植物保護學報 17(3):209-213.
羅素蘭, 賀普超 (Lou, Su-lan & He, Pu-chao)
　　1999　中國葡萄寄生線蟲的分布與防治. 北方園藝 1999(1):42-44.
羅萬春, 凌　冰, 岳留強, 劉芳政 (Luo, Wan-chun, Ling, Bing, Yue, Liu-qiang & Liu, Fang-zheng)
　　1990　新疆棉蚜抗藥性研究. 植物保護學報 17(3):283-288.
羅肖南, 林慶春, 王慶森 (Luo, Xiao-nan, Lin, Qing-chun & Wang, Qing-sen)
　　1991　永泰李果鎮---桃小食心蟲的初步研究. 福建昆蟲通訊 (4):15.
羅肖南, 邵蕙超 (Luo, Xiao-Nan & Shao, Hui-Chao)
　　1959　柑橘鏽壁虱及其防治. 昆蟲知識 5(6):194-197.
羅肖南, 卓文禧, 劉見星 (Luo, Xiao-nan, Zhuo, Wen-xi and Liu, Jian-xing)
　　1987　福建果樹薊馬種類的初步調查. 福建昆蟲通訊 (1):34-37.
羅亞萍, 吳明生 (Luo, Ya-ping & Wu, Ming-sheng)
　　1995　鞘翅目:象蟲科. 269-270. *In* 吳　鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
羅益鎮 (Luo, Yi-zhen)
　　1981　暗黑鰓金龜發生規律和防治方法. 植物保護學報 8(3):179-185.
羅永明 (Luo, Yong-ming)
　　1963　海南島熱帶作物害蟲調查小結(檬果害蟲部分)
　　1975　兩種天牛簡介. 熱作科技通訊 (5):24-25.
　　1982　我國南方的檬果害蟲. 福建熱作科技 (1):18-20.
　　1990　海南島為害芒果樹的葉蟬類害蟲初記. 熱作研究 (1):60-63.
　　1991　海南島的檬果害蟲. 熱帶作物學報 12(2):83-92.
　　1992　海南島脊胸天牛生物學的進一步研究. 熱帶作物學報 13(1):59-61.
　　1994　芒果樹的新害蟲. 熱帶作物學報 15(2):87-91.

羅永明, 金啓安 (Luo, Yong-ming & Jin, Qi-an)

1995 海南島油梨樹的害蟲. 熱帶作物學報 16(1):84-92.

1997 海南島兩種熱帶果樹害蟲記述. 熱帶作物學報 18(1):71-78.

羅永明, 李作森 (Luo, Yong-ming & Li, Zuo-sen)

1998 中國熱帶作物害蟲及防治. Iii+1-103. 海南出版社 海口市.

羅永明, 彭正強, 金啓安 (Luo, Yong-ming, Peng, Zheng-qiang & Jin, Qi-an)

1996 海南島蓮霧害蟲. 熱帶作物學報 17(1):85-90.

1996 白裙赭夜蛾的研究. 熱帶作物學報 17(1):91-95.

1996 海南島檬果害蟲種類與分布. 熱帶作物學報 17(2):52-62.

羅永明 等 (Luo, Yong-ming et al.)

1985 食根綠齒天牛的研究. 農墾綜防 (3):1-4.

1985 海南島兩種角盲蝽記述. 熱帶作物學報 6(2):119-128.

1986 腰果雲翅斑螟的初步研究. 熱帶作物學報 7(2):99-105.

1989 海南島芒果剜舌喙葉蟬的研究. 熱帶作物學報 10(1):89-97.

1990 華南地區的檬果害蟲. 熱帶作物學報 11(1):115-127.

1990 海南島脊胸天牛的研究. 熱帶作物學報 11(2):107-112.

1991 海南島腰果角盲蝽的研究. 昆蟲學報 34(1):60-67.

1995 海南島油梨樹的害蟲. 熱帶作物學報 16(1):84-93.

1996 海南島蓮霧害蟲. 熱帶作物學報 17(1):85-90.

羅有清 (Luo, You-qing)

1993 "好年冬"防治柑橘潛葉蛾效果好. 浙江柑橘 1993(3):22.

馬海泉, 陳小榮, 周榮正 (Ma, Hai-quan, Chen, Xiao-rong & Zhou, Rong-zheng)

1995 同翅目:蚧總科. :117-119. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.

馬堪津, 周延鑫, 顏福成 (Ma, Kan-chin, Chow, Yien-shing & Yen, Fu-cheng)

1986 環境因子對玉米螟性費洛蒙誘蟲之影響(摘要). 中華昆蟲 6(1):117.

馬淑娥, 王家紅, 徐春榮 (Ma, Shu-e, Wang, Jia-hong & Xu, Chuan-rong)

1998 二斑葉蟎發生規律及防治技術. 中國果樹 1998(2):34-36.

馬駿超 (Maa, T. C.)

1963 A review of the Machaerotidae (Homoptera: Cercopoidea). Pacific Ins. Monogr. 5, 1-116 pp.

馬駿超, 吳麗娟 (Maa, T. C. & Wu, Li-chuan)

1947 數種異尾蟲之變異及畸形. 農報(臺灣農業試驗所) 1(3):8-12.

馬恩沛 (Ma, En-pei)

1975 中國葉蟎屬初步報道. 昆蟲學報 18(2):220-228.

馬恩沛, 沈北鵬, 陳熙雯 等 (Ma, En-pei, Shen, Pei-pong, Chen, Xi-wen, et al.)

1984 中國農業蟎類. 上海科學技術出版社 上海.

馬恩沛, 袁藝蘭 (Ma, En-pei & Yuan, Yi-lan)

1980 中國葉蟎科的新種和新記錄 I. 動物分類學報 5(1):42-45.

1982 中國葉蟎科一新屬五新種. 昆蟲分類學報 4(1-2):109-114.

馬谷芳, 孫益知 (Ma, Gu-fang & Sun, Yi-zhi)

1982 蘋果鋸蛾--中國新記錄. 昆蟲分類學報 4(4):315-316.

馬慧坤, 黃德光 (Ma, Hui-Kun & Huang, De-guang)

1988 紅帶滑胸針蟻馬鳥害荔枝的觀察和防治. 昆蟲知識 25(4):217-218.

馬立名 (Ma, Li-ming)

1985 多年滅鼠條件下的達烏爾黃鼠出蟄情況. 動物世界 2(3/4):253-255.

馬潤林, 崔伯泉 (Ma, Run-lin & Cui, Bo-quan)

1985 雲斑褐夜蛾初步觀察. 昆蟲知識 22(4):158-160.

馬少華, 陸吉軒 (Ma, Shao-hua & Lu, Ji-xuan)

1998 掛藥袋防治苯蝴蟋. 山西果樹 1998(1):40.

馬壽華, 武曉高, 王賀軍 (Ma, Shou-hua, Wu, Xiao-gao & Wang, He-jun)

1994 高壓汞燈誘殺棉鈴蟲效果初報. 植物保護 20(1):24.

馬文珍 (Ma, Wen-zhen)

1990 中國莫花金龜屬種記述(鞘翅目:金龜總科). 昆蟲分類學報 15(3):343-348.

1995 鞘翅目:鍬甲科・花金龜科. :248-250. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.

馬秀龍 (Ma, Xiu-long)

2000 核桃舉肢蛾發生與防治. 北方果樹 2000(2):15-16.

馬耀峰, 杜曉莉 (Ma, Yao-feng & Du, Xiao-li)

1996 梨花象的發生危害及防治. 植物保護 22(1):49-50.

馬永貴 (Ma, Yong-gui)

1966　雲南橙蚜的幾點生態特徵及防治意見. 植物保護 4(1):31-32.

馬正譚 (Ma, Zheng-tan)
1994　沙棗栽培技術講座. 北方園藝 1994(5):59-60.

馬志仙 (Ma, Zhi-xian)
1998　休眠期防治果樹病蟲害的方法. 山西果樹 1998(4):47.

麥秀慧, 李樹新 (Mai, Xiu-hui & Li, Shu-xin)
1984　生態因素與鈍綏蟎種群數量關係及應用于防治柑橘全爪蟎的研究. 植物保護學報 11(1):29-34.

毛啟才, 鄧大林, 廖素均 (Mao, Qi-cai, Deng, Da-lin & Liao, Su-jun)
1985　梨黃粉蚜生物學與防治研究. 昆蟲知識 22(2):72-76.

毛立新, 梁天錫 (Mao, Li-xin & Liang, Tian-xi)
1995　比蟲林對水稻飛蝨和天敵的控制效果評價. 植物保護 21(2):42-44.

毛懿平 (Mao, Yi-ping)
1996　葡萄黃葉甲生物學特性及其防治. 中國南方果樹 25(4):49-50.

蒙輝武 (Meng, Hui-wu)
1960　可可黃褐樹蟲的觀察和防治. 昆蟲知識 6(1):14-15.

孟慶玉, 任德波, 姜萬德, 李樹彬 (Meng, Qing-yu, Ren, De-bo, Jiang, Wan-de & Li, Shu-ben)
1994　東北鼢鼠危害花生及其防治. 植物保護 20(5):44-45.

孟緒武 (Meng, Shu-wu)
1961　雲南生物考察報告(鞘翅目:天牛科). 昆蟲學報 10(4-6):522-524.
1963　咖啡天牛生活習性初步觀察. 昆蟲學報 12(5-6):713-714.

孟緒武, 黃雅志 (Meng, Shu-wu & Huang, Ya-chih)
1962　咖啡旋皮天牛的初步研究. 昆蟲學報 11(4):430-431.

孟　威, 劉明達, 高　瑩, 朴春樹 (Meng, Wei, Liu, Ming-ta, Gao, Ying & Po, Chun-shu)
1998　遼寧省果園暴發一種新害蟎—二斑葉蟎. 北方果樹 1998(2):23-24.

孟祥玲 (Meng, Xiang-ling)
1961　幾種常見薊馬的鑑別. 昆蟲學報 10(4-6):517-521.

孟祥玲・葛紹奎 (Meng, Xiang-ling & Ge, Shao-kui)
1993　棉鈴蟲多胚跳小蜂簡報. 昆蟲知識 30(5):301.

孟　徵 (Meng, Wei)
1996　香梨優斑螟的危害及防治. 北方果樹 1996(3):43.

孟昭禮, 董瑞端, 沈永俊 (Meng, Zhao-li, Dong, Rui-duan & Shen, Yong-jun)
1989　蘋果害蟎室內飼養方法探討. 昆蟲知識 26(4):235-237.

孟昭禮, 王東昌, 唐士昂, 魏　華, 王　峰 (Meng, Zhao-li, Wang, Dong-chang, Tang, Shi-ang, Wei Hua & Wang, Feng)
1994　幾種混劑的毒力測定和藥效試驗. 落葉果樹 26(3):5-7.

苗建才 (Miao, Jian-cai)
1985　滅幼脲類防治松毛蟲效果的評述. 林業科學 21(2):221-222.
1989　滅幼脲殺蟲劑防治森林害蟲的研究進展. 林業科學 25(6):536-542.

苗建才, 遲德富 (Miao, Jian-cai & Chi, De-fu)
1993　滅幼脲殺蟲劑對森林害蟲防治作用概述. 林業科學研究 6(專刊):99-104.

繆先錫 (Miao, Xian-xi)
1995　毒餌誘殺金龜子效果好. 中國柑橘 24(2):46.

苗月生, 馬　麟, 陳國林, 趙常勝 (Miao, Yue-sheng, Ma, Lin, Chen, Guo-lin & Zhao, Chang-sheng)
1996　青海大通小家鼠喜馬拉雅亞種的發生與為害. 植物保護 22(3):45-46.

閔慧霓, 邵寶富 (Min, Hui-ni & Shao, Bao-fu)
1998　高效滅百科等藥劑防治潛葉蛾的效果. 浙江柑橘 15(4):22.

莫建初, 雷瑞英 (Mo, Jian-chu & Lei, Rui-ying)
1993　油桐尺蠖為害園林樹木嚴重. 植物保護 19(5):53.

莫禹詩 (Mo, Yu-shi)
1990　荔枝蒂蛀蟲的發生及藥劑防治試驗. 廣東農業科技 (5):28-30.

莫禹詩 等 (Mo, Yu-shi et al.)
1985　夏,秋節瓜薊馬藥劑防治試驗總結. 廣東農業科學 6:46-47.
1989　當前防治柑橘潛葉蛾的好農藥. 廣東農業科學 1989(3):32.

慕立義 等 (Mu, Li-yi, et al.)
1988　棉蚜對氰戊菊酯・氧化樂果及其混劑抗藥性的研究. 中國農業科學 21(6):16-26.

牟韞慧 (Mu, Yun-hui)
1999　李子食心蟲發生與防治. 北方園藝 1999(1):63.

Mutuura, A. & Munroe, E.

1970 Taxonomy and distribution of the European corn borer and allied species: Genus *Ostrinia* (Lepidoptera: Pyralidae). Mem. ent. Soc. Can. 71:112, 661 figs.

Nakamura, S., Makihara, H. & Saito, A.

1992 Check-List of Longicorn-Beetles of Taiwan. iv +126 pp. Hiba Society of Natural History, Shobara, Hiroshima, Japan.

寧德縣霍童大隊柑橘場, 福建省農科院果樹研究所

1978 柑橘吸果夜蛾防治研究. 福建農業科技 1978(Suppl.):11-21.

倪秀華, 徐爾烈, 李國欽 (Nee, H. Hua, Hsu, Erh-li & Li, G. C.)

1992 臺灣菸草桃蚜之抗藥性(摘要). 植保會刊 34(4):357.

聶繼雲, 董雅鳳 (Nie, Ji-yun & Dong, Ya-feng)

1997 果樹二斑葉蟎的研究進展. 中國果樹 1997(4):46-47.

牛步蓮, 陳　實 (Niu, Bu-liang & Chen, Shi)

1998 棗樹病蟲害防治圖說. 山西果樹 1998(4):30-31.

1999 棗樹病蟲害防治圖說. 山西果樹 1999(1):30-31.

牛建忠 (Niu, Jian-zhong)

1999 桑褶翅尺蛾在苹果樹上的發生與防治技術. 落葉果樹 1999(2):52.

牛慶法 (Niu, Qing-fa)

1997 銀杏葉部害蟲—茶黃薊馬的初步研究. 山西果樹 1997(1):28-29.

歐炳榮, 洪廣基, 楊星池, 王元德, 廖定熹 (Ou, Bing-rong, Hong, Guang-ji, Yang, Xing-chi, Wang, Yuan-de & Liao, Ting-shi)

1984 紫膠蟲的生物學研究. 昆蟲學報 27(1):70-80.

歐陽盛芝 (Ou-Yang, Sheng-chih)

1994 斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))的生命表. 中華昆蟲 14(2):183-205.

歐陽盛芝, 朱耀沂 (Ou-Yang, Sheng-chih & Chu, Yau-I)

1988 以天然與人工飼料累代飼育斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))生長之比較. 中華昆蟲 8(2):143-150.

1988 斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))的產卵潛能(摘要). 中華昆蟲 8(2):186-187.

1990 斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))生物學 II. 成蟲壽命及交尾能力. 中華昆蟲 10(1):27-36.

1991 斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))生物學 IV. 雌蛾連續配對三日時的交尾和產卵能力. 中華昆蟲 11(1):39-47.

1994 斜紋夜蛾(*Spodoptera litura* (F.))成蟲日齡與體重，碳水化合物及脂肪含量之相關性. 中華昆蟲 14(2):173-182.

潘滄桑 (Pan, Cang-sang)

1984 福建省經濟作物寄生線蟲的研究. I. 根結線蟲的種類及其寄主植物. 動物學報 30(2):159-166.

1985 福建省經濟作物寄生線蟲的研究. III. 南豐柑橘的福建根結線蟲新種描述. 動物學報 31(3):263-268.

潘滄桑, 林　靜, 王生元, 吳順章 (Pan, Cang-sang, Li, Jing, Wang, Sheng-yuan & Wu, Shun-zhang)

1994 根結線蟲的種類及其寄主植物續述. 武夷科學 11:149-157.

潘換來 (Pan, Fan-lai)

1994 土法防治苹果蚜蟲. 落葉果樹 26(3):38.

1994 果園鼠害的防治. 落葉果樹 26(4):38.

潘洪玉 (Pan, Hong-yu)

1993 甘藍夜蛾血球細胞離體培養的初步研究. 生物防治通報 9(3):106-110.

潘　朗 (Pan, Lang)

1993 怎樣防治李實蜂. 北方果樹 1993(3):40.

1993 巧治李實蜂. 落葉果樹 25(2):49.

1995 桃樹東方盔蚧的防治. 中國果樹 1995(1):49.

1998 果樹環剝須防甲口蟲. 中國果樹 1998(4):39.

潘　朗, 安玉鳳, 劉寶占, 孫明發 (Pan, Lang, An, Yu-feng, Liu, Bao-zhan & Sun, Ming-fa)

1994 怎樣防治金紋細蛾. 落葉果樹 26(1):35.

潘務耀, 唐子穎, 謝國林, 連俊和, 胡金林 (Pan, Wu-Yue, Tang, Zi-ying, Xia, Guo-lin, Lian, Jun-he & Hu, Jin-lin)

1987 我國南方一種新的林業大害蟲--松突圓蚧的研究(蚧總科:盾蚧科). 昆蟲學研究集刊 7:177-189.

潘務耀, 謝國林, 丁德誠 (Pan, Wu-yao, Xie, Guo-lin & Ding, De-cheng)

1991 松突圓蚧花角蚜小蜂的引進. 昆蟲學研究集刊 10:155-157.

潘有祥 (Pan, You-xiang)

1998 赤座霉寄生柑橘粉虱的調查簡報. 福建果樹 1998(1):34.

潘兆山, 李連福, 王加國, 徐維聰, 王吉奎 (Pan, Zhao-san, Li, Lian-fu, Wang, Jia-gou, Xu, Wei-cong & Wang, Ji-kui)

1999 幾種藥劑防治苹果綿蚜的效果. 落葉果樹 1999(4):5.

龐俊芳, 畢德才, 趙開春 (Pang, Jun-feng, Bi, De-cai & Zhao, Kai-chun)

1998 滅幼脲 3 號防治梨大食心蟲越冬代幼蟲試驗簡結. 山西果樹 1998(2):44.

龐宇宏 (Pang, Yu-hong)

1989 家茸天牛幼蟲可取食麵粉. 昆蟲知識 26(2):99.

龐 震, 龍淑文 (Pang, Zhen, & Lung, Shu-Wen)

1981 人劍紋夜蛾的觀察. 昆蟲知識 18(1):25-26.

龐 震, 龍淑文, 周漢輝 (Pang, Zhen, Lung, Shu-wen & Zhou, Han-hui)

1978 沙棗褶粉蝶的初步觀察. 昆蟲知識 15(1):7-8.

龐 震, 龍淑文, 周漢輝, 馮志學 (Pang, Zhen, Lung, Shu-wen, Zhou, Han-hui & Feng, Zhi-xue)

1980 兩種天牛幼蟲的生物特性. 昆蟲知識 17(1):20.

龐 震, 龐宇宏 (Pang, Zhen & Pang, Yu-hong)

1990 遼梨木虱的觀察. 植物保護學報 17(4):365-368.

龐 震, 周漢輝, 龍淑文 (Pang, Zhen, Zhou, Han-hui & Lung, Shu-wen)

1980 葡萄癭蚊研究簡報. 昆蟲知識 17(3):122-123.

彭建文 (Peng, Chien-wen)

1959 湖南油茶毛蟲(*Lebeda nobilis* Walker)生活習性初步觀察. 昆蟲學報 9(4):336-341.

彭抒昂, 林開春, 吳彩虹 (Peng, Shu-ang, Lin, Ka-chuan & Wu, Cai-hung)

1999 生物殺蟲殺螨劑 9512-1 防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 中國南方果樹 28(1):13-14.

彭 濤, 鍾 寧 (Peng, Tao & Zhong, Ning)

1997 咖啡絨字脊虎天牛和咖啡脊虎天牛研究概述. 雲南熱作科技 1997(2):35-38.

彭以坤, 陳敦定, 沈朝春, 趙遠林, 蔡葆成 (Peng, Yi-kung, Chen, Dun-ding, Sheng, Chiao-chun, Zhao, Yuan-lin & Cai, Boo-cheng)

1990 網紋綿蚧的研究. 昆蟲學報 33(3):323-329.

彭忠亮, 黃邦侃 (Peng, Zhong-liang & Huang, Bang-kan)

1995 柑橘爆皮蟲 *Agrilus inamoenus* Kerremans 的鑒定和生物學簡記(鞘翅目:吉丁蟲科). 武夷科學 12:98-101.

平正明, 徐月莉, 徐春貴 (Pin, Zhen-ming, Xu,Yue-li & Xu, Chun-gui)

1983 貴州省等翅目四新種. 昆蟲分類學報 5(2):151-157.

朴春樹, 周玉書, 劉池林 (Po, Chen-shu, Zhou, Yu-shu & Liu, Chi-lin)

1996 警惕二斑葉螨果區爲害蔓延. 北方果樹 1996(3):6-7.

朴春樹, 周玉書, 吳元善 (Po, Chen-shu, Zhou, Yu-shu & Wu, Yuan-shan)

1993 二斑葉螨危害果樹初報. 中國果樹 1993(4):24-25.

朴春樹, 周玉書, 張樹豐, 仇貴生 (Po, Chen-shu, Zhou, Yu-shu, Zhang, Shu-feng & Chou, Gui-sheng)

2000 5%百康乳油對苹果園主要害蟲的防治效果. 北方果樹 2000(2):9-11.

朴永範 (Po, Yong-fan)

1998 中國主要農作物害蟲天敵種類. Ix+1-193. 中國農業出版社. 北京.

蒲富基 (Pu, Fu-ji)

1989 一種爲害橄欖樹的天牛及兩種天牛新紀錄 (鞘翅目:瘦天牛科). 昆蟲學報 33(2):234- 236.

蒲蟄龍 等 (Pu, Zhe-long, et al.)

1962 利用平腹小蜂防治荔枝蝽蟓試驗初報. 植物保護學報 1(2):301-306.

祁雲台, 符文俊, 許少甫, 王梅珍 (Qi, Yun-tai, Fen, Wen-jun, Xu, Shao-fu & Wang, Mei-zhen)

1985 日本千齡室內發育研究. 昆蟲學研究集刊 5:13-17.

戚子洪, 蔡健華 (Qi, Zi-hong & Cai, Jian-hua)

1995 壽殺螨防治柑橘紅蜘蛛試驗初報. 浙江柑橘 1995(2):13.

秦達逵, 李費利 (Qian, Da-kui & Li, Fei-li)

1989 四川攀西芒果扁喙葉蟬發生和防治. 雲南熱作科技 22(24):40.

錢積玉, 楊秀清, 劉 志 (Qian, Ji-yi, Yang, Xie-qing & Liu, Zhi)

1996 青刺蛾的新寄主—蓖麻. 植物保護 22(3):50.

錢久謙, 葛爲彬, 謝遠忠, 尤愛琴 (Qian, Jiu-qian, Ge, Wei-bing, Xie, Yuan-zhong & You, Ai-qin)

1995 寧海縣東方田鼠爲害嚴重. 植物保護 21(4):47.

錢巧琴 (Qian, Qiao-qin)

1995 梨癭蚊的發生特點及防治. 落葉果樹 27(1):17

錢仁貴 (Qian, Ren-gui)

1982 玉米螟卵巢解剖及應用初報. 昆蟲知識 19(5):15-17.

錢庭玉 (Qian, Ting-yu)

1955 六種荔枝果實蛀蟲的研究. 昆蟲學報 5(2):129-150.

1982 長牙土天牛發生和防治研究初報. 昆蟲學報 25(1):31-34.

1982 橡果天牛類害蟲幼蟲記述. 熱帶作物學報 3(1):95-98.

1983 福建白條天牛屬 *Batocera* 幼蟲記述(鞘翅目:天牛科). 武夷科學 3:133-135.

1985 我國土天牛屬幼蟲紀要. 動物世界 2(3/4):223-225.
1987 福建為害桃樹的五種天牛幼蟲(鞘翅目:天牛科). 武夷科學 7:221-226.

錢玉川 (Qian, Yu-chuan)
1994 蘋果全爪螨種群發生高峰日的模糊測報. 植物保護學報 21(2):177-182.

錢玉川, 胡敦孝 等 (Qian, Yu-chuan, Hu, Dun-xiao et al.)
1991 蘋果全爪螨經濟受害水平的研究. 首次全國中青年植保工作者學術討論會論文集 :265-270. 科學出版社.

喬進軍, 焦人成 (Qiao, Jin-jun & Jiao, Ren-cheng)
1995 梨木蝨防治經驗. 落葉果樹 27(4):40.

喬 龍 (Qiao, Long)
1993 苹果綿蚜的發生及防治. 山西果樹 1993(3):34-35.

秦 輝 (Qin, Hui)
1997 煙台市果樹病蟲害發生現狀及防治對策. 北方果樹 1997(4):24-25.

欽俊德, 翟啟慧, 沙槎雲 (Qin, Chun-teh, Chai, Chi-hui & Sha, Cha-yun)
1954 蝗卵的研究 I. 東亞飛蝗蝗卵孵育期中胚胎形態變化的觀察及野外蝗卵胚胎發育期的調查. 昆蟲學報 4(4):383-398.

秦玉川, 蔡寧華, 胡敦孝, 黃可訓 (Qin, Yu-chuan, Cai, Ning-hua, Hu, Duen-xiao and Huang, Ke-xun)
1990 山楂葉螨與蘋果全爪螨混合為害對蘋果葉片及果實的影響. 植物保護學報 17(4): 349- 353.

邱名榜, 趙業霞, 孫永利, 王雲娟, 林藝慶 (Qiu, Ming-bang, Zhao, Ye-xia, Sun, Yong-li, Wang, Yun-juan & Lin, Yi-qing)
2000 阿維菌素類農藥防治苹果二斑葉螨的試驗簡報. 落葉果樹 32(2):56.

邱明生, 王進軍, 趙志模, 李隆術 (Qiu, Ming-sheng, Wang, Jin-jun, Zhao, Zhi-mo & Li, Long-shu)
1999 輻射對亞洲玉米螟體內幾種水解酶活力的影響. 植物保護學報 26(4):319-323.

邱瑞榮, 林元榮, 林彥振 (Qiu, Rui-rong, Lin, Yuan-rong & Lin, Yan-zhen)
2000 龍眼柑・果四種害蟲的發生概況與防治措施. 福建果樹 2222(1):30.

邱同鐸 (Qiu, Tong-duo)
1994 黃河故道地區苹果病蟲綜合防治技術. 果樹科學 11(1):58-61.

邱同鐸, 陳東亞, 張 旗 (Qiu, Tong-duo, Chen, Dong-ya & Zhang, Qi)
1989 水胺硫磷防治桃小食心蟲藥效試驗. 果樹科學 6(4):241-243.

邱同鐸, 陳漢杰, 劉孟英 等 (Qiu, Tong-duo, Chen, Han-Jie, Liu, Meng-ying, et al.)
1988 金紋細蛾性信息素的活性試驗及預報應用. 中國果樹 1988(4):32-33.

邱同鐸, 陳漢杰, 毛文付, 李 磊, 陳東亞 (Qiu, Tong-duo, Chen, Han-Jie, Mao, Wen-fu, Li, Lei & Chen, Dong-ya)
1987 桃小食心蟲在黃河故道地區苹果樹上的發生規律. 果樹科學 4(2):33-35.
1994 桃小食心蟲綜合防治試驗總結. 中國果樹 1994(2):39, 44.

邱同鐸, 李 磊, 陳漢杰 (Qiu, Tong-duo, Li, Lei & Chen, Han-Jie)
1985 甲基異柳磷地面施藥防治桃小食心蟲試驗. 果樹科學 2(2):38-41.

邱益三 (Qiu, Yi-shan)
1989 擬除蟲菊酯對害蟲天敵的影響及對策. 農藥 28(3):30-33.

曲愛平, 朱承美 (Qu, Ai-ping & Zhu, Cheng-mei)
1994 加強對苹果綿蚜檢疫與防治. 落葉果樹 26(4):27.

曲復寧, 郭承華, 王順珍, 劉傳琳, 陸瑤華 (Qu, Fu-ning, Guo, Cheng-hua, Wang, Shun-zhen, Liu, Chuan-lin & Lu, Yao-hua)
1996 ETP 對蘋果小卷葉蛾的毒力測定. 植物保護學報 23(3):263-268.

曲 進 (Qu, Jin)
1993 洗衣粉治蚜蟲須知. 北方園藝 1993(4):61.

曲俊瑤, 周明江 (Qu, Jun-yao & Zhou, Ming-jiang)
1997 殺蚧威威防治李樹桑白蚧試驗. 北方果樹 1997(2):25.

曲俊瑤, 周明江, 譚葉樂 (Qu, Jun-yao, Zhou, Ming-jiang & Tan, Ye-le)
1996 淺議對中國梨木蝨的有效防治. 山西果樹 1996(4):27-28.

曲學幹 (Qu, Xue-gan)
1996 用苦參毒植物殺蟲劑防治果樹蚜蟲試驗. 北方果樹 1996(3):18.

曲雲軍, 劉詠梅 (Qu, Yun-jun & Liu, Yong-mei)
1998 苹果園利用角額壁蜂授粉技術. 中國果樹 1998(1):51.

全國蘋果蠹蛾研究協作組
1994 查清我國東部地區無蘋果蠹蛾發生. 植物保護學報 21(2):169-175.

全國小地老虎科研協作組
1990 小地老虎越冬與遷飛規律的研究. 植物保護學報 17(4):337-342.

闕秀如 (Que, Xiu-ru)

1989 我國林木種實害蟲及防治對策. 昆蟲知識 26(2):112-115.

任春光 (Ren, Chun-guang)

1983 稀點雪燈蛾的生物學及防治. 昆蟲知識 24(2):86-88.

任國棟 (Ren, Guo-dong)

1995 鞘翅目:擬步甲科. :233-236. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

任蘭田 (Ren, Lan-tian)

1984 遼寧果樹潛葉蛾類的識別和防治. 北方果樹 1994(2):30-31.

任如紅, 孫旭明 (Ren, Ru-hong & Sun, Xu-ming)

1985 桃蛀螟危害楚門文旦的研究. 中國柑橘 22(1):32.

任紹富, 吳高榮 (Ren, Shao-fu & Wu, Gao-rong)

1986 為害林木的大造橋蟲. 昆蟲知識 27(5):303-304.

任樹芝 (Ren, Shu-zhi)

1987 中國齒緣蝽屬及一新種記述(半翅目:緣蝽科). 動物分類學報 9(2):197-200.

1988 雲南省鏑翼蝽屬新種記述(半翅目:異蝽科). 動物分類學報 9(4):416-421.

任樹芝, 卜文俊 (Ren, Shu-zhi & Bu, Wen-jun)

1995 半翅目:姬蝽科・獵蝽科・異蝽科・划蝽科. :136-138. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

任伊森 (Ren, Yi-sen)

1991 果肖金夜蛾(*Plusiodonta coelonota* Kollar)發生規律及其防治途徑. 福建昆蟲通訊 (4):16.

任伊森, 王官國, 張志恆 (Ren, Yi-sen, Wang, Kuan-guo & Zhang, Zhi-heng)

1994 黃圓蹄盾蚧的生物學及防治策略. 中國柑橘 23(4):31-32.

任伊森, 許素娥, 王官國 (Ren, Yi-sen, Xu, Shu-e & Wang, Guan-guo)

1993 浙江黃岩橘園害蟲重要天敵—蜻蜓. 浙江柑橘 1993(3):28.

任伊森, 張志恆 (Ren, Yi-sen & Zhang, Zhi-huan)

1994 柑橘枯葉蛾的生物學觀察及藥劑防治試驗. 浙江柑橘 1994(4):27-28.

Rondon, J. A. & Breuning, S. von

1970. Lamiines du Laos. Pacif. Ins. Monogr. 24:315-571.

阮 龍 (Ruan, Long)

1999 廣東柑橘銹壁虱的發生與防治. 中國南方果樹 28(3):21-22.

Ruelo, Julita S. (路慰樂)

1977 Integrated bio-chemical control of *Meloidogyne incognita*, a root-knot nematode. 植保會刊 19(4):313.

1982 Response of tomato cultivars to namaticidal treatments controlling *Meloidobyne incognita* in field traials. 植保會刊 24(1):49-57.

Ruelo, Sister J. S.

1980 Efficacy of combining two organic materials, nematicideand nematodetrapping fungus to contro *Meloidogyne incognita* and their effects on tomato growth, yield and fruit quality (殺線蟲劑, 線蟲捕捉菌及兩種有機物混合使用對番茄生長, 產量及果實品質之影響及其控制根瘤線蟲之效力)(摘要). 植保會刊 22(4):431-432.

芮昌輝, 孟香清, 范賢林, 梁桂梅, 李永平 (Rui, Chang-hui, Meng, Xiang-qing, Fan, Xian-lin, Liang, Gui-mei & Li, Yong-ping)

1999 冀魯豫和新疆棉鈴蟲的抗藥性. 植物保護學報 26(3):260-264.

芮昌輝, 孟香清, 范賢林 等 (Rui, Chang-hui, Meng, Xiang-qing, Fan, Xian-lin, et al.)

1995 棉鈴蟲的抗藥性治理對策及其應用. 植物保護研究進展 :311-315. 中國科技出版社.

芮昌輝, 趙永巧, 范賢林, 魏 岑 (Rui, Chang-hui, Zhao, Yong-qiao, Fan, Xian-lin & Wei, Cen)

1996 蘿蔔蚜對戊菊酯的抗藥性汰選及其交互抗性. 植物保護學報 23(3):258-262.

桑學惠 (Sang, Xue-hui)

1979 四紋麗金龜發生規律和防治研究. 昆蟲學報 22(4):478-480.

澤田兼吉 (Sawada,)

1913 柑橘立枯病. 臺灣農事報 7(10):903-914.

陝西省果樹研究所, 西北農學院 (Shaanxi Prov., Palalog Res. Inst. & WN Agric. College)

1980[ed.] 果樹害蟲及其防治. 317pp., 50 pls. 陝西科學技術出版社. 西安.

陝西省林業科學研究所, 湖南省林業科學研究所 (Shaanxi & Hunan FSRI.)

1990[ed.] 林蟲寄生蜂圖志. 206 pp., 10 col. plates. 天則出版社. 楊陵.

陝西省農林學校 (Shaansi Provence AFS.) 施億秋 (Shi, Yi-qiu)

1980[ed.] 農作物病蟲害防治學(北方本). iii+1-544 pp. 農業出版社. 北京.

山東省林業學校 (Shangdong Provence FS) 劉世儒 (Liu, Shi-ru)

1982[ed.] 森林昆蟲學. viii+1-411 pp. 中國林業出版社. 北京.

山東, 遼寧, 河北蘋果蠹蛾分布調查協作組 (

1994 山東、遼寧、河北蘋果蠹蛾分布調查研究報告. 植物保護學報 19(4):345-349.

尚淳勝, 堯霖德, 洪純女 (Shang, Chen-chuan, Arnaldoss, & Hung, Chun-nu)

1990 甜菜夜蛾睪丸和同種二形的精子之詳細構造，並精子束囊進入睪丸等的機制(摘要). 中華昆蟲 10(3):363.

山西省山楂害蟲研究組 (Shanxi Provence)

1991 山楂害蟲. ii+v+513pp., 33 col. pls. 山西科學技術出版社 太原.

沈勇強 (Sen, Yeong-Chium)

1995 扇平地區舟蛾科昆蟲生活史之研究. 108 pp. 臺灣省林業試驗所出版 臺北.

邵 寶, 章強華, 張左生, 王華弟 (Shao, Bao, Zhang, Jiang-hua, Zhang, Zuo-sheng & Wang, Hua-di)

1987 農田害鼠將成爲農作物的一大問題. 昆蟲與植病 5(1,2):32-34, 38.

邵 潭 (Shao, Tan)

1991 紫膠蟲生物學特性的研究. 福建昆蟲通訊 (4):26.

沈彩雲, 盧兆成, 沈北芳 等 (Shen, Cai-yun, Lu, Zhao-cheng, Shen, Bei-fang, et al.)

1988 中華稻蝗的發生規律及防治研究. 昆蟲知識 25(3):134-137.

申長江, 潘廣忠, 張 月, 王麗杰 (Shen, Chang-jiang, Pang, Guang-zhong, Zhang, Yue & Wang, Li-jie)

1993 苹果小卷葉蛾預測預報及防治方法. 北方果樹 1993(3):25-26.

沈長明, 張海鳳, 孫樹興 (Shen, Chang-ming, Zhang, Hai-feng & Sun, Shu-Xing)

1994 蟎死淨對蘋果園兩種葉蟎的田間藥效試驗. 萊陽農學院學報(植物保護專集) 11(Suppl.): 161-167.

沈長明, 張振芳 (Shen, Chang-ming & Zhang, Zhen-fang)

1996 蟎死淨對梨園兩種害蟎的田間防效. 昆蟲天敵 18(2):78-80.

沈長朋 (Shen, Chang-peng)

1997 蘋果園越冬和第一代頂梢卷葉蛾的空間分布. 昆蟲天敵 19(10:21-25.

沈長朋, 張振芳, 顧 耘 等 (Shen, Chang-peng, Zhang, Zhen-fang, Gu, Yun, et al.)

1993 山東蘋果園主要害蟲綜合研究. 萊陽農學院學報 10(4):274-279.

1995 害蟲綜合防治與可持續發展—以山東省蘋果害蟲爲例. :210-214. *in* 胡 濤等, 1995[ed.] 中國的可持續發展研究—從概念到行動.

沈進良 等 (Shen, Jin-liang, et al.)

1991 我國棉鈴蟲對擬除蟲菊酯類農藥的抗性監測及預報. 昆蟲知識 28(6):337-340.

沈 強, 徐企堯, 張毅豐, 孫柏軍, 鄭榮華 (Shen, Qiang, Xu, Qi-yao, Zhang, Yi-feng, Sun, Bao-jun & Zheng, Rong-hua)

1994 青桐齊盾蚧的研究. 昆蟲知識 31(6):353-356.

瀋陽市森林病蟲害防治檢疫站 (Shen-yang City, Control and Quarantine of Forestry Station)

1995 美國白蛾綜合防治技術. 遼寧科學技術出版社 瀋陽.

盛林芝, 陳衛民, 陳道茂, 許蘇東 (Sheng, Lin-zhi, Chen, Wei-ming, Chen, Duo-mao & Xu, Su-dong)

1994 愛卡士田間防治柑橘紅蠟蚧藥效. 浙江柑橘 1994(3):37.

施達三 (Shi, Da-san)

1980 危害檬果的癭蚊科新種. 昆蟲分類學報 2(2):131-134.

施達三, 羅志義, 章偉年 (Shi, Da-san, Luo, Zhi-yi & Chang, Wei-nian)

1989-90 上海市長興島柑橘害蟲及其天敵初步名錄. 昆蟲學研究集刊 9:79-90.

施大釗 (Shi, Da-zhao)

1985 布氏田鼠鼠洞分布格局的初步研究. 內蒙古農牧學院學報 6(2):111-117.

1988 布氏田鼠在我國的分布及其與植被和水熱條件關係的初步探討. 獸類學報 8(4):299-306.

施大釗, 關 明 (Shi, Da-zhao & Guang, Ming)

1986 布氏田鼠生境中影響其密度的主導因素分析. 中國草原 (1):29-33.

施大釗, 張耀星 (Shi, Da-zhao & Zhang, Yao-xing)

1992 草原群聚鼠類洞口數量抽樣方法的探討. 內蒙古農牧學院學報 13(3):30-34.

1993 應用模糊聚類評價布氏田鼠爲害等級. 植物保護學報 20(2):185-190.

施立民 (Shi, Li-min)

1995 六盤山賀蘭山的野生果樹種質資源. 果樹科學 12(3):194-197.

師龍生, 衛娟芳 (Shi, Long-sheng & Wei, Juan-fang)

1998 柑橘綠綿蚧在花椒上的生活習性及防治. 山西果樹 1998(2):28-29.

施 瓊 (Shi, Qiong)

1998 芒果之鄉生產科研二十年. 雲南熱作科技 21(3):36-37.

師淑亮 (Shi, Shu-liang)

1993 20% 蟎死淨水懸浮劑防治紅蜘蛛(蘋果)試驗初報. 山西果樹 1993(2):11-12.

石淑英 (Shi, Shu-ying)

1997 果癭蜂發生規律及防治技術研究進展. 北方園藝 1997(5):29-30.

石萬成, 李建榮, 劉 旭 (Shi, Wan-cheng, Li, Jiang-rong & Liu, Xu)

1996　苹果園昆蟲群落及害蟲控制技術研究. 果樹科學 13(4):229-232.

石萬成, 劉　旭, 謝　輝 (Shi, Wan-cheng, Liu, Xu & Xie, Hui)

1990　不同防治方法對苹果園昆蟲群落結構的影響. 中國果樹 1990(1):29-30.

1990　苹果害蟲防治與群落演替研究. 西南農業大學學報 12(2):137-144.

1990　苹果葉片害蟲種群生態研究. 西南農業大學學報 12(2):148-151.

1991　苹果園昆蟲群落時間結構的研究. 昆蟲知識 28(5):279-285.

時興春, 童本群, 王德永, 王紹卿 (Shi, Xing-chun, Tong, Ben-qun, Wang, De-yong & Wang, Shao-qing)

1996　抗蟲・豐產・早實板栗新品種—中日一號. 落葉果樹 28(4):24-25.

石學根 (Shi, Xue-gen)

1997　果園鳥害防止對策. 浙江柑橘 14(4):26-27.

施憶秋 (Shi, Yi-qiu) (陝西省農林學校主編)

1980[ed.]　農作物病蟲害防治學. iii+1-544 pp. 農業出版社. 北京.

石玉杰 (Shi, Yu-jie)

1994　防治果樹蛀幹害蟲的有效方法. 中國果樹 1994(3):44.

石毓亮, 朱漢城 (Shi, Yu-Liang & Zhu, Han-Cheng)

1986 果樹病蟲害防治. iv+335, 110 illustr. 山東科學技術出版社. 濟南.

師忠軒, 岳彩惠 (Shi, Zhong-xuan & Yue, Cai-hui)

1998　防治苹果二斑葉蟎藥劑篩選試驗. 落葉果樹 1998(4):14.

蕭淑女 (Shiao, Suh-neu)

1979　臺灣北部棕櫚圓介殼蟲 *Hemiberlesia cyanophylli* (Signoret)(Homoptera: Diaspididae)之形態・生活史及棲群調查. 植保會刊 21(3):267-276.

1989　茶姬捲葉蛾性費洛蒙合成劑田間試驗. 臺灣茶業研究彙報 8:27-35.

施劍瑩, 謝忠能 (Shih, Chien-ying & Hsieh, Chung-neng)

1977　溫度對二點植食蟎(Two-spotted mite, *Tetranychus urticae* Koch)之生物特性・生命表・及棲群增殖率之影響(摘要). 植保會刊 19(4):324-325.

1978　兩點植食葉蟎(*Tetranychus cinnabarinus* (Boisduval))之生物特性・生命表及棲群內在增殖率. 植保會刊 20(4):321-329.

施劍瑩, 謝忠能, 黃淑明 (Shih, Chien-ying, Hsieh, Chung-neng & Huang, Shu-ming)

1977　桑蟎(*Tetranychus kanzawai* (Kishida)雌蟲日齡對其子代的生物特性及棲群增殖力之影響(摘要). 植保會刊 19(4):323-324.

施劍瑩, 黃淑明 (Shih, Chien-ying & Huang, Shu-ming)

1977　桑害蟎(*Tetranychus kanzawai* (Kishida))之生物特性・生命表・及棲群內在增殖率之研究(摘要). 植保會刊 19(4):323.

施劍瑩, 黃淑明, 謝忠能 (Shih, Chien-ying, Huang, Shu-ming & Hsieh, Chung-neng)

1978　神澤氏葉蟎之生物性・生命表及棲群內在增殖率. 植保會刊 20(2):181-190.

施劍瑩, 李學進 (Shih, Chien-ying & Lee, Hsueh-chin)

1977　臺灣桑木蝨生物特性及棲群生態之室外研究(摘要). 植保會刊 19(4):324.

1980　神澤氏葉蟎及家蠶幼蟲棲群對殺蟎劑之數量反應. 中興大學昆蟲學報 15:309-317.

施劍瑩, 白桂芳 (Shih, Chien-ying & Pai, Kuei-fang)

1994　雌雄二點葉蟎交尾日齡對其繁殖力・壽命・子代性比及孵化率之重要性. 中華昆蟲 14(3):291-305.

施劍瑩, 薛烜坪 (Shih, Chien-ying & Shiue, Sheuan-pung)

1994　楊桃二點葉蟎之寄生性蟲生真菌(*Neozygites* cf *adjarica*)(I)形態及其生活史(摘要). 中華昆蟲 14(1):129.

1995　雄性二點葉蟎(*Tetranychus urticae* Koch)及神澤葉蟎(*Tetranychus kanzawai* Kishida) (Acarina:Tetranychidae)對同種及異種雌蟎之交尾競爭及隔離機制. 中華昆蟲 15(3): 239-255.

施劍瑩, 王前智 (Shih, Chien-ying & Wang, C. J.)

1996　Spatial distribution of *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) with special inferences from its behavior of collective egg deposition, life type, and dispersal activities.[二點葉蟎 *Tetranychus urticae* Koch (Acari: Tetranychidae) 之空間分布與其聚集產卵行為・生命型・分散活動力之探討]. 中華昆蟲 16(4):287-302.

石振宏, 蔡勇勝, 高穗生 (Shih, C. H., Tsai, Yong-shen & Gao, Shui-sheng)

1998　利用 PCR-RFLP 方法作爲蟲生真菌---白殭菌在分類鑑定上之應用(摘要). 植保會刊 40(4):430-431.

石正人, 朱耀沂 (Shih, C. J. & Chu, Yau-I)

1986　斜紋夜盜雄蛾之性比率與性費洛蒙誘蟲盒之誘引率(摘要). 中華昆蟲 6(1):117.

1987　斜紋夜盜成蟲蟲體勝捌度與羽化日齡之關係. 中華昆蟲 7(1):31-36.

1988　斜紋夜蛾雌蟲競爭作用對性費洛蒙誘蟲盒誘捕率之影響. 中華昆蟲 8(2):131-141.

1995　影響斜紋夜蛾性費洛蒙誘集效率之因子--植物相・風向與氣象條件. 植保會刊 37(1):59-69.

1995 影響斜紋夜蛾性費洛蒙誘集效率之因子--誘引日週性及雄蟲之視覺反應. 植保會刊 37(1):71-79.
1995 斜紋夜蛾性費洛蒙與燈光誘集效率之比較及誘蟲盒捕獲效率之測定. 植保會刊 37(3):311-317.
1995 利用性費洛蒙預測甘藍上斜紋夜蛾之發生. 植保會刊 37(4):381-392.
施名南, 陳國雄, 張義弘 (Shih, Ming-nan, Chen, Kuo-hsiung & Chang, I-hung)
1982 臺灣青果名錄. 221 pp. 臺灣省農林廳種苗改良場 臺中新社.
石韻嵐, 周延鑫 (Shih, Yun-nan & Chow, Yien-shing)
1984 茶捲葉蛾與姬捲葉蛾性費洛蒙誘蟲試驗(摘要). 中華昆蟲 4(1):128.
薛炬坪, 施劍鎣, 白桂芳 (Shiue, Sheuan-ping, Shih, Chain-ying & Pai, Kui-fang)
1995 雌二點葉蟎(*Tetranychus urticae* Koch)及神澤葉蟎(*Tetranychus kanzawai* Kishida)(Acarina:Tetranychidae)對同種及異種雌之護衛及拘留行為. 中華昆蟲 15(2):149-151.
束兆林, 潘以樓, 汪智淵, 周一輝, 陳良根 (Shu, Zhao-lin, Pang, Yi-lou, Wang, Zhi-yuan, Zhou, Yi-hui & Chen, Liang-kun)
1998 蘇南柿樹二齒莖長蠹的發生及防治. 山西果樹 1998(2):27-28.
四川農業科學院植保所蚧編寫小組 (Sichuan Agric. Sci. Acad; Plant Prot. Res. Inst.
1979 柑橘白輪蚧和珠蘭白輪蚧的區別. 昆蟲知識 16(1):46-47.
宋鳳平 (Song, Feng-ping)
1996 柑橘大實蠅防除技術. 中國果樹 1996(2):50.
1996 淺談柑橘大實蠅的防治. 中國南方果樹 25(2):31.
宋光彩 等 (Song, Guang-cai et al.)
1991 梨瘿蜂發生期預測的研究. 落葉果樹 1991(2):9-13.
宋宏偉, 黃 崢, 李良厚, 陳昌民 (Song, Hong-wei, Huang, Zheng, Li, Liang-he & Chen, Chang-min)
1995 受梨虱為害梨葉解剖結構及部分生理指標的變化. 果樹科學 12(2):114-116.
宋宏偉・王彩敏 (Song, Hong-wei and Wang, Cai-min)
1993 麻皮蝽和茶翅蝽對棗樹的危害及防治研究. 昆蟲知識 30(4):225-228.
松會武, 楊再學 (Song, Hui-wu & Yang, Zai-xue)
1994 農田鼠害發生程度分級與應用探討. 植物保護 20(2):38.
宋建英, 吳盛福 (Song, Jiang-ying & Wu, Sheng-fu)
1992 對危害松樹幼林的桃蛀螟觀察初報. 華東昆蟲學報 1(2):53-55.
宋美杰, 周娜麗, 再依東, 張 新, 邢虎田, 栗素芬, 肖 飛 (Song, Mei-jie, Zhou, Na-li, Zai, Yi-dong, Zhang, Xin, Xing, Hu-tian, Li, Su-fen & Xiao, Fei)
1994 香梨優斑螟的初步研究. 植物保護 20(3):13-15.
宋美幼, 黃振聲, 謝豐國 (Song, Mei-yu, Huang, Jen-sheng & Hsieh, Feng-kuo)
1983 臺灣主要蟲媒植物病害摘述. 中興大學昆蟲學報 15:51-64.
宋世涵 等 (Song, Shi-han, et al.)
1991 松墨天牛生物學的初步研究. 林業科技通訊 (6):9-13.
宋壽齡, 黃邦侃・黃明藩 (Song, Shou-ling, Huang, Bang-kan & Huang, Ming-fan)
1990 矢尖蚧發生動態及其綜合防治研究. 植物保護學報 17(3):233-236.
宋壽齡, 陳達榮, 劉 新, 鄭振強 (Song, Shou-ling, Chen, Da-rong, Liu, Xin & Zheng, Zhen-jiang))
1991 我省桑盾蚧發生規律及防治研究. 福建昆蟲通訊 (4):15-16.
宋壽齡, 黃光環 (Song, Shou-ling & Huang, Guang-huan)
1989 橘全爪蟎抗藥性測定. 昆蟲知識 26(5):293-297.
宋憲軍, 唐福霞, 趙洪欣, 高 軍 (Song, Xian-jun, Tang, Fu-xia, Zhao, Hong-xin & Gao, Jun)
1998 黃豹蠹蛾的發生及防治. 北方果樹 1998(4):16
宋協松, 董煒博, 閔 平, 宋文武 (Song, Xie-song, Dong, Wei-bo, Min, Ping & Song, Wen-wu)
1994 花生根結線蟲病產量損失估計與防治指標的研究. 植物保護學報 21(4):311-315.
宋新華, 肖乃康 (Song, Xing-hua & Xiao, Nai-kang)
1993 桑黃米螢葉甲幼蟲的生活與防治. 昆蟲知識 30(4):236-237.
宋彥英, 周大榮, 何康來 (Song, Yan-ying, Zhou, Da-rong & He, Kang-lai)
1999 亞洲玉米螟無穗脂半人工飼料的研究與應用. 植物保護學報 26(4):324-328.
宋英緒, 李 曄, 李治偉. 李從凱, 孫應玉, 李滿業 (Song, Ying-xu, Li, Ye, Li, Zhi-wei, Li, Cong-kai, Sun, Ying-yu & Li, Man-ye)
1993 農蟎丹防治苹果葉蟎和桃小食心蟲試驗簡報. 北方果樹 1993(1):25-26.
蘇智勇 (Su, Chih-yung)
1985 溫度對臺灣黃毒蛾及小白紋毒蛾之生活期及食葉量. 中華昆蟲 5(1):53-61.
1985 CME 134 對豆類臺灣黃毒蛾及小白紋毒蛾之生物檢定. 中華昆蟲 5(2):95-100.
1986 小白紋毒蛾性費洛蒙腺體之測定. 中華昆蟲 6(2):145-151.
1987 溫度及食物對臺灣黃毒蛾及小白紋毒蛾之生活期及食葉量之影響. 植保會刊 29(2):147-156.
1987 臺灣黃毒蛾之性費洛蒙腺體的形態學及組織學研究. 植保會刊 29(4):401-405.

1988 小白紋毒蛾性費洛蒙之萃取. 植保會刊 30(3):310-313.
蘇智勇, 邱天生 (Su, Chih-yung & Chiu, Tien-sheng)
1984 小白紋毒蛾(*Orgyia posticus* Walker)之生活史(摘要). 植保會刊 26(4):433.
蘇智勇, 邱天生, 林宜貞 (Su, Chih-yung, Chiu, Tien-sheng & Lin, Yi-jane)
1985 南方黃色薊馬之棲群變動及其藥劑防治. 中華昆蟲 5(2):101-118.
蘇智勇, 邱天生, 王惠娟 (Su, Chih-yung, Chiu, Tien-sheng & Wang, Hui-chuan)
1987 小白紋毒蛾之雌性費洛蒙腺體及其萃取液之誘蟲試驗(摘要). 中華昆蟲 7(1):71.
蘇智勇, 黃明道, 王惠娟 (Su, Chih-yung, Huang, Ming-tao & Wang, Hui-chuan)
1981 改進東方果實蠅飼育方法. 中華昆蟲 1(2):33-39.
1981 溫度對東方果實蠅發育之影響(摘要). 植保會刊 23(4):283.
1981 不同種類之水果引誘雌性東方果實蠅產卵之比較試驗(摘要). 植保會刊 23(4):283.
1981 誘集香蕉薊馬之初步試驗(摘要). 植保會刊 23(4):283.
1981 香蕉薊蟎藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 23(4):285
蘇智勇, 林宜貞, 邱天生 (Su, Chih-yung, Lin, Yi-jane & Chiu, Tien-sheng)
1986 溫度及食物對臺灣黃毒蛾之影響(摘要). 中華昆蟲 6(1):114.
蘇鴻基 (Su, Hung-chi)
1969 臺灣柑橘黃龍病之病因問題. 柑橘保護 (8):7-8.
1970 柑橘立枯病擬病因之進一步研究(摘要). 植保會刊 12:190(論文
蘇家樂, 張瑞義, 周建輝 (Su, Jia-lou, Zhang, Rue-yi & Zhou, Jian-hui)
1999 南方地區葡萄主要蟲害及其防治對策. 福建果樹 1999(1):59-60.
蘇 軍 (Su, Jun)
1997 蛋白酶抑制基因的殺蟲機理及應用. 福建果樹 1997(2):19-20, 24.
蘇新元, 吳美雲, 廖光正, 謝豐國 (Su, S. Y., Wu, M. Y., Liaw, G. J. & Shieh, F. K.)
1990 臺灣桑木蝨族群動態之研究(摘要). 中華昆蟲 10(3):365.
蘇宗宏 (Su, Tsong-hung)
1983 The effect of pherocon CRS from monitoring the california red scale and the florida red scale in citrus orchard in Taiwan (性誘引劑對臺灣柑橘園加州圓介殼蟲及褐圓介殼蟲誘引效果之研究). 植保會刊 25(4):253-259.
1997 果樹蟲害之永續管理. 永續農業 7:30-32.
蘇宗宏, 林鳳琪 (Su, Tsong-hong & Lin, Feng-chyi)
1986 綠介殼蟲與黑棘蟻共棲之生物學(摘要). 中華昆蟲 6(1):113.
1986 綠介殼蟲與黑棘蟻共棲生物學之研究. 中華昆蟲 6(1):57-68.
蘇宗宏, 王秋敏 (Su, Tsong-hong & Wang, Chiou-min)
1988 橘粉介殼蟲及棕櫚盾介殼蟲之生活史及其危害葡萄之防治. 植保會刊 30(3):279-288.
蘇 星, 岑炳沾, 陳慶雄, 任 輝, 黃麗芳, 許惠瀧, 林天壯, 盧樹潔, 梁麗華, 郭慧芳, 李怡珍 (Su, Xing, Cen, Bing-zhan, Chen, Qing-xiong, Ren, Hui, Huang, Li-fen, Xu, Hui-long, Lin, Dian-Zhuang, Lu, Shu-jie, Liang, Li-hua & Li, Yi-zhen)
1986 廣州市園林植物病蟲害、天敵資源的調查究. 廣東園林 (4)(Suppl.):1-44.
蘇祥瑤, 林昌善 (Su, Xiang-yao & Lin, Chang-shan)
1986 粘蟲種群動態模擬的研究. 生態學報 6(1):65-73.
蘇 星 等 (Su, Xing et al.)
1979 東海林場木麻黃防風林害蟲—棉蝗的初步研究. 林業科學 (3):171-177.
疏義恒, 高智謀 (Su, Yi-huan & Gao, Zhi-mou)
1999 梨樹異常落葉的原因與防治梨木虱的藥劑試驗. 落葉果樹 1999(4):53.
孫官定 (Sun, Guan-ding)
1997 滅幼脲 3 號防治金紋細蛾試驗. 山西果樹 1997(1):47-48.
孫桂春 (Sun, Gui-chuan)
1990 試論柑橘木虱的分布消長及綜合防治技術. 中國南方果樹 28(6):17-18.
孫錫麟 (Sun, His-lin)
1959 樟子松球果象鼻蟲(*Pissodes validirostris* Gyll.)的初步研究. 森林昆蟲論文集 1:294-300.
孫金鍾 (Sun, Jing-zhong)
1988 棗尺蠖和棗癭蚊防治指標的研究及應用. 華北農學報 3(4):80-85.
孫金鍾 等 (Sun, Jing-zhong et al.)
1989 棗樹主要病蟲害綜合防治技術研究. 林業科技通訊 1989(4):1-4.
孫菊新, 李愛華, 尹純壽 (Sun, Ju-xin, Li, Ai-hua & Yin, Chun-shou)
1993 50%甲胺磷塗環防治苹果綿蚜試驗. 落葉果樹 25(2):17.
孫 俊 (Sun, Jun)
1998 楊梢金花蟲對梨樹的爲害. 中國果樹 1998(4):54.

孫黎明 (Sun, Li-ming)

1997 用毒餌誘殺茶翅蝽效果佳. 北方果樹 1997(2):45.

孫茂林 等 (Sun, Mao-lin, et al.)

1992 香蕉交叉蚜及其防治研究. 植保學報 19(4):358.

孫慶田, 張富興, 劉美英, 張守峰 (Sun, Qing-tian, Zhang, Fu-xing, Liu, Mei-yin & Zhang, Shu-feng)

1998 阿巴丁防治苹果二斑葉蟎藥效試驗. 落葉果樹 1998(2):17.

孫瑞紅・楊廣雲 (Sun, Rui-hong & Yang, Guang-yun)

1999 新型機油乳劑對山楂葉蟎的毒力測定. 昆蟲天敵 21(4):156-159.

孫瑞紅・尹純壽・李愛華・孫菊新・谷紅倉 (Sun, Rui-hong, Yin, Chun-shou, Li, Ai-hua, Sun, Ju-xin & Gu, Hong-cang)

1999 滅幼脲三號對金紋細蛾和果園天敵的作用. 昆蟲天敵 21(1):1-5.

孫瑞學, 張麗萍 (Sun, Rui-xue & Zhang, Li-ping)

1998 苹掌舟蛾無公害防治的研究. 北方果樹 1998(3):13.

孫紹長 (Sun, Shao-chang)

1994 金紋細蛾發生規律與防治方法. 北方果樹 1994(3):16-17.

孫紹長, 白玉閣, 姜安夫 (Sun, Shao-chang, Ba, Yu-guo & Jiang, An-fu)

1994 金紋細蛾田間藥劑防治試驗. 北方果樹 1994(4):10-11.

孫少軒 等 (Sun, Shao-xuan, et al.)

1965 丙種射線對玉米螟卵巢組織作用的組織病理學研究. 昆蟲學報 14(5):423-431.

孫守恭 (Sun, Shou-kung)

1957 螞蟻與鳳梨粉介殼蟲萎凋病之研究(摘要). 植物病蟲通訊 4(3-4):14.

1957 螞蟻與鳳梨粉介殼蟲萎凋病關係之研究. 農業研究 7(4):31-42.

1961 香蕉萎縮病之研究. 臺灣大學農學院 專刊(松本巍教授任教臺灣大學三十週年紀念論文集) 10:82-109.

1961 香蕉萎縮病防治試驗. 植保會刊 3(4):176-193.

1965 香蕉萎縮病蟲叢因子之考察. 植會會刊 7(4):158-173.

孫守恭, 李錫山, 簡和順 (Sun, Shou-kung, Lee, His-shan & Chien, Ho-shun)

1952 臺灣南部鳳梨萎凋病發生實況調查報告. 農林月刊 6(6):14.

1953 臺灣中部鳳梨萎凋病發生實況調查報告. 農林月刊 7(2):33-36.

孫守恭, 李錫山, 鄭咸和, 簡和順 (Sun, Shou-kung, Lee, His-shan, Cheng, Hsien-ho & Chien, Ho-shun)

1958 巴拉松粉劑防治鳳梨粉介殼蟲試驗簡報(摘要). 植物病蟲通訊 5(4):121.

1963 巴拉松(Methyl Parathion)粉劑防治鳳梨粉介殼蟲試驗. 植保會刊 5(3):295-303.

孫守月, 趙玉成, 亢樹文, 喬媚嬋 (Sun, Shou-yue, Zhao, Yu-cheng, Kang, Shu-wen & Qiao, Mei-chan)

1994 金紋細蛾田間消長規律觀察. 山西果樹 1994(1):30.

孫淑梅, 張鳳舞, 田旭東 (Sun, Shu-mei, Zhang, Feng-wu & Tian, Xu-dong)

1988 黃矮病的媒介昆蟲—凹緣菱紋葉蟬生物學和防治研究. 植物保護學報 15(3):173-178.

孫象鈞 (Sun, Siang-Chin)

1963 桃一點葉蟬 *Erythroneura* sp. 在南京的生活習性觀察及防治試驗. 昆蟲學報 12(2): 209-219.

孫騰飛, 宋世文, 田 梅 (Sun, Teng-fei, Song, Shi-wen & Tian, Mei)

1996 山區怎樣防治苹果吸果夜蛾. 山西果樹 1996(3):46.

孫文杰, 李寬勝, 李新崗, 王鴻哲 (Sun, Wen-jie, Li, Kuan-sheng, Li, Xin-gang & Wang, Hong-zhe)

1992 油松球果小卷蛾卵在油松林內垂直分布及估值抽樣初探. 油松種實害蟲防治技術研究 :117-126.

1992 油松球果小卷蛾卵空間分布型研究 I. 卵在二年生球果上的分布. 油松種實害蟲防治技術研究 127-131.

孫文杰, 王鴻哲, 李新崗, 李寬勝 (Sun, Wen-jie, Wang, Hong-zhe, Li, Xin-gang & Li, Kuan-sheng)

1992 油松球果小卷蛾對油松種子產量的影響及防治指標初探. 油松種實害蟲防治技術研究 :97-106.

孫憲華, 程瑞友 (Sun, Xian-hua & Cheng, Rui-you)

1993 柳梨象的生物學特性及防治. 昆蟲知識 30(1):27-28.

孫新元, 方培林 (Sun, Xin-yuan & Fang, Pei-lin)

1992 柑橘黑刺粉蝨的發生及防治. 中國柑橘 21(2):31.

孫緒艮, 劉振宇, 周成剛, 喬魯芹 (Sun, Xu-gen, Liu, Zhen-yu, Zhou, Cheng-gang & Qiao, Lu-qin)

1996 東方真葉蟎對大葉黃楊危害的研究. 植物保護 22(5):29-30.

孫 旭, 馬樹環, 杜天鳳, 王代林 (Sun, Xu, Ma, Shu-huan, Du, Tian-feng & Wang, Dai-lin)

1995 金紋細蛾的發生規律和防治. 中國果樹 1995(4):47-48.

孫艷軍, 周艷榮, 李松波 (Sun, Yan-jun, Zhou, Yan-rong & Li, Song-bo)

1998 自動式樹幹注射防蚧殺蟲. 北方園藝 (2):73.

孫益和, 石民友 (Sun,Yi-he & Shi, Min-you)

1979 胡蜂為害水果的初步觀察和防治. 昆蟲知識 16(4):145-147.

孫益和, 王 根, 姜保本 (Sun, Yi-he, Wang, Keng & Jiang, Bao-ben)

1993 櫻桃實蜂的生物學及其防治研究. 植物保護 19(4):18-19.

孫益知, 姜保本 (Sun, Yi-zhi & Jiang, Bao-ben)

1994 櫻桃實蜂的生物學及防治. 昆蟲知識 31(1):17-19.

孫益知 等 (Sun, Yi-zhi, et al.))

1990 核桃舉肢蛾發生規律及防治技術研究. 西北農業大學學報 18(Suppl.):102-104.

孫玉珍 (Sun, Yu-zhen)

1991 柑絨蚧生物學特性觀察及防治探討. 福建昆蟲通訊 (4):14.

孫元峰, 侯殿明, 夏 立, 程亞樵 (Sun, Yuan-feng, Hou, Dian-ming, Xia- Li, & Zheng, Ya-qiao)

1994 蚱蟬為害蘋果幼樹嚴重. 植物保護 20(5):50.

孫耘芹, 馮國蕾, 袁家貴, 祝 平, 龔坤元 (Sun, Yun-qin, Feng, Guo-lei, Yuan, Jia-gui, Zhu, Ping & Gong, Kun-yuan)

1987 棉蚜對有機磷殺蟲劑抗性的生化機理. 昆蟲學報 30(1):13-19.

孫振洋, 杜義隆 (Sun, Zhen-Yang & Du, Yi-Long)

1957 橘大實蠅為害徵狀初步觀察. 昆蟲知識 3(5):207-210.

孫智廣 (Sun, Zhi-guang)

1995 梨樹主要害蟲越冬蟲口密度調查. 山西果樹 1995(1):38-39.

孫智泰 (Sun, Zhi-tai)

1984 甘肅農作物病蟲害. vii+1-429, 43 col. pls. 甘肅人民出版社 蘭州.

孫志英, 白海燕, 張書霞 (Sun, Zhi-ying, Bai, Hai-yan & Zhang, Shu-xia)

1993 用灰色系統理論預測桃小食心蟲發生程度的初步研究. 北方果樹 1993(2):10-12.

孫中朴, 高秀花, 王金良 (Sun, Zhong-po, Gao, Xiu-hua & Wang, Jing-liang)

1998 用克蟲凈丙溴磷防治苹果綉線菊蚜試驗. 北方果樹 1998(2):13.

孫忠朴, 王金良, 宗樹森, 王日成 (Sun, Zhong-po, Wang, Jin-liang, Zong, Shu-sen & Wang, Ri-cheng)

1994 三種新農藥防治舟形毛蟲試驗. 山西果樹 1994(4):40-41.

孫中朴, 王學磊 (Sun, Zhong-po & Wang, Xue-lei)

1996 山楂園東方盔蚧的發生與防治. 北方果樹 1996(3):26.

孫祖東, 蓋鈞鎰 (Sun, Zu-dong & Gai, Jun-yi)

1999 大豆品種對斜紋夜蛾的抗性機制初探. 植物保護學報 16(4):329-332.

蘇州蠶桑專科學校 (Suzhou College of Sericulture) (鄭聲鏞 主編)

1982 桑樹病蟲害防治學. iv+1-253. 農業出版社 北京.

臺灣省農業試驗所 (Taiwan Agricultural Research Institute)

1995 本省重要花卉促銷及作物遺傳與利用成果展示會說明(果樹). :89-103.

譚炳林, 黃明度, 梁嘉倫 (Tan, Bing-lin, Huang, Ming-du & Liang, Jia-lun)

1989 橘全爪螨對柑橘的為害及經濟閾值研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :15-26.

譚福杰 (Tan, Fu-jie)

1987 農業害蟲抗藥性測定方法. 南京農業大學學報 10(Suppl.):108-122.

譚建國 等 (Tan, Jian-guo, et al.)

1987 棉鈴蟲對擬除蟲菊酯類殺蟲劑的抗性監測及抗性選擇. 南京農業大學學報 (4)(Suppl.): 36-43.

譚晉良, 譚福杰 (Tan, Jin-liang & Tan, Fu-jie)

1981 滅幼脲 I 號及其類似物對粘蟲生長發育的毒性研究. 植物保護學報 8(3):210-212.

譚娟杰 (Tan, Juan-Jie)

1984 雲南肖葉甲科一新紀錄屬二新種. 昆蟲分類學 6(2-3)93-96.

譚美謙 (Tan, Mei-qian)

1998 二斑葉螨的發生特點及成災因子. 中國果樹 1998(3):46-47.

譚仕東, 韋金道, 藍如新, 韋金先 (Tan, Shi-dong, Wei, Jin-dao, Lan, Ru-xin & Wei, Jin-xian)

1999 荔枝害蟲群落結構及其動態研究. 植物保護學報 26(3):213-218.

譚仕東 等 (Tan, Shi-dong, et al.)

1997 龍眼園蜘蛛群落結構及動態. 熱帶作物學報 18(1):84-91.

譚樹人 (Tan, Shu-ren)

1996 果樹蟲害生物防治技術—果園養雞. 北方果樹 1996(1):50.

譚維嘉, 王 荷, 曹 煜 (Tan, Wei-jia, Wang, He & Cao, Yu)

1988 棉蚜對溴氰菊酯不敏感性與水解酶的變化初探. 植物保護學報 15(2):135-138.

譚維嘉, 楊雪梅, 郭予元 (Tan, Wei-jia, Yang, Xue-mei & Guo, Yu-yuan)

1993 寄主植物對棉鈴蟲酯酶同功酶的影響. 植物保護 19(1):6-8.

1993 寄主植物對棉鈴蟲生理代謝的影響. 植物保護學報 20(2):147-154.

譚維嘉 等 (Tan, Wei-jia, et al.)

1992 棉鈴蟲對菊酯類農藥抗性的系統監測與分析. 昆蟲生態學研究 :283-287. 中國科學技術出版社.

譚文捷, 鄭德勝, 黃明度 (Tan, Wen-chien, Zheng, De-sheng & Huang, Ming-du)

1989 柑橘潛葉蛾自然種群數量變動的多維自回歸模型. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :76-83.

譚在訂 (Tan, Zai-ding)

1995 美國白蛾的發生與防治. 北方果樹 1995(2):19.

譚宗英 (Tan, Zong-ying)

1999 柑橘黑刺粉虱發生嚴重的原因及防治對策. 中國南方果樹 28(1):16.

1999 柑橘大實蠅的綜合防治. 中國南方果樹 28(2):22-23.

唐愛民 等 (Tang, Ai-min et al.)

1967 棉酚對棉鈴蟲及棉紅鈴蟲生長發育的影響. 江蘇農業學報 2(3):27-33.

湯 才, 田明義 (Tang, Cai & Tian, Ming-yi)

1995 濕地松粉蚧夏季數量凋落的原因分析. 生態科學 2:32-34.

湯 才, 袁榮蘭, 虞國躍, 孫善松 (Tang, Cai, Yuan, Rong-lan, Yu, Guo-yao & Sun, Shan-song)

1992 浙江林學院學報 9(2):179-184.

湯慶銓 (Tang, Ching-Tsuan)

1961 荔枝花序捲葉蟲及果實蛀蟲藥劑防治試驗. 植保會刊 3(4):207-208.

1961 紅蜘蛛藥劑防治試驗. 植保會刊 3(4):210.

1971 香蕉果實薊馬之研究(摘要). 植保會刊 13(4):184-185.

湯慶銓, 張振南 (Tang, Ching-Tsuan & Chang, C. C.)

1971 檬果病蟲害藥防治試驗. 農業研究 20(1):75-83.

湯紡德 (Tang, Feng-de)

1974 中國紫膠蟲初記及一新種記述. 昆蟲學報 17(2):205-209.

1977 中國園林主要蚧蟲 (第一卷). 山西農學院科學研究叢刊之一 2+3+1-260 pp.

1978 關于松幹蚧的討論及一新種描述--兼與<<中國的松幹蚧>>一文商榷. 昆蟲學報 21(2): 164-169.

1979 爲害北方果樹的三種球蚧. 昆蟲知識 16(3):135-137.

1980 中國盾蚧科三新種. 昆蟲學報 23(2):202-206.

1984 中國園林主要蚧蟲 (第二卷). 山西農業大學蚧蟲研究專刊之二 :1-133.

1986 中國園林主要蚧蟲 (第三卷). 山西農業大學蚧蟲研究專刊之三 :1-305.

1990 中國蚧科. 377pp., 84 figs. 山西高校聯合出版社. 太原.

1992 中國粉蚧科. 768pp., 84 figs. 中國農業出版社. 北京.

湯紡德, 李 杰 (Tang, Feng-de & Li, Jie)

1989 內蒙古蚧害考察. 222 pp. 內蒙古大學出版社.

唐公田, 王巧雲 (Tang, Gong-tian & Wang, Qiao-yun)

1998 石榴園桃蛀螟的發生及防治. 山西果樹 1998(1):44-45.

湯建華, 溫桂華, 徐福山 (Tang, Jian-hua, Wen, Gui-hua & Xu, Fu-shan)

1997 柿樹枝幹新害蟲二齒草長蠹的初步觀察. 中國果樹 1997(3):52-53.

唐黎標 (Tang, Li-biao)

1995 橘潛葉甲的發生及其防治. 浙江柑橘 1995(2):20.

1997 土農藥防治柑橘紅蜘蛛的方法. 浙江柑橘 14(3):30.

唐立正, 蘇宗宏 (Tang, Li-Cheng & Su, Tsong-hong)

1988 斜紋夜蛾合成性費洛蒙之田間試驗 I. 大量誘捕. 中華昆蟲 8(1):11-22.

唐士昂, 郭殊瓊, 李麗華, 王作江 (Tang, Shi-ang, Guo, Shu-qiong, Li, Li-hua & Wang, Zuo-jiang)

1994 氧樂甲氰乳油防治苹果害蟎試驗. 落葉果樹 26(3):7.

唐士昂, 郭殊瓊, 王作江, 杜西政, 陳秀雲 (Tang, Shi-ang, Guo, Shu-qiong, Wang, Zuo-Jiang, Du, Xi-zhen & Chen, Xiu-yun)

1995 氧樂甲氰乳油對苹果害蟎防治簡報. 中國果樹 1995(1):33.

唐小寧 (Tang, Xiao-ning)

1998 梨果套袋及病蟲防治. 落葉果樹 1998(2):22.

湯欣甫, 賈建國, 王 合 (Tang, Xin-fu, Jia, Jian-guo & Wang, He)

1998 速蚧克乳油防治柿綿蚧試驗示範. 中國果樹 1998(4):31-32

唐 雲 (Tang, Yun)

1993 桃樹梨小食心蟲的化學防治技術. 山西果樹 1993(2):23.

1993 桃樹扁平球堅蚧的生物學特性及防治. 北方果樹 1993(4):38-39

1994 桃樹害蟲的綜合化學防治技術. 落葉果樹 16(2):30.

唐振華, 莊佩君, 韓啓發, 黎雲根 (Tang, Zhen-hua, Zhuang, Pei-jun, Han, Qi-fa & Li, Yun-gen)

1988 上海地區菜縊管蚜對有機磷的抗藥性及其生化測定. 植物保護學報 15(1):63-66.

唐振陶 (Tang, Zhen-tao)

1995 採用"四結合"措施防治柑橘矢尖蚧. 中國柑橘 244):41-42.

陶方玲, 劉麗英, 李仁森, 王朝陽, 陳文勝 (Tao, Fang-ling, Liu, Li-ying, Li, Ren-sen, Wang, Zhao-yang & Chen, Wen-shen)

1996 煙蚜種群繁殖參數的估計. 昆蟲天敵 17(4)(Suppl.):14-18.

陶家駒 (Tao, Charles Chia-chu)

1958 中國蚜蟲相之增訂. 農業研究 8(1):1-10.
1959 柑橘紅蜘蛛防治試驗. 植保會刊 1(4):78-81.
1959 果蠅誘餌之理論及其應用. 植保會刊 1(4):93-101.
1960 柑橘根幹天牛類防治實驗報告. 植保會刊 2(2):44-50.
1960 果蠅帶散素之理論及其應用. 植保會刊 2(3):83-86.
1960 安全官能殺蟲劑 Metasystox 與 Eaktin 之殺蟲理論及其應用. 植保會刊 2(4):154-157.
1963 為害柑橘枝葉及果實之粉介殼蟲類. 植保會刊 5(3):304-312.
1964 柑橘紅蜘蛛藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 6(4):204.
1966 柑橘害蟲. 臺灣省植物保護工作. 昆蟲篇 :137-188.
1966 柑橘害蟲重點防治法. 臺灣農村 2(2::15.
1967 臺灣植物保護工作. 柑橘害蟲 :57-64. 劉廷蔚六十歲紀念文集. 臺北
1968 防治柑橘紅蜘蛛之焦點—柑橘紅蜘蛛. 臺灣農村 4(1):31.
1972 十字花科蔬菜蚜蟲綜合防治報告. 臺灣農業 8:140-154.
1973 臺灣柑橘害蟲防治及新的綜合防治方法. 農業研究 22(2):131-134.
1976 臺灣十字花科蔬菜害蟲相及其防治之演變. 科學農業 24:400-402.
1978 Check list and host plant index of scale insects of Taiwan. 中華農業研究 27(2):77-141.
1979 A check list and host plant index of whiteflies from Taiwan. 中華農業研究 28(4):311-334.
1982 桑樹害蟲. 華岡農學叢書(蠶絲部門). 180-260 pp. 中國文化大學農學部發行. 臺北
1989 臺灣省蚧蟲名錄. 臺中區農業改良場研究彙報 22:57-70.
1990 臺灣省蚜蟲誌. 328pp. 臺灣省立博物館. 臺北.
1999 中國蚜蟲總科(同翅目)名錄. 臺灣省農試驗所 特刊 77:1-144.
1999 中國介殼蟲總科(同翅目)名錄. 臺灣省農試驗所 特刊 78:1-176.

陶家駒, 張良傳 (Tao, Chailes, Chia-chu & Chang, Liang-chun)

1959 柑橘黑點介殼蟲藥劑防治改進試驗. 植保會刊 1(2):32-33.

陶家駒, 張玉珍 (Tao, Charles Chia-chu & Chang, Yu-chen)

1989 臺灣軟體介殼蟲科誌. 臺灣省林業試驗所試驗報告 第 391 號 69 pp.

陶家駒, 鄭清煥 (Tao, Charles, Chia-chu & Cheng, Ching-huan)

1963 為害柑橘枝葉及果實之蜘蛛類. 植保會刊 5(4):446-455.

陶家駒, 邱創益 (Tao, Charles, Chia-chu & Chiu, Chuang-I)

1960 柑橘休眠期紅蜘蛛與褐圓介殼蟲之藥劑防治試驗. 植保會刊 2(4):137-138.

陶家駒, 裘曙舟 (Tao, Charles, Chiu-chu & Chiu, Shu-chou)

1958 鋅乃勃(Zineb, 大生 Z-78)防治柑橘銹蜱試驗報告. 農業研究 8(3,4):33-37.

陶家駒, 許洞慶 (Tao, Charles, Chia-chu & Hsu, Tung-ching)

1986 臺灣昆蟲名錄 蚜蟲科. 中華昆蟲 6(1):99-109.

陶家駒, 羅幹成 (Tao, Charles, chia-chu & Lo, Kang-chen)

1967 臺灣省柑橘害蟲的天敵調查及其利用. 植保會刊 9(3,4):90-91.
1968 臺灣省柑橘害蟲昆蟲類天敵調查. 中華農學 1:72-109.

陶家駒, 羅幹成, 許洞慶 (Tao, Charles, Chia-chu, Lo, Kang-chen & Hsu, Tung-ching)

1967 臺灣省蚜蟲捕食天敵調查及其利用. 植保會刊 9(3,4):92-93.
1968 捕食蚜蟲之瓢蟲. 中華農學 1:31-71.
1968 捕食蚜蟲之食蚜虻及食蚜蠅. 農業研究 17(3):1-13.

陶家駒, 譚梅芬 ((Tao, Charles, Chia-chu & Tan, Mei-fing)

1961 臺灣柑橘蚜蟲種類檢定和季節消長調查及藥劑防治試驗. 農業研究 10(1):41-53.

陶家駒, 翁振宇, 張玉珍 (Tao, Charles Chia-chu, Wheng, Chen-yu, & Chang, Yu-chun)

1981 臺灣蚧蟲誌(摘要). 中華昆蟲 3(1):75.

陶家陶, 吳國家 (Tao, Charles, Chia-chu & Wu, Kou-chia)

1968 柑橘害蟲藥劑防治試驗報告. 植保會刊 19(4):57-64.
1969 用藥劑處理幹部樹皮防治柑橘害蟲研究. 植保會刊 11(4):143-149.
1976 可可椰子淡圓介殼蟲天敵調查及紅胸葉蟲藥劑防治試驗. 中華農業研究 25(2):141-155.

陶家驊 (Tao, Chia-hua)

1952 果實蠅生態考查及其防治試驗. 農業研究 3(2):17-37.

陶家驊, 湯慶銓, 余健敏 (Tao, Chia-hua, Tang, Ching-tsuan &Yu, Chien-min)

1960 麻豆文旦銹壁蝨藥劑防治試驗(摘要). 植保會刊 2(4):139.

陶維康 (Tao, Wei-kang)

1994 克螨靈 403 防治柑橘紅蜘蛛試驗. 浙江柑橘 1994(2):39.

鄧飛洪, 舒祖桂 (Teng, Hui-hong & Shu, Zu-gui)

1995 檬果小齒蟎田間發生規律及防治試驗. 中國果樹 1995(4):12-14, 22.
鄧國藩 (Teng, Kuo-fan)
1978 中國經濟昆蟲志 第十五冊 蜱蟎目 蜱總科 vi+1-174 pp. 科學出版社 北京.
鄧亮斌 (Teng, Liang-bing)
1999 皮果園白蠟的查・防・治. 落葉果樹 1999(2):36.
滕明佳 (Teng, Ming-jia)
1993 橘全爪蟎發生量的關聯分析及預報模式研究. 昆蟲知識 30(5):278-280.
鄧世平 (Teng, Shi-ping)
1994 樹幹噴藥防治天牛果效好. 中國柑橘 23(1):46.
鄧曉莉, 王晉旭 (Teng, Xiao-li & Wang, Jin-xu)
1995 葡萄癭蚊的防治試驗. 山西果樹 1995(1):22-23.
鄧新平, 劉映紅, 蘭景華 (Teng, Xin-ping, Liu, Ying-hung & Lan, Jing-hua)
1994 22%蛾蟎利・水胺硫磷對橘全爪蟎的聯合毒力及藥效試驗. 中國柑橘 23(3):24.
滕雲武, 趙來法 (Teng, Yun-wu & Zhao, Lai-fa)
1995 柿蒂蟲的防治. 落葉果樹 27(4):32.
田寶江, 王成貴, 常東慧, 張彥欣, 陳景明 (Tian, Bao-jiang, Wang, Cheng-gui, Chang, Dong-hui, Zhang, Yan-xian & Chen, Jing-ming)
1996 用樂果塗幹防治柿樹草履蚧. 北方果樹 1996(1):47.
田昌平, 張會孔, 郭守任 (Tian, Chang-ping, Zhang, Hui-kong & Guo, Shou-ren)
1996 麥蚜複合種群發生期預報的研究. 植物保護 22(4):17-19.
田昌平, 張會孔, 宋尚龍 (Tian, Chang-ping, Zhang, Hui-kong & Song, Shang-long)
1995 農田害鼠夏峰期發生量多元模糊回歸預報. 植物保護 21(3):39-41.
田家祥, 胡繼武, 李玉春, 盧浩泉 (Tian, Jia-xiang, Hu, Jie-wu, Li, Yu-chun & Lu, Hao-quan)
1990 農田鼠類數量統計方法的研究. 植物保護學報 17(2):189-.
田敬義, 崔和平, 劉昌勇 (Tian, Jing-yi, Cui, He-ping & Liu, Chang-yong)
1995 蟎死淨防治棗葉蟎田間藥效試驗和生產防治示範總結. 落葉果樹 27(4):16.
田敬義, 顧林軍, 劉昌勇, 崔和平 (Tian, Jing-yi, Gu, Lin-jun, Liu, Chang-yong & Cui, He-ping)
1995 蟎死淨防治棗葉蟎藥效試驗及生產防治示範. 中國果樹 1995(3):50.
田明義, 龐雄飛 (Tian, Ming-yi & Pang, Xiong-fei)
1997 溫濕度和光周期對橘全爪蟎生長發育的影響. 昆蟲天敵 19(1):6-10.
田先桂 (Tian, Xian-gui)
1996 應用溴敵隆滅鼠新法. 植物保護 22(4):50.
童英富 (Tong, Ying-fu)
1995 毒殺蜱對三種介殼蟲的防治效果. 浙江柑橘 1995(2):40.
童英富, 張國珍, 張小英, 李建平, 邱志剛 (Tong, Ying-fu, Zhang, Guo-zhen, Zhang, Xiao-ying, Li, Jian-ping & Qui, Zhi-gang)
1996 蚧死淨等農藥防治柑橘矢尖蚧的效果. 浙江柑橘 13(4):30.
Toung, Mo-chu (童慕秋)
1962 A preliminary survey of some parasitic Nematodes in relation to Citrus in Taiwan. 植保會刊 4(2):59-63.
1963 有關臺灣柑橘之寄生性線蟲調查. 植保會刊 5(1):17-23.
1963 A study of seasonal influence in quantitative variation of the Citrus Nema, *Tylenchulus semipenetrans* Cobb. 植保會刊 5(3):323-327.
1964 The lethal effect of sugar solutions on the Citrus nema, *Tylenchulus semipenetrans* Cobb. 植保會刊 6(1):11-13.
1966 柑橘線蟲對於酸橘生長影響之研究. 農業研究 15(3):48-51.
童普元, 方惠蘭 (Tong, Pu-Yuan & Fang, Hui-Lan)
1989 銅綠異麗金龜的生物特性及防治. 昆蟲知識 26(3):150-151.
童英富, 黃永平 (Tong, Yin-fu & Huang, Yong-ping)
1993 瘤蟎害. 中國柑橘 22(1):40-41.
蔡致謨 (Tsai, Chih-mu)
1961 檬果病蟲害之研究. 植保會刊 3(3):113-121.
蔡金池 (Tsai, C. C.)
1998 澎湖地區黑角舞蛾之發生調查(摘要). 植保會刊 40(4):429-430.
蔡邦華, 黃復生 (Tsai, Pang-hwa & Huang, Fu-shing)
1963 黑絨金龜子初步研究. 昆蟲學報 12(4):490-505.
1980 中國白蟻 56 pp., 37 pls. 科學出版社 北京.
蔡邦華, 李兆麟 (Tsai, Pang-hwa & Li, Chao-lin)

1963 中國梢小蠹屬(*Cryphalus* Er.)的研究及新種記述. 昆蟲學報 12(5-6):597-624,6 pls.

蔡邦華, 劉友樵 (Tsai, Pang-hwa & Liu, Yu-chiao)

1962 中國松毛蟲屬(*Dendrolimus* Cermar, Lasiocampidae)的研究及新種記述. 昆蟲學報 11(3):237-252.

1964 我國西南部松毛蟲及新種記述. 昆蟲學報 13(2):240-245, 5 pls.

蔡邦華, 殷蕙芬, 黃復生 (Tsai, Pang-hwa, Yin, Hwei-feng & Hwang, Fu-sheng)

1962 小蠹科(狹義) Scolytidae *s. str.* 分類系統的修訂和我國產兩新種的記述. 昆蟲學報 11(Suppl.):1-17, 5 pls.

蔡忻旼, 貢穀紳, 施劍鎣 (Tsai, Shin-min, Kung, Ku-sheng & Shih, Chain-ying)

1989 溫度對茶樹神澤葉蟎(*Tetranchus kanzawai* Kishida)生活史及族群介量之影響. 植保會刊 31(2):119-130.

蔡淑珍, 曾顯雄, 許洞慶, 柯文雄 (Tsai, Shu-chen, Tseng, C. C., Hsu, Tung-ching, & Ko, Wen-hsiong)

1988 綠僵菌(*Nomurae rileyi*)感染斜紋夜盜之病理學(摘要). 植保會刊 30(4):426.

蔡東纂 (Tsai, Tung-tsuan)

1989 線蟲與作物根系保全. 臺灣農業試驗所特刊 25:71-92. 植物線蟲病害防治研討會專集.

1994 線蟲 :761-888. *In* 曾義雄,陳秋男 1994 [ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類,薊馬,蚜蟲,介殼蟲,粉虱,線蟲. 1-902 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.

1996 臺灣作物線蟲病害連作障害之發生及對策. 植病會刊 5:113-128.

1997 可能入侵臺灣之植物病原線蟲及其防止對策. 植保會刊 39(1):33-61.

蔡東纂, 程永雄 (Tsai, Tung-tuan & Cheng, Young-hsiong)

1994 臺灣花卉線蟲問題. 植保學會專刊 2:225-242. 臺灣花卉蟲害研討會專刊 中華植物保護學會 臺中.

蔡東纂, 程永雄, 陳弘毅, 林奕耀, 吳文希 (Tsai, Tung-tuan, Cheng, Young-hsieng, Chen, Fong-I, Lin, Yih-yaw & Wu, Wen-hsi)

1995 球根花卉線蟲病害之發生及防治. 植病會刊 4:180-192.

蔡東纂, 程永雄, 鄧堯鈴, 李明達, 吳文希, 林奕耀 (Tsai, Tung-tuan, Cheng, Yong-hsiung, Teng, Y. C., Lee, M. D., Wu, Wen-hsi & Lin, Yih-yaw)

1998 臺灣水稻白尖病病原線蟲—*Aphelenchoides besseyi* 之生態及防治策略. 植保會刊 40(3):277-286.

蔡東纂, 程永雄, 林奕耀, 陳昭豐 (Tsai, Tung-tuan, Cheng, Young-hsiung, Lin, Yih-yaw and Chen, Chao-feng)

1994 臺灣根莖薯類作物線蟲病害之發生. 植保會刊 36(3):225-238.

蔡東纂, 林奕耀 (Tsai, Tung-tsuan & Lin, Yih-yaw)

1983 臺灣中部菊花及菊葉根瘤線蟲病之發生. 植保會刊 25(4):281-284.

1985 臺灣葡萄根瘤線蟲之發生及其傳播. 中國園藝 31(2):94-104.

1992 葡萄品系與砧木對南方根瘤線蟲之感受性. 植保會刊 34(4):301-306.

蔡雲鵬 (Tsai, Yun-pong)

1965 臺灣植物害蟲名彙. 植物檢疫資料 5:1-278. 臺灣省檢驗局 臺北.

1970 美國植物檢疫上發現之臺灣產植物病蟲害種類. 植保會刊 12(3):143-144.

1995 香蕉蟲害及防治. 臺灣農作物病蟲害防治叢書 :6-51. 行政院農業委員會印行 臺北。

蔡雲鵬, 黃明道 (Tsai, Yun-pong & Huang, Ming-tao)

1984 蕉蚜之生態(摘要). 中華昆蟲 4(1):127.

蔡雲鵬, 黃明道, 陳新評 (Tsai, Yun-peng, Hwang, Ming-tao, & Chen, Shin-ping)

1992 香蕉園內花薊馬之發生及其為害. 中華昆蟲 12(4):231-237.

蔡雲鵬, 黃明道, 陳新評, 劉盛興 (Tsai, Yun-peng, Hwang, Ming-tao, Chen, Shin-ping & Liu, Sheng-shin)

1986 香蕉蚜蟲傳播香蕉萎縮病及其藥劑防治研究. 植保會刊 28(2):147-153.

蔡雲鵬, 黃明道, 蔣時賢, 蔡瑞美, 王惠娟 (Tsai, Yun-pong, Huang, Ming-tao, Chiang, H. S., Tsai, J. M. & Wang, H. C.)

1989 香蕉弄蝶之生態(摘要). 中華昆蟲 9(2):310-311.

蔡雲鵬, 黃明道, 王惠娟 (Tsai, Yun-pong, Hwang, M. T. & Wang, H. C.)

1984 寄生月橘之柑橘木蝨. 植保會刊 26(3):285-287.

1985 南部東方果實蠅及瓜螺蜜度消長(摘要). 植保會刊 27(4):448.

曹振良, 王克恭 (Tsao, Cheng-liang & Wang, Ke-kung)

1965 蘭州地區棗樹新害蟲--棗綺夜蛾. 昆蟲學報 14(4):420-422.

曾清田 (Tseng, Ching-tien)

1986 人工飼料防腐劑之改進對亞洲玉米螟生長發育之影響. 中華昆蟲 6(1):69-77.

1987 玉米不同生育期 DIMBOA 含量與其對亞洲玉米螟抗性關係研究(摘要). 中華昆蟲 7(1):69.

1989 不同葉齡玉米葉部組織 Dimboa (2, 4-dihydroxy-7-methoxy-(2H)-1, 4-benzoxazin-3 (4H)-one 之含量與其對亞洲玉米螟之抗性關係. 植保會刊 31(1):34-43.

曾清田, 涂宗仁 (Tseng, Ching-tien & Tu, Tsun-jen)

1974 玉米螟之人工大量飼養研究. 玉米研究中心研究彙報 10:34-39.

曾清田, 吳炎融 (Tseng, Ching-tien & Wu, Yen-yung)
1988 玉米螟赤眼卵寄生蜂大量生產技術改進研究 卵片製作機研製及卵片保鮮研究(1)(摘要). 中華昆蟲 8(2):185.
1989 甜玉米害蟲綜合防治(摘要). 中華昆蟲 9(2):311.

曾信光, 邱輝宗 (Tseng, Hsin-kuang & Chiu, Huei-tzong)
1980 臺灣目前東方果實蠅之大量繁殖. 屏農植保會報 3:21-26.

曾顯雄, 簡相堂 (Tseng, S. S. & Chien, Hsuang-tang)
1985 松材線蟲(*Bursaphelenchus xylophilus*)在臺灣的發生. 中華民國電子顯微鏡學會第四屆及第六屆學術研討會論文摘要.

曾顯雄, 顏志恆 (Tseng, S. S. & Yen, Chih-heng)
1989 臺灣松材線蟲萎凋病之發生及其防治. 植物線蟲病害防治研討會專集 :15-32.

曾義雄 (Tseng, Yi-hsiung)
1974 臺灣葡萄植食性及捕食性蟎之種類及其分布情形. 中華農學會報 新 88:56-73.
1975 臺灣爲害葉部之蟎類及其分佈情形 I. 葉蟎之審訂及其世界屬之圖索表. 植物檢疫資料 10:1-141.
1983 Futher study on phytoseiid mites from Taiwan (Acarina: Mesostigmata)(臺灣捕植蟎科種類之拾遺(蟎蜱亞綱:中氣門目). 中華昆蟲 3(1):33-74.
1994 蟎蜱類 :1-330. *In* 曾義雄, 陳秋男 1994 [ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類, 薊馬, 蚜蟲, 介殼蟲, 粉虱, 線蟲. 1-902 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.
1994 蚜蟲. :489-544. *In* 曾義雄, 陳秋男 1994 [ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類, 薊馬,蚜蟲, 介殼蟲, 粉虱, 線蟲. 1-902 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.

曾義雄, 張弘毅 (Tseng, Yi-hsiung & Chang, Hong-yi)
1997 世界檢疫重要果實蠅彩色圖鑑. 155 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局.

曾義雄, 陳秋男 (Tseng, Yi-Hsiung & Chen, Chiu-Nan)
1994[ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類, 薊馬, 蚜蟲, 介殼蟲, 粉虱, 線蟲. 1-902 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.

曾義雄, 朱耀沂 (Tseng, Yi-hsiung & Chu, Yau-I)
1982 臺灣寡毛果實蠅屬常見種類之圖索表(雙翅目:果實蠅科). 中華昆蟲 2(2):71-84.

曾義雄, 林自新 (Tseng, Yi-hsiung & Lin, T. H.)
1974 臺灣果實蠅科之審訂(1) 果實蠅亞科. 經濟部商品檢驗局研究叢刊 10, 56 pp.

曾義雄, 羅幹成 (Tseng, Yi-hsiung & Lo, Kang-chen)
1980 臺灣細蟎科之種類調查(蟎蜱亞綱:前氣門目). 植保會刊 22(1):113-140.

曾義雄, 吳勝信, 嚴奉琰 (Tseng, Yi-hsiung, Wu, Sheng-hsin and Yen, D. F.)
1980 臺灣果實蠅種類調查(一) 五種果實蠅引誘劑對果實蠅種類之引誘試驗. 科學發展月刊 8(2):162-170.

Tsutiyama, Tetsuo (土山哲夫)
1953 東北農作物害蟲目錄. 昆蟲學報 3(4):435-502.

童智虹, 朱耀沂 (Tung, C. H. & Chu, Yau-I)
1995 葡萄生長期與東方果實蠅之爲害(摘要). 植保會刊 37(4):460-461.

童麗珠, 林金盾, 蔡如秀 (Tung, Li-chu, Lin, Jin-tun & Tsai, Ru-shiow)
2000 小白紋毒蛾(*Orgyia postica*)(鱗翅目:毒蛾科)複眼外形之研究. 中華昆蟲 20(3):179-185.

曾經洲, 高穗生 (Tzeng, C. C. & Gao, Shui-sheng)
1999 九種蔬菜粉蝨防治藥劑對東方小蜂成蟲之毒性. 植保會刊 41(1):83-86.

萬富才 (Wan, Fu-cai)
1994 柑橘象鼻蟲的發生及其防治. 中國柑橘 23(1):43.

萬華建 (Wan, Hua-jian)
1997 巴丹防治柑橘潛葉蛾的效果. 浙江柑橘 142):33.

王愛荷 (Wang, Ai-hu)
1993 梨木虱的防治. 落葉果樹 25(4):42.

王愛青, 宋懷清, 龐思民, 張 華 (Wang, Ai-qing, Song, Huai-qing, Pang, Si-min & Zhang, Hua)
1998 梨木虱的防治經驗. 中國果樹 1998(2):16.

王安民 (Wang, An-min)
1994 商洛核桃雙髻尖尾蠅的發生與防治. 北方果樹 1994(4):38-39.

王保明, 丁改秀, 童德中, 祁 勇 (Wang, Bao-ming, Ting, Gai-xiu, Tong, De-zhong & Qi, Yong)
1997 仁用杏樹的整形修剪與病蟲防治. 山西果樹 1997(4):22-23.

王秉紳, 韓友典 (Wang, Bing-shen & Han, You-dian)
1995 三氯殺蟎醇加碳酸氫銨提高殺蟎效果. 北方果樹 1995(2):45.

王彩明 (Wang, Cai-ming)
1998 梨潛皮蛾的發生與防治. 山西果樹 1998(3):41-42.

王長山 (Wang, Chang-shan)

1981 紅松切梢小蠹的研究. 昆蟲知識 18(4):165-167.

王長青, 吉志新 (Wang, Chang-qing & Ji, Zhi-xin)

1994 葡萄天蛾的無公害防治. 山西果樹 1994(1):38-39.

王朝禹 (Wang, Chao-yu)

1983 蛇眼臀網盾蚧的觀察及其防治. 昆蟲知識 20(1):25-26.

王成菊, 李學鋒, 吳學民, 張文吉 (Wang, Cheng-ju, Li, Xue-feng, Wu, Xue-min & Zhang, Wen-ji)

1998 齊墩螨素對棉鈴蟲毒殺作用特點及對常用殺蟲劑毒力的影響. 植物保護學報 25(3):258-262.

王成石 (Wang , Cheng-shi)

1993 應用二類判別分析方法預測桃小食心蟲越冬代成蟲的高峰期. 中國果樹 1993(1):40-42.

王成忠, 董連發, 趙世林 (Wang, Cheng-zhong, Dong, Liang-fa & Zhao, Shi-lin)

1994 南豐縣新發現南楨蠟蟲危害柑橘. 中國柑橘 23(4):40.

王進發, 黃 讚 (Wang, Chin-fah & Huang, Tsan)

1999 為害臺灣柑橘、桃樹、茶樹之六種節蜱類. 中華昆蟲特刊 11:131-150.

王清澄, 馮海東, 游璧堉 (Wang, Chin-ding, Fung, Hai-tung & Yu, Pi-yu)

1981 桃蚜[*Myzus persicae* (Sulzer)]之遺傳變異(摘要). 中華昆蟲 3(1):76.

王清玲 (Wang, Chin-ling)

1981 柑橘木蝨(*Diaphorina citri* Kuwayama)之生態與空間分布之特性. 中華農業研究 30(4):412-419.

1982 唐菖蒲害蟲之種類與其為害狀況. 中華農業研究 31(2):173-176.

1983 唐菖蒲球莖蟎(*Rhizoglyphus robini*)之為害與其防治. 中華農業研究 32(1):75-82.

1991 花卉害蟲彩色圖說. :138-139. 豐年社. 臺北.

1993 臺灣錐尾亞目薊馬名錄. 中華農業研究 42(3):309-326.

1994 臺灣薊馬之種類(一). 中華農業研究 43(1):113-121.

1994 臺灣薊馬之種類(三). 中華農業研究 43(4):453-466.

1973南黃薊馬之室內飼育方治(摘要). 中華昆蟲 7(1):65.

1994 薊馬. :33-428. In 曾義雄.陳秋男 1994 [ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類, 薊馬,蚜蟲, 介殼蟲, 粉蝨, 線蟲. 1-902 pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.

1997 臺灣薊馬之種類(四). 中華農業研究 46(4):347-376.

1999 臺灣之雙色薊馬屬(纓翅目:薊馬科). 中華昆蟲 19(3):229-238.

王清玲, 朱耀沂 (Wang, Chin-ling & Chu, Yau-I)

1986 南黃薊馬(*Thrips palmi* Karny) 之綜述. 中華昆蟲 6(2):133-143.

1986 南黃薊馬(*Thrips palmi* Karny)之室內飼育方法. 植保會刊 28(4):407-411.

1987 南黃薊馬(*Thrips palmi* Karny)之生殖(摘要). 中華昆蟲 7(2):165.

1990 南黃薊馬之生殖機制 III. 孤雌與兩性生殖所產蟲體之發育與性比. 中華昆蟲 10(2):125-132.

王清玲, 朱耀沂, 羅幹成 (Wang, Chin-ling, Chu, Yau-I & Lo, Kang-chen)

1989 南黃薊馬之生殖機制 I. 雌蟲之產卵. 中華昆蟲 9(2):251-261.

王清玲, 林鳳琪, 朱耀沂 (Wang Chin-ling, Lin, Feng-chyi & Chu, Yau-I)

1988 溫室粉蝨已在臺灣發現. 植保會刊 30(4):404-406.

王清玲, 林瑞桐 (Wang, Chin-ling & Lin, Rui-tong)

1986 以土壤處理防治唐昌蒲根蟎(*Rhizoglyphus robini* Claparede)之研究. 中華農業研究 35(2):230-234.

王清玲, 羅幹成, 朱耀沂 (Wang, Chin-ling, Lo, Kang-chen & Chu, Yau-yi)

1987 臺灣為害瓜類薊馬之辨識方法. 中華農業研究 36(4):429-434.

王清玲, **Mound, Laurence A.** (Wang, Chin-ling & Mound, Laurence A.)

1995 臺灣常見之有害薊馬種類鑑定. 中華農業研究 44(3):344-356.

王秋敏, 蘇宗宏 (Wang, Chiu-min & Su, Tsong-hong)

1987 葡萄園介殼蟲之生物學(摘要). 中華昆蟲 7(2):165-166.

1989 棕櫚盾介殼蟲在葡萄園之發生及族群變動. 植保會刊 31(1):44-50.

1989 溫度影響棕櫚盾介殼蟲之族群介量. 中華昆蟲 9(2):151-156.

王春強, 王 鑫, 宋 良, 王麗敏, 王 斌 (Wang, Chun-jiang, Wang, Xiang, Song, Lian, Wang, li-min & Wang, Bin)

1998 梨木虱大面積綜合防治試驗總結. 北方果樹 1998(3):20-21.

王重雄 (Wang, Chung-hsiung)

1984 番茄夜蛾之性費洛蒙腺體之研究. 昆蟲性費洛蒙 第一年年終檢討會彙刊 :113-130. (行政院國家科學委員會).

1984 番茄夜蛾(*Helicoverpa armigera*)之性費洛蒙腺體(摘要). 植保會刊 26(4):438.

王重雄, 程世童, 羅竹芳 (Wang, Chung-hsiung, Cheng, His-tong & Lo, Chu-fang)

1987 臺灣 4 種蛾類核多角體病毒對 4 種昆蟲細胞株感染試驗(摘要). 中華昆蟲 7(2):161.

王重雄, 羅竹芳, 程世童, 胡慶龍, 徐恭熙, 張雲鵬 (Wang, Chung-hsiung, Lo, Chu-fang, et al.)

1987 毒蛾核多角體病毒之形態與其蛋白圖譜之研究(摘要).. 中華昆蟲 7(2):161.

王重雄, 羅竹芳, 伍德輝 (Wang, Chunu-hsiung, Lo, Chu-fang & Wu, Te-hui)

1987 茶捲葉蛾(*Homona cofferia* Nietner)性費洛蒙腺體之研究(摘要). 中華昆蟲 7(1):70

王大洲, 賈占田, 許建平, 馮秀清 (Wang, Da-zhou, Jia, Zhan-tian, Xu, Jian-ping & Feng, Xiu-qing)

1987 魏氏錐葉蜂生物學特性初步研究. 森林病蟲通訊 (1):3-4.

王代武, 黃良爐, 張權炳 (Wang, Dai-wu, Huang, Liang-lu & Zhang, Quan-bing)

1987 矢尖蚧第一代幼蚧發生期的預測預報方法. 昆蟲知識 24(3):159-162.

王代武 等 (Wang, Dai-wu, et al.)

1985 矢尖蚧第一代發生期預測及其防治. 中國柑橘 14(1):16-18.

王德旭 (Wang, De-xu)

1996 番茄田二代棉鈴蟲發生為害規律及其防治研究. 植物保護 22(2):20-21.7

王登成 (Wang, Deng-Cheng)

1987 黃目大蠶蛾的初步研究. 昆蟲知識 24(3):163-165.

王東昌, 陳春筍, 于保文 (Wang, Dong-chang, Chen Chun-sun & Yu, Bao-wen)

1995 梨木蝨防治藥效試驗. 落葉果樹 27(4):27.

王篤兵 (Wang, Du-bing)

1994 棉鈴蟲猖獗為害蘋果. 昆蟲知識 31(2):108.

王鳳葵, 張文珠 (Wang, Feng-kui & Zhang, Wen-zhu)

1995 獼猴桃五點木蛾生物學研究. 中國果樹 1995(2):11-13.

王鳳琴, 王鳳余 (Wang, Feng-qin & Wang, Feng-yu)

1999 泥墨養蛾生物學特性及防治. 北方園藝 1999(3):61.

王 荷 等 (Wang, He et al.)

1990 棉鈴蟲・葉蟎的複合為害及防治指標初步研究. 棉花病蟲害綜合防治及研究進展 :99-104. 農業科技出版社.

王 合, 賈建國, 于小春, 韓新明, 姚仲旺 (Wang, He, Jia, Jian-guo, Yue, Xiao-chun, Han, Xin-ming & Yao, Zhong-wong)

1999 桃果新害蟎—亂跗線蟎和雙棘跗線蟎. 落葉果樹 1999(2):18.

王 合, 梁 治, 魏兆勛, 劉丙森, 陳士義 (Wang, He, Liang, Zhi, Wei, Zhao-xun, Liu, Bing-sen & Chen, Shi-yi)

1995 黑光燈測報核桃舉肢蛾的研究. 中國果樹 1995(1):11-12.

王根憲 (Wang, Gen-xian)

1995 核桃主要病蟲害防治技術. 山西果樹 1995(1):29-30.

王功桂 (Wang, Gong-gui)

2000 板栗剪枝象的生物學特性及防治試驗初報. 中國南方果樹 29(10:46.

王 谷, 賈建國, 于小春, 李三東, 姚仲旺 (Wang, Gu, Jia, Jiang-gue, Yu, Shao-chun, Li, San-dong & Yao, Zhong-wang)

1999 柿綿蚧的危害特點及防治. 山西果樹 1999(1):44.

王海川, 劉志斌, 許升全, 鄭哲民 (Wang, Hai-chuan, Liu, Zhi-bing, Xu, Sheng-quang & Zheng, Zhe-min)

1996 中華稻蝗胚胎發育形態・卵發育起點溫度及有效積溫研究. 植物保護 22(4):3-5.

王海玉, 黃憲珍, 張會孔, 張廣信 (Wang, Hai-yu, Huang, Xian-zhen, Zhang, Hui-kong & Zhang, Guang-xin)

1987 濰坊・濟寧黑線倉鼠生物學研究. 山東農業科學 6:20-22.

王小情, 朱耀沂, 洪淑彬 (Wang, H. C., Chu, Yau-I and Horng, S. B.)

1995 誘殺劑使用及果實蠅交尾系統對滅雄法之作用(摘要). 植保會刊 37(4):461.

王洪祥, 陳國慶 (Wang, Hong-xiang & Chen, Guo-qing)

1995 除蟲脲防治兩種柑橘害蟲的藥效試驗. 浙江柑橘 1995(4):38, 40.

王洪祥, 陳國慶, 鮑新安 (Wang, Hong-xiang, Chen, Guo-qing & Bao, Xin-an)

1994 殺蟲丁防治四種柑橘害蟲的效果. 浙江柑橘 1994(2):36-38.

王洪祥, 陳國慶, 李學斌, 王立宏 (Wang, Hong-xiang, Chen, Guo-qing, Li, Xue-ben & Wang, Li-hong)

1998 滅幼脲系列防治柑橘潛葉蛾的藥效試驗. 浙江柑橘 15(1):34-35.

王洪祥, 張志恒 (Wang, Hong-xiang & Zhang, Zhi-huan)

1997 黃岩部分楊梅產區油桐尺蠖大發生. 浙江柑橘 14(1):7.

王 華, 杜 璽 (Wang, Hua & Du, Xi)

1995 春麥區中華鼢鼠防治指標的初步討. 植物保護 21(1):37.

王華嵩 等 (Wang, Hua-song, et al.)

1997 輻射對亞洲玉米螟 F1 代雄蟲有核精子數量的影響. 核農學通報 18(6):270-271.

王慧芙 (Wang, Hui-fu)

1979 我國為害棉花的葉蟎(紅蜘蛛)究竟有幾種? 昆蟲知識 16(3):144-145.

1980 中國始葉蟎屬紀要包括四新種(蜱蟎目:葉蟎科). 昆蟲學報 23(2):216-223.

1980 我國的裂爪蟎屬附一新種(蜱蟎目:葉蟎科). 動物學集刊 1:113-116.

1981 中國經濟昆蟲志 第二十三冊 蟎目 葉蟎總科. v+1-150. 科學出版社. 北京.

1982 葉蟎科一新屬新種(蜱蟎目). 動物分類學報 7(1):57-60.

王慧芙, 崔雲琦 (Wang, Hui-fu & Cui, Yun-qi)

1986 橫斷山區葉蟎新種和新紀錄種(蜱蟎:葉蟎科). 昆蟲學報 29(1):91-95.

王慧芙, 崔雲琦, 張守友 (Wang, Hui-fu, Cui, Yun-qi & Zhang, Shou-you)

1981 我國北方為害果樹的葉蟎和細須蟎. 植物保護學報 8(1):9-16.

王慧芙・張曉玫・張可池 (Wang, Hui-fu, Zhang, Xiao-mei and Zhang, Ke-chi)

1985 福建省葉蟎調查初報, 附一新種記述(蟎目:葉蟎總科). 武夷科學 5:89-93.

王惠亮 (Wang, Hui-liang)

1981 臺灣木瓜輪點病之蚜蟲媒介研究. 植保會刊 23(4):229-233.

王慧敏, 梁亞杰, 王建輝, 李健強 (Wang, Hui-min, Liang, Ya-jie, Wang, Jian-fei & Li, Jian-jiang)

1995 抗根癌菌劑防治核果類果樹根癌病的研究. 植物保護 21(1):24-26.

王洪祥, 陳國慶, 厲衛弟, 龔潔強, 梁克宏 (Wang, Hung-xiang, Chen, Gao-qing, Li, Wei-di, Gong, Jie-jiang & Liang, Ke-hong)

2000 台州市楊梅介殼蟲的發生及其鑒定. 中國南方果樹 29(1):30-32.

王吉奎, 桑學廷, 莫軍芝, 王成寬, 寇相花, 范寶忠 (Wang, Ji-gui, Sang, Hue-ting, Mao, Jun-zhi, Wang, Cheng-kuan, Kou, Xiang-hua & Fan, Bao-zhong)

1998 用掃蟎淨防治苹果葉蟎試驗. 北方果樹 1998(2):11.

王吉奎, 王生貴, 郝善榮, 徐建民, 張中武, 楊作智 (Wang, Ji-gui, Wang, Sheng-gui, Hao, Shan-rong, Xu, Jian-men, Zhang, Zhong-wu &Yang, Zuo-zhi)

1996 旱薄山地成年桃樹豐產優質技術開發. 北方果樹 1996(2):36-37.

王繼健 (Wng, Ji-jian)

1989 滅幼脲對荔枝蝽若蟲防效簡報. 廣西農業科學 (1):39.

王繼龍, 沈允昌 (Wang, Ji-long & Shen, Yun-chang)

1986 上海郊區橘全爪蟎發生動態的初步觀察. 昆蟲知識 23(2):71-72.

王加更, 王藕芳 (Wang, Jia-geng & Wang, Ou-fang)

2000 浙江省中國梨木虱的發生及綜合防治. 中國南方果樹 29(1):49.

王家民, 李廣旭, 沈水波, 王樹杰, 楊 華, 顧忠智, 王學明, 王小平, 李常鑫, 劉 斌 (Wang, Jia-min, Li, Guang-xu, Chen, Shui-bo, Wang, Shu-ji, Yang, Hua, Gu, Zhong-zhi, Wang, Xue-ming, Wang, Xiao-ping, Li, Chang-xiang & Liu, Bin)

1998 梨木虱防治研究. 北方果樹 1998(4):10-11, 13.

王家民, 張福珍 (Wang, Jia-min & Zhang, Fu-chen)

1996 用滅幼脲 3 號防治潛葉蛾的效應. 北方果樹 1996(1):12.

王家民, 張福珍, 韓鳳珠, 張福興, 李積彬 (Wang, Jia-men, Zhang, Fu-zhen, Han, Feng-zhu, Zhang, Fu-xiang & Li, Ji-bin)

1997 釋放壁蜂為溫室油桃授粉試驗. 北方果樹 1997(2):37.

王家祥, 管兆國, 滕照青 (Wang, Jia-xiong, Guan, Zhao-guo & Ten, Zhao-qing)

1993 我國珍貴果樹資源—沂州木瓜. 中國果樹 1993(3):25-26, 36.

王 建 (Wang, Jian)

2000 果園鼢鼠防治法. 落葉果樹 32(1):51.

王 強, 葉興祥 (Wang, Jiang & Ye, Xing-xiang)

1994 殺蟎王防治柑橘紅蜘蛛室內外藥效試驗. 浙江柑橘 1994(3):38-39, 36.

王 強 等 (Wang, Jiang et al.)

1989 XRD473 和 WL115110 防治柑橘潛葉蛾試初報. 中國柑橘 1989(2):33.

王金香, 任厚斌, 黃漢興 (Wang, Jin-xiang, Ren, Hou-bin & Huang, Han-xing)

1994 遼南苹果產區金紋細蛾的發生及藥劑防治. 中國果樹 1994(3):27-28.

王金友 (Wang, Jin-you)

1997 "苹果病蟲害綜合防治技術研究"專題進展. 中國果樹 1997(2):49.

王金友 等 (Wang, Jin-you, et al.)

1994 梨樹病蟲害防治. :63-68. 金盾出版社.

王景元, 張福珍 (Wang, Jing-yuan & Zhang, Fu-zhen)

1996 遼寧省苹果主要病蟲害的防治技術. 中國果樹 1996(4):35-36.

1997 遼寧省葡萄主要蟲害的防治技術. 中國果樹 1997(3):58.

王舉昌 (Wang, Ju-chang)

1994 梨木虱及介殼蟲的藥劑防治. 果樹科學 11(4):224.

王可昌 (Wang, Ke-chang)

1996 棗虱子(日本龜蠟蚧)藥物防治試驗. 落葉果樹 28(4):48.

王貴美, 蔡東纂, 林奕耀 (Wang, K. M., Tsai, Tung-tsuan & Lin, Y. Y.)

1992 本省草莓葉芽線蟲之發生及其化學防治(摘要). 植保會刊 34(4):352-353.
1993 臺灣草莓葉芽線蟲病之發生及其生態研究. 植保會刊 35(1):14-29.

王貴美, 杜金池, 程永雄, 蔡東纂 (Wang, K. M., Tu, C. C., Cheng, Y. H. & Tsai, T. T.)
1989 本省西瓜根瘤線蟲病之發生及防治研究(摘要). 植保會刊 31(4):406.

王國強 (Wang, Kuo-chiang)
1972 根瘤線蟲爲害苗木之調查. 臺大實驗林研究報 10:24.
1978 臺灣 *Meloidogyne hapla* 根瘤線蟲之幼蟲的尾端型(摘要). 植保會刊 20(4):294-295
1978 臺灣草莓之重要線蟲病害(摘要). 植保會刊 20(4):296.
1989 臺灣的根瘤線蟲病害. 植物線蟲病害防治研討會專集 1-14. 臺灣農業試驗所編印.

王國強, 陳 道 (Wang, Kuo-chiang & Chen, Tao)
1978 臺灣草莓田 *Meloidogyne hapla* 線蟲的分佈情形及其防治(摘要). 植保會刊 20(4):294.

王國強, 楊豫傑, 蔡安國 (Wang, Kuo-chiang, Yang, et Tsai)
1977 臺灣 *Meloidogyne hapla* 根瘤線蟲之初次發現(摘要). 植保會刊 19(4):311.

王 莉, 王海星 (Wang, Li & Wang, Hai-xing)
1994 灌根法防治栗癭蜂試驗. 落葉果樹 26(1):16.

王立純 等 (Wang, Li-chun et al.)
1990 樟子松球果象甲(*Pissodes validirostris* Gyll.)化學防治的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:21-26.
1990 飛機超低量防治樟子球果象甲. 樟子松種實害蟲研究 1:27-30.
1990 紅松實小卷蛾(*Petrova resinella* Linnaues)化學防治的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:102-106.
1990 飛機超低量噴灑殺蟲優油劑防治落葉松鞘蛾(*Coleophora dahurica* Elkovish)的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:107-110.

王莉杰 (Wang, Li-jie)
1996 滅幼脲 3 號是防治金紋細蛾的首選藥劑. 北方果樹 1996(3):25.
1998 栗癭蜂的防治. 北方果樹 1998(2):37.

王麗君, 藺創業 (Wang, Li-jun & Lin, Chuang-yi)
1993 李始葉螨的觀察與防治. 北方園藝 1993(5):38.

王麗媛, 洪士程, 洪挺軒, 蘇鴻基 (Wang, Li-y., Hung, S. C., Hung, T. H. and Su, H. J.)
1996 嘉義地區柑橘木蝨族群消長與柑橘立枯病田間發生生態. 植保會刊 38(4):355-365.

王立忠, 趙晉龍, 李鳳耀 等 (Wang, Li-zhong, Zhao, Jin-long, Li, Feng-yao et al.)
1994 油松松葉蜂生物學及防治技術的研究. 森林病蟲通訊 (3):12-14.

王林瑤 (Wang, Lin-yao)
1960 杏核蜂生活習性觀察及防治意見. 昆蟲知識 6(6):96-97.
1978 爲害核桃的線斑鉤蛾研究初報. 昆蟲知識 15(6):171-172.
1981 爲害葡萄的三種主要天蛾幼期鑑別. 昆蟲知識 18(5):224-226.

王隆生 (Wang, Long-sheng)
1995 防治大青葉蟬可減輕苹果樹腐爛病的發生. 落葉果樹 27(4):39.

王茂濤 等 (Wang, Mao-tao, et al.)
1991 桃蚜體色生物型的研究. 植物保護學報 18(4):71-78.

王美蓉 (Wang, Mei-rong)
1998 主幹涂藥環對枯毛蟲的防治效果. 北方果樹 1998(2):10.

汪莫棍 (Wang, Mo-kun)
1995 掃螨淨防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 浙江柑橘 19954):35-36.

汪莫棍, 徐步坑 (Wang, Mo-kun & Xu, Bu-keng)
1995 草甘膦防治菟絲子雜草的效果. 浙江柑橘 1995(2):26.

王念慈 等 (Wang, Nian-ci, et al.)
1986 藥劑防治指標的研究. 山東農業科學 5:32-35.

王鷗芳, 王加更 (Wang, Ou-fang & Wang, Jia-geng)
1996 中國梨木蝨的發生及綜防技術的研究. 浙江柑橘 13(2):42-43.

王沛霖, 張海紅, 陳榮敏, 張仙春, 張雲庭, 陳國文, 朱昌注, 朱仕群 (Wang, Pei-lin, Zhang, Hai-hong, Chen, Rong-min, Zhang, Xian-chun, Zhang, Yun-ting, Chen, Guo-wen, Zhu, Chang-zhu & Zhu, Shi-qun)
1995 黃岩 1994 年防治柑橘黑刺粉蝨經驗總結. 浙江柑橘 1995(2):43, 42.

王平遠 (Wang, Ping-Yuan)
1963 中國絹野螟屬(*Diaphania* Hübner)記述. 昆蟲學報 12(3):358-365, 2 pls.

王平遠, 宋士美 (Wang, Ping-Yuan & Sung, Shih-Mei)
1982 中國東北爲害樟子松的松梢螟新種和一新種團(鱗翅目:螟蛾科,斑螟亞科). 昆蟲學報 25(3):323-327.
1985 中國赤松梢斑螟種團的種類訂正(鱗翅目:螟蛾科,斑螟亞科). 昆蟲學報 28(3):302-313.

王博瑜 (Wang, Po-yu)

1973　蔗園田鼷鼠的活動範圍調查(摘要). 植保會刊 15(4):180.

王　喬, 蔣書楠 (Wang, Qiao & Chiang, Shu-Nan)

1988　四川臥龍自然保護區天牛區系及其起源與演化的研究. 昆蟲分類學報 10(1-2):131-146.

王潤林 (Wang, Run-lin)

1995　苯基脲類昆蟲生長調節劑防治柑橘潛葉蛾的效果. 中國柑橘 24(2):39-40.

王紹龍, 宋大榮, 崔伯法 (Wang, Shao-long, Song, Dai-rong & Cui, Bo-fa)

1998　20%威蟹乳油防治柑橘銹壁虱及潛葉蛾的效果. 浙江柑橘 15(2):24-25.

王世喜, 張虎成, 婁志平, 張春凱, 陳　月 (Wang, Shi-xi, Zhang, Hu-cheng, Lou, Zhi-ping, Zhang,Chun-kai & Chen, Yue)

1996　25%撲虱靈超微可濕性粉劑防治溫室白粉虱試驗. 北方園藝 1996(1):56.

王壽華 (Wang, Shou-hua)

1991　線蟲發生態學. :15-19. 北京農業大學出版社.

1993　巴基斯坦毛刺線蟲在蘋果園的發生及其與樹勢的關係. 落葉果樹 25(1):13-15.

1993　葡萄根際發生線蟲群落的生態學分析. 北京農業大學學報 19(2):74-80.

1994　果樹線蟲學. 中國農業出版社. 北京.

王壽華, 繆作清, 張景鳳 (Wang, Shou-hua, Miao, Zuo-qing & Zhang, Jing-feng)

1994　蘋果短粗根病的發生及病原線蟲種類的鑒定. 植物病理學報 24(2):62-66.

王壽華, 武修英 (Wang, Shou-hua & Wu, Xiu-ying)

1991　中國葡萄根圍線蟲種類和分布. :212-219. 首屆中國青年植保科技工作者學術討論會論文集. 科學技術出版社. 北京.

1992　葡萄根圍二種劍線蟲(矛線目:長針線蟲科)的鑒定. 植物病理學報 22(2):117-123.

王壽南 (Wang, Shou-nan)

1995　上海口岸在外輪上截獲芒果果肉象. 植物保護 21(2):33.

王樹杞, 敖賢斌, 于麗辰, 李　利, 才世樹, 高繼平 (Wang, Shu-qi, Ao, Xian-bing, Yu, Li-chen, Li, Li, Cai, Shi-shu & Gao, Ji-ping)

1998　多毛小蠹的生物學特性及防治. 中國果樹 1998(2):11-13.

王書永 (Wang, Shu-yong)

1995　鞘翅目:葉甲科—跳甲亞科. :264-266. *In* 吳　鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

王書永, 李文柱 (Wang, Shu-yong & Li, Wen-zhu)

1995　鞘翅目:葉甲科—葉甲亞科. :257-258. *In* 吳　鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

王順珍 等 (Wang, Shun-zhen, et al.)

1990　蘋卷蛾(*Adoxophyes orana*)的宏觀營養模型及飼料配方的優化. 煙台大學學報(自然科學與工程) (2):38-45.

王思政 (Wang, Si-Zheng)

1983　偽蚊蠊蟑屬及其一種中國新記錄. 昆蟲分類學報 5(3):218.

王遂義, 田朝陽, 葉永忠 等 (Wang, Sui-yi, Tian, Chao-yang, Ye, Yong-zhong et al.)

1992　河南野生果樹種質資源. 果樹科學 9(4):239-242.

王代武 (Wang, Tai-wu)

1965　四川柑橘吸果夜蛾的初步調查. 昆蟲知識 9(1):24-25.

王代武, 黃良爐, 張權炳 (Wang, Tai-wu, Huang, Liang-lu and Zhang, Quan-bing)

1983　矢尖蚧第一代幼蚧防治研究. 中國柑橘 1:28-30.

王泰哲, 陳德平 (Wang, Tai-Zhe & Chen, De-Ping)

1986　星天牛為害柳杉記述. 昆蟲知識 23(1):20-21.

王田利 (Wang, Tian-li)

1998　酥梨盛果期易出現的几個問題及克服的辦法. 山西果樹 1998(1):34-35.

汪廷魁 (Wang, Ting-kui)

1981　玉米螟蟲滯育期和有效積溫的研究. 中國農業科學 4:72-80.

汪廷魁, 崔連珊 (Wang, Ting-kui, Cui, Liang-shan)

1987　大蘿葉蜂的研究. 昆蟲學報 30(4):407-413.

王渟定 (Wang, Ting-ting)

1957　一年來病蟲害防治之成就. 植物病蟲通訊 4(3-4):18-20.

王廷正, 李金鋼, 張菊祥, 楊宏亮, 柳　穌, 寧振東, 王　強 (Wang, Ting-zhen, Li, Jin-gang, Zhang, Ju-xiang, Yang, Hong-liang, Liu, Su, Nin, Zheng-dong & Wang, Qiang)

1993　黃土高原甘肅鼢鼠、中華鼢鼠綜合防治技術研究. 植物保護學報 20(3):283-286.

王慰娟, 韋曉霞 (Wang, Wei-juan & Wei, Yao-xia)

1997　農藥害蟲抗藥性測定及其治理原則. 福建果樹 1997(2):21-22, 10.

王文哲, 賴碧琴 (Wang, Wen-jer & Lai, P. C.)

1997　中部地區番茄夜蛾之生活習性與生活史(摘要). 植保會刊 39(4):411.

王文哲, 劉達修 (Wang, Wen-jer & Liu, Ta-shui)

1991 數種殺蟲劑對赤腳青銅金龜及花蟲之毒性. 臺中區農業改良場研究彙報 32:17-24.

1993 數種殺蟎劑、植物營養劑與殺菌劑 Triforine 混合對神澤氏葉蟎毒效之影響. 植保會刊 35(4):285-295.

1993 常用殺蟎劑對神澤葉蟎(*Tetranychus kanzawai* Kishida)之防治效果(摘要). 植保會刊 35(4):358.

1994 數種殺蟎劑與殺蟲劑 Triforine 混合後對神澤氏葉蟎毒效之影響(摘要). 中華昆蟲 14(1):129-130.

汪文陵, 王 義, 趙善歡 (Wang, Wen-lou, Wang, Yi & Zhao, Shan-huan)

1994 苦楝果實中某些化學成份及其對菜青蟲的生物活性. 昆蟲學報 37( ):20-24.

王文生, 王增加, 陳西平 (Wang, Wen-sheng, Wang, Jin-jia & Chen, Xi-ping)

1993 東方盔蚧在華縣地區發生規律及防治措施. 落葉果樹 25(4):43.

王文生, 王增加, 劉振兵 (Wang, Wen-sheng, Wang, Jin-jia & Liu, Zhen-bing)

1993 華縣杏球堅介殼蟲的發生與防治. 落葉果樹 25(1):44.

王問學 (Wang, Wen-xue) (中南林學院)

1987[ed.] 經濟林昆蟲學. iii+1-369 pp. 中國林業出版社. 北京。

王希蒙, 趙玉瓏 (Wang, Xi-Meng & Zhao, Yu-Long)

1985 槐花球蚧天敵--北京舉肢蛾的初步研究. 昆蟲知識 22(3):119-120.

王興鑒 (Wang, Xiang-jian)

1995 重要果蔬有害實蠅概論(雙翅目). 植物檢疫 9(1):20-30.

王興民 (Wang, Xiang-min)

1998 防治蘋果園桃小食心蟲的几點體會. 北方果樹 1998(3):36-37.

王效俊, 高貴明, 劉湧濤, 耿以龍 (Wang, Xiao-jun, Gao, Gui-ming, Liu, Yong-tao & Geng, Yi-long)

1996 棉鈴蟲危害銀杏苗木的初步觀察. 中國果樹 1996(3):51.

王孝祖 (Wang, Xiao-Zu)

1985 華北地區粉蝨總科的研究. 昆蟲學研究集刊 5:351-357.

王新華 (Wang, Xin-hua)

1993 黑線姬鼠在大豐縣的分布和轉移規律的研究. 植物保護 19(6):32-33.

王學山 (Wang, Xue-shan)

1991 橙角蠼螋生物學特性和防治. 昆蟲知識 28(5):286-287.

王延平, 李 平 (Wang, Yan-ping & Li, Ping)

1996 桃虎的發生及防治. 北方果樹 1996(1):13.

王豔秀, 李紅芹 (Wang, Yan-xiu & Li, Hong-qin)

1995 柴油乳劑防治棗樹龜蠟蚧效果好. 中國果樹 1995(4):48.

王耀斌, 史建初 (Wang, Yao-Bin & Shi, Jian-Chu)

1974 大袋蛾生物學特性及防治. 昆蟲知識 27(5):297-298.

王懿君 (Wang, Yi-jun)

1995 首都機場從入境水果中截獲地中海實蠅. 植物保護 21(2):48.

王益民 (Wang, Yi-min)

1983 關于玉米螟有無遠距離遷飛的商榷. 昆蟲知識 20(5):195.

王以勝 (Wang, Yi-sheng)

1995 蘋果小吉丁的發生與防治. 落葉果樹 27(1):33.

王 音, 吳福楨 (Wang, Yin and Wu, Fu-Zhen)

1994 我國常見蟋蟀種類識別. 昆蟲知識 31(6):369-371.

王蔭長 (Wang, Yin-chang)

1980 小地老虎與黏蟲遷飛同步現象的探討. 植物保護學報 7(4):245-251.

王蔭長, 陳長琨, 尤子平 (Wang, Yin-chang, Chen, Chang-kun & You, Zi-ping)

1987 小地老虎抗寒能力的研究. 植物保護學報 14(1):9-14.

王蔭長 等 (Wang, Yin-chang, et al.)

1986 小地老虎飛行肌的超微結構與飛行能力的研究. 昆蟲學報 29(3):252-259.

王 英, 何立榮 (Wang, Ying & He, Li-rong)

1994 季節與桑天牛防治. 落葉果樹 26(4):27.

王永宏 (Wang, Yong-hung)

1998 商洛地區板栗主要害蟲的發生和防治. 中國果樹 1998(3):43-44.

王永宏, 孫益知, 殷 坤 (Wang, Yong-hong, Sun, Yi-zhi & Yin, Kun)

1996 斯氏線蟲防治核桃舉肢蛾的研究初報. 中國果樹 1996(4):12-14.

汪永俊, 趙自成 (Wang, Yong-Jun & Zhao, Zi-Cheng)

1988 桑天牛長尾嚙小蜂的初步研究. 昆蟲知識 25(6):347-350.

王永太, 劉長書 (Wang, Yong-tai & Liu, Chang-shu)

1994 濮陽市防治泡桐大袋蛾的經驗. 植物保護 20(5):47.

王永臻 (Wang, Yong-zhen)
1996 梨花象對梨樹花蕾的危害及防治. 中國果樹 1996(4):52.
王永忠, 王合心 (Wang, Yong-zhong & Wang, He-xin)
1993 苹果園不同種類間作物對大青葉蟬產卵為害的影響及防治措施. 山西果樹 1993(1):8-9.
王有信 (Wang, You-Xin)
1987 兩種重要山楂害蟲--山楂長小蠹和瘤胸材小蠹研究再報. 昆蟲知識 26(1):19-21.
王玉華 (Wang, Yu-hua)
1998 不同類群的桃對黃斑象的抗性調查. 落葉果樹 1998(4):18-19.
王遠湖 (Wang, Yuan-hu)
1993 柑橘廣翅蠟蟬生物學特性與防治方法的研究. 植物保護 19(3):12-13.
王源岷, 徐 筠 (Wang, Yuan-min and Xu, Jun)
1986 癭螨屬一新種(蜱螨目:長須螨科). 動物分類學報 11(3):274-275.
1996 果樹害蟲的生態對策類型及其防治策略. 北方果樹 1996(2):15-16.
王運兵, 岳金來, 王連泉, 李全林 (Wang, Yun-bing, Yue, Jin-lai, Wang, Lian-quan & Li, Quan-lin)
1994 山楂喀木虱生物學研究及藥劑試驗. 中國果樹 1994(2):30-32.
王占奎, 李桂見, 王法波, 馮展光, 劉光明, 李佃雙 (Wang, Zhan-kui, Li, Qui-jian, Wang, Fa-bo, Fong, Zhan-guang, Liu, Guang-ming and Li, Dian-shuang
1993 櫻桃主要害蟲的發生和綜合防治. 山西果樹 1993(2):24-25.
王振營, 周大榮, S. A. Hassan (Wang, Zhen-ying, Zhou, Da-rong & S. A. Hassan)
1995 幾種赤眼蜂品系對歐洲玉米螟卵寄生選擇性比較. 植物保護 21(6):39-42.
王治安, 郭見早, 李玉濤 (Wang, Zhi-an, Guo, Jian-zao & Li, Yu-tao)
1994 梨卷葉癭蚊的生物學特性及防治研究. 中國果樹 1994(4):32-33.
王振營, 周大榮, 宋彥英, 李璧銑, 張廣義, 高書蘭, 劉 勇, 鄭 禮, 王蘊生, 謝爲民, 李文德, 潘永成 (Wang, Zhen-ying, Zhou, Da-rong, Song, Yan-ying, Li, Bi-xian, Zhang, Guang-yi, Gao, Shu-lan, Liu, Yong, Zehng, Li, Wang, Yan-ying, Li, Bi-xian, Zhang, Guang-yi, Gao, Shu-lan, Liu, Yong, Zheng, Li, Wang, Yun-sheng, Xie, Wei-min, Li, Wen-de and Pan, Yong-cheng)
1994 亞玉米螟越冬代成蟲擴散行為與遷飛可能性研究. 植物保護學報 21(1):25-30.
王智國 (Wang, Zhi-guo)
1994 西安市防治美國白蛾 5 年無疫情. 植物保護 20(5):52-53.
王志英 等 (Wang, Zhi-ying, et al.)
1990 皺梢斑螟(*Dioryctria mutatella* Fuchs)生物學特性的初步研究. 樟子松種實害蟲研究 1:70-74.
1990 紅松實小卷蛾(*Petrova resinella* Linnaeus)生物學特性的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:96-101.
王志勇 (Wang, Zhi-yong)
1993 為害柑橘花蕾的兩種癭蚊. 中國柑橘 22(1):35.
王志勇, 劉揚庭 (Wang, Zhi-yong & Liu, Yang-ting)
1994 注意對星天牛的再次防治. 中國柑橘 23(2):45-46.
王忠和 (Wang, Zhong-he)
1993 山東草莓病毒病侵染程度及無病毒苗大棚栽培效果. 落葉果樹 25(2):23-24, 37.
王 焯 (Wang, Zhuo)
1995 棗瘋病幾個有關問題. 落葉果樹 27(4):8-10.
王 焯 等 (Wang, Zhuo et al.)
1984 中華(國)凝菱紋葉蟬生物學和防治的研究. 植物保護學報 11(4):247-253.
1986 棗瘋病傳病昆蟲分布調查. 植物保護學報 13(3):174.
王 焯, 沈菊英 等 (Wang, Zhuo, Chen, Ju-ying et al.)
1981 傳病昆蟲—中國凝菱紋葉蟬. 植物病理學報 11(3):25-29.
王子清 (Wang, Tze-Ching =Wang, Zi-qing)
1979 溫室中常見粉蚧的識別. 昆蟲知識 16(4):171-173.
1980 常見介殼蟲鑒定手冊. xi+1-252, 4 col. pls. 科學出版社 北京.
1982 盤蚧科一新屬,新種記述(同翅目:蚧總科). 昆蟲學報 25(1):85-88.
1982 中國農區的介殼蟲. xi+1-276, 3 col. pls. 農業出版社 北京.
1982 中國經濟昆蟲志 第二十四冊 同翅目 粉蚧科 vi+1-119. 科學出版社 北京.
1985 蠟粉蚧屬一新種記述(同翅目:粉蚧科). 昆蟲學報 28(4):444-446.
王子清, 張曉菊 (Wang, Zi-qing & Zhang, Xiao-Ju)
1988 常見蚧的種類識別. 昆蟲知識 24(5):294-296.
1994 校園盾蚧屬新種記述(同翅目:蚧總科:盾蚧科). 動物分類學報 19(3):326-328.
王祖澤, 趙 琦, 王群英, 黃 瓊, 馬 驍 (Wang, Zu-ze, Zhao, Qi, Wang, Qun-ying, Huang, Qiong & Ma, Xiao)
1997 10%煙鹼乳油防治橘蚜及鳳蝶的試驗. 浙江柑橘 14(1):33.
王 遵 (Wang, Zun)

1994 二點葉蟎在苹果上的發生和防治. 山西果樹 1994(1):28.

魏 岑, 茹李軍, 范賢林, 趙永巧, 孟香清, 劉安西, 趙 勇 (Wei, Cen, Ru, Li-jun, Fan, Xian-lin, Zhao, Yong-qiao, Meng, Xiang-qing, Liu, An-xi & Zhao, Yong)

1996 增效混劑延緩棉鈴蟲對菊酯農藥抗性機制的研究. 植物保護學報 23(2):152-156.

魏 岑 等 (Wei, Cen, et al.)

1988 北京地區菜縊管蚜對菊酯類農藥的監控研究. 植物保護 14(6):17-20.

1992 氰戊菊酯・馬拉硫磷及其混劑汰選選育棉鈴蟲抗藥性研究. 中國農業科學 25(6):9-14.

魏鴻鈞, 黃文琴 (Wei, Hong-jun & Huang, Wen-qin)

1990 蠐螬一類重要地下害蟎. 昆蟲知識 27(1):14-15.

魏鴻鈞, 張治良, 王萌長 (Wei, Hong-jun, Zhang, Zhi-liang and Wang, Ming-chang)

1989 中國地下害蟲. 上海科學技術出版社 上海.

魏侯鑒 (Wei, Hou-Jian)

1959 松小蠹隱蔽期習性的觀察方法. 昆蟲知識 5(7):237-238.

魏巧娥, 李憲明 (Wei, Qiao-e & Li, Xian-ming)

1998 15% 噠蟎靈乳油防治苹果葉蟎試驗. 山西果樹 1998(4):43-44.

魏傳珍 (Wei, Shuan-zhen)

1995 喬李果園梨木虱的發生與防治. 山西果樹 1995(4):25-27.

韋梅娟, 戴經培 (Wei, Mei-juan & Dai, Jing-pei)

1989 克線磷對桑根結線蟲病防效及對蠶體影響試驗總結. 昆蟲與植病 7(1,2):28-30.

韋 平 (Wei, Ping)

1989 銀杏大蠶蛾的生活習性及其防治. 昆蟲知識 26(6):347.

韋啓元 (Wei, Qi-yuan)

1988 蘋梢鷹夜蛾的初步研究. 15(2):284-286.

魏學貴 (Wei, Xue-gui)

1996 油桐園桑白蚧的發生和防治. 福建果樹 1996(4):25-26.

文 鋒 (Wen, Feng)

1999 桂北褐圓蚧的發生與防治. 中國南方果樹 28(2):23.

溫宏治 (Wen, Hung-chih)

1987 星天牛爲害印度棗調查及其防治試驗. 中華農業研究 36(3):327-330.

1988 楊桃上柑橘葉蟎(*Panonychus citri* (McGregor))之發生及藥劑防治. 中華農業研究 37(1):100-104.

1989 印度棗主要害蟲之生態與防治. 中華昆蟲特刊 2:107-116.

1989 腹鉤薊馬於蓮霧植株上分布與防治. 中華農業研究 38(1):100-103.

1997 螺旋粉蝨之發生與防治研究. 臺灣大學植物病蟲害學研究所博士論文 194 pp.

1996 螺旋粉蝨之生態學研究(摘要). 植保會刊 38(4):389.

1998 印度棗葉蟬之發生消長與藥劑防治. 中華農業研究 47(2):135-141.

溫宏治, 陳健忠 (Wen, Hung-chih & Chen, Chien-chung)

1994 印度棗東方果實蠅之發生與套袋防治(摘要). 中華昆蟲 14(4):549.

溫宏治, 陳秋男, 許洞慶 (Wen, Hung-chih, Chen, Chiu. Nan. and Hsu, Tung-ching)

1996 螺旋粉蝨之田間發生與寄主影響. 植保會刊 38(1):39-48.

溫宏治, 許洞慶, 陳秋男 (Wen, Hung-chih, Hsu, Tung-ching & Chen, Chiou-nan)

1994 螺旋粉蝨(*Aleurodicus dispersus* Russell)之形態補述及寄主植物. 中華昆蟲 14(2):147- 161.

1994 溫度對螺旋粉蝨發育・成蟲壽命・活動及產卵之影響. 中華昆蟲 14(2):163-172.

1994 螺旋粉蝨在番石榴植株上之空間分布及取樣數目之決定. 中華昆蟲 14(4):421-431.

1995 螺旋粉蝨爲害損失與防治. 中華農業研究 442):147-156.

1997 螺旋粉蝨之綜述. 植保會刊 39(2):139-149.

溫宏治, 李錫山 (Wen, Hung-chih & Lee, His-shan)

1980 檬果褐葉蟬(*Chunrocerus niveosparsus*)之產卵與卵寄生蜂(*Gonatoceru* sp.)調查. 中華農業研究 29(3):245-250.

1981 木瓜紅葉蟎(*Tetranychus cinnabarinus* Boisduval)之發生及藥劑防治. 植保會刊 23(2): 131-135.

1982 淡色薊馬(*Thrips flavus* Schrank)爲害瓜類調查及其防治試驗. 中華農業研究 31(1):89- 96.

1982 百香果害蟲種類及其棲群發生調查(摘要). 植保會刊 2(4):288.

1984 百香果主要害蟲及害蟎發生調查. 中華農業研究 33(1):81-87.

1985 番石榴嫩梢害蟲發生消長及其防治. 中華農業研究 34(1):105-109.

1986 角蠟介殼蟲之發生消長及其防治. 中華農業研究 35(2):216-221.

1987 印度棗害蟲種類及消長調查(摘要). 植保會刊 29(4):410.

1990 臺灣南部荔枝椿象之發生與防治(摘要). 植保會刊 32(4):348.

溫宏治, 郝秀花, 林正忠 (Wen, Hung-chih, Hao, Hsiu-ha and Lin, Cheng-chung)

1993 印度棗柑橘葉蟎之發生及藥劑防治. 中華農業研究 42(3):303-308.

溫宏治, 李錫山, 林正忠 (Wen, Hung-chih, Lee, His-shan & Lin, Cheng-chung)
1991 臺灣南部荔枝椿象之發生與防治. 中華農業研究 40(3):298-304.
溫宏治, 林正忠 (Wen, Hung-chih & Lin, Cheng-chun)
1995 番石榴主要害蟲消長與偵測(摘要). 中華昆蟲 16 屆年會論文摘要 22 pp.
1995 番石榴主要害蟲消長與偵測(摘要). 中華昆蟲 15(4):370.
溫宏治, 羅幹成 (Wen, Hung-chih & Lo, Kang-chen)
1992 螺旋粉蝨之發生與防治. 農藥世界 101:47-49.
溫君聖, 李永軍 (Wen, Jun-sheng & Li, Yong-jun)
1994 苹果綿蚜防治技術. 落葉果樹 26(1):40.
文麗萍 等 (Wen, Li-ping et al.)
1992 亞洲玉米螟對玉米的為害損失估計及經濟閾值研究. 中國農業科學 25(1):44-49.
溫世彬 (Wen, Shi-bin)
1994 用殺蟲雙防治柑橘潛葉蛾要把握好濃度. 中國柑橘 23(3):43.
溫素卿, 劉寶珊 (Wen, Su-qing & Liu, Bao-shan)
1999 蔬菜主要病蟲害周年綜合防治技術. 北方園藝 1999(3):57-58.
溫秀軍, 王振亮, 鄂曉勤 (Wen, Xiu-jun, Wang, Zhen-liang & E, Xiao-qing)
1993 赤松毛蟲各齡幼蟲食葉量及其食葉量的間接估計. 昆蟲知識 30(1):25-26.
溫曉欽, 賴曉春, 薛德乾, 傅松英, 嚴豔紅 (Wen, Yao-qing, Lai, Yao-chun, Xui, De-gan, Fu, Song-ying & Yan, Yan-hong)
1999 果梅蚜蟲及天敵種群動態調查初報. 福建果樹 1999(1):41-42.
翁坤池 (Weng, Kun-chih)
1980 果樹膠蟲與防治. 臺灣農業 16(4):46-47.
翁文燊, 黃玉清, 鄭炳森 (Weng, Wen-shen, Huang, Yu-qing & Zheng, Bing-sen)
1995 黑條灰燈蛾的初步研究. 福建果樹 1995(2):19-21.
Wharton, R. A. & Gilstrap, F. E.
1983 Key to and status of Opine Braconid (Hymenoptera) Parasitoids used to Biological control of *Ceratitis* and *Dacus* s. l. (Diptera: Tephritidae). Ann. ent. Soc. Amer. 76(4):721-742.
吳寶福 (Wu, Bao-fu)
1997 抗梨癭蜂梨樹良種—上 13. 北方果樹 1997(2):44.
吳長榮, 閻任沛, 王艷麗 (Wu, Chang-rong, Yan, Reu-pei & Wang, Yuan-li)
1998 呼盟梨樹病蟲種類及防治措施. 北方果樹 1998(4):25.
吳京一, 林金盾 (Wu, Chin-yih & Lin, Jin-tun)
1990 番茄夜蛾(*Heliothis armigera*)複眼之光譜感光性. 中華昆蟲 10(2):151-158.
吳京一, 童麗珠, 林金盾 (Wu, Chin-yih, Tung, L. C. & Lin, J. T.)
1987 東方果實蠅複眼視葉細胞之視野. 中華昆蟲 7(1):9-15.
吳德興, 陳承福, 蘇桂鳳 (Wu, De-xing, Chen, Cheng-fu & Su, Gui-feng)
1993 殺蚧靈防治柑橘矢尖蚧藥效試驗. 福建果樹 1993(1):63.
1993 殺蚧靈防治柑橘矢尖蚧效果初報. 浙江柑橘 1993(2):18.
吳桂本, 李紹猛, 王英姿, 官本義, 倪壽山, 劉傳德 (Wu, Gui-ben, Li, Shao-meng, Wang, Yin-zi, Guan, Ben-yi, Ni, Shou-shan & Liu, Chuan-de)
1995 用 25%滅幼脲 3 號懸浮劑防治苹果金紋細蛾藥試驗. 北方果樹 19965(2):7.
吳國梁 (Wu, Guo-liang)
1994 苹果樹天牛為害及防治技術. 北方園藝 1994(1):32.
吳國強 (Wu, Guo-qiang)
1993 黃刺蛾優勢天敵—上海青蜂. 植物保護 19(4):47-48.
吳　鴻 (Wu, Hong)
1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 1-586 pp. 中國林業出版社 北京.
吳　鴻, 林　敏 (Wu, Hong & Lin, Min)
1995 鱗翅目:天蠶蛾科. :351-352. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
吳　鴻, 吳明生 (Wu, Hong & Wu, Ming-sheng)
1995 鞘翅目:天牛科. :251-256. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
吳　鴻, 徐一忠 (Wu, Hong & Xu, Yi-zhong)
1995 鱗翅目:螟蛾科. :300-311. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.
吳紅巾, 何放亭, 陳子文 (Wu, Hong-jin, He, Fang-ding & Chen, Zhi-wen)
1994 感染黃瘤病長春花病株的繁殖與管理方法. 植物保護 20(4):45-46.
吳懷慧, 朱耀沂 (Wu, Huai-hui et Chu, Yau-i)
1990 甲基丁香油對雄性東方果實蠅交尾能力之影響. 中華昆蟲 10(1):69-78.
吳黃泉 (Wu, Huang-quan)

1991 香蕉交脈蚜的發育和繁殖及發生世代. 福建昆蟲通訊 (4):14-15.
吳黃泉, 黃常青, 沈鳴鳳 (Wu, Huang-quan, Huang, Chang-qing & Shen, Ming-feng)
1995 叉紋細蛾的研究. 華東昆蟲學報 4(1):35-38.
吳佳教, 梁廣文 (Wu, Jia-jiao & Liang, Guang-wen)
1996 寄主對節瓜薊馬繁殖力的影響. 昆蟲天敵 18(3):112-115.
吳佳教, 張維球, 梁廣文 (Wu, Jia-jiao, Zhang, Wei-qiu and Liang, Guang-wen)
1995 節瓜薊馬兩性生殖與孤雌生殖研究. 昆蟲天敵 17(2):51-54.
1996 節瓜薊馬生物學特性研究. 植物保護學報 23(1):13-16,
伍建芬, 黃增和 (Wu, Jian-fen & Huang, Zeng-he)
1983 麗綠刺蛾初步研究. 昆蟲學報 26(1):36-41.
仵均祥, 段重超, 張 強 (Wu, Jun-xiang, Duan, Chong-chao & Zhang, Jiang)
1998 陝西楊陵區梨實蜂發生爲害情況考查. 中國果樹 1998(1):45-46.
吳均祥 等 (Wu, Jun-xiang et al.)
1995 葡萄新害蟲—雙棘長蠹. 中國果樹 1995(1):52. [摘自"陝西農業科技"1994(4).]
吳孔明 (Wu, Kong-ming)
1989 朱砂葉螨爲害對棉花生理活動影響. 植物保護學報 16(2):99-106.
吳孔明, 郭予元 (Wu, Kong-ming & Gao, Yu-yuan)
1994 營養對棉鈴蟲發育積溫的影響. 植物保護 20(4):16-17.
吳孔明, 劉孝純, 秦夏卿, 婁國強 (Wu, Kong-ming, Liu, Xiao-chun, Qin, Xia-qing & Lou, Guo-qiang)
1989 朱砂葉螨抗藥性研究初報. 植物保護學報 16(4):258.
吳孔明 等 (Wu, Kong-ming, et al.)
1990 朱砂葉螨密度效應研究. 昆蟲知識 27(4):213-215.
吳國家, 羅幹成 (Wu, Kuo-chia & Lo, Kang-chen)
1979 臺灣蘋果之新害蟎---歐洲葉蟎. 中華農業研究 28(2):125-126.
吳國家, 陶家駒 (Wu, Kuo-chia & Tao, Charles Chia-chu)
1976 可可椰子淡圓介殼蟲天敵調查及紅胸葉蟲防治試驗. 中華農業研究 25(2):141-155.
1977 藥劑撒布與塗刷防治柑橘潛蛾比較試驗. 中華農業研究 26(2):158-168.
吳蘭林 (Wu, Lan-lin)
1973 嚴重爲害葡萄之金龜子類. 臺灣農業 9(4):133-141.
1975 葡萄重要害蟲—咖啡木蠹蛾. 臺灣農業 11(1):117-122.
1977 葡萄害蟲調查報告. 植保會刊 19(2):78-100.
吳麗芳, 李淑蓮, 鄒繼榮, 崔志新 (Wu, Li-fang, Li, Shu-lian, Zhu, Chi-rong and Cui, Zhi-xin)
1996 荔枝害蟲(*Sacada* 屬)中的一新種. 昆蟲天敵 18(3):116-120.
吳令華 (Wu, Ling-hua)
1994 柑橘樹受星天牛危害后的治療. 中國柑橘 23(1):46.
吳明鑫, 馬海泉, 楊蘇美 (Wu, Ming-xin, Ma, Hai-quan & Yang, Su-mei)
1995 鱗翅目·燈蛾科. 341-343. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
吳千紅 (Wu, Qian-Hong)
1990 朱砂葉螨的交配行爲. 昆蟲知識 27(6):344-346.
吳欽富 (Wu, Qin-fu)
2000 捕殺金龜子的妙法. 落葉果樹 32(1):21.
吳仁泉 (Wu, Ren-quan)
1994 霸螨靈防治柑橘螨類試驗. 浙江柑橘 1994(2):13.
吳榮全 (Wu, Rong-Quan)
1978 桃紅頸天牛的發生與防治. 昆蟲知識 15(4):121.
吳榮宗 (Wu, Rong-Zong)
1978 關於吸果夜蛾防治的一些問題. 昆蟲知識 15(5):152-154.
吳榮宗 (Wu, Rong-tsung)
1984 柑橘吸果夜蛾的研究 II. 防治方法的探討. 華南農學院學報 5(2):26-35.
1985 柑橘吸果夜蛾的研究. 華南農學院學報 4( ):
吳榮宗, 杜佩璇, 鄒曾健 (Wu, Rong-tsung, Du, Pei-xuan & Zou, Zeng-jian)
1984 柑橘吸果夜蛾的研究 I. 生物學特及發生規律. 華南農學院學報 5(1):39-50.
吳榮宗, 鄒曾健 (Wu, Rong-Tsung & Chou, Tseng-Jian)
1985 柑橘吸果夜蛾的頭部內骨骼,肌肉系統和口器構造與成蟲取食習性的關係. 昆蟲學報 28(2):165-172.
1981 爲害橡果的夜蛾科一新種. 昆蟲分類學報 3(1):29-33.
吳世昌 等 (Wu, Shi-chang, et al.)
1995 甜菜夜蛾的抗藥性監測及防治. 植物保護學報 22(1):95-96.

吳樹森, 景書則, 張國位 (Wu, Shu-sen, Jing, Shu-ze & Zhang, Guo-wei)
1993 梨木虱的發生與防治. 山西果樹 1993(4):36.
巫小明, 廖利漢, 謝嵩明 (Wu, Xiao-ming, Liao, Li-han & Xie, Song-ming)
1999 柚果橘實雷癭蚊發生規律及其防治. 中國南方果樹 28(2):14-15.
吳泰旭, 岑伊靜, 鄧仕杏 (Wu, Tai-xu, Cen, Yin-jing & Teng, Shi-xing)
1995 柑橘根結線蟲抗砧木試驗初報. 中國柑橘 24(1):36.
吳子淦 (Wu, Tze-kan)
1999 柑橘害蟲的防治. 永續農業 11:30-33.
吳子淦, 林杏如, 羅幹成 (Wu, Tze-kan, Lin, Hsing-ru & Lo, Kang-chen)
1985 殺蟎劑對二點葉蟎 *Tetranychus urticae* Koch 及加州捕植蟎 *Amblyseius californicus* (McGregor) 之選擇性. 中華農業研究 34(4):469-476.
1986 殺蟎劑對二點葉蟎 *Tetranychus urticae* Koch 及加州捕植蟎 *Amblyseius californicus* (McGregor) 之選擇性(摘要). 中華昆蟲 6(1):118.
吳子淦, 羅幹成 (Wu, Tze-kan & Lo, Kang-chen)
1987 Hexythiazox 對柑橘葉蟎卵之毒效(摘要). 植保會刊 29(4):417-418.
1987 柑橘葉蟎之抗藥性及其防治. 中華農業研究 36(4):421-428.
1988 殺卵劑對柑橘葉蟎卵毒效之比較. 植保會刊 39(2):202-209.
1988 農藥對柑橘葉蟎、安平草蛉及黑卵蜂之毒性. 植保會刊 30(4):371-378.
1989 柑橘葉蟎綜合防治. 中華昆蟲 特刊 3:139-143.
吳維均 (Wu, Wei-Jun=Woo, Wei-Chun)
1961 兩種果樹害蟲--旋紋潛葉蛾及李小食心蟲. 昆蟲學報 10(4-6):395-400.
吳維均, 黃可訓 (Wu, Wei-jun & Huang, Ke-xun)
1955 東北蘋果食心蟲問題. 昆蟲知識 1(1):25-29.
1955 蘋果果蠹蛾類的鑑別. 昆蟲學報 5(3):335-347.
吳維均 等 (Wu, Wei-jun et al.)
1963 穗期玉米螟為害對夏玉米產量損失影響初報. 植物保護學報 2(2):135-139.
吳偉南 (Wu, Wei-nan)
1989 害蟲和害蟎的天敵昆蟲的大量培養. 國外科技 (10):34-36.
吳蔚文・李學儒 (Wu, Wei-wen and Li, Xue-ru)
1993 盾厚緣葉甲的生物學特性. 昆蟲知識 39(4):230-231.
吳文哲 (Wu, Wen-Che)
1994 介殼蟲. :545-678. *In* 曾義雄,陳秋男 1994[ed.] 植物檢疫 微小動物診斷 蟎蜱類, 薊馬,蚜蟲, 介殼蟲, 粉虱, 線蟲. 1-902pp. 經濟部商品檢驗局新竹分局. 臺灣新竹.
吳俠中 等 (Wu, Xia-zhong et al.)
1994 馬尾松吉松葉蜂的研究. 林業科學 30(3):233-239.
鄔祥光, 黃美貞 (Wu, Xiang-guang & Huang, Mei-zhen)
1982 粘蟲種群空間結構的探討. 生態學報 2(1):
吳雁芬, 林金盾, 吳京一 (Wu, Yan-fen, Lin, Jin-tun & Wu, Chin-yih)
1990 東方果實蠅複眼偏光之研究(摘要). 中華昆蟲 10(3):355.
吳 鉞, 鄒德清, 潘勇智 (Wu, Yi, Zou, De-qing & Pan, Yong-zhi)
1989 松脂癭蚊屬一新種(雙翅目:癭蚊科). 昆蟲分類學報 11(4):315-317.
吳益東, 沈晉良, 陳 進, 林祥文, 李愛玫 (Wu, Yi-dong, Shen, Jin-liang, Chen, Jin, Lin, Xiang-wen & Li, Ai-mei)
1996 用點滴法和浸葉法監測棉鈴蟲抗藥性的比較. 植物保護 22(5)>3-6.
吳益東, 沈晉良, 尤子平 (Wu, Yi-dong, Shen, Jin-liang & You, Zi-ping)
1994 棉鈴蟲對氰戊菊酯抗性和敏感性品系. 昆蟲學報 37(2):129-135.
吳益東 等 (Wu, Yi-dong, et al.)
1994 棉鈴蟲對氰戊菊酯抗性和敏感品系的選育. 昆蟲學報 37(2):129-136.
1995 棉鈴蟲對氰戊菊酯抗性遺傳分析. 昆蟲學報 38(1):20-24.
1995 棉鈴蟲對氰戊菊酯抗性機理研究. 南京農業大學學報 18(2):60-66.
1995 山東省陽谷縣棉鈴蟲抗藥性監測. 南京農業大學學報 19(3):48-53.
吳英繡, 謝豐國, 洪麗梅 (Wu, Ying-hsiu, Shih, Feng-uo and Hung, Le-mei)
1983 以捕食性瓢蟲及藥劑防治桑木蝨之探討(摘要). 植保會刊 25(4):293.
吳英繡, 黃振聲, 謝豐國 (Wu, Ying-hsiu, Huang, Jen-sheng & Hsieh, Feng-kuo)
1984 紅蠟介殼蟲(*Ceroplastes rubens* Maskell)之發生及生活史(摘要). 植保會刊 26(4):435.
武玉才, 武付娟 (Wu, Yu-cai & Wu, Fu-juan)
1997 苹果園銅綠金龜子的防治. 山西果樹 1997(1):49-50.
1998 苗圃地老虎防治法. 山西果樹 1998(4):41-42.
吳珍泉 (Wu, Zhan-quan)

1997 用人工代飼料飼養醫食金露尾甲(鞘翅目:露尾甲科). 武夷科學 13:161-164.

吳振玉, 張玉莛 (Wu, Zhen-yu & Zhang, Yu-ting)

1999 梨實蜂的發生與防治. 北方果樹 1999(2):43.

吳志清 (Wu, Zhi-qing)

1958 橘大實蠅的生活習性觀察初報. 昆蟲知識 4(5):216-217.

吳志遠 (Wu, Zhi-yuan)

1990 綠盲蝽的生物學和防治. 昆蟲知識 27(2):107-110.

吳志遠・蔣 捷・林毓銀 (Wu, Zhi-yuan, Jiang, Jie and Lin, Yu-yin)

1992 寬索鰓金龜的研究. 華東昆蟲學報 1(2):40-45.

習書炳 (Xi, Shu-bing)

1993 醋酸液防治吸果夜蛾. 山西果樹 1993(1):47.

習宜元, 周威君, 葛春華 (Xi, Yi-yuan, Zhou, Wei-jun and Ge, Chun-hua)

1989 梨冠網蝽生物學特性及防治的研究. 南京農業大學學報 12(2):125-126.

夏克本 (Xia, Ke-ben)

1996 金龜子對楊梅的危害及其防治. 中國南方果樹 25(2):43.

夏陸宜 (Xia, Lu-yi)

1989 比較研究紐氏鈍綏螨－尼氏鈍綏螨及其獵物橘全爪螨的生態學. 柑橘害蟲綜合治理論文集 27-38. 學術期刊出版社. 北京.

夏武平 等 (Xia, Wu-ping, et al.)

1963 紅背鼠肥滿度的研究. 動物學報 15(3):33-44.

向守宏 (Xiang, Shou-hong)

1996 橘園用藥殺蚧螨須園效果好. 中國南方果樹 25(3):23-24.

蕭采瑜 等 (Xiao, Cai-yu et al.)

1977 中國蝽類昆蟲鑑定手冊(半翅目異翅亞目)(一). 330 pp., 680 figs. 科學出版社. 北京.

1981 中國蝽類昆蟲鑑定手冊(半翅目異翅亞目)(二). 654 pp., 841 figs. 科學出版社. 北京.

蕭剛柔 (Xiao, Gang-rou)

1963 中國扁葉蜂亞科昆蟲研究(膜翅目: 扁葉蜂科). 林業科學 8(1):15-28.

1984 雲南扁葉蜂亞科兩新種(膜翅目: 扁葉蜂科). 昆蟲分類學報 6(2-3):137-140.

1987 中國扁葉蜂亞科四新種(膜翅目: 扁葉蜂科). 林業科學(昆蟲專輯):1-4.

1992 中國森林昆蟲(第 2 版增訂). viii+17+1-1362, 823 illustr. 農業出版社. 北京.

蕭剛柔, 黃孝運, 周淑芷 (Xiao, Gang-rou, Huang, Xiao-yun & Zhou, Shu-zhi)

1981 新松葉蜂屬 *Nesodiprion* 三新種記述(膜翅目:廣腰亞目:松葉蜂科). 林業科學 17(3): 247-250.

1983 中國松葉蜂屬(*Diprion*)昆蟲研究(膜翅目: 廣腰亞目: 松葉蜂科). 林業科學 19(3): 277-283.

1984-85 中國松葉蜂科(Diprionidae)昆蟲研究(膜翅目: 廣腰亞目) 林業科學 20(4):366-371; 21(1):30-43.

1988 膜翅目: 葉蜂總科. 西藏南迦巴瓦峰地區昆蟲 527-532. 科學出版社. 北京.

蕭剛柔, 黃孝運, 周淑芷, 吳 堅 (Xiao, Gang-rou, Huang, Xiao-yun, Zhou, Shu-zhi & Wu, Jian)

1987 膜翅目: 廣腰亞目. 雲南森林昆蟲 :1276-1297.

1987 膜翅目 廣腰亞目. 中國農業昆蟲(下冊):306-317. 農業出版社. 北京.

蕭剛柔, 黃孝運, 周淑芷, 吳 堅, 張培義 (Xiao, Gang-rou, Huang, Xiao-yun, Zhou, Shu-zhi, Wu, Jian & Zhang, Pei-yi)

1991 中國經濟葉蜂誌(I)(膜翅目: 廣腰亞目). viii+1-220, 4 col. pls. 天則出版社. 陝西 楊陵.

蕭剛柔, 吳 堅 (Xiao, Gang-rou & Wu, Jing)

1983 中國樹蜂科昆蟲研究(膜翅目: 廣腰亞目). 林業科學(昆蟲專輯):1-29.

蕭剛柔, 張 友 (Xiao, Gang-rou & Zhang, You)

1994 危害油松的一新種葉蜂. 林業科學研究 (6):663-664,

蕭剛柔, 周淑芷, 黃孝運 (Xiao, Gang-rou, Zhou, Shu-zhi & Huang, Xiao-yun)

1981 中國雲南松葉蜂科七新種(膜翅目：松葉蜂科). 昆蟲分類學報 6(1):141-150.

1986 中國扁葉蜂及葉蜂各一新種(膜翅目: 扁葉蜂科, 葉蜂科). 林業科學 22(4):356-359.

1987 膜翅目 Hymenoptera: 廣腰亞目 Symphyta. 西藏農業病蟲及雜草(一):307-314. 西藏人民出版社. 拉薩.

蕭康林 (Xiao, Kang-lin)

1990 紅黃半皮絲葉蜂生物學特性及防治研究. 林業科學研究 3(6):584-588.

肖維良, 黃文忠, 李艷紅, 張劍鋒 (Xiao, Wei-liang, Huang, Wen-zhong, Li, Yan-hong and Zhang, Jian-feng)

1996 海南南灣自然保護區等翅目昆蟲的生物多樣性. 昆蟲天敵 18(4):170-175.

謝輔義, 姚玲香 (Xie, Fu-yi & Yao, Ling-xiang)

1990 東方行軍蟻的研究. 昆蟲知識 26(5):291-293.

謝輔義, 姚玲香, 賀宋文 (Xie, Fu-yi, Yao, Ling-xiang & He, Song-wen)

1994 湘西葡萄吸果種類與為害習性研究初報. 植物保護 20(4):30-32.

解國峰，李 信，畢華明，韓國義，謝 民 (Xie, Guo-feng et al.)
1993 危害落葉松的兩種綠小卷蛾生物學特性研究. 昆蟲知識 30(5):280-282.
謝建軍，胡美英，許再福 (Xie, Jian-jun, Hu, Mei-ying & Xu, Zai-fu)
1999 斜紋夜蛾的天敵及其生物防治. 昆蟲天敵 21(2):82-92.
謝佩華，蘇朝安 (Xie, Pei-hua & Su, Chao-an)
1989 柑橘木蝨生物學研究. 浙江農業大學學報 15(2):198-202.
謝佩華，蘇朝安，林自國 (Xie, Pei-hua, Su, Chao-an and Lin, Zi-guo)
1988 柑橘木蝨發育起點溫度及有效積溫的研究. 植物保護學報 15(2):111-116.
Xie, Pei-hua Su, Chao-an et al.
1988 A study of the cold enduration of the Asia citrus psylla in Zhejiang. ; 18-22. *In* Aubert, B. et Ke, Chung [ed.]. Proceeding of the 2nd FAO/UNDP Regional Workship. Philippines.
解慶珂 (Xie, Qing-Ke)
1990 落葉松紅腹葉蜂發生期及發生量. 昆蟲知識 27(6):354-355.
謝汝創，劉 杰 (Xiu, Ru-chuang & Liu, Jie)
1992 昆蟲病原線蟲 *Steirnema carpocapsae* Agriotos 品系在蘋果園中噴霧均勻度、存活期及感染力的調查. 昆蟲天敵 14(1):37-41.
謝偉民，王穩生 (Xiu, Wei-min & Wang, Wen-sheng)
1993 玉米螟成蟲習性觀察. 植物保護 19(5):17-18.
謝偉民 等 (Xie, Wei-min, et al.)
1989 取食玉米植株不同部位對玉米螟幼蟲成活和發育的影響. 植物保護 15(4):16-18.
謝賢元 (Xie, Xian-yuan)
1992 十字花科植物上桃蚜的兩個生物型. 植物保護 18(1):31-32.
謝賢元, W. S. Sterling (Xie, Xian-yuan & W. S. Sterling)
1987 棉蚜種群變動預測模型. 植物保護學報 14(3):151-156.
謝小雲 (Xie, Xiao-yun)
1998 "愛卡士"防治山楂紅蜘蛛試驗. 落葉果樹 1998(4):12.
謝選春，章新民 (Xie, Xuan-chun & Zhang, Xin-min)
1997 浙江蘭溪地區橘園主要害蟲種類調查. 浙江柑橘 14(2):37.
謝選春，章新民，方金松，施廷涌，陳春壽 (Xie, Xuan-chun, Zhang, Xin-ming, Fang, Jin-song, Shi, Ting-yong & Chen, Chun-shou)
1997 浙江蘭溪黃粘蟲發生規律與生活習性觀察及其防治. 浙江柑橘 14(1):35-36.
謝映平，任伊森 (Xie, Ying-ping & Ren, Yi-sen)
1994 紅圓蹄盾蚧和黃圓蹄盾蚧的鑑定特徵及其在我國橘區的分布. 浙江柑橘 1994(1):4-6.
謝永壽，楊奇華，謝以銓，謝曉帆 (Xie, Yong-shou, Yang, Qi-hua, Xie, Yi-quan & Xie, Xiao-fan)
1987 冬小麥品種中糖及氨基酸含量與麥長管蚜的關係. 植物保護學報 14(1):37-38.
謝 玉，王先煒，陳仲華 (Xie, Yu, Wang, Xian-wei & Chen, Zhong-hua)
1998 棗的重要害蟲—大造橋蟲. 落葉果樹 1998(2):54-55.
謝遠忠，唐偉英，徐子龍，張昌杰 (Xie, Yuan-zhong, Tang, Wei-ying, Xu, Zi-long & Zhang, Chang-jie)
1994 殺蟎靈防治橘全爪蟎田間效果. 浙江柑橘 1994(1):40-41.
謝振倫 (Xie, Zhen-lun)
1987 茶黃薊馬的生物學特性研究簡報. 植物保護學報 14(1):7-8, 27.
忻介六 (Xin, Jie-Liu)
1988 農業蟎類學. v+1-466 pp. 農業出版社. 北京.
忻介六，丁廷宗 (Xin, Jie-Liu & Ding, Ting-zong)
1982 癭蟎科二新種記述(蜱蟎目:癭蟎總科). 動物分類學報 7(2):166-169.
辛玉成，陳慧雲，姜建陽，徐 立 (Xin, Yu-cheng, Chen, Hui-yun, Jiang, Jian-yang & Xu, Li)
1996 防治蘋果樹棉鈴蟲的植物質製劑的研製. 落葉果樹 28(2):2-4.
邢雲春，竇連登，張慈仁 (Xing, Yun-chun, Dou, Lian-deng & Zhang, Ci-ren)
1986 梨樹上桃小食心蟲的生物學特性及防治試驗. 昆蟲知識 23(2):67-70.
邢雲春，藺克安，李樹民 (Xing, Yun-chung, Lin, Ke-an & Li, Shu-min)
1986 梨大食心蟲越冬幼蟲的出蟄,為害及其主要天敵寄生率觀察. 昆蟲知識 23(4):165-169.
熊春華 (Xiong, Chun-hua)
1997 用性信息素監測防治蘋果蠹蛾效果好. 北方果樹 1997(4):37-38.
修戰果 (Xiu, Zhan-guo)
1997 果園滅兔有良法. 北方果樹 1997(1):49.
許敖奎 (Xu, Ao-kui)
1988 葡萄透翅蛾的觀察和防治試驗. 昆蟲與植病 6(1,2):52, 48.
許長藩 (Xu, Chang-fan)

1985 閩北柑橘黃龍病與柑橘木蝨調查報告. 福建農業科技 (4):42.

許長藩, 柯 沖 (Xu, Chang-fan & Ke, Zhong)

1995 閩中粵東不同柑橘木蝨蟲源與黃龍病"毒"源交叉傳病試驗. 中國柑橘 1995(1):35-36.

許長藩, 李開本 等 (Xu, Chang-fan Li, Kai-beng et al.)

1985 木蝨傳播黃龍病及電鏡驗報告. 植物病理學報 15(4):241-245.

許長藩, 夏雨華, 柯 沖 (Xu, Chang-fan, Xia, Yu-hua & Ke, Chong)

1994 柑橘木蝨生物學特性及防治研究. 植物保護學報 21(1):53-56.

Xu, Chang-fan, Xia, Yu-hua, et al.

1988 Preliminary study on the bionomic of *Diaphoraan citri* Kuw., the vector of the cirtus Huanglungbin disease. 29-31. *In* Auber, B. et Ke, Chang [Ed.] Proceeding of the 2nd FAO/UNDP Regional Workshop. Philippines.

許煥進, 王洪進, 張俊熙 (Xu, Fan-jin, Wang, Hong-jin & Zhang, Jun-xi)

1998 綠盲蝽在棗樹上的發生及防治. 北方果樹 1998(2):38.

徐冠軍, 鍾仕田 (Xu, Guan-jun & Zhong, Shi-tan)

1988 柑橘潛葉蛾生物學與防治的初步研究. 昆蟲知識 25(2):93-95.

許國忠 (Xu, Guo-zhong)

1996 綜合防治柑橘紅蜘蛛的田間示範試驗. 福建果樹 1996(1):29.

徐國淦, 王躍進, 蔡 悅, 郭永平, 方德立, 王 焙 (Xu, Guo-gan, Wang, Yue-jin, Cai, Yue, Guo, Yong-ping, Fang, De-li & Wang, Bei)

1989 溴甲烷、二硫化碳熏蒸處理對蘋果蠹蛾的效果及水果穴全範圍的研究. 植物保護學報 16(1):61-66.

徐懷妹 (Xu, Huai-mei)

1995 枇杷黃斑蛾的初步觀察. 中國果樹 1995(2):50.

徐環李, 周偉儒, 魏樹閣, 王 濤, 吳燕如 (Xu, Huan-li, Zhou, Wei-ru, Wei, Shu-ge, Wang, Tao & Wu, Yan-ru)

1994 果樹授粉昆蟲—紫壁蜂，凹唇壁蜂生物學研究. 果樹科學 11(3):153-156.

徐建華, 程瑚瑞, 方中達 (Xu, Jian-hua, Cheng, Hu-shui & Fang, Zhong-ta)

1992 江蘇、浙江和上海主要草莓種植區的寄生線蟲種類和發生. 中國植物病理學報 22:38.

徐建祥 等 (Xu, Jian-xiang, et al.)

1997 幾種農用化學品對三帶喙蚊幼蟲和淡水節肢的影響. 江蘇農學院學報 18(3):51-54.

徐傑蓮, 韓日疇, 劉秀玲, 曹 莉 (Xu, Jie-lian, Han, Ri-chou, Liu, Xiu-ling & Cao, Li)

1994 應用毒針防治荔枝龜背天牛幼蟲試驗. 廣東農業科學 (1):35, 13.

徐金漢, 關 雄, 黃志鵬, 余月萍 (Xu, Jin-han, Guan, Xiong, Huang Zhi-peng & Yu, Yue-ping)

1999 不同溫度對甜菜夜蛾實驗種群的影響. 植物保護學報 26(1):20-24.

徐金漢 等 (Xu, Jin-han, et al.)

1998 甜菜夜蛾生物學特性及藥效測定. 福建農業大學學報 27(1):73-77

1998 甜菜夜蛾人工飼料研究. 植物保護學報 25(2):133-136.

徐進生 (Xu, Jin-Sheng)

1960 落葉松鞘蛾初步研究. 昆蟲知識 6(1):18-20.

徐 美 (Xu, Mei)

1996 桃仁蜂的生物學特性及其防治. 北方果樹 1996(2):35.

許猛義 等 (Xu, Meng-yi et al.)

1992 柑橘線蟲病防治試驗. 福建果樹 1992(2):59.

徐明偉, 蔣玉蟬 (Xu, Ming-wei & Jiang, Yu-chan)

1999 黃河故道地區危害砀山酥梨的三種蜂象. 山西果樹 1999(2):29.

徐汝梅, 江 帆 等 (Xu, Ru-mei, Jiang, Fan, et al.)

1985 對北京地區溫室中白粉蝨綜合管理的初步探討. 生態學報 5(2):164-173

徐汝梅, 李兆華, 李祖蔭, 劉來福 (Xu, Ru-mei, Li, Zhao-hua, Li, Zu-yin & Liu, Lai-fu)

1980 溫室白粉蝨成蟲空間分布型的研究. 昆蟲學報 23(3):265-275.

徐汝梅 等 (Xu, Ru-mei et al.)

1981 變維矩陣模型在溫室白粉蝨種群動態模擬中的應用. 生態學報 1(2):147-158.

徐淑芬, 王仲文, 張 偉 (Xu, Shu-fen, Wan, Zhong-wen & Zhang, Wei)

1994 雲南柑橘木虱的發生規律及防治研究. 浙江柑橘 1994(1):32-33.

徐蘇君 (Xu, Su-jun)

1999 警惕柑橘黃蜘蛛為害. 中國南方果樹 28(6):23.

徐天成 (Xu, Tian-cheng)

1993 褐天牛的防治方法. 山西果樹 1993(4):37.

許 雄, 張敏玲 (Xu, Xiong & Zhang, Min-lin)

1993 中山產泉用蠐夫球場害蟲的發生和藥劑殺蟲試驗. 昆蟲天敵 15(3):135-137.

徐一忠 (Xu, Yi-zhong)

1995 鱗翅目:透翅蛾科・蓑蛾科・斑蛾科. :312-313. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

徐一忠, 范昌誼 (Xu, Yi-zhong & Fan, Chang-yi)

1995 鱗翅目:舌蛾科・匝蛾科. :344-346. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

徐一忠, 吳 鴻, 馬海泉 (Xu, Yi-zhong, Wu, Hong & Ma, Hai-quan)

1995 鱗翅目:尺蛾科. :320-332. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

徐一忠, 葉 明, 陳小榮 (Xu, Yi-zhong, Ye, Ming & Chen, Xiao-rong)

1995 同翅目:蟬科・角蟬科. :84-85. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

徐永江, 駱壽山 (Xu, Yong-jiang & Lo, Shou-shan)

1996 苦參素防治梨二叉蚜試驗. 中國果樹 1996(1):47-48.

徐宇新, 楊文龍 (Xu, Yu-xin & Yang, Wen-long)

1994 桃綠潛葉蛾的發生及防治. 山西果樹 1994(4):26, 27.

徐月華 (Xu, Yue-hua)

2000 柿絨蚧生物學特性及防治. 中國南方果樹 29(1):38.

軒靜淵, 白 毅, 胡小雄 (Xuan, Jing-Yuan, Bai, Yi, & Hu,Xian-Xiong)

1989 栗癭蜂的生活習性及防治. 昆蟲知識 26(2):91-93.

薛德乾 (Xue, De-gan)

2000 幾種農藥防治果梅害蟲的效果初報. 中國南方果樹 29(1):43.

薛 東 (Xue, Dong)

1994 湖北板栗新害蟲—栗新鏈蚧. 中國果樹 23(2):33-34.

1994 應用熏蒸劑防治星天牛. 中國柑橘 23(2):45.

1994 柑橘新害蟲—桑褶翅尺蛾的初步研究. 中國柑橘 23(3):22.

薛根祥 (Xue, Gen-xiang)

1995 東台市棉鈴蟲大發生的防治經驗. 植物保護 21(3):50.

薛賢清 (Xue, Xian-Qing)

1980 槐花球蚧的發生及其防治. 昆蟲知識 17(5):213-214.

薛毅民, 夏采意, 蔣艮根 (Xue, Yi-men, Xia, Cai-yi & Jiang, Gen-gun)

2000 桃樹病蟲綜合防治技術. 北方果樹 2000(2):24.

薛 勇 (Xue, Yong)

1995 毒簽熏蒸法防治果樹蛀幹害蟲. 北方園藝 1995(2):26.

薛元民, 莊文彬 (Xue, Yuan-min & Zhuang, Wen-bin)

1998 快殺靈乳油防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 浙江柑橘 15(4):23, 28.

山根爽一 (Yamane, Sôichi)

1992 採自臺灣的黑絨虎頭蜂(*Vespa basalis*)(Hymenoptera: Vespidae)巨型蜂巢. 中華昆蟲 12(1):1-11.

鄢春發, 吳文智, 唐征輝, 楊勤根, 李龍根 (Yan, Chun-fa, Wu, Wen-zhi, Tang, Zheng-hui, Yang, qin-Gen & Li, Long-gen)

1988 咖啡透翅天蛾的初步研究. 昆蟲知識 25(2):98-100.

閻鳳鳴 (Yan, Feng-Ming)

1988 粉虱科中國新記錄種. 昆蟲分類學報 10(1-2):50.

嚴全勇 (Yan, Chuan-yong)

1995 柿蒂蟲的防治方法. 北方果樹 1995(2):42.

嚴靜君, 徐崇華, 高文呈, 李廣武, 姚德富, 張培義, 李英梅 (Yan, Jing-jun, Xu, Chong-hua, Gao, Wen-cheng, Li, Guang-wu, Yao, De-fu, Zhang, Pei-yi & Li, Ying -mei)

1995 林木害蟲天敵昆蟲. 2+6+1-328 pp., 32 col. pls. 淑馨出版社. 臺北.

顏義和 (Yan, Yi-he)

1996 節瓜薊馬發生規律與預測預報的研究. 廣州蔬菜病蟲害綜合防治 :291-321. 廣東科技出版社.

燕宜章, 劉永生, 江德安, 李國元, 張志祥 (Yan, Yi-zhang, Liu, yong-sheng, Jiang, De-an, Li, Guo-yuan & Zhang, Zhi-xiang)

1995 鄂北地區栗癭蜂綜合防治技術研究. 植物保護 21(1):5-8.

閻振華 (Yan, Zhen-hua)

1995 冬棗園二斑葉螨發生與防治. 中國果樹 1995(4):48.

顏正生, 郭永康, 張明懷, 朱龍寶, 蔡偉賢, 張友明, 焦峻森 (Yan, Zhen-sheng, Guo, Yong-kang, Zhang, Ming-huai, Zhu, Long-bao, Cai, Wei-xiang, Zhang, You-ming & Jiao, Jun-sen)

1995 江都縣控制農田害鼠低密度的途徑與實踐. 植物保護 21(3):41-43.

嚴志堂 (Yan, Zhi-tang)

1984 小家鼠種群動態預測及機制的探討. 獸類學報 4(2):1339-146.

楊寶君, 王秋雨, 馮如珍 (Yang, Bao-jun, Wang, Qiu-yu & Feng, Ru-zhen)

1988 根結線蟲的一個新種–孔氏根結線蟲 *Meloidogyne kongi* n. sp. (Meloidogynidae). 廣西農學院學報

7(3):1-9.
楊本立, 嚴乃勝, 陳國華, 陶 玫 (Yang, Ben-li, Yan, Nai-sheng, Chen, Guo-hua & Tao, Mei)
1994 青龍眼天牛的生活習性及防治. 中國果樹 1994(3):9-11.
楊昌瓊, 吳曉冬, 田肇東 (Yang, Chang-qiong, Wu, Xiao-dong & Tian, Zhao-dong)
1990 柑橘矢尖蚧發生期預測預報和防治適期檢討. 植物保護學報 17(1):46.
楊集昆 (Yang, Chi-kun)
1965 為害蘋果的兩種新葉蟬(同翅目:葉蟬科). 昆蟲學報 14(2):196-202.
1982 蛀果蛾科一新屬新種. 昆蟲分類學報 4(4):253-257.
1989 中華微蛾新屬新種記述(鱗翅目:微蛾科). 昆蟲分類學報 11(1-2):79-82.
1995 同翅目:半翅木虱科. :109-111. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
1995 鱗翅目:蠶蛾科. :353-358. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
楊集昆, 陳玉妹 (Yang, Chi-kun & Chen, Ye-mei)
1990 為害龍眼的支麥蛾屬一新種記述(鱗翅目:麥蛾科). 福建省農業科學院學報 5(1):14-19.
楊集昆, 程桂芳 (Yang, Chi-kun & Cheng, Gui-fang)
1997 中國記錄的螟蛾科及鷹扁蛾的新結構(鱗翅目:谷蛾總科). 武夷科學 13:24-30.
楊集昆, 李法聖 (Yang, Chi-kun & Li, Fa-Sheng)
1981 梨木虱考-記七新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 3(1):35-47.
1982 為害龍眼的角頰木虱新屬新種(同翅目:木虱科). 武夷科學 2:124-127.
1983 我國星室木虱屬初記(同翅目:木虱科). 武夷科學 3:120-128.
1984 厚毛木虱的研究並記雲南十新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 6(2-3):201-218.
1984 雲貴梨木虱十一新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 6(2-3)219-234.
1984 雲南木虱科九新種及一新屬. 昆蟲分類學報 6(4):251-266.
1985 喬木虱及近緣屬五新種(同翅目:木虱科). 昆蟲分類學報 7(3):205-217.
1986 小頭木虱屬五新種及母生滑頭木虱新屬種(同翅目:木虱科:小頭木虱亞科). 武夷科學 6:45-58.
楊集昆, 吳 鴻 (Yang, Chi-kun & Wu, Hong)
1995 鱗翅目:舟蛾科. :333-340. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
楊瓊儒, 王國強, 黃芸修 (Yang, Chiung-ju, Wang, Kuo-chiang & Huang, Yun-hsiu)
1977 臺灣根瘤線蟲蟲種及病原小種之調查(摘要). 植保會刊 19(4):311.
楊昌瓊, 吳曉冬, 田肇東 (Yang, Chang-chiung, Wu, Xiao-dong & Tian, Zhao-dong)
1990 柑橘矢尖蚧發生期預測預報和防治適期探討. 植物保護學報 17(1):46, 54.
楊春龍, 龔國璣, 譚福杰, 尤子平 (Yang, Chun-long, Gong, Guo-ji, Tan, Fu-jie & You, Zhi-ping)
1995 粘蟲抗藥性監測及其機制的初步研究. 植物保護 21(3):2-5.
Yang, Chung-tu (楊仲圖)
1984 Psyllidae of Taiwan. Tiawan Mus. Spec. Publ. Series 3: 305 pp.
楊德煥 (Yang, De-huan)
1998 殺螨利果防治山楂紅蜘蛛效果好. 山西果樹 1998(2):45.
楊光融 (Yang, Guang-rong)
1987 六點始葉螨交配習性的初步研究. 昆蟲知識 24(2):96-98.
楊國海, 梁 帆, 梁廣勤, 徐 偉, 林楚瓊 (Yang, Guo-hai, Liang, Fan, Liang, Guang-qin, Xu, Wei & Lin, Chu-qong)
1996 寡毛實蠅的監測、鑒定和檢疫處理研究. 昆蟲天敵 18(4)(Suppl.):1-6.
楊國海, 梁廣勤 (Yang, Guo-hai & Liang, Guang-qin)
1992 同工酶電泳技術在植物檢疫害蟲鑒定中的應用. 植物檢疫 6(5):335-338.
楊國海, 梁廣勤, 梁 帆 (Yang, Guo-hai, Liang, Guang-qin, & Liang, Fan)
1994 植物檢疫危險性害蟲的同工酶電泳鑒定研究. 廣東省昆蟲學會年會暨學術討論會論文摘集 :108.
楊國海, 梁廣勤, 梁 帆 等 (Yang, Guo-hai, Liang, Guang-qin, Liang, Fan et al)
1992 4 種寡毛實蠅屬(*Dacus*)幼蟲酯酶同工酶的研究. 江西農業大學學報 13(14):82-84.
楊國平 等 (Yang, Guo-ping, et al.)
1995 影響朱砂葉螨自然種群生長的氣象因子模糊劃分. 植物保護學報 22(2):152-158.
楊恒友, 路明花, 劉 杰 (Yang, Heng-you, Lu, Ming-hua & Liu, Ji)
1997 李實蜂的發生與防治. 北方果樹 1997(4):37.
楊宏亮, 王廷正 (Yang, Hong-liang & Wang, Ting-zhen)]
1992 甘肅鼢鼠對農作物的為害程度及防治中經濟閾值的初步研究. 植物保護學報 19(3): 283-287.
楊宏亮 等 (Yang, Hong-liang, et al.)
1991 甘肅鼢鼠、中華鼢鼠的食性和食量研究. 陝西師大學報(自然科學) 19(Suppl.):47-55.
楊紅民, 周樹星 (Yang, Hong-min & Zhuu, Shu-xian)
1998 桃多毛小蠹的發生與防治. 北方果樹 1998(1):35.
湯 輝, 張秀雲, 劉廷良, 楊 光 (Tang, Hui, Zhang, Xiu-yun, Liu, Ting-liang & Yang, Kuang)

2000 48%樂斯本乳油防治桃樹蚜蟲的效果. 落葉果樹 32(1):55.

楊一郎 (Yang, I. L.)

1971 馬鈴薯捲葉病病原毒素在桃蚜體內之潛伏期研究. 農業研究 20(4):70-73.

楊正澤, 楊淨珊 (Yang, Jeng-tze & Yang, Ching-shan)

1999 東南亞農業生態系之蟋蟀(直翅目:蟋蟀總科). 中華昆蟲特刊 11:159-166.

楊金生・束兆林・楊麗萍・朱曉波 (Yang, Jin-sheng, Shu, Zhao-lin, Yang, Li-ping & Zhu, Yao-hao)

1993 草莓螨蟎的發生爲害及其防治. 昆蟲知識 30(4):228-229.

楊俊杰, 郭德明 (Yang, Jun-jie & Guo, De-ming)

1998 核桃黑斑蚜的生物學特性及防治. 落葉果樹 1998(2):21.

楊克欽, 馬智勇, 張賢珍, 曹永生 (Yang, Ke-qin, Ma, Zhi-yong, Zhang, Xian-zhen & Cao, Yong-sheng)

1998 中國果樹種質資信系統及其應用. 果樹科學 15(2):116-123.

楊克瓊 (Yang, Ke-qiong)

1993 蚜霉菌及其接合孢子的培養. 植物保護 19(2):43.

楊樂恩 (Yang, Le-en)

1989 香蕉交脈蚜發生規律. 昆蟲知識 26(3):145-146.

楊樂靜, 張玉珍, 周延鑫 (Yang, Lo-ching, Chang, Yu-cheng & Chou, Yen-hsin)

1975 斜紋夜蛾性費洛蒙之研究(摘要). 植保會刊 17(4):446.

楊樂靜, 周延鑫, 李美葉, 張玉珍 (Yang, Lo-ching, Chou, Yen-hsin, Lee, Mei-Yeh & Chang, Yu-chen)

1976 臺灣斜紋夜蛾性費蒙之誘蟲試驗. 科學農業 24:173-176.

楊曼妙 (Yang, M. M.)

1999 臺灣造癭木蝨概述(半翅目:木蝨總科). 中華昆蟲特刊 11:39-47.

Yang, M. M., Yang, C. T. and Chao, J. T.

1986 Reproductive isolation and taxonomy of two Taiwanese *Paurocephala* species (Psylloidea). Taiwan Mus. Spec. Pub. No. 6:177-203.

楊平均, 梁銘球 (Yang, Ping-jun & Liang, Ge-qiu)

1996 生物入侵的生態學問題及現狀. 昆蟲天敵 18(2):91-97.

楊平世, 林芙美 (Yang, Ping-shih & Lin, Fu-mei)

1987 黑蟋蟀(*Acheta bimaculatata* De Geer)之生物學研究 二.(摘要). 中華昆蟲 7(1):61.

楊樹本, 董清安 (Yang, Shu-ben & Dong, Qing-an)

1995 用轟根施藥法治葡萄透翅蛾. 山西果樹 1995(4):45-46.

楊秀蘭 (Yang, Shu-lan)

1994 蝴蝶蘭害蟲種類與有害動物以及其爲害習性. 中華植物保護學會特刊 2:87-94.(臺灣花卉病蟲害研討會特刊)

楊先進 (Yang, Xian-jin)

1994 試用相關分析預報桃小食心蟲成蟲發生高峰期. 落葉果樹 26(3):47.

楊效文, 張孝羲, 陳曉峰, 王 瑛 (Yang, Xiao-wen, Zhang, Xiao-xi, Chen, Xiao-fen & Wang, Ying)

1999 不同寄主植物上煙蚜 DNA 多態性的 RAPD-PCR 分析. 植物保護學報 26(2):147-152.

楊新志 (Yang, Xin-zhi)

1994 應用列聯表法預測麥圓蜘蛛發生量. 植物保護 20(1):29-30.

楊興洪, 羅新書, 劉潤進 (Yang, Xing-hong, Lou, Xin-shu & Liu, Run-jin)

1993 幾種果樹的線蟲病害及其防治. 落葉果樹 25(1):27-29.

楊興洪, 王壽華, 武修英 (Yang, Xing-hung, Wang, Shou-hua & Wu, Xie-ying)

1994 蘋果再植病及病原線蟲種的研究. 植物病理學報 24(2):165-168.

楊星科 (Yang, Xing-Ke)

1989 通草鈴蘭三近緣種的區別. 昆蟲知識 26(6):360-361.

1995 鞘翅目:葉甲科—螢葉甲亞科. 259-263. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

楊秀芬, 楊懷文 (Yang, Xiu-fen & Yang, Fei-wen)

1998 昆蟲病原線蟲的致病機理. 中國生物防治 14(4):181-185.

楊業隆 等 (Yang, Ye-long et al.)

1989 人心果斑螟的初步研究. 熱帶作物學報 19(1):107-111.

楊亦樺, 沈晉良, 吳益東, 譚福杰 (Yang, Yi-hua, Shen, Jin-liang, Wu, Yi-dong & Tan, Fu-jie)

1996 棉鈴蟲抗溴氰菊酯品系選育・生化機理及遺傳方式研究. 植物保護學報 23(2):163-169.

楊益眾, 戴志一, 韓 娟, 陳小波 (Yang, Yi-zhong, Dai, Zhi-yi, Han, Yuan & Chen, Xiao-bo)

1996 禾谷縊管蚜的空間格局及其抽樣技術. 植物保護學報 23(1):89-90.

楊益眾, 戴志一, 張鳳舉, 韓 娟, 陳小波 (Yang, Yi-zhong, Dai, Zhi-yi, Zhang, Feng-ju, Han, Yuan & Chen, Xiao-bo)

1994 溫度對禾谷縊管蚜發育和繁殖的影響. 植物保護學報 21(2):155-161.

楊應龍, 蔣世高, 呂　雄 (Yang, Yin-long, Jiang, Shi-gao & Lu, Xiong)

1996　石榴桃蛀螟發生及綜合防治試驗. 中國南方果樹 25(3):42.

楊永紅, 黃　瓊, 徐文東 (Yang, Yong-hong, Huang, Qiong & Xu, Wen-dong)

2000　五種殺蟲劑對桃潛葉蛾的作用研究. 中國南方果樹 29(2):35.

楊永雄, 楊偉新 (Yang, Yong-xiong & Yang, Wei-xin)

1994　殺螨利果防治柑橘紅蜘蛛試驗. 浙江柑橘 1994(3):40.

楊有乾, 馮小三 (Yang, You-qian & Feng, Xiao-san)

1990　茸毒蛾的生物學特性及防治. 昆蟲知識 27(5):296-297.

楊余兵 (Yang, Yu-bin)

1989　光・溫濕度對柑橘木虱發育繁殖與存活的影響. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :126-134.

楊余兵, 黃明度 (Yang, Yu-bin & Huang, Ming-du)

1989　柑橘木虱種群生命系統模型的研究. 柑橘害蟲綜合治理論文集 :114-125.

楊　源, 舒凝碧, 王增華 (Yang, Yuan, Shu, Ning-bi & Wang, Zeng-hua)

1982　核桃扁葉甲淡足亞種的生活習性和防治方法. 昆蟲知識 19(2):18-19.

楊再學, 郭世平 (Yang, Zai-xue & Guo, Shi-ping)

1993　余慶縣褐鼠種群動態和繁殖規律研究. 植物保護 19(5):43-44.

楊再學, 松會武 (Yang, Zai-xue & Song, Hui-wu)

1993　應用冬後鼠口基數預測春繁峰期數量探討. 植物保護 19(1):42.

楊再學 等 (Yang, Zai-xue, et al.)

1994　貴州省嚙齒動物區系及分布調查初報. 西南農業學報 7(2):95-100.

楊占才, 花愛軍, 初文庭, 甄貴祥, 孫寶江, 關培輔, 霍啓文 (Yang, Zhan-cai, Hua, Ai-jun. Chu, Wen-ting, Zhen, Gui-xing, Sun, Bao-jiang, Kuan, Pei-fu, Huo, Qi-wen & Liu, Zhu-ming)

1994　朝陽市苹果樹主要病蟲害調查及優化配套防治技術. 北方果樹 1994(2):26, 40.

楊戰鷹, 吳偉南 (Yang, Zhan-ying & Wu, Wei-nan)

1998　植綏螨的培養與釋放防治害螨的研究. 昆蟲天敵 202):81-85.

楊樟法, 呂仲賢, 王桂躍, 王植杏, 李方許 (Yang, Zhang-fa, Lu, Zhong-xian, Wang, Gui-yue, Wang, Zhi-xing & Li, Fang-xu)

1994　玉米螟為害玉米的產量損失估計及單株允許殘留蟲量. 植物保護學報 21(4):333-337.

楊政海 (Yang, Zheng-hai)

1992　清水江流域吸果夜蛾種類及其防治研究. 昆蟲知識 29(4):207-208.

楊政海, 秦運強, 姜　發, 楊章仁, 楊光林 (Yang, Zheng-hai, Tai, Yun-jiang, Jiang, Fa, Yang, Zhang-ren & Yang, Kuang-lin)

1993　觀察桃准透翅蛾發生及其防治研究. 昆蟲知識 30(6):346-347.

楊振江, 史賀奎, 李玉蓮 (Yang, Zhen-jiang, Shi, He-kui & Li, Yu-liang)

1994　皮暗斑螟為害棗樹甲口後的補救技術. 落葉果樹 26(2):31.

楊志信, 任伊森 (Yang, Zhi-xin & Ren, Yin-sen)

1999　我國紅蠟蚧・日本龜蠟蚧的寄生蜂種類・重要種識別及其抑制害蟲作用的評估. 中國南方果樹 28(5):16-18.

楊志義, 宋　靜 (Yang, Zhi-yi & Song, Jing)

1994　早春噴藥防治苹果小吉丁幼蟲效果好. 北方果樹 1994(2):32.

楊再學, 郭世平 (Yang, Zai-xue & Guo, Shi-ping)

1996　褐家鼠種群動態初步研究. 植物保護學報 23(1):61-65.

姚安莉, 李文蓉 (Yao, An-li & Lee, Wen-yung)

1978　[A population study of the oriental fruit fly, *Dacus dorsalis* Hendel (Diptera; Tephritidae) in Guava, Citrus Fruits and Wax apple fruit in northern Taiwan]. Bull. Inst. Zool., Acad. Sin. 17(2):103-108.

1979　臺灣東部地區東方果蠅及其寄生蜂發生與分佈情形調查. 科學發展月刊 7(6):597-601.

姚安莉, 徐鶯美, 李文蓉 (Yao, An-li, Hsu, Ying-mei & Lee, Wen-yung)

1977　不孕性柑果蠅分散能力試驗. 科學發展月刊 5(8):668-673.

姚國民, 陳偉建, 蔡新明 (Yao, Guo-min, Chen, Wei-jian & Cai, Shi-ming)

1997　荔枝套袋防治果實病蟲害及其相關效應. 福建果樹 1997(1):35-36.

姚建祥, 鮑新梅 (Yao, Jian-xiang & Bao, Xin-mei)

1995　細頸甲・鐵甲科. 267-268. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社 北京.

姚立平, 王榮發 (Yao, Li-ping & Wang, Rong-fa)

1998　草莓葉螨發生態與防除時期. 福建果樹 1998(3):56.

姚燕兒, 林秀青, 沈立美 (Yao, Yan-er, Lin, Xiu-qing and Shen, Li-mei)

1981　茶尺蠖蛹卵巢細胞核特性－同功酶分析. 昆蟲學研究集刊 2:155-160.

姚振威, 劉秀瓊 (Yao, Zheng-wei & Liu, Siu-king)

1990　為害荔枝和龍眼的兩種細蛾科昆蟲. 昆蟲學報 33(2):207-212.

葉桂孝 (Ye, Gui-xiao)
1999 桃小食心蟲的生物學特性觀察與防治. 福建果樹 1999(4):28.
葉海鳳 (Ye, Hai-feng)
1998 "大功臣"對油橄蚜蟲的防治效果. 福建果樹 1998(4):85.
葉琪明, 葉興祥 (Ye, Ji-ming & Ye, Xing-xiang)
1996 苯硫威防治秋季柑橘紅蜘蛛試驗. 山西果樹 1996(3):40-41.
葉琪明, 王 強, 李 振, 包環玉, 謝遠忠 (Ye, Ji-ming, Wang, Jiang, Li, Zhen, Bao, Huan-yu & Xie, Yuan-zhong)
1996 Dacarzol 防治柑橘潛葉蛾試驗初報. 浙江柑橘 13(3):42.
葉琪明, 葉興祥, 謝遠忠, 李 振, 包環玉 (Ye, Ji-ming, Ye, Xing-xiang, Xie, Yuan-zhong, Li, Zhen & Bao, Huan-yu)
1996 萬靈與卡死克混用防治柑橘潛葉蛾試驗. 山西果樹 1996(1):40.
葉 明, 吳傳華, 楊蘇美 (Ye, Ming, Wu, Chuan-hua & Yang, Su-mei)
1995 鱗翅目:木蠹蛾科・織蛾科・蛀果蛾科・卷蛾科. :298-299. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
葉偉其 (Ye, Wei-ji)
1997 柑橘灰象蟲發生規律的調查及其防治. 浙江柑橘 14(1):44.
1993 樹幹涂黃泥毒漿防治天牛為害. 浙江柑橘 1993(1):17.
葉雲飛, 陳海洋 (Ye, Yun-fei & Chen, Hai-yang)
1998 除螨特防治柑橘紅蜘蛛效果好. 浙江柑橘 15(1):8.
葉金彰 (Yeh, Chin-chang)
1986 臺灣經濟作物主要害蟲圖鑒. :79. 久洋出版社. 臺灣.
葉金彰, 鄭明發 (Yeh, Chin-chang & Cheng, Min-fa)
1992 梨瘤蚜之發生與防治. 臺灣農業 28(3):82-86.
葉小帆, 張坤田, 李寬志, Talekar, N. S., 顏福成 (Yeh, Sheau-farn, Chang, Kun-ten, Lee, Kung-chi, Talekar, N. S. & Yen, Fu-chen)
1988 Sex pheromone components from the tomato fruitworm *Heliothis armigera* (Lepidoptera: Noctuidae) in Taiwan. (臺灣番茄夜蛾性費洛蒙成份之鑑定). 植保會刊 30(4):379-385.
葉萬音, 江佩玲, 朱耀沂 (Yeh, Wan-ying, Chiang, Pei-ling & Chu, Yau-I)
1983 含毒甲基丁香油誘餌對東方果實蠅之誘殺試驗(摘要). 植保會刊 25(4):294.
葉萬音, 江佩玲, 魯仲瑩, 朱耀沂 (Yeh, Wan-yin, Chiang, Pei-ling, Lu, Chung-ying & Chu, Yau-I)
1984 臺大校園內東方果實蠅棲群密度之測定. I. 標識・釋放技術(摘要). 中華昆蟲 4(1):129.
1984 甲基丁香油誘引之距離(摘要). 植保會刊 26(4):434.
顏重威・趙正階・鄭光美・許維樞・譚耀匡・王玢瑩・程學義 (Yen, Chung-wei, Zhao, Cheng-jie, Cheng, Kuang-mei, Xu,Wei-shu, Tan, Yao-kuang, Wang, Bin-ying & Cheng, Xue-yi)
1996 中國野鳥圖鑑[A Field Guide to the Birds of China]. vii + 1-521 pp. 翠鳥文化事業有限公司出版. 臺北.
嚴奉琰 錄譯 (Yen, D. F.) (Edward A. Steinhaus 講)
1960 昆蟲病理學及微生物防治之進展. 植保會刊 2(4):151-153.
嚴奉琰, 蔡友德 (Yen, D. F. & Tsai, Yu-te)
1977 斜紋夜蛾(*Sopodoptera litura* (F.))血球細胞及卵巢細胞之培養(摘要). 植保會刊 19(4):319.
顏福成 (Yen, Fu-cheng)
1987 利用性費洛蒙調查斜紋夜蛾週年發生消長(摘要). 中華昆蟲 7(1):71-72.
顏福成, 張賜海 (Yen, Fu-cheng & Chang, Syh-hai)
1988 落花生三種害蟲性費洛蒙互相干擾試驗(摘要). 中華昆蟲 8(2):192.
顏福成, 張賜海, 黃天福 (Yen, Fu-cheng, Chang, Syh-hai & Huang, Ten-fu)
1987 番茄夜蛾性費洛蒙田間應用研究(摘要). 中華昆蟲 7(2):173.
顏福成, 黃天福 (Yen, Fu-cheng & Huang, Tian-fu)
1989 高粱玉米蚜生態及防治研究(摘要). 植保會刊 31(4):416.
顏志恒 (Yen, J.-h.)
1988 松樹萎凋病之研究及其防治. 臺灣大學植物病蟲害學研究所 碩士論文 169 pp.
顏志恒, 陳殿義, 許秀惠, 林俊義, 蔡東纂 (Yen, J. H., Chen, D. Y., Hsu, S. H., Lin, C. Y. & Tsai, Tung-tuan)
1997 植物寄生性線蟲對茄科植物青枯病發病程度之影響(摘要). 植保會刊 39(4):398-399.
顏志恒, 李明達, 陳殿義, 林俊義, 蔡東纂 (Yen, J. H., Lee, M. D., Chen, D. Y., Lin, C. Y. & Tsai, T. T.)
1999 土壤植物寄生性線蟲分離方法之優劣比較. 植保會刊 40(2):153-162.
顏志恒, 林俊義, 許秀惠, 陳殿義, 蔡東纂 (Yen, J. H. Lin, C. Y., Hsu, S. H., Chen, D. Y. & Tsai, T. T.)
1998 複合感染過程南方根瘤線蟲與青枯病原細菌在不同蕃茄品種之族群消長(摘要). 植保會刊 40(4):433-434.
顏志恒, 曾顯雄 (Yen, J.-h. & Tseng, S. S.)

1996 松樹萎凋病複合病因之探討. 植保會刊 38(3):215-224.
1996 松樹萎凋病藥劑防治之探討. 植保會刊 38(3):225-234.

顏聖紘 (Yen, Shen-horn)
2000 婆羅洲蛾類誌第五卷-毒蛾科. 中華昆蟲 20(1):69-71.

顏耀平, 黃振聲, 洪巧珍, 陳浩祺, 賴貞秀 (Yen, Yao-pin, Huang, Jen-sheng, Hung, Chau-chin, Chen, Hao-chi & Lai, Jeng-shiow)
1988 甜菜夜蛾(*Spodoptera exigua* Hübner)性費洛蒙之合成及其誘蟲效果. 植保會刊 30(3): 303-309.

閻有金 (Yen, You-jin)
1996 南票區用藥劑防治"梨木虱"的經驗. 北方果樹 1996(1):39.

易明生 (Yi, Ming-Sheng)
1990 馬尾松毛蟲自然種群生命表. 昆蟲知識 27(3):151-152.

奚長青 (Yie, Chang-Qin)
1990 食蚜癭蚊研究進展. 昆蟲知識 27(3):181-184.

易希陶, 徐世傑 (Yie, S. T. & Hsu, S. J.)
1967 Biological study of the more important insect-pests attacking genus *Pinus* introduced from U.S.A. VII. Insect parasites of the pine caterpillar, *Dendrolimus punctatus* Walker and saw fly, *Nesodiprion japonica* Marlett. 植保會刊 9(3,4):5-13.

易希陶, 徐世傑, 朱耀沂 (Yie, S. T., Hsu, S. J. & Chu, Y. I.)
1966 Biological study of the more important insect-pests attacking genus *Pinus* introduced from U.S.A. III. Biological study of pine sawfly *Neodiprion japonica* Marlatt. 植保會刊 8(3):173-185.
1967 Biological study of the more important insect-pests attacking genus *Pinus* introduced from the U.S.A.. VI. The study on pine tip borer, *Dioryctria pryeri* Rogonot. 植保會刊 9(3,4):1-3.

易希陶, 李本鵬, 唐美逸, 徐世傑 (Yie, S. T., Lee, P. P., Tang, M. Y. & Hsu, S. J.)
1966 Biology study of the more important insect-pests attacking genus *Pinus* introduced from the U.S.A. I. Biology of pine caterpillar *Dendrolimus punctatus* Walker. 植保會刊 8(1):1-8.

易希陶, 唐美逸, 徐世傑 (Yie, S. T., Tang, M. Y. & Hsu, S. J.)
1967 Biological study of the more important insect-pests attacking genus *Pinus* introduced from U.S.A.. V. Obervation on the fluctuation of population density of pine caterpillar, *Dendrolimus punctatus* Walker and pine sawfly, *Nesodiprion japonica* Marlatt in Taiwan. 植保會刊 9(1,2):1-14.

陰墾陽, 董長鎖 (Yin, Ken-yang & Dong, Chang-suo)
1995 防治蚱蟬的一種辦法. 山西果樹 1995(2):46.

陰墾陽, 任德岐 (Yin, Ken-yang & Ren, De-qi)
1995 注意蘋果透羽蛾幼蟲為害環剝傷口. 山西果樹 1995(4):42.

殷蕙芳, 黃復生 (Yin, Huei-feng & Huang, Fu-sheng)
1980 中國小蠹屬新種紀述. 昆蟲學報 23(1):47-53.

尹金鳳 (Yin, Jin-feng)
1994 黑龍江省梨樹病蟲害防治. 北方園藝 1994(3):54.

尹淦鏐, 馮志新 (Yin, Kan-chew & Feng, Zhi-xin)
1981 農作物寄生線蟲的初步調查鑒定. 植物保護學報 8(2):111-126.

尹淦鏐 等 (Yin, Kam-chew et al.)
1980 柑橘根線蟲的為害症狀及其形態描述. 中國柑橘 1980(1):31.

尹坤山, 熊興平, 單夏鋒 (Yin, Kun-shan, Xiong, Xing-pin & Shan, Xia-feng)
1995 茶尺蠖發育歷期和有效積溫的研究. 植物保護 21(1):16-18.

尹仁國 (Yin, Ren-guo)
1993 斜紋夜蛾幼蟲對高溫的適應性觀察. 昆蟲知識 30(5):301.

應榮久 (Yin, Rong-jiu)
1999 柿廣翅蠟蟬危害柑橘果實的新發現. 中國南方果樹 28(6):18.

應榮久, 湯先錫, 馬貴成 (Yin, Rong-jiu, Tang, Xian-xi & Ma, Gui-cheng)
1994 一種測報柑橘花蕾蛆的方法. 中國柑橘 231):31.

尹汝國, 周柏仁, 張麗生, 陳奇良 (Yin, Ru-guo, Zhou, Bo-ren, Zhang, Li-sheng & Chen, Qi-liang)
1998 性誘劑防治梨樹苹果蠹蛾研究. 中國果樹 1998(3):9-11.

殷友琴, 楊寶君 等 (Yin, You-qin, Yang, Bao-jun, et al.)
1989 根結線蟲病的病原鑒定. 植物保護學報 16(3):152.

殷子君 (Yin, Zi-jun)
1993 柿樹休眠期病蟲害防治技術. 北方果樹 1993(4):33.

應鶴松 (Ying, He-song)
1985 擬除蟲菊酯對天敵昆蟲的影響. 昆蟲知識 22(2):95-97.

楊平瀾 (Young, Bain-ley)

1979 關於我國的日本松幹蚧鑒定問題. 昆蟲學報 22(1):108-114.
1982 松蚧屬研究並記述一新屬. 昆蟲學研究集刊 1:181-189.
1982 中國蚧蟲分類概要. 2+8+1-425 pp., 162 figs. 上海科學技術出版社. 上海.
1986 雲貴產盾蚧新屬新種. 昆蟲學研究集刊 6:199-211.
1987 中國產蛻盾蚧新種(蚧總科:盾蚧科). 昆蟲學研究集刊 7:123-134.
1987 新害蟲入侵資料. 昆蟲學研究集刊 7:190.
1991 我國松樹上一種新傳入的大害蟲. 昆蟲學研究集刊 10:158.

楊平瀾, 胡金林 (Young, Bain-ley & Hu, Jin-lin)
1981 安盾蚧屬二新種(蚧總科:盾蚧科). 昆蟲學研究集刊 2:215-220.

楊平瀾, 胡金林, 任遵義 (Young, Bain-ley, Hu, Jin-lin & Ren, Zun-yi)
1976 中國的松幹蚧. 昆蟲學報 19(2):199-204, 3 pls.
1980 松梢蚧. 昆蟲學報 23(1):42-49.

楊平瀾, 呂昌仁, 詹仲才 (Young, Bain-ley, Lu, Chang-ren & Zhan, Chong-cai)
1986 神農架松幹蚧新種(蚧總科:珠蚧科). 昆蟲學研究集刊 6:195-198.

游江海, 杜金池 (Yu, Chiang-hai & Tu, Chin-chih)
1971 蓖麻小造橋蟲生態研究(摘要). 植保會刊 13(4):184.

余恩裕, 王志明 (Yu, En-yu & Wang, Zhi-ming)
1984 銀杏大蠶蛾攜卵量的測算. 昆蟲知識 21(3):144-145.

于淦軍 等 (Yu, Gan-jun, et al.)
1987 粘蟲抗藥性測定. 南京農業大學學報 (Suppl.):86-92.

余國玉 (Yu, Guo-yu)
1985 黑跗瓢螢葉甲生物學研究. 昆蟲知識 22(1):23-24.

禹慧明, 袁開來, 曹日強 (Yu, Hui-ming, Yuan, Kai-lai & Cao, Ri-qiang)
1993 棉酚對棉鈴蟲生長發育的影響. 植物保護學報 20(1):18, 30.

于金鳳, 慕立義, 王開運 (Yu, Jin-feng, Mao, Li-yi & Wang, Ke-yun)
1996 4 種棉蚜抗藥性種群的生命力及繁殖力. 植物保護學報 23(1):73-78.

余志儒、陳健忠、周樑鎰 (Yu, J. Z., Chen, C. C. & Chou, Liang-yih)
1992 田間釋放玉米螟赤眼卵蜂 (*Trichogramma ostriniae*) 防治亞洲米螟 (*Ostrinia furnacalis*) 效果評估. 中華農業研究 41(3):295-310.

余久華, 吳 鴻 (Yu, Jiu-hua & Wu, Hong)
1995 鱗翅目:刺蛾科、寄蛾科、蛛蛾科、圓鉤蛾科、鉤蛾科、波紋蛾科. :314-319. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

余久華, 徐一忠 (Yu, Jiu-hua & Xu, Yi-zhong)
1995 同翅目:蚜總科. :112-116. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

俞妙鳳 (Yu, Miao-feng)
1996 園藝區梨樹金龜子的防治. 中國果樹 1996(3):36.

余勝權 等 (Yu, Sheng-quan, et al.)
1995 荔枝主要病蟲害無公害防治技術研究. 廣東農業科技 (3):38-40.

于心法, 趙振海 (Yu, Xin-fa & Zhao, Zhen-hai)
1998 夜蛾必殺藥效試驗. 落葉果樹 1998(4):11.

虞軼俊, 方培林 (Yu, Yi-jun & Fang, Pei-lin)
1996 浙江橘區黑刺粉蝨暴發原因與防治對策探討. 浙江柑橘 13(4):41-42.

虞軼俊, 申屠廣仁, 方培林 (Yu, Yi-jun, Shen Tu, Guang-ren & Fang, Pei-lin)
1993 萬靈等藥劑防治柑橘潛葉蛾及蚜蟲的效果. 中國柑橘 22(2):35.

虞軼俊, 童英富 (Yu, Yi-jun & Tong, Ying-fu)
1995 保得乳油防治柑橘潛葉蛾的藥效. 浙江柑橘 1995(2):41.

虞軼俊, 章新民 (Yu, Yi-jun & Zhang, Xin-ming)
1993 達螨盡防治柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 中國柑橘 22(2):42.

虞軼俊, 鄭永利, 童英富, 邵 忠 (Yu, Yi-jun, Zheng, Yong-li, Tong, Ying-fu & Shao, Zhong)
1997 輝豐螨克對柑橘紅蜘蛛的控制效果. 浙江柑橘 14(4):36.

俞志順 (Yu, Zhi-shun)
1990 大袋蛾幼蟲空間分布型及其應用研究. 昆蟲知識 27(5):299-301.

袁德燦, 羅海林 (Yuan, De-can & Luo, Hai-lin)
1984 淡緣蝠蛾的生活習性及防治. 昆蟲知識 21(4):160-161.

袁 鋒 (Yuan, Feng)
1988 中國耳角蟬屬的分類研究(同翅目:角蟬科). 昆蟲分類學報 10(3-4):255-270.

袁 鋒, 周 堯 (Yuan, Feng & Chou, Io)
1983 結角蟬屬與鋸角蟬屬中國新種記述. 昆蟲分類學報 5(2):133-144.

袁 鋒, 汪世澤, 魏建華 (Yuan, Feng, Wang, Shi-ze & Wei, Jiang-hua)
1977 棉鈴蟲的田間分布型及實踐中的應用. 1. 棉鈴蟲田間分布及著卵株率與百株卵量的關係. 植物保護學報 6(1):25-36.
1979 棉鈴蟲田間分布型及在實踐中的應用. 2. 棉鈴蟲田間卵量調查及序貫抽樣檢定防治標準的方法. 植物保護學報 6(1):37-51.

袁榮蘭, 湯祊平, 張明仁 (Yuan, Rong-lan, Tang, Seng-ping & Zhang, Ming-jen)
1982 松小毛蟲的生物學和防治. 昆蟲學報 25(4):453-457.

岳碧松, 雷慧德, 黃良爐 (Yue, Bi-song, Lei, Hui-de & Huang, Liang-lu)
1992 濕度對橘全爪蟎生長發育的影響. 果樹科學 9(1):47-49.

岳彩蕙, 毛 麗 (Yue, Cai-hui & Mao, Li)
1999 0.3%苦參鹼水劑防治苹果黃蚜藥效試驗. 落葉果樹 1999(2):20.

岳彩田 (Yue, Cai-tian)
1995 大蒜在果樹上的應用. 山西果樹 1995(4):42.
1995 梨网蝽在苹果上的危害與防治. 山西果樹 1995(4):43-44.
1995 我縣棗樹管理上的問題及解決辦法. 北方果樹 1995(4):20.

岳德成, 劉壽民 (Yue, De-cheng & Liu, Shou-min)
1993 中華鼢鼠對多小菜危害損失測定. 植物保護 19(3):42-43.

岳 玲, 任志宏 (Yue, Ling & Ren, Zhi-hong)
1994 梨木虱的發生與防治. 1994(4):23.

岳書奎 (Yuem Shu-kui)
1990[Ed.] 樟子松種實害蟲研究(一). ii+1-110 pp. 東北森林大學出版社. 哈爾濱市.

岳書奎 等 (Yue, Shu-kui, et al.)
1990 樟子松球果象甲(*Pissodes validirostris* Gyll.)生物學特性的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:12.
1990 樟子松球果象甲(*Pissodes validirostris* Gyll.)空間格局的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:13-20.
1990 樟子松球果動物復合體的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:31-42.

雲南省林業廳, 中央研究院動物研究所 (Yunnan Privence Department of Foristry & AZRI)(Tunn.)
1987 雲南森林昆蟲. vii+9+1-1622, 673 illustr., 16 col. pls. 雲南科學技術出版社. 昆明.

臧逢春, 張文准, 田中岐, 隋福仁, 滕華穗, 王錫明, 時永玲, 張豐錦, 公梅東, 孫德富, 潘 林 (Zang, Hong-chun, Zhang, Wen-zhun, Tian, Zhong-qi, et al.)
1993 桃小靈乳油(30%)防治桃小食心蟲試驗簡報. 山西果樹 1993(1) :10-12.

曾傳芳 (Zeng, Chuan-fang)
1981 蔗根鋸天牛發生和防治研究初報. 昆蟲知識 18(1):18-20.

曾惠忠 (Zeng, Hui-zhong)
1999 兩種新穎的殺白蟻劑. 昆蟲天敵 21(1):43-44.

曾 林, 楊乾洪, 趙力國, 舒長銀 (Zeng, Lin, Yang, Gan-hung, Zhao, Li-guo & Shu, Chang-yin)
1982 六點始葉蟎的初步研究. 昆蟲知識 19(6):23-25.

曾衛強, 陳方南 (Zeng, Wei-jiang & Chen, Fang-nan)
1993 適時有效地防治柑橘花蕾蛆. 浙江柑橘 1993(1):31.

曾現春 (Zeng, Xian-chun)
1995 鹽鹼地苹果樹蛀幹害蟲—蒙古木蠹蛾的生活史及其防治. 北方果樹 1995(2):14.

曾鑫年, 趙善歡 (Zeng, Xin-nian & Zhao, Shan-huan)
1995 柑橘潛葉蛾對氰戊菊酯抗藥性的初步研究. 中國柑橘 24(4):10-13.

翟保平, 陳瑞鹿 (Zhai, Bao-ping & Chen, Rui-lu)
1989 亞洲玉米螟飛翔能力的初步研究. 吉林農業科學 (1):40-46.

翟 衡, 郝玉金, 王壽華 (Zhai, Heng, Hao, Yu-jin & Wang, Shou-hua)
1999 蘋果砧木對南京毛刺線蟲的抗性機制初探. 植物保護學報 26(3):208-212.

詹儒林 (Zhan, Ru-lin)
1997 殺蟲劑防治澳洲堅果蛀果蛾的試驗. 雲南熱作科技 20(1):25-27.
1997 簡述世界主產地及我國澳洲堅果蟲害主要種類及防治概況. 雲南熱作科技 20(4):24-26.

詹仲才 (Zhan, Zhong-cai)
1984 家茸天牛的生物學特性. 昆蟲知識 21(1):32-33.

張 誠 (Zhang, Cheng)
1996 桃樹桑盾蚧的發生與防治. 中國南方果樹 25(4):47.

張崇高 (Zhang, Chong-gao)
1988 柑橘萵秣子研究. 昆蟲與植病 6(1,2):32-33.

張春暉 (Zhang, Chun-hui)
1995 陝南柑橘主要病蟲害及防治. 山西果樹 1995(1):43.

張春凱, 婁芝平, 王世喜, 趙博虎 (Zhang, Chun-kai, Lou, Zhi-ping, Wang, Shi-xi & Zhao, Bo-hu)

1995　歐洲蚕絲子寄生辣椒簡報. 北方園藝 1995(1):23.

張純胄, 金莉芬 (Zhang, Chun-zhou and Jin, Li-fen)

1987　橘全爪蟎抗藥性生物測定初探(摘要). 昆蟲與植病 5(1,2):63.

張純胄, 金莉芬, 王　強 (Zhang, Chun-zhou, Jin, Li-fen and Wang, Qiang)

1988　殺蟲劑對橘全爪蟎的三種毒力測定方法比較. 昆蟲與植病 6(1,2):37-39.

張慈仁 (Zhang, Ci-ren)

1985　談加強蘋果桃小食心蟲地面防治問題. 植物保護 11(2):6-7.

張慈仁, 逢樹春, 石桂英, 李　瑩 (Zhang, Ci-ren, Feng, Shu-chun, Shi, Gui-ying & Li, Ying)

1982　蘋果園害蟎的重要天敵小黑花蝽研究初報. 昆蟲知識 19(4):13-15.

張從仲, 何光超 (Zhang, Cong-zhong & He, Guang-zhao)

1986　蘋果巢蛾監測調查初報. 植物保護 12(6):33-34.

張大鵬 (Zhang, Da-peng)

1997　荔蝽口針危害與荔枝果實結構的關係. 武夷科學 13:198-203.

張德林 (Zhang, De-lin)

1993　幾種殺蟎劑防治試驗小結. 落葉果樹 25(3):29.

張德榮 (Zhang, De-rong)

1993　葡萄根瘤蚜的檢疫及防治方法. 北方果樹 1993(3):42-43.

張鳳沁, 劉晶華, 侯寶慶 (Zhang, Feng-qin, Liu, Jing-hua & Hou, Bao-qin)

1998　桃潛葉蛾的發生與防治. 北方果樹 1998(1):13.

張鳳舞, 李桂良, 孫淑梅 (Zhang, Feng-wu, Li, Gui-liang & Sun, Shu-mei)

1979　棗小尺蠖初步觀察. 昆蟲知識 16(2):65-66.

1981　棗刺蛾生活習性的觀察. 昆蟲知識 18(3):113-114.

張夫其 (Zhang, Fu-qi)

1958　我國的大害蟲(十五) 桑蟎的簡單介紹. 昆蟲知識 4(1):42-46, 30.

張格成, 李繼祥 (Zhang, Ge-cheng & Li, Ji-xiang)

1997　消抗液與農藥混用防治柑橘害蟲的增效作用. 中國果樹 1997(1):54.

1997　中中牌助劑與農藥混用防治柑橘害蟲的效果. 福建果樹 1997(4):22-23, 47.

1998　柑橘害蟲—油桐尺蠖的發生及防治. 山西果樹 1998(1):29-30.

張格成, 李繼祥, 陳秀華, 陳萬碧 (Zhang, Ge-cheng, Li, Ji-xiang, Chen, Xui-hua & Chen, Wan-bi)

1993　撲虱靈對四種柑橘害蟎防治效果研究. 浙江柑橘 1993(2):44-46.

張廣泰, 徐煥祿, 馮靜堂 (Zhang, Guang-tai, Xu, Fan-lu & Fen, Jing-tang)

1993　杏樹桑白介殼蟲的消長規律及綜合防治研究. 落葉果樹 25(2):25-26.

張廣學 (Zhang, Guang-xue)

1955　葡萄根瘤蚜. 昆蟲知識 1(4):161-165, 153.

張廣學, 劉麗娟, 何富剛, 鍾鐵森 (Zhang, Guang-xue, Liu, Li-juan, He, Fu-gong & Zhong, Tie-sen)

1985　中國六種蚜蟲新紀錄. 昆蟲學報 28(3):287.

1986　中國斑蚜科 11 新紀錄 1. 昆蟲學報 29(4):404.

1987　中國長管蚜亞科 19 種新紀錄. 昆蟲學報 30(4):458-459.

1988　中國蚜總科六新紀錄. 昆蟲學報 31(2):228.

張廣學, 鍾鐵森 (Zhang, Guang-xue & Zhong, Tie-sen)

1979　為害經濟樹木的刺蚜屬三新種. 昆蟲分類學報 1(1):49-54.

1979　為害亞熱帶樹木的毛管蚜屬三新種. 昆蟲分類學報 1(2):115-120.

1980　中國長管蚜亞科新種及新亞種記述. 昆蟲分類學報 2(1):53-63.

1982　中國蚜總科新種新亞種記述. 動物學集刊 2:19-28.

1983　中國經濟昆蟲志 第 25 冊 同翅目 蚜蟲類(一). ix+1-387, 32 pls.

1985　雲南斑蚜科新種,新亞種和新紀錄. 昆蟲學報 28(2):219-222.

1985　雲南大蚜科新種,新亞種與新紀錄(同翅目:蚜總科). 動物分類學報 10(3):309-315.

張貴有 (Zhang, Gui-you)

1987　淺談落葉松毛蟲重寄生蜂. 昆蟲知識 23(3):129-130.

張國財 等 (Zhang, Guo-cai, et al.)

1990　樟子松球果生命表的研究. 樟子松種實害蟲研究 1:75-80.

張國林 (Zhang, Guo-lin)

1998　苹果卷葉麥蛾的發生及防治. 北方果樹 1998(2):37-38.

張國喜 (Zhang, Guo-xi)

1993　防治苹果瘤蚜應抓住最佳時期. 北方果樹 1993(1):51.

張海紅, 黃西斌, 王智武, 于一敏, 朱士群, 朱昌法 (Zhang, Hai-hong, Huang, Xi-bin, Wang, Zhi-wu, Yu, Yi-min, Zhu, Shi-qun & Zhu, Chang-fa)

1996　快克防治兩種蚧類的效果. 浙江柑橘 13(1):38-39.

張海紅, 黃西斌, 朱士群, 朱昌法 (Zhang, Hai-hong, Huang, Xi-bin, Zhu, Shi-qun & Zhu, Chang-fa)
1996 10% 蟎殺乳油田間防治柑橘紅蜘蛛試驗初報. 浙江柑橘 13(2):46, 48.

張海松 (Zhang, Hai-song)
1993 油松毛蟲發生的非線性灰色預測模型. 昆蟲知識 30(1):36-37.

張漢鵠 (Zhang, Han-hu) (安徽農學院 主編)
1985[ed.] 茶樹病蟲害. v+1-325 pp. 農業出版社 北京.

張和琴 等 (Zhang, He-qing, et al.)
1965 利用電離輻射導致雄性不育防治玉米螟的可能性. 原子能科學技術 6:548-556.

張 宏, 苟 陽, 張志雄 (Zhang, Hong, Gou, Yang & Zhang, Zhi-xiong)
1990 鞭角華扁葉蜂幼蟲分布規律初步調查研究. 林業病蟲防治 (14):38-43.

張洪波, 趙雲翔, 蔣青年 (Zhang, Hong-bo, Zhao, Yun-xiang & Jiang, Qing-nian)
1999 咖啡滅字脊虎天牛捕捉器試驗及其生物防治意義. 雲南熱作科技 22(1):12-13.

張華旦, 蔡國梁, 祝金鑫 (Zhang, Hua-dan, Cai, Guo-liang & Zhu, Jin-xin)
1989 農田黑線姬鼠種群年齡結構的研究. 昆蟲與植病 7(1,2):51-52.

張會孔, 荀振山, 張廣信, 閻亮杰, 田昌平 (Zhang, Hui-kong, Xun, Zhen-shan, Zhang, Guang-xin, Yan, Liang-jie & Tian, Chang-ping)
1990 山東地區大倉鼠種群年齡組成的研究. 植物保護學報 17(4):369-372.

張惠玲, 畢章寶, 楊學英, 錢文蛟, 劉天茹 (Zhang, Hui-ling, Bi, Zhang-bao, Yang, Xue-ying, Qian, Wen-jiao & Liu, Tian-rui)
1995 高壓汞燈防治棉鈴蟲的效果評價. 植物保護 21(3):32-34.

張繼發 (Zhang, Ji-fa)
1999 果樹病蟲害防治技術應用進展. 落葉果樹 1999(1):27-28.

張繼發, 張學瑞 (Zhang, Ji-fa & Zhang, Xue-rui)
1999 利用生物農藥防治果林害蟲. 山西果樹 1999(1):26-27.

張紀吾 (Zhang, Ji-wu)
1988 青島嶗山地區吸果夜蛾類調查. 昆蟲學報 31(4):442-444.

張健旭, 王祖望, 張知彬 (Zhang, Jian-xu, Wang, Zu-wang & Zhang, Zhi-bing)
19 哺乳動物化學信息號應用研究進展. 中國獸類生物學. 中國林業出版社 北京.

張金發, 孫濟中, 吳征彬, 劉金蘭 (Zhang, Jin-fa, Sun, Ji-zhong, Wu, Zheng-bin & Liu, Jin-lan)
1993 棉花對朱砂葉蟎抗性的鑒定和機制研究. 植物保護學報 20(2):155-161.

張俊剛 (Zhang, Jun-gong)
1993 功夫防治青葉蟬效果好. 山西果樹 1993(3):36.

張開朗, 李志強 (Zhang, Kai-lang & Li, Zhi-jiang)
1996 應用辛硫磷和氧樂果防治東亞飛蝗取得好效果. 植物保護 22(4):49.

張 克, 趙游麗 (Zhang, Ke & Zhao, You-li)
1984 楊笠圓盾蚧的生物學及其防治. 昆蟲知識 21(1):31-32.

張 磊 (Zhang, Lei)
1999 套袋酥梨黃粉蚜發生原因及防治對策. 山西果樹 1999(1):24.

張立功, 李 鑫 (Zhang, Li-gong & Li, Xin)
1997 果園蚜蟲的發生與瓢蟲的助遷利用. 山西果樹 1997(1):29-30.

張麗君 等 (Zhang, Li-jun, et al.)
1982 河南省小地老虎越冬代蟲源問題探討. 昆蟲知識 19(3):19-22.

張利民, 張振聲 (Zhang, Li-min & Zhang, Zhen-sheng)
1992 李樹蚜蟲的初步觀察. 華東昆蟲學報 1(2):75-76.

張麗霞, 付先惠 (Zhang, Li-xia & Fu, Xian-hui)
1998 藍綠象室內有效殺蟲劑的篩選. 雲南熱作科技 22(3):11-12.

張連芹 等 (Zhang, Liang-qin, et al.)
1992 利用引誘劑誘捕松墨天牛甲蟲的研究. 林業科學研究 5(4):478-482
1993 松材線蟲病的主要傳播媒介—松墨天牛防治技術的研究. 林業科技通訊 9:6-9.

張璐生, 郭建偉, 張紀偉, 趙紅玲, 武志勇 (Zhang, Lu-sheng, Guo, Jian-wei, Zhang, Ji-wei, Zhao, Hung-ling & Wu, Zhi-yong)
1996 Synertrol 農藥噴酒輔助劑藥效的研究 II. Synertrol 在桃蚜防治上的藥效初報. 落葉果樹 28(1):21-22.

張明勇 (Zhang, Ming-yong)
1995 金紋細蛾的克星—滅幼脲 3 號殺蟲劑. 落葉果樹 27(4):41.

張 萍, 鍾 偉, 陸祖盛, 張 偉, 徐素芬 (Zhang, Ping, Zhong, Wei, Lu, Zu-sheng, Zhang, Wei & Xu, Shuo-fen)
1997 浙中南地區柑橘小實蠅的流行現狀. 浙江柑橘 14(1):30.

張巧玲, 劉克義, 王寶明 (Zhang, Qiao-ling, Liu, Ke-yi & Wan, Bao-ming)

1993 太原地區中華稻蝗發生的研究. 山西大學學報(自然科學) 16(4):453-457.

張 青, 賈宗凱, 孫萬河, 孫 岩, 譚永君 (Zhang, Qin, Jia, Zong-ke, Sun, Wan-he, Sun, Yen & Tang, Yong-jun)

2000 草莓病毒病及無病毒苗木的生產. 北方園藝 2000(2):44-46.

張欽書, 畢書華, 何孔輝, 姜言訓 (Zhang, Qin-shu, Bi, Shu-hua, He, Kong-hui & Jiang, Yan-sun)

1993 樂斯本防治蘋果桃小食心蟲藥效試驗. 果樹科學 10(1):49-50.

張欽書 (Zhang, Qin-shu)

1992 梨木蝨發生規律及防治方法的研究. 植物保護 18(5):11-12.

張欽書, 劉愛麗 (Zhang, Qin-shu & Liu, Ai-li)

1993 銅綠金龜子對櫻桃的危害與防治. 北方果樹 1993(3):38.

張欽書, 趙曼華, 于 強, 呂亮曉, 劉 英, 戰集豐 (Zhang, Qin-shu, Zhao, Man-hua, Yu, Jiang, Lu, Liang-xiao, Liu, Yin & Zhan, Ji-feng)

1996 二斑葉蟎田間藥劑篩選結果初報. 山西果樹 1996(2):36-37.

張慶寶 (Zhang, Qing-bao)

1998 果樹病蟲害化學防治中存在的問題與對策. 1998(1):52.

張清芬 (Zhang, Qing-fen)

1994 果園種植向日葵誘集白星花金龜，茶翅蝽效果好. 山西果樹 1994(4):37-38.

張慶賀 (Zhang, Qing-he)

1995 松葉蜂性信息素研究進展. 中國生物防治 11(1):40-45.

張青文, 蔡青年, 孫秀珍, 李花實, 周明祥 (Zhang, Qing-wen, Cui, Qing-nian, Sun, Xui-zhen, Li, Hua-shi & Cheo, Ming-tsang)

1996 防治棉鈴蟲的殺蟲抗生素篩選及其作用方式. 植物保護學報 23(4):349-354.

張權炳 (Zhang, Quan-bing)

2000 也談樹幹施藥防治害蟲問題. 中國南方果樹 29(1):51.

張權炳, 何 靜, 林邦茂, 王 雁, 田文華 (Zhang, Quan-bing, He, Jing, Lin, Bang-mao & Tian, Wen-hua)

1995 蚧螨王防治矢尖蚧和柑橘紅蜘蛛藥效試驗. 中國柑橘 24(3):37.

1996 矢尖蚧預測預報及防治指標研究. 中國南方果樹 25(1):20-21.

張權炳, 何 靜, 林邦茂, 王 雁, 田文華 (Zhang, Quan-bing, He, Jing, Lin, Bang-mao, Wang, Yan & Tian, Wen-hua)

1995 矢尖蚧蚜小蜂室內繁殖研究初報. 中國柑橘 243):32-34.

張權炳, 林邦茂 (Zhang, Quan-bing & Lin, Bang-mao)

1994 當前防治柑橘病蟲害的適用藥劑. 中國柑橘 23(1):32-33.

張權炳, 林邦茂, 何 靜, 田文華 (Zhang, Quan-bing, Lin, Bang-mao, He, Jing & Tian, Wen-hua)

1994 增效固體石硫合劑粉防治柑橘紅蜘蛛試驗. 中國柑橘 23(3):26.

1995 蚧螨王防治柑橘幾種害蟲的藥效試驗. 浙江柑橘 1995(4):39-40.

張權炳, 林邦茂, 冉 春, 胡軍華, 李鴻筠, 雷慧德, 覃克明 (Zhang, Quan-bing, Lin, Bang-mao, Ran, Chuan, Hu, Jun-hus, Li, Hong-jun, Lei, Hui-de & Qin, Ke-ming)

1999 果聖的藥效及對天敵和植物的安全性研究. 中國南方果樹 28(1):13-14.

張權炳, 王 雁 (Zhang, Quan-bing & Wang, Yan)

1993 淺談橘害蟲抗藥性問題. 中國柑橘 22(2):38-39.

張權炳, 王 雁, 何 靜, 田文華 (Zhang, Quan-bing, Wang, Yan, He, Jing & Tian, Wen-hua)

1993 逆螨酮在柑橘螨類害蟲防治上的應用. 中國柑橘 22(1):37.

張權炳, 王 雁, 王代武, 何 靜, 田文華 (Zhang, Quan-bing, Wang, Yan, Wang, Dai-wu, He, Jing & Tian, Wen-hua)

1993 新型高效殺螨殺蟲劑—愛力螨克. 浙江柑橘 1993(3):29-31.

張權炳 等 (Zhang, Quan-bing, et al.)

1985 溴螨酯和乙酯殺螨醇防治柑橘螨類試驗. 中國柑橘 1985(3):20.

1979 水胺硫磷防治柑橘主要害蟲藥效試驗簡報. 中國柑橘 1979(4):41.

1980 溴氰苯醚菊酯防治柑橘主要害蟲試驗. 中國柑橘 1980(3):23.

張榮峰・楊牡丹・任德唐・朱白玉・吳 蓉 (Zhang, Rong-feng, Yang, Mu-dan, Ren, De-tang, Zhu, Ba-yu & Wu, Rong)

1999 剪枝棗實象鼻蟲害狀空間格局及抽樣技術的研究. 昆蟲天敵 21(2):65-69.

張若芷 (Zhang, Ruo-zhi)

1985 芒果癭蚊 *Erosomyia magicola* 的生物學觀察初報. 熱作研究 (1):39-41.

張山林 (Zhang, Shan-lin)

1997 甘肅省臨夏地區梨主要病蟲害及防治對策. 中國果樹 1997(3):41-42.

張紹升 (Zhang, Shao-sheng)

1991 福建省香蕉寄生線蟲種類調查. 福建果樹 1991(2):32-34.

1993 番木瓜和西番蓮根結線蟲病記述. 亞熱帶植物通訊 22(2):12-16.

1993 柑橘寄生線蟲在福建發生情況. 福建果樹 1993(3):55-57.

1993 閩南根結線蟲新種 *Meloidogyne mingnaica* n. sp. 描述. 福建農學院學報 22(Suppl.):69.
1996 果樹線蟲病害調查和防治. 果樹科學 13(1):11-14.

張紹升, 陳永寶 (Zhang, Shao-sheng & Chen, Yong-bao)
1994 楊梅線蟲研究. 福建農業大學學報 23(2):172-177.

張紹升, 胡方平 (Zhang, Shao-sheng & Hu, Fang-ping)
1994 橋根結線蟲記述. 植物病理學報 24(3):264.

張紹升, 林尤劍, 高日霞 (Zhang, Shao-sheng, Lin, You-jiang & Gao, Ri-xia)
1993 福建蟠桃根結線蟲病病原鑒定. 福建農學院學報 22(4):433-435.

張紹升, 翁自明 (Zhang, Shao-sheng & Weng, Zi-ming)
1991 福建省根結線蟲種類鑒定. 福建農學院學報 20(2):158-164.

張紹升, 許猛義 (Zhang, Shao-sheng & Xu, Meng-yi)
1994 福建柑橘根結線蟲種類及其防治研究. 中國柑橘 23(1):9-11.
1994 福建柑橘根結線蟲種類及其防治研究. 中國柑橘 23(4):433-435.

張紹升 等 (Zhang, Shao-sheng et al.)
1990 柑橘根結線蟲新種 *Meloidogyne citri* n. sp. 描述. 福建農學院學報 19(3):305.

章士美 (Zhang, S. M.)
1987[ed.] 江西農業昆蟲名錄專輯. 上冊 vi + 1-292 pp., 下冊 viii + 1-184 pp. 江西農業大學學報專輯

章士美 等 (Zhang, S. M. et al.)
1985 中國經濟昆蟲志. 31 半翅目(一). x+242pp., 59 pls. (8 col. pls.). 科學出版社. 北京.

張繩順, 劉平貴, 李乃順 (Zhang, Sheng-shun, Liu, Ping-gui & Li, Nai-shun)
1996 "防蟲樹裙"防蟲好. 山西果樹 1996(4):45.

張盛元, 楊和林, 王行明, 甘太勇 (Zhang, Sheng-yuan, Yang, He-lin, Wang, Hang-ming & Gan, Tai-yong)
1995 小麥禾縊管蚜種群動態的研究. 植物保護 21(2):5-7.

張時敏 (Zhang, Shi-min)
1987 淡綠吉松葉蜂生活習性初步觀察. 林業科技通訊 (7):27-28.

張守友, 賀麗敏 (Zhang, Shou-you & He, Li-min)
1996 落葉果樹病蟲害防治技術的演替及生物防治的研究與應用. 北方果樹 1996(1):5-6.

張 帥, 王春林 (Zhang, Shuai & Wang, Chun-lin)
1996 苹果園病蟲害綜合防治經驗總結. 北方園藝 1996(1):42-43.

張蘇紅, 宋萬高, 吳清海, 黃廣泰, 王運臻 (Zhang, Su-hong, Song, Wan-gao, Wu, Qing-hai, Huang, Guang-tai & Wang, Yun-zhen)
1994 南陽盆地桑癭蚊的發生與防治. 植物保護 20(6):43.

張太奇 (Zhang, Tai-qi)
1998 贛南柑橘芽癭蚊的發生與防治. 浙江柑橘 15(3):26-26.

張望岡, 苗道仁 (Zhang, Wang-gan & Miao, Dao-ren)
1996 幾種主要果樹害蟲的無公害防治. 北方果樹 1996(3):23.

張 偉, 祿祖盛, 鍾 偉, 張 萍, 徐淑芳, 白文深, 龔兆拳, 張榮華, 張成久 (Zhang, Wei, Lu, Zu-cheng, Zhong, Wei, Zhang, Ping, Xu, Shu-fang, Bai, Wen-shen, Gong, Zhao-quan, Zhang, Rong-hua & Zhang, Cheng-jiu)
1996 柑橘小實蠅發生規律及防治研究簡報. 中國南方果樹 25(1):23.

張維球 (Zhang, Wei-Qiu)
1979 南方果樹的薊馬. 昆蟲知識 16(1):32-35, 41.
1980 中國薊馬科種類新記錄. 動物分類學報 5(1):78, 84.
1984 中國皮薊馬族種類初記. 昆蟲分類學報 6(1):15-23.
1984 常見九種皮薊馬識別. 昆蟲知識 21(2):87-89.

張維球, 韓詩疇, 符立乾 (Zhang, Wei-qiu, Han, Shi-chou & Fu, Li-gan)
1985 棕櫚薊馬生物學特性初步觀察. 昆蟲知識 22(3):110-111.

張維球, 童曉立 (Zhang, Wei-qiu & Tong, Xiao-li)
1988 中國棍薊馬族種類及二新種記述(纓翅目:薊馬科). 昆蟲分類學報 10(3-4):275-282.

張維忠・孫 洗・高占林・王紅軍・付億忠 (Zhang, Wei-zhong, Sun, Xi, Gao, Zhan-lin, Wang, Hong-jun & Fu, Yi-zhong)
1992 除蟲菊防治核桃舉肢蛾的研究. 生物防治通報 8(3):129-130.

張文吉, 王成菊, 張友軍, 李玉華 (Zhang, Wen-ji, Wang, Cheng-ji, Zhang, You-jing & Li, Yu-hua)
1993 棉鈴蟲不同發育階段抗藥性研究. 農藥學術討論會論文集 :49-51. 中國植物保護學會農藥專業委員會編. 化學工業出版社.
1994 棉鈴蟲幼蟲不同齡期的抗藥比較. 植物保護 29(4):29-30.

張文吉, 張友軍, 韓熹萊 (Zhang, Wen-ji, Zhang, You-jun & Han, Xi-lai)
1996 棉鈴蟲不同齡期幼蟲羧酸酯酶・谷胱甘肽轉移酶・乙酰膽鹼酯酶研究. 植物保護學報 23(2):157-162.

張文忠, 梁 拔 (Zhang, Wen-zhong & Liang, Ba)
    1996 草履蚧的發生規律與防治. 山西果樹 1996(1):27-28.
張錫津 (Zhang, Xi-jin)
    1978 爲害油松白頸松針巢蛾. 昆蟲知識 15(4):118-119.
張曉春 (Zhang, Xiao-chun)
    1995 鞘翅目:卷象科. :271-272. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
張 欣 (Zhang, Xin)
    1997 野生藍靛果忍冬資源開發. 北方園藝 1997(5):28.
張興珍, 曹永生, 楊克欽 等 (Zhang, Xing-zhen, Cao, Yong-sheng, Yang, Ke-qin, et al.)
    1995 中國主要作物種質資源地理布圖集. :373-405. 中國農業出版社. 北京.
張秀榮, 胡漢橋, 戴秉禮, 邢冬雲 (Zhang, Xiu-rong, Hu, Han-qiao, Dai, Bing-li & Xing, Dong-yun)
    1996 盾負泥蟲控草效果的初步研究. 植物保護學報 23(3):283-284.
張修洋, 張 浪 (Zhang, Xiu-yang & Zhang, Lang)
    1995 複配農藥柑橘病蟲靈藥效試驗初報. 浙江柑橘 1995(3):26.
張修洋, 張 浪, 毛世秋 (Zhang, Xiu-yang, Zhang, Lang & Mao, Shi-qiu)
    1996 柑橘病蟲靈藥效試驗初報. 中國南方果樹 25(2):22.
張學煒, 古勤生, 李 莉 (Zhang, Xue-wei, Gu, Qin-sheng & Li, Li)
    1995 根結線蟲病及其防治技術. 中國果樹 1995(4):42-43.
張學祖 (Zhang, Xue-zu)
    1957 蘋果蠹蛾(*Carpocapsa pomonella* (L.))在我國的新發現. 昆蟲學報 12(6):467-472.
張學祖, 周紹來, 劉景富 (Zhang, Xue-zu, Zhou, Shao-lai & Liu, Jing-fu)
    1960 伊寧蘋果蠹蛾(*Carpocapsa pomonella* L.)之研究. 昆蟲學報 10(1):40-53.
張雅林 (Zhang, Ya-Lin)
    1990 中國葉蟬分類研究. 中國昆蟲進展叢書 I. iv+218 pp. 天則出版社. 陝西楊陵.
張雅林, 周 堯 (Zhang, Ya-lin & Chou, Io)
    1988 廣東省小葉蟬種類記述(同翅目:葉蟬科,小葉蟬亞科). 昆蟲分類學報 10(1-2):43-49.
    1991 零葉蟬屬四新種(同翅目:葉蟬科,小葉蟬亞科). 昆蟲分類學報 10(3-4):248-254.
張艷璇, 林堅貞, 池艷斌, 翁志鏗 (Zhang, Yan-xuan, Lin, Jian-zhen, Chi, Yan-bing & Weng, Zhi-keng)
    1994 草莓紅蜘蛛綜合治理策略. 福建果樹 1994(4):57, 65.
張艷璇, 林堅貞, 林 松, 池艷斌, 陳 偉 (Zhang, Yan-xuan, Lin, Jian-zhen, Lin, Song, Chi, Yan-bing & Chen, Wei)
    1995 常用農藥對草莓害螨及其天敵的毒力效應. 福建果樹 1995(2):12-14.
張炎周, 田紀耀 (Zhang, Yan-zhou & Tian, Ji-yao)
    1999 柿廣翅蠟蟬爲害柑橘情況調查. 中國南方果樹 28(2):20.
張億青 (Zhang, Yi-qing)
    1993 掃螨净 15%乳油—一種新型速效廣譜殺螨劑. 落葉果樹 25(1):46.
張億青, 尹純壽, 劉 杰, 謝汝創, 劉士杰, 朱德興 (Zhang, Yi-qing, Yin, Chun-shou, Liu, Ji, Xie, Ru-Chuang, Liu, Shi-ji & Zhu, De-xing)
    1993 利用昆蟲病原線蟲 *S. carpocapsae* Agriotos 防治桃小食心蟲初報. 落葉果樹 25(2):21- 22.
張億青, 尹純壽, 孫基新, 李愛華, 顧景文, 劉昌勇, 臧廣水, 賴存德, 王吉貴, 王法波 (Zhang, Yi-qing, Yin, Chun-shou, Sun, Ji-xin, Li, Ai-hua, Gu, Jing-wen, Liu, Chang-yong, Zang, Guang-shui, Lai, Cun-de, Wang, Ji-gui & Wang, Fa-bo)
    1994 20% 螨死净水懸浮劑. 落葉果樹 26(1):26-27.
張英臣 (Zhang, Ying-chen)
    1995 大青葉蟬的發生與防治. 北方園藝 1995(5):51.
張永和, 白汝嫻 (Zhang, Yong-he & Bai, Ru-xian)
    1987 茶藨透翅蛾的初步研究. 北方園藝 1987(1):16-18.
張永和, 霍俊偉, 高慶玉 (Zhang, Yong-he, Huo, Jun-wei & Gao, Qin-yu)
    1994 茶藨透翅蛾的爲害與黑穗醋栗枝條越冬死亡關係的研究. 北方園藝 1994(2):10-11.
張永強 (Zhang, Yong-jiang)
    1992 柑橘園蜘蛛群落結構及動態. 西南農業大學學報 5(1):69-73.
張永毅, 滕興平, 魏紹祥, 鮮宇清 (Zhang, Yong-yi, Teng, Xing-ping, Wei, Zhao, Xiong & Xian, Yu-qing)
    1993 橘全爪螨對水胺硫磷和氧化樂果的抗性測定. 中國柑橘 22(2):37.
張有爲 (Zhang, You-wei)
    1964 中國鰓爪金龜分類的研究(I). 動物分類學報 1(1):139-152.
    1995 鞘翅目:犀金龜科. :241. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
    1995 鞘翅目:鰓金龜科. :242-244. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
    1995 鞘翅目:麗金龜科. :245-247. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.

張毓學，王家民，沈永波 (Zhang, Yu-xue, Wang, Jia-min & Chen, Yong-bo)
1995 苹果主要病蟲害的發生與防治. 北方果樹 1995(2):31-34.

張雲美・張新榮・何才姑 (Zhang, Yun-mei, Zhang, Xin-rong and He, Cai-gu)
1990 中國棋結線蟲屬一新紀錄. 動物分類學報 15(3):384.

張澤溥 等 (Zhang, Ze-pu, et al.)
1964 棉紅蜘蛛的抗藥性問題. 植物保護 2(2):62-64.

張兆清 (Zhang, Zhao-Qing)
1986 智利小植綏蟎飼養釋放試驗. 昆蟲知識 23(5):209-212.

張振剛 (Zhang, Zhen-gang)
1998 雲斑天牛在苹果樹上的發生及防治. 中國果樹 1998(2):54.
1998 雲斑天牛在苹果樹上的發生及防治. 北方果樹 1998(3):15.

Zhang, Zheng-Song
1993 Four new species of Lac insects of the genera *Metatachardia* and *Kerria* from China (Homoptera: Tachardiidae). Oriental Ins. 27:274-275.

張知彬 (Zhang, Zhi-bing)
1995 鼠類不育控制的生態學基礎. 獸類學報 15(3):229-234.

張知彬，王福生，郝守身，王淑卿 (Zhang, Zhi-bing, Wang, Fu-sheng, Hao, Shou-Shen & Wang, Shu-qing)
1996 新型重疊捕鼠器的應用試驗初報. 植物保護 22(5):46-48.

張志峰，朱國法，姚宏森 (Zhang, Zhi-feng, Zhu, Guo-fa & Yao, Hong-sen)
1994 氧化樂果和殺蟲脒混合液的藥效對比試驗. 浙江柑橘 1994(4):31

張志恒，任伊森 (Zhang, Zhi-huan & Ren, Yi-sen)
1995 防治柑橘主要病蟲害的新農藥. 浙江柑橘 1995(1):42-43.

張志恒，任伊森，王官國，許素娥 (Zhang, Zhi-huan, Ren, Yi-sen, Wang, Kuan-guo & Xu, Su-e)
1994 阿弗脒丁防治柑橘紅蜘蛛試驗. 浙江柑橘 1994(2):43.

張志恒，任伊森，許素娥，王官國 (Zhang, Zhi-huan, Ren, Yi-sen, Xu, Su-e & Wang, Kuan-guo)
1994 殺蟎王對柑橘紅蜘蛛的藥效試驗. 浙江柑橘 1994(1):47.

張志恒，徐建國，翁法令，任道順，孫建華 (Zhang, Zhi-heng, Xu, Jian-guo, Weng, Fa-ling, Ren, Dao-shun & Sun, Jian-hua)
2000 柑橘輕型設施完熟栽培病蟲害的發生動態及防治. 中國南方果樹 29(2):13.

張之全 (Zhang, Zhi-shuan)
1999 用藥泥防治苹果蚜蟲・紅蜘蛛. 山西果樹 1999(4):48.

張之全，武 莉，許茂恒，董 青 (Zhang, Zhi-shuan, Wu, Li, Xu, Mao-heng & Dong, Qing)
1999 果實象甲的發生規律與防治. 山西果樹 1999(3):45.

張智宋，侯瑞曦 (Zhang, Zhi-song & Hou, Rue-xi)
1998 柑橘使用百樹得防治吸果夜蛾的成效. 福建果樹 1998(2):12.

張治體，李素娟，章麗君，王志民，吳素珍 (Zhang, Zhi-ti, Li, Su-juan, Zhang, Li-jun, Wang, Zhi-min & Wu, Su-zhen)
1985 非洲螻蛄生活史研究. 動物世界 2(3/4):269-270.

張鍾宇，陳曉社，張學廣，劉 珣 (Zhang, Zhong-yu, Chen, Xiao-she, Zhang, Xue-guang & Liu, Xun)
1989 蚜蟲報警信息素與類似物的合成及其對桃蚜定居行為的影響. 昆蟲學報 32:376-379.

張鍾宇，劉 珣，梅雪琴，孟曉雲，潘永成，趙金霞，李文秀 (Zhang, Zhong-yu, Liu, Xun, Mei, Xue-qin, Meng, Xiao-yun, Pan, Yong-cheng, Zhao, Jin-xia & Li, Wen-xiu)
1993 蚜蟲報警信息素與殺蟲劑混用. 動物學集刊 10:1-5.

張鍾宇，劉 珣，Pickett, J. A. (Zhang, Zhong-yu, Liu, Xun & Pickett, J. A.)
1988 幾種具有生物活性的蚜蟲報警信息素類似物. 昆蟲學報 31:435-438.

趙白鴿，嚴毓驊 (Zhao, Bai-ge & Yan, Yu-hua)
1993 葉蟎天敵控制苹果葉蟎為害的效應. 北方果樹 1993(2):8-10.

趙白鴿，嚴毓驊，施宗偉 (Zhao, Bai-ge, Yan, Yu-hua & Shi, Zong-wei)
1993 苹果園地面有益節肢動物群落及其相對捕食作用. 果樹科學 10(3):146-149.

趙長輝，張綠藻 (Zhao, Chang-Hui & Zhang, Lu-zao)
1982 為害果樹的害蟲--酸棗尺蠖. 昆蟲知識 19(3):27-28.

趙長潤 (Zhao, Chang-run)
1981 油松球果螟的初步研究. 昆蟲知識 18(1):20-22.

趙春建 (Zhao, Chun-jian)
1998 防治紅蜘蛛加醋好. 落葉果樹 1998(4):2.

趙德輝 (Zhao, De-hui)
1994 巧治葡萄二星葉蟬. 中國果樹 1994(4):46.

趙豐才，舒益眾 (Zhao, Feng-cai & Shu, Yi-zhong)

1989　淡褐巢蛾的發生和防治. 昆蟲知識 26(4):221-223.
趙鳳岩、張立樹、張貴海 (Zhao, Feng-yan, Zhang, Li-shu & Zhang, Gui-hai)
1996　棗樹上黃刺蛾的發生及防治. 中國果樹 1996(2):49-50.
趙鳳玉 (Zhao, Feng-yu)
1994　金紋細蛾的發生特點與防治技術. 山西果樹 1994(2):22-23.
趙鳳玉、王金友 (Zhao, Feng-yu & Wang, Jin-you)
1996　我國落葉果樹病蟲害防治技術的進展與展望. 中國果樹 1996(1):44-46.
趙福梅、許世杰 (Zhao, Fu-mei & Xu, Shi-ji)
1993　我們是怎樣防治桃小食心蟲的. 落葉果樹 25(2):52.
趙　荒 (Zhao, Huang)
1996　以肥當藥治蟲見效. 落葉果樹 28(2):46-47.
趙惠燕、汪世澤、張文軍、肖文寬 (Zhao, Hui-yan, Wang, Shi-ze, Zhang Wen-jun & Xiao, Wen-kuan)
1990　溫度對蘿蔔蚜生物學特徵的影響. 植物保護學報 17(3):223-227.
趙　健、黃回南、夏朝真、林居寧、伊佳民 (Zhao, Jian, Huang, Hui-nan, Xia, Chao-zhen, Lin, Ju-nin & Yi, Jia-min)
1999　建寧梨園網蝽為害特性觀察. 福建果樹 1999(3):18-20.
趙　健、夏朝真、伊佳民、林居寧、黃回南 (Zhao, Jian, Xia, Chao-zhen, Yi, Jia-min, Lin, Ju-nin & Huang, Hui-nan)
1998　建寧縣梨樹主要害蟲名錄. 福建果樹 1998(4):27-29.
趙金彪、陳修會、王信遠、周文華 (Zhao, Jin-biao, Chen, Xiu-hui, Wang, Xin-yuan & Zhou, Wen-hua)
1994　棉鈴蟲為害山楂初報. 山西果樹 1994(2):35.
趙錦年 (Zhao, Jin-nian)
1983　一點蝙蛾生活習性及防治的初步研究. 昆蟲知識 20(2):78-80.
趙金鵬、史　臣 (Zhao, Jin-peng & Shi, Chen)
1999　葡萄綠盲蝽的防治. 山西果樹 1999(1):43-44.
趙景瑋、林　鋅 (Zhao, Jing-wei & Lin, Xin)
1994　室內人工氣候條件下煙蚜 *Myzus persicae* (Sulzer)(同翅目:蚜科) 的生物學特性研究. 武夷科學 11:17-21.
趙景瑋、林中麟 (Zhao, Jing-wei & Lin, Zhong-lin)
1994　自然變溫條件下煙蚜 *Myzus persicae* (Sulzer)(同翅目:蚜科) 生物學特性研究. 武夷科學 11:22-25.
趙魁杰 (Zhao, Kui-jie)
1988　稻粘蟲地方發生規律初步研究. 植物保護學報 15(1):40, 72.
趙魁杰、申鳳舉、胡吉實實提 (Zhao, Kui-jie, Shen, Fang-ju & Hu Ji Shi Shi Ti)
1984　皺小蠹的初步研究. 昆蟲知識 21(1):27-29.
趙魁杰、周玉梅 (Zhao, Kui-jie & Zhou, Yu-mei)
1993　葡萄透翅蛾生物學特性與防治研究. 昆蟲知識 30(2):93-94.
趙魁杰、周玉梅、朱海波、徐奎真、孫洪喜 (Zhao, Kui-jie, Zhou, Yu-mei, Zhu, Hai-bo, Xu, Kui-zhen & Sun, Hong-xi)
1994　爆殺棒防治蘋果樹桑天牛研究. 植物保護 20(1):10-11.
趙魁杰 等 (Zhao, Kui-jie, et al.)
1991　梨網蝽的發生與防治. 昆蟲知識 1991(3):143-145.
趙立兵 (Zhao, Li-bing)
1993　河口農場二十二隊香蕉大面積持續豐產栽培和病蟲害綜合防治經驗總結. 雲南熱作科技 16(3):40-43.
趙　琦、馬　驍、王祖澤、韋黨揚 (Zhao, Qi, Ma, Xiao, Wang, Zu-ze & Wei, Dang-yang)
1995　百磷 3 號乳油防治柑橘害蟎木虱藥效試驗. 中國柑橘 24(4):28.
趙　琦、韋黨揚、李興忠、黃　瓊 (Zhao, Qi, Wei, Dang-yang, Li, Xing-zhong & Huang, Qiong)
1997　樂斯本防治黑刺粉虱試驗. 浙江柑橘 14(4):32-33.
趙　琦、韋黨揚、張成萍、朱興輝 (Zhao, Qi, Wei, Dang-yang, Zhang, Cheng-ping & Zhu, Xing-hui)
1994　柑橘粉蚧的發生與防治. 中國柑橘 23(3):23.
趙　琦 等 (Zhao, Qi, et al.)
1992　異紅點唇瓢蟲柑橘褐圓蚧捕食作用的研究. 昆蟲天敵 14(3):138-142.
趙瑞良、李仲明、秦平發 (Zhao, Rui-liang, Li, Zhong-ming & Qiau, Ping-fa)
1979　松扁葉蜂生物學及其防治初步研究. 林業科學 15(3):226-228.
趙善歡 等 (Zhao, Shan-huan, et al.)
1964　應用敵百蟲防治荔枝蝽蟓的大田試驗. 植物保護學報 3(2):123-130.
趙生堂、馬喜明 (Zhao, Sheng-tang & Ma, Xi-ming)
1995　柑橘大實蠅生物學特性觀察及防治技術研究. 浙江柑橘 1995(2):34-36.
趙士熙、范青海、鄧雄遠 (Zhao, Shi-xi, Fan, Qing-hai & Deng, Xiong-yuan)
1997　福建樟樹昆蟲種類調查. 武夷科學 13:188-192.

趙士熙, 范青海, 郭達偉 (Zhao, Shi-xi, Fan, Qing-hai & Guo, Da-wei)
1997 桃樹桑白蚧藥劑防治研究. 武夷科學 13:193-197.
趙守軍, 李海燕 (Zhao, Shou-jun & Li, Hai-yan)
1995 大蓑蛾在苹果樹上的發生及防治. 北方果樹 1995(3):17.
趙守軍, 李海燕, 李海濤 (Zhao, Shou-jing, Li, Hai-ynn & Li, hai-tao)
1998 苹果瘤蚜的藥劑防治. 北方果樹 1998(1):33.
趙樹泉 (Zhao, Shu-quan)
1994 梨花網蝽對苹果的危害與防治. 北方果樹 1994(2):33, 56.
趙萬源 (Zhao, Wan-yuan)
1981 雲南省煙蚜的研究. 植物保護學報 8(3):203-206,
趙衛東 (Zhao, Wei-dong)
1997 草履蚧的發生與防治. 中國果樹 1997(1):22.
趙維國 (Zhao, Wei-guo)
1997 克棉鈴防治苹果黃蚜試驗. 中國果樹 1997(1):53.
1997 錦州地區苹果樹病蟲害發生動態及防治技術. 中國果樹 1997(2):45, 47.
趙文斌, 孟慶振 (Zhao, Wen-bin & Meng, Qin-zhen)
1998 杏樹桑白蚧的藥劑防治試驗. 北方果樹 1998(4):40.
趙文東, 劉成先, 沈永波, 王家民 (Zhao, Wen-dong, Liu, Cheng-xian, Chen, Yong-bao & Wang, Jia-min)
1996 葡萄豐產優質栽培技術. 北方果樹 1996(3):38-43.
趙文英 (Zhao, Wen-yin)
1998 李小食心蟲的防治. 山西果樹 1998(4):42.
趙秀芹, 薛國杰 (Zhao, Xiu-qin & Xue, Guo-jie)
1994 平原果園棉鈴蟲的防治. 山西果樹 1994(1):40-41.
趙學源 等 (Zhao, Xue-yuan, et al.)
1979 柑橘木虱與柑橘黃龍病流行關係的初步研究. 植物病理學報 9(2):121-126.
趙豔華 (Zhao, Yan-hua)
1995 金紋細蛾在牡丹江地區消長規律初報. 北方園藝 1995(4):20-21.
趙洋民, 韓邦義, 張 英, 欒玉寶 (Zhao, Yang-min, Han, Bang-yi, Zhang, Ying & Luan, Yu-ying)
1998 柑橘粉蚧生物學特性及藥劑防治研究. 中國果樹 1998(3):12-14.
趙怡紅, 杜玉寧, 樊仲慶, 康萍芝 (Zhao, Yi-hong, Du, Yu-ning, Fan, Zhong-qing & Kang, Ping-zhi)
1999 枸杞主要病蟲害及防治. 北方園藝 1999(3):60,
趙永才 (Zhao, Yong-cai)
1993 綠盲蝽象在棗樹上的發生與防治. 北方果樹 1993(3):37.
趙忠仁 (Zhao, Zhung-Jin)
1959 柿綿介殼蟲的防治法. 昆蟲知識 5(7):241.
趙忠仁, 王元珪, 劉建業 (Zhao, Zhong-ren, Wang, Yuan-gui & Liu, Jian-ye)
1994 黃河故道地區苹果病蟲害發生特點及綜合防治對策. 落葉果樹 26(4):26.
趙忠仁, 王元珪, 顏桂英 (Zhao, Zhong-ren, Wang, Yuan-gui & Yan, Gui-ying)
1989 蘇北地區梨小食心蟲研究初報. 昆蟲知識 26(1):17-19.
浙江農業大學園藝系果樹教研組 (Zhejiang Agric. Univ.)
1978 梨蚜蜂觀察簡報. 昆蟲知識 15(1):9-11.
鄭炳宗, 高希武, 王政國, 曹本鈞 (Zheng, Bing-zong, Gao, Xi-wu, Wang, Zheng-quo & Cao, Ben-jun)
1988 北京及河北省北部瓜—棉蚜對擬除蟲菊酯抗性的初步研究. 植物保護學報 15(1): 55- 61.
鄭炳宗, 芮昌輝 (Zheng, Bing-zong & Rui, Chang-hui)
1992 北京地區溫室白粉蝨抗藥性及其機制的初步探討. 66-73. *In* 朱國仁 等, 1992[ed.] 菜蟲害防治技術及研究進展. 中國農業科技出版社 北京.
鄭炳宗 等 (Zheng, Bing-zong, et al.)
1989 北京及河北省北部瓜—棉蚜對有機磷及氨基甲酸酯類殺蟲劑抗性機制的研究. 植物保護學報 16(2):131-138.
鄭建平・李春波・張玉芳・孔 杰・婁熙祥 (Zheng, Jian-ping, Li, Chun-bo, Zhang, Yu-fang, Kun, Jue & Lou, Xi-xiong)
1992 核桃舉肢蛾的生物學特性及防治. 昆蟲知識 29(4):206.
鄭金土, 夏亦秋, 錢新才 (Zheng, Jin-tu, Xia, Yi-qiu & Qian, Xin-cai)
1993 幾種藥劑防治柑橘紅蜘蛛的效果. 浙江柑橘 1993(1):38-39.
鄭經武, 方中達 (Zheng, Jing-wu & Fang, Zhong-da)
1996 植物線蟲類和鑒定研究的新進展. 植物保護 22(2):33-35.
鄭 良, 林 敏, 朱永華 (Zheng, Liang, Lin, Min & Zhu,Yong-hua))
1994 柑橘根結線蟲藥劑防治試驗. 福建果樹 1994(2):16-22.

鄭樂怡 (Zheng, Le-yi)
1979 松果長蝽二新種. 昆蟲分類學報 1(1):61-66.
1982 小花蝽屬二新種(半翅目:花蝽科). 昆蟲學報 25(2):191-194.
鄭聲鏞 (Zheng, Sheng-yong)
1982[ed.] 桑樹病蟲害防治學. vi+1-253 pp. 農業出版社. 北京.
鄭文武 (Zheng, Wen-wu)
1999 星天牛對龍眼幼樹的危害及其防治. 福建果樹 1999(1):43.
鄭向忠, 劉國強, 劉明福, 李秀玉 (Zheng, Xing-zhong, Liu, Guo-jiang, Liu, Ming-fu & Li, Xiu-yu)
1993 棉鈴蟲在苹果上的發生及防治. 落葉果樹 25(4):47.
鄭養祥, 林順權 (Zheng, Yang-xiang & Lin, Shun-quan)
1993 油桐尺蠖對柑橘的危害及其防治. 福建果樹 1993(4):62.
鄭友賢, 宋俊茹, 王玉芹, 史占山, 張忠良 (Zheng, You-xian, Song, Jun-ru, Wang, Yu-qin, Shi, Zhan-shan & Zhang, Zhong-liang)
1994 藥劑涂幹防治果樹舞毒蛾和櫟毒蛾技術研究. 中國果樹 1994(4):11-13, 15.
鄭哲民 (Zheng, Zhe-min)
1995 直翅目:蝗總科・蚱總科. :69-73. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
1995 直翅目:蚤螻總科. :74-76. *In* 吳 鴻, 1995[ed.] 華東百山祖昆蟲. 中國林業出版社. 北京.
鄭重祿 (Zheng, Zhong-lu)
1999 山地柑橘園落葉夜蛾的發生與防治. 中國南方果樹 28(4):23.
仲崇茂 (Zhong, Chong-mao)
1979 白蟻跟蹤信息素化合物的合成及生物測定初報. 林業科學 15(1):15-20.
鍾德志, 廖小泉 (Zhong, De-zhi & Liao, Xiao-quan)
1998 贛南柑橘矢尖蚧的發生規律與防治. 浙江柑橘 15(3):33.
鍾德志, 謝維良, 廖小泉 (Zhong, De-zhi, Xie, Wei-liang & Liao, Xiao-quan)
1999 白僵菌防治柑橘害蟲試驗. 中國南方果樹 28(6):21.
鍾定亮, 徐春明 (Zhong, Ding-liang & Xu, Chun-ming)
1994 蟎蟲案. 中國柑橘 23(4):32-33.
鍾桂林, 劉金懷, 曾美玲, 何等平 (Zhong, Gui-lin, Liu, Jin-huai, Zeng, Mei-ling & He, Deng-ping)
1999 廣州地區橄欖木虱的防治試驗. 中國南方果樹 28(5):36.
中國農作物病蟲害編輯委員會編 (ZGNZWDI)
1979-1981 中國農作物病蟲害. 上冊 1-988 pp., col. pls.; 下冊 2225 pp., col. pls. 農業出版社, 北京.
中國農作物病蟲圖譜編繪組 (Zhong Guo
1992 第十分冊 落葉果樹病蟲. 11+iv+177 pp, 88 col. pls. 農業出版社. 北京.
鍾家菊 (Zhong, Jia-ju)
1999 對柑橘黑蚱蟬聯防聯治的建議. 中國南方果樹 28(5):24-25.
鍾啓謙, 魏鴻鈞 (Zhong, Qi-Qian & Wei, Hong-jun)
1958 中國的主要地下害蟲. 農業出版社. 北京.
鍾文勤, 周慶強, 孫崇潞 (Zhong, Wen-qin, Zhou, Qiang-jiang & Sun, Chong-lu)
1985 布氏田鼠的生境選擇與植被條件. 草原生態系統研究 (1):147-153.
鍾文勤 等 (Zhong, Wen-qin, et al.)
1991 布氏田鼠鼠害生態治理方法的設計及其應用. 獸類學報 6(3(:204-212.
鍾竹添 (Zhong, Zhu-tian)
1998 用速撲殺防治矢尖蚧效果好. 1998(1):54.
中南林學院 (Zhongnan FC). 王問學(Wang, Wen-xue)
1987[ed.] 經濟林昆蟲學. iii+1-369 pp. 中國林業出版社. 北京.
周昌清, 江 洪, 潘務耀, 楊瑞華, 徐海濱 (Zhou, Chang-qing, Jiang, Hong, Pan, Wu-yao, Yang, Rui-hua & Xu, Hai-bing.)
1994 引進天敵防治濕地松粉蚧的展望. 昆蟲天敵 16(3):114-118.
周程愛, 鄒建掬, 黃紹東 (Zhou, Cheng-ai, Zhou, Jian-je & Huang, Shao-dong)
1994 湖南丘陵橘園間種藿香薊對橘樹螨類和昆蟲的影響. 植物保護學報 21(1):57-61.
周程愛, 鄒建掬, 彭俊彩 (Zhou, Cheng-ai, Zhou, Jian-je & Pong, Jun-cai)
1992 獼猴桃主要害蟲—椰圓盾蚧的生物學特性其防治. 昆蟲知識 30(1):18-21.
周成剛, 喬魯芹, 李 健 (Zhou, Cheng-gang, Qiao, Lu-qin & Li, Jian)
1994 銀杏新害蟲—豆莢螟. 植物保護 20(1):35.
周成軍, 劉文萍 (Zhou, Cheng-jun & Liu, Wen-ping)
1997 兩種誘捕器誘捕苹果蠹蛾試驗. 北方果樹 1997(2):22.
周大榮, 王玉英, 劉寶蘭 等 (Zhou, Da-rong, Wang, Yu-ying, Liu, Bao-lan, et al.)
1980 玉米螟人工大量繁殖研究 I. 一種半人工飼料及其改進. 植物保護學報 7(2):113-122.

周大榮 等 (Zhou, Da-rong, et al.)
1995 玉米螟綜合防治技術. 85-87. 金盾出版社 北京。

周功林, 方 毅, 劉本忠, 謝光桂 (Zhou, Gong-lin, Fang, Yi, Liu, Ben-zhong & Xie, Guang-gui)
1994 殺螨利果防治柑橘紅蜘蛛試驗初報. 浙江柑橘 1994(2):40.

周漢輝, 張潤杰 (Zhou, Han-hui & Zhang, Run-jie)
1995 新蕉園的昆蟲種類及其發展趨勢. 昆蟲天敵 17(1):37-41.

周漢輝, 張宣達, 古德祥 (Zhou, Han-hui, Zhang, Xuan-da & Gu, De-xiang)
1992 在人工飼養條件下加速蠼螋發育試驗. 昆蟲天敵 14(1):48-50.

周吉生 (Zhou, Ji-sheng)
1994 自配保護劑挽救鼠害橘樹. 中國柑橘 23(1):46.

周家華 (Zhou, Jia-hua)
1993 柑橘樹幹注液供肥治蟲效果好. 中國柑橘 22(2):46.

周建掬 等 (Zhou, Jian-ju, et al.)
1988 柑橘紅蜘蛛、糠片蚧綜合防治研究. 湖南農業科學 (1):37-40.

周立海 (Zhou, Li-hai)
1994 防除桃蚜有好法. 山西果樹 1994(4):39-40.

周求根 (Zhou, Qiu-kan)
1993 華南盾蚧爲害與柑橘煤煙病發生的關係探討. 中國柑橘 22(2):36.
1994 多來寶. 中國柑橘 23(4):33.

周淑琴 (Zhou, Shu-qin)
1992 栗癭蜂生物學特性及其防治. 北方果樹 (4):9-10.

周淑琴, 許 路 (Zhou, Shu-qin & Xu, Lu)
1996 丹東地區栗癭蜂防治. 北方果樹 1996(3):32-33.

周淑芷, 張 真 (Zhou, Shu-zhi & Zhang, Zhen)
1994 我國松葉蜂研究概況及發展方向. 林業科技通訊 (11):10-12.

周體英 (Zhou, Ti-ying)
1986 黏尾尺蛾研究初報. 昆蟲知識 23(5):212-214.

周體英, 鍾國慶 (Zhou, Ti-ying & Zhong, Guo-qing)
1986 板栗巢沫蟬的初步研究. 昆蟲知識 23(1):16-18.

周衛川 (Zhou, Wei-chuan)
1995 葡萄蝸牛的生態和防治. 福建果樹 1995(1):33-34.

周新生 (Zhou, Xin-sheng)
1995 黑蚱蟬的發生與防治. 浙江柑橘 1995(3):29.

周學貴 (Zhou, Xue-gui)
1993 大黑金龜子的防治試驗. 落葉果樹 25(3):30.

周亞君 (Zhou, Ya-jun)
1989 花鬚綠堅甲幼蟲形態簡介. 昆蟲知識 26(5):300.

周友忠, 鄭可法, 楊 政 (Zhou, You-zhong, Zheng, Ke-fa & Yang, Zheng)
1993 黃圓蹄盾蚧在四季柚上的發生及防治. 浙江柑橘 1993(3):44-45.

周玉書, 朴春樹, 仇貴生, 劉池林 (Zhou, Yu-shu, Po, Chun-shu, Chou, Gui-sheng & Liu, Chi-lin)
1997 保得乳油防治苹果桃小食心蟲藥效試驗. 中國果樹 1997(4):28-29.

周玉書, 朴春樹, 劉池林 (Zhou, Yu-shu, Po, Chun-shu & Liu, Chi-lin)
1993 溫度對二斑葉螨生長發育及繁殖的影響. 落葉果樹 25(4):6.
1996 警惕二斑葉螨在北方果區爲害蔓延. 植物保護 22(5):51-52.

周玉書, 朴春樹, 劉池林, 高洪岐 (Zhou, Yu-shu, Po, Chun-shu, Liu, Chi-lin & Gao, Hong-qi)
1994 苹果全爪螨對尼索朗抗性研究初報. 中國果樹 1994(4):24-25, 27.

周玉書, 朴春樹, 劉池林, 李運慶 (Zhou, Yu-shu, Po, Chun-shu, Liu, Chi-lin & Li, Yuan-qin)
1993 遼西地區苹果園兩種主要害螨抗藥性研究. 北方果樹 1993(2):17-19.

周亞卿, 王潤花, 武安常 (Zhou, Ya-qing, Wang, Run-hua & Wu, An-chang)
1997 太原地區苹果園桃小食心蟲發生規律及防治措施. 山西果樹 1997(2):39-40.

周至宏, 王助引 (Zhou, Zhi-hong & Wang, Zhu-yin)
1990 檬果的一種新蟲--檬果藍卷葉象. 昆蟲知識 27(2):101.

周祖琳 (Zhou, Zu-lin)
1991 葡萄透翅蛾的習性與防治策略探討. 植物保護學報 18(1):45-48.
1993 咖啡豹蠹蛾危害葡萄. 植物保護 19(6):45-46.
1996 葡萄透翅蛾的蛾峰特點與在測報防治時機上的應用. 昆蟲知識 33(2):90-92.
1998 三唑錫對葡萄透翅蛾毒力作用方式研究. 昆蟲知識 35(2):79-82.

周祖琳, 費立斌, 沈根華 (Zhou, Zu-lin, Fei, Li-bing & Shen, Gen-hua)

1999　用三唑錫防治葡萄透翅蛾. 植物保護學報 26(2):167-170.

朱彬年, 彭炳光 等 (Zhu, Bin-nian, Pong, Bing-Guang, et al.)

1988　棕櫚薊馬生物學特性及防治簡報. 廣西農業科學 1:44-46.

竹長青 (Zhu, Chang-qing)

1999　苹果葉蟎田間藥效篩選試驗. 山西果樹 1999(2):28.

朱承美, 曲愛軍 (Zhu, Cheng-mei & Qu, Ai-jun)

1996　葡萄透翅蛾形態觀察. 落葉果樹 27(1):16.

朱德春 (Zhu, De-chun)

1995　撲虱靈防治草履介的試驗. 落葉果樹 27(1):10.

朱貴峰 (Zhu, Gui-feng)

1994　胺氰菊酯防治苹果黃蚜試驗. 北方果樹 1994(2):13.

朱貴峰, 王誠僩, 于文立 (Zhu, Gui-feng, Wang, Cheng-xian &Yu, Wen-li)

1996　碣山地區梨木虱發生規律及藥劑防治試驗. 北方果樹 1996(3):16-17.

朱國慶, 劉加建, 朱德炳, 許偉東, 廖劍巧 (Zhu, Guo-qing, Liu, Jia-jian, Zhu, De-beng, Xu, Wei-dong & Lai, Jian-qiao)

1998　紅緣蝽生物學特性的初步觀察. 福建果樹 1998(4):25.

朱海清 (Zhu, Hai-Qing)

1980　單環透翅蛾生物學的初步研究.　昆蟲學報 23(3):286-290.

朱建華, 許明義 (Zhu, Jian-hua & Xu, Ming-yi)

1996　蔗根土天牛爲害龍眼、柑橘應引起重視. 植物保護 22(3):38.

朱儉林 (Zhu, Jian-lin)

1982　鼎湖山白蟻調查報告. 熱帶亞熱帶森林生態系統研究 1:232-236.

1984　散白蟻屬的兩新種(等翅目:鼻白蟻科). 昆蟲學報 27(1):107-111.

朱茂賢 (Zhu, Mao-xian)

1995　桑白介殼蟲的克星—撲虱靈. 山西果樹 1995(2):40-41.

朱若是, 劉 荊, 王一線 (Zhu, Ruo-shi, Liu, Jin & Wang, Yi-xian)

1990　花生田蠐螬藥劑防治指標的探討. 植物保護學報 17(3):241-245.

朱守衛 (Zhu, Shou-wei)

1996　"快殺敵"防治桃小食心蟲試.

朱守衛, 孫清榮, 張中棟, 韓 馳, 李 明 (Zhu, Shou-wei, Sun, Qing-rong, Zhang, Zhong-dong, Han, Chi, & Li, Ming)

1999　"百蟲丹"防治桃蚜試驗初報. 落葉果樹 1999(4):57

朱廷才 (Zhu, Ting-cai)

1993　大面積推廣百樹得防治柑橘吸果夜蛾. 中國柑橘 22(2):44.

朱偉生, 陳 蕙, 藍曉瑜, 陳全友, 錢克明 (Zhu, Wei-sheng, Chen, Hui, Lan, Xiao-yu, Chen, Quan-you & Qian, Ke-ming)

1993　柑橘根線蟲田間消長規律及不同砧木抗病觀察. 中國柑橘 22(1):17-18.

朱偉生 等 (Zhu, Wei-sheng, et al.)

1992　柑橘根線蟲病研究. 植物病理學報 22(1):29-32.

1988　四川柑橘根線蟲病發生情況及藥劑防治研究. 中國柑橘 17(4):26.

朱憲貞 (Zhu, Xian-zhen)

2000　蘋區應重視防治梨癭蚊. 落葉果樹 32(2):58.

朱雁飛, 路淑霞 (Zhu, Yan-fei & Lu, Shu-xia)

1997　蒙古土象在苹果樹上的發生與防治. 北方果樹 1997(1):25.

朱業斌 (Zhu, Ye-bin)

1998　柑橘潛葉甲的發生規律及防治措施. 浙江柑橘 15(2):32.

朱運欽 (Zhu, Yun-qin)

1998　桃蛀螟的性誘劑測報及防治方法. 山西果樹 1998(1):43.

朱忠彬, 張曉玲, 王文亞 (Zhu, Zhong-bin, Zhang, Shao-ling & Wang, Wen-ya)

1994　梨捲葉象防治技術的研究. 北方園藝 1994(3):33-34.

祝長清, 曹宗亮, 巴春社, 喬秀榮, 王淑華, 顧漢杰 (Zhu, Chang-qing, Cao, Zong-liang, Ba, Chun-she, Qiao, Xiu-rong, Wang, Shu-hua & Gu, Han-jie)

1993　小地老虎爲害棉苗缺株產量損失及棉株群體補償力模擬試驗. 植物保護學報 20(4): 325-330.

祝 軍, 張振芳, 周愛芹, 王厚臣 (Zhu, Jun, Zhang, Zhen-fang, Zhou, Ai-jun & Wang, Hou-chen)

1996　高滲滅殺淨防治抗性中國梨木虱藥效試驗. 中國果樹 1996(2):30, 39.

祝學慧 (Zhu, Xue-hui)

1994　桑天牛和雲斑天牛在葡萄上的危害及防治. 中國果樹 1994(2):49.

莊文彬 (Zhuang, Wen-bing)

1999 荔枝龍眼豹紋木蠹蛾防治技術. 中國南方果樹 28(5):28.

莊西卿 (Zhuang, Xi-qing)

1991 香蕉皮氏葉蟎(蟎目 葉蟎科)發展趨勢分析及對策. 福建昆蟲通訊 (4):17.

謝蘊貞 (Zia, Y.)

1957 中國荔蝽亞科記述. 昆蟲學報 7(4):423-448.

宗 浩, 蔣光藻, 倪建英 (Zong, Hao, Jiang, Guang-zao & Ni, Jian-ying)

1999 農田害鼠種群動態與滅鼠後種群恢復數學模型. 植物保護學報 26(4):371-375.

左常東, 鄒淑榮, 孫 輝 (Zuo, Chang-dong, Zou, Shu-rong & Sun, Hui)

1995 鹼水加洗衣粉防治蚧效果好. 中國果樹 1995(3):49.

左常東, 鄒淑榮, 曲明玲, 李挺軍 (Zuo, Chang-dong, Zou, Shu-rong, Qu, Ming-ling & Li, Ting-jun)

1998 用果蟲淨防治梨木虱試驗初報. 北方果樹 1998(1):33-34.

左掌軍 (Zou, Chang-jun)

1994 金紋細蛾的綜合防治. 中國果樹 1994(1):45-46.

鄒祜梅 (Zou, Hu-mei)

1982 西雙版納檬果三種食葉新象蟲. 昆蟲分類學報 4(3):231-232. (1977, 昆蟲知識)

鄒環光 (Zou, Huan-guang)

1987 突額盲蝽屬二新種(半翅目:盲蝽科). 動物分類學報 12(4):389-392.

鄒正偉, 程慕芝, 張祖順, 于傳波, 姜國洲 (Zou, Zheng-wei, Cheng, Mu-zhi, Zhang, Zu-shun, Yu, Chun-bo & Jiang, Gue-zhou)

1993 高效氯氰菊酯防治果樹害蟲效果. 北方果樹 1995(4):8.

鄒一橋, 鄭炳宗 (Zou, Yi-qiao & Zheng, Bing-zong)

1988 一些農藥對溫室白粉蝨的毒力及其抗性測定. 植物保護學報 15(4):277-281.

鄒鍾琳, 曹 驥 (Zou, Zhong-lin & Cao, Yi)

1958 中國果樹害蟲. iv+1-216. 上海科學技術出版社.

鄒鍾琳, 曹 驥 (Zhou, Zhong-Lin & Cai, Yu)

1983 中國果樹害蟲(第 3 版). iv+216 pp., 29 illustr., 214 refs. 上海科學技術出版社, 上海..

附錄

果 樹 名 錄

Ginkgoaceae 銀杏科

Ginkgo biloba Linnaeus [Kinkgo] 銀杏(白果)

Taxaceae 紅豆杉科

Cepphalotaxus sp. 粗榧

Torreya nucifera [Yew Nut] 榧子(香榧)

Pinaceae 松科

Pinus armandi Franch. [Chinese white pine] 華山松 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283; Shi, 1995, 12(3)195)

Pinus bungeana Zucc. [White bark pine] 白皮松

Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. [Korean pine] 紅松(海松)

Urlicacear 蕁麻科

Debregensia longifolia 長葉水麻 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):284)

Debregensia edulis 水麻 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):284)

Magnoliaceae 木蘭科

Schisandra chinensis (Turez.) Baill. 北五味子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):233; Li, 1999(5):20; Shi, 1995, 12(3)195)

Schisandra neglecta 滇藏五味子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):284)

Annonaceae 番荔枝科

Annona cherimolia Mill. 冷子番荔枝

Annona glabra Linnaeus [Pond Apple] 滑果番荔枝

Annona muricata Linnaeus [Soursop] 刺番荔枝

Annona squamosa Linnaeus [Sugar Apple, Sweet Sop] 番荔枝(釋迦)

Asimina trilaba Dun [Papaw]

Rollinia mucosa Baill [Biriba] 樓林果［中美洲］

Lauraceae 樟科

Persea americana Mill. var. *americana* Gaetn. [Avocado] 酪梨(油梨)

Persea americana Mill. var. *drynufolia* Cham. et Schl.

Berberidaceae 小檗科

Berberis amurensis Rupr. 大葉小檗 (Chen et Ma, 1993, 10(4):233; Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis brachypoda Maxim. 毛葉小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis chinensis Poir. 中國小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis circumserrata Schneid. 秦嶺小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis dictyoneura Schneid. 網脈小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis henryana Schneid. 巴東小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis kansuensis Schneid. 甘肅小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Berberis koreana Palib. 掌刺小檗 (Chen et Ma, 1993, 10(4):233)

Berberis poireti Schneid. 細葉小檗(三顆針) (Chen et Ma, 1993, 10(4):233)

Berberis sibirica Pall. 刺葉小檗 (Chen et Ma, 1993, 10(4):233)

Berberis vulgaris Linnaeus 普通小檗 (Shi, 1995, 12(3)195)

Sinopodophyllum hexandrum 桃兒七 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):284)

Lardizabalaceae 木通科(野木瓜科)

Akebia quinata 五葉木通 (Li, 1999(5):20)

Holboellia latifolia 五鳳藤 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):284)

Stauntonia heterophylla Linnaeus 野木瓜

Oxalidaceae 酢醬草科

Averrhoa carambola Linnaeus [Caranbika] 楊桃

Punicacear 安石榴科

Punica granatum Linnaeus [Pomogranate] 石榴

Proteacea 山龍眼科

Macadamia ternifolia F.v.Muell. var. *integrifolia* Maiden et Betche [Macadamia Nut, Australian Nut, Queensland Nut] 澳洲胡桃, 澳洲堅果

Dilleniaceae 第倫桃科

Dillenia indica Linnaeus [Hondapara] 第倫桃

Bixaceae 胭脂樹科

Bixa orellana Linnaeus [Annatto] 胭脂木

Flacourtiaceae 大風子科

Douyalis hebecarpa Warb. [Ceylon Gosseberry] 錫蘭醋栗

Flacourtia cataphracta Roxb. et Wild. 羅旦梅

(*Flacourtia jangomas* Raeu.)

Flacourtia rukam Zoll. et Mor. [Rukan] 羅庚梅

Passifloraceae 西番蓮科

Passiflora edulis Sims. [Passion Fruit, Purple granadilla] 百香果(西番果)

Passiflora e. f. *flavicarpa* Deggener [Yellow] 黃百香果

Passiflora quadrangularis Linnaeus [Large Fruit] 大百香果

Passiflora suberiosa Linnaeus [Taiwanese Passion Fruit] 臺灣百香果

Caricaceae 番木瓜科

Carica papaya Linnaeus [Papaya, Pawpaw] 木瓜

Cactaceae 仙人掌科

Hylocerus undatus (How.) Britt et Rose 紅龍

Opuntia ficus-indica Mill. [Tuna] 仙人掌

Actinidiaceae 獼猴桃科

Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch ex Miq. 軟棗獼猴桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):22; Shi, 1995, 12(3)195)

Actinidia arisanensis Hay. 阿里山獼猴桃

Actinidia callosa Lindley var. *formosana* Li 臺灣獼猴桃

Actinidia chinensis Planch. var *setosa* Li [Kiwi Fruit, Chinese Gooseberry, Yangtao] 臺灣羊桃

Actinidia kolomikta (Maxim. et Rupr.) Maxim. 狗棗獼猴桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)

Actinidia latifolia (Gardn. et Champ.) Merr. 闊葉獼猴桃

Actinidia ployganma (Sieb. et Zucc.) Maxim. 葛棗獼猴桃(木天蓼) (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):22)

Actinidia tetramera Maxim. 四萼獼猴桃 (Shi, 1995, 12(3)195)

Actinidia venosa 顯脈獼猴桃 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):286)

Clematoclethra lasioclada Maxim. 藤山柳 (Shi, 1995, 12(3)195)

Saurauia polyneura 多脈水東哥 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):286)

Caryocaraceae 油桃科

Caryocar nuciferum Linnaeus [Souari Nut]

Myrtaceae 桃金孃科

Briuta acida Berg. [Paraguava]

Eugenia jambos 香果

Eugenia javanica Lamarck 蓮霧

Eugenia malaccense Linnaeus 馬來蓮霧

Eugenia unifolie Linnaeus [Bitannga]

Feijea sellowiana Berg. [Feijoa]

Myrciaria couliflora Berg. 〔Jaboticaba〕 嘉寶果

Psidium catteiaum Sabine. [Strawberry Guava]

Psidium guajava Linnaeus [Guava] 番石榴

Psidium littorale Radd. 草莓番石榴

Rhodomyrtus tomentossa (Ait.) Hassk. [Downy Myrtle] 桃金孃

Syzygium brasiliensis (Lam.) Liu et Liao 巴西櫻桃

Syzygium cumini 密脈蒲桃

Syzygium grijsii (Mance) Merr. et Perry 山鳥珠

Syzygium jambos Alston [Rosa Apple]

Syzygium sammrangeuse Merr. et Perry [Wax Apple]

Syzygium uniflora (Linnaeus) Liu et Liao

Lecythidaceae 玉蕊科

Bertholletia excelsa Humb. et Bongl. [Brasil Nut]

Lecythis zabucajo Aubl. [Monkey Nut] 猴胡桃

Guttiferae 藤黃科

Carcinia dulcis Kurz. 爪哇鳳果

Garcinia kombroniana Pierre 山鳳果

Garcinia livingstonei T. Anders 非洲鳳果

Garcinia mangostana Linnaeus [Manggosteen] 鳳果

Garcinia xanthochymus Hook. f. 蛋樹

Mammea americana Linnaeus　[Mamey]　馬米杏
Platonia insignis Mart.　[Bakuri]
Rheedia edulis Planch et Triana　[Wildlemon]　墾地果（中美洲）

Tiliaceae　田麻科
Crewia asiatica Linnaeus　[Phalusa]
Muntingia calabura Linnaeus　[West India Cherry]　西印度櫻桃
(*Malpighia punicifolia* Linnaeus)

Elaeocarpaceae　杜英科
Elaeocarpus serratus Linnaeus　[Ceylon Olive]　錫蘭橄欖

Sterculiaceae　梧桐科
Sterculia ceramica R. Br.　蘭嶼蘋婆
Sterculia foetida Linnaeus　掌葉蘋婆
Sterculia nobilis R. br. ex Hay.　[Ping Pong]　蘋婆
Thebroma cacao Linnaeus　[Cocoa]　可可

Bombacaceae　木棉科
Adansonia digitata Linnaeus　[Baobaba]　猢猻木
Durio zibethinus Murr.　[Durian]　榴槤
Pachira macrocarpa (Cham. et Schl.) Schl. ex L. H. Baily　[Malabar Chestnut, Pachira Nut]　馬來巴栗

Malvaceae　錦葵科
Hibiscus sabdariffa Linnaeus [Ruselle]　洛神葵

Malpighiaceae　黃褥花科
Malpighia coccigera Linnaeus　櫟葉櫻桃
Malpighia glabra Linnaeus　[West India Cherry]　黃褥花

Euphorbiaceae　大戟科
Phyllanthus emblica Linnaeus　[Emblic, Myrobalan]　油柑

Grossulariacea　茶藨子科
Ribes aciculara Smith 阿爾泰醋栗 (Ding et al., 1995(2):17)
Ribes acuminatum Wall. 尖葉茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes alpestre Wall. ex Decne. 大刺茶藨，高山茶藨 (Ding et al., 1995(2):17; Luo et Zheng, 1998, 15(3):248; Shi, 1995, 12(3)196)
Ribes altissimum Turcz ex A. Pojark 高茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes ambigum Maxim. 四川蔓茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes auv-criopa
Ribes burejense Fr. Schmidt. 刺果茶藨・刺梨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Ding et al., 1995(2):17))
Ribes densiflorum Liou 密穗茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes diacanthum Pall. 楔葉茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Ding et al., 1995(2):16; Shi, 1995, 12(3):196)
Ribes emodense Rehd. 西南茶藨・糖茶藨子 (Ding et al., 1995(2):17; Shi, 1995, 12(3):196)
Ribes emodense Rehd. Var. verruculasum Rehd. 瘤糖茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Ribes fargesii Franch. 花茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes fasciculatum Sieb. et Zucc. Var. *chinense* Maxim. 華蔓茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Ding et al., 1995(2):16; Li, 1999(5):20)
Ribes floruhundum Jesson 多花刺果茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Rubes franchetii Jancz. 鄂西茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes giradii Jancz. 腺毛茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes glaciale Wall. 冰川茶藨 (Ding et al., 1995(2):16; Luo et Zheng, 1998, 15(3):248; Shi, 1995, 12(3):196)
Ribes grossularia Linnaeus 歐洲醋栗 (Ding et al., 1995(2):17)
Ribes haoii Yang et Han 紅穗茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes heferofrchum A. Mey 小葉茶藨水 (Ding et al., 1995(2):17)
Ribes henryi Franch 華中茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes himalense 糖茶藨子 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Ribes humile Jancz. 黃果矮茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes komarovii A. Pojark 長白茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)
Ribes laciniatum 狹萼藨子 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Ribes longiracemosum Franch. 長串茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)
Ribes macroalyx Hance 大花醋栗 (Ding et al., 1995(2):17)
Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom. 東北茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Ding et al., 1995(2):16; Li, 1999(5):20;

Shi, 1995, 12(3):196)

Ribes mamdshuricum (Maxim.) Kom. var. *subglabrum* Kom. 疏毛東北茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)

Ribes maximowiczianum Kom. 北方茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes maximowiczii Betal. 刺果茶藨子 (Ding et al., 1995(2):17)

Ribes moupinense Franch. 寶興茶藨 (Ding et al., 1995(2):15; Shi, 1995, 12(3)195)

Ribes moupinense var. *tripartitum* Rohd. 醋栗

Ribes maximowiczianum Kom. 紅枝茶藨 (Shi, 1995, 12(3):196)

Ribes meyeri Maxin. 天山茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)

Ribes nigrum Linnaeus 歐洲茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)

Ribes palczewskii A, Pojark. 英吉利茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes pauciflorum Tuuz. 興安茶藨系 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes procambens Pall. 水葡萄茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes pseudotasculatum Hao 青海茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes pubescens Hedl. 毛茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes pulchellum Turcz. 小葉茶藨, 糠花茶藨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Ding et al., 1995(2):16; Shi, 1995, 12(3):196)

Ribes repens Baranov. 伏生茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes rosthornii Diels 南川茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes saxatile Pall. 石生茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes sechuanensis Jancz. 四川茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)

Ribes stenocarpum Maxim. 長果茶藨子 (Ding et al., 1995(2):17; Shi, 1995, 12(3):196)

Ribes tanguticum A. Pojatark 甘肯茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)

Ribes tenue Jancz. 細枝茶藨 (Ding et al., 1995(2):16; Shi, 1995, 12(3):196)

Ribes tense var. *viridiflorum* 綠花細枝茶子 (Ding et al., 1995(2):16)

Riber triste Pall. 矮茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes ussuriensis Jancz. 烏蘇里茶藨子 (Ding et al., 1995(2):15)

Ribes vilosum Wall. 黃果茶藨子 (Ding et al., 1995(2):16)

Ribes vlmaximowiczii Batal. 尖葉茶藨 (Shi, 1995, 12(3):196)

Rubes sp. [Gooseberry] 茶藨子

Rubes sp. [Currant]

Rosaceae 薔薇科

Amellanchier ovalis Med. [Service Berry]

Armeniaca mandskurica (Maxim.) Skvortz. 遼杏 (Liu et al., 1997, 14(3):201)

Armeniaca sibirica (Linnaeus) Lam. [Almond] 西伯利亞杏 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Liu et al., 1997, 14(3):201)

Armeniaca sibirica var. *pliniflor* J. Y. Zhang et al. 遼梅杏 (Liu et al., 1997, 14(3):202)

Armeniaca vulgaris Lam. 普通杏 (Liu et al., 1997, 14(3):202)

Armeniaca vulgaris var. *glabra* S. X. Sun 李光杏 (Liu et al., 1997, 14(3):202)

Armeniaca vulgaris var. *meixionensis* J. Y. Zahgn et al. 陝梅杏 (Liu et al., 1997, 14(3):202)

Armeniaca vulgaris Lam. Var. *pendula* Jacq. 垂枝杏 (Liu et al., 1997, 14(3):202)

Cerasus humilis (Bge.) Sok. 歐李

Cerasus tomentosa var. *leucocarpa* Kehder. 白果櫻桃 (Shi, 1995, 12(3):197)

Chaenomeles lagenaria (Loisel) Koidz. 沂州木瓜

Chaenomeles speciosa 皺皮木瓜(棠梨) (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)

Chaenomeles thibetica 西藏木瓜 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)

Cotoneaster acuminatus 尖葉栒子 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)

Cotoneaster acutifolius Turcz. 灰栒子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster gracilis Rehd. et Wils. 細枝栒子 (Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster integerimus Medic. 全緣栒子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)

Cotoneaster melanocarpus Lodd. 黑果栒子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster microphyllus var. *conspicous* 大果小葉栒子 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)

Cotoneaster multiflorus Bge. 水栒子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Luo et Zheng, 1998, 15(3):248;Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster soongoricus Popov. 准葛爾栒子 (Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster submultiflorus Popov. 毛葉水栒子 (Shi, 1995, 12(3):197)

Cotoneaster zabelli Schneid. 西北栒子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):197)
Crataegus aurantia Pojark. 橘紅山楂 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Crataegus dahurica Kothna et Schneid. 光葉山楂 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Crataegus kansuensis Wils. 甘肅山楂 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Crataegus maximowiczii Schneid. 毛山楂 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Crataegus pinnatifida Eunger 山楂 (Li, 1999(5):21; Shi, 1995, 12(3):196)
Crataegus pubescens Steud. [Manzanilia] 山楂
Crataegus sanguinea Pall. 遼寧山楂 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Crataegus scabrifolia (Fr.) 雲南山楂(山林果)
Cydonia oblonga Mill. [Quince] 榅桲
Cydonia sinensis Thouin [Chinese Quince] 榠樝
Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nak. Form Deflexa [Loquat] 山枇杷
Eriobotrya deflexa (Hemsl.) Nak. Form buisanensis (Hay.) Nak. 武威山枇杷
Eriobotrya japonica Thunberg [Loquat] 枇杷
Fragaria chiloensis Gay [Strawberry] 草莓 (Lai et al., 1997, 14(3):198-200)
Fragaria indica Andr. 蛇莓 (Shi, 1995, 12(3):197)
Fragaria moupinensis 西南草莓 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Fragaria nubicola 西藏草莓 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Fragaria orientalis Losina-Losinsk 東方草莓 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Malus asiatica [Crab Apple] 沙果(紅花林檎)
Malus baccata (Linnaeus) Borkh. 山荊子，橫果，檳沙果 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Luo et Zheng, 1998, 15(3):248; Shi, 1995, 12(3):196)
Malus formosana (Kawak. Et Koidz.) Kawak. Et Koidz. [Taiwanese Apple] 臺灣蘋果
Malus kansuensis Schneid. 隴東海棠 (Shi, 1995, 12(3):196)
Malus honanensis Rehd. 河南海棠 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Malus manshurica (Maxim.) Kom. 毛山荊子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Malus platycapa
Malus prunifolia (Willd.) Borkh. [Chinese Apple] 中國蘋果(海棠果)，楸子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21)
Malus pumila Mill. [Foreign Apple] 洋蘋果
Malus rockii 麗江山荊子 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Malus sikkimensis 錫金海棠 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Malus spectabalis
Malus sylvestris Mill. [Apple] 蘋果
Malus transitoria Schneid. 花葉海棠 (Shi, 1995, 12(3):196)
Malus yennanensis 滇池海棠
Mespilus germanica Linnaeus [Medler] 西洋楔楂
Potentillaanserina 蕨麻委陵菜 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prinsepia sinensis (Oliv.) Oliv. et Bean. 扁核木 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prinsepia utilis Rog Le 扁核木、青刺尖 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285; Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus amygdalus Stocks [Flat Peach] 蟠桃
Prunus americana Linnaeus [Apricot, American Plum] 梅
Prunus avium Linnnanus [Sweet Cherry] 甜櫻桃
Prunus armeniaca Linnaeus var. *ansu* Maxim. [Flatted Perch, Almond] 山杏、蒙杏 (Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus brachypode var. *pseudossiori* Koehne 短木稠李 (Shi, 1995, 12(3):197)
Prunus campanulata Maxim. 山櫻桃
Prunus cerasoides 高盆櫻 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus cerasus Linnaeus [Sour Cherry] 酸櫻桃
Prunus communis Fritschs [Flatted Peach, Almond] 扁桃
Prunus clarofolia 微毛櫻桃 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus davidiana (Carr.) Franchet [Domestic Peach] 山桃 (Li, 1999(5):21; Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus dehiscens Kohne [Sichuan Flat Peach] 四川扁桃
Prunus dictyoneura Diels 毛葉歐李 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prunus discadenia Koehne. 盤腺櫻桃 (Shi, 1995, 12(3):197)
Prunus domestica Linnaeus [European Plum] 歐洲李

Prunus glandulosa 麥李 (Li, 1999(5):21)
Prunus humilis Bge. 歐李 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21)
Prunus mira 光核桃 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus mmackii Rupr. 斑葉稠李 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prunus mahaleb Linnaeus
Prunus mongolica Maxim. 蒙古扁桃 (Shi, 1995, 12(3):197)
Prunus mume Siebold et Zuccarubu [Japanese Apricot, Japanese Plum] 梅 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus padus Linnaeus 稠李 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21; Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus padus Linnseus var. *pubescens* Rogel et Til. 毛葉稠李 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus persica Linnaeus [Peach] 桃
Prunus persica Batsch. var. *persica* 桃
Prunus persica Batsch. var. *magnifica* Schneid. 緋桃
Prunus persica Batsch. 'Duplex' 重瓣桃樹
Prunus phaeosticta (Hance) Maxim. var. *phaeosticta* 黑點櫻桃
Prunus phaeosticta (Hance) Maxim. var. *ilicifolia* Yamam. 狹葉黑點櫻桃
Prunus pilosiuscula (Schneid) Koehop. 微毛櫻桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prunus pseudocerasus Lindley [Chinese Cherry] 櫻桃
Prunus rufa 紅毛櫻 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus rufa var. *trichantha* 毛花紅毛櫻 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus schalinensis Koidl 山櫻桃
Prunus salicina Lindley [Chinese Plum] 李 (Shi, 1995, 12(3):196)
Prunus salicina var. *cardata* 柰
Prunus serrulata Lindl. 山櫻桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prunus serrulata Lindl. Var. *pubescens* Wils. 毛山櫻桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Prunus setulosa Batal. 刺毛山櫻花
Prunus tomentosa Thunberg 毛櫻桃 (Li, 1999(5):21; Shi, 1995, 12(3):197)
Prunus tomentosa var. *endotricha* Koehne 小葉毛櫻桃 (Shi, 1995, 12(3):197)
Prunus trichostoma 川西櫻 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Prunus triloba Lindley 毛櫻桃 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Pyrus betulifolia Bge. 杜梨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3):196)
Pyrus bretschneideri Rehd. [White Pear] 白梨
Pyrus chinensis Lindley [Chinese Pear] 中國梨(白梨系)
Pyrus communis Linnaeus [Foreign Pear] 西洋梨
Pyrus hopeiensis Yu 河北梨 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Pyrus kawakamii Hay. 臺灣野梨
Pyrus phaeocarpa 褐梨 (Li, 1999(5):21)
Pyrus pyrifolia Nakari 砂梨系
Pyrus serotina Rhder [Small Russet Pear] 梨
Pyrus sinensis Lindley 秋子梨系
Pyrus ussuriensis Maxim. [Fall Pear] 山梨(秋子梨) (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Pyrus xerophila Yu 木梨 (Shi, 1995, 12(3):196)
Rosa acicularis Lindl. 刺薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa bella Rehd. et Wils. 美薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa davurica Pall. 山刺玫 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa hugonis Hemsl. 黃薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa macrophylla var. *glandulifera* 腺果大葉薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rosa mairei 毛葉薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rosa omeiensis Rolfe. 峨嵋薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285; Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa omeiensis var. *paucijuga* 少對峨嵋薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rosa roxburghii Tratt 刺梨 (Cheng et Duan, 1992, 9(2):122).
Rosa sericea f. *glandulosa* 腺葉絹毛薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rosa seriata Rolfe. 鈍葉薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa setipoda Hemsl. et Wils. 大刺薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa sikangensis 西康薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)

Rosa sweginzowii Koehne. 扁刺薔薇 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285; Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa tsinglingensis Pax. et Hoffm. 秦嶺薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rosa xanthina Lindl. 黃薔薇 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus adenophorus Rolfe 腺毛莓 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus amabilis Focke 秀麗莓, 粉枝莓 (Li et al., 1995, 12(4):259; Lou et Zheng, 1998, 15(3):285; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus biflorus Buch—Ham. Ex Smith 粉枝莓 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus buergeri Miq. 寒莓
Rubus calycinoides Hay. 玉山懸鉤子
Rubus chingii Hu 掌葉複盆子 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus cockburnianus Hemsl 華中懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus corchorifolius Linnaeus 山莓 (Li, 1999(5):20; Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus coreanus Miq. 插田泡(高麗懸鉤子) (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus coreanus Miq. var. *tomentosus* Card. 柱序懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus crataegifolis Bunge. 牛迭肚(托盤) (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):20; Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus ellipiticus var. *obcordatus* 栽秧泡 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus flosculesus Focke 弓茎懸鉤子 (Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus fockeanus 涼山懸鉤子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus formosensis Ktze 臺灣懸鉤子
Rubus hirsutus Thunberg 蓬蘽 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus idaeopsis Focke 擬複盆子 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus idaeus Linnaeus [Raspberry] 複盆子 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus idaeus L. var. *borealisinensis* Yu et Lu 華北復盆子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus innominatus S. Moore 白葉莓 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus innominatus S. Moore var. *kuntzeanus* (Hemsl) Bailey 無腺白葉莓 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus irritans 紫色懸鉤子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus komarovii Nakai 綠葉懸鉤子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Rubus lambertianus Ser. 高粱泡 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus lambertianus Ser. var. *glaber* Hemsl 光滑高粱泡 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus lasiostylus Focke 綿果懸鉤子(毛柱懸鉤子) (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus mesogaeus Focke 喜陰懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):259; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus nireus Thunberg 紅泡刺藤 (Li et al., 1995, 12(4):259; Luo et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus parkeri Hance 烏泡子 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus parvifolius Linnaeus 茅莓 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21; Li et al., 1995, 12(4):259; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus parvifolius L. var. *adenochlamys* (Focke) Migo 腺花茅莓 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus peltatus Maxim. 盾葉莓 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus phoenicolasius Maxim. 多花懸鉤子 (Li, 1999(5):21; Li et al., 1995, 12(4):259; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus pileatus Focke 菰帽懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):259; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus pinfaensis Level. et Vant. 鬼懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):259)
Rubus pungens Camb. 疏刺懸鉤子, 刺懸鉤子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285; Shi, 1995, 12(3):197)
Rubus pungens Camb var. *oldhamii* Maxim. 香莓(刺懸鉤子) (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus reticulatus 網紋懸鉤子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus sachalinensis Le'vl. 庫頁懸鉤子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Rubus saxatilis Linnaeus 石生懸鉤子 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Rubus stans 直立懸鉤子 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):285)
Rubus swinhoei Hance 孫氏懸鉤子(木莓) (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus taiwanianus Matsum. 刺莓
Rubus tephrodes Hance 灰白毛莓 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus trianthus Focke 三花懸鉤子 (Li et al., 1995, 12(4):260)
Rubus xanthocarpus Bureau et Franch 黃果懸鉤子
Sorbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) Kock. 水榆花楸 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21)

Sorbus comniata
Sorbus discolor (Maxim.) 北京花楸 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21; Shi, 1995, 12(3):197)
Sorbus filipes 纖細花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus hupeinesis Schneid. 湖北花楸 (Shi, 1995, 12(3):197)
Sorbus koehneana Schneid. 陝甘花楸 (Shi, 1995, 12(3):197)
Sorbus oligodonta 少齒花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus pohuashanensis (Hance) Hedl. 花楸樹 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21)
Sorbus prattii 西康花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus rehderiana 西南花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus rufopilosa 紅毛花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus thibetica 西藏花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus vilmorinii 川滇花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)
Sorbus zayuensis 察隅花楸 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):248)

Caesalpiniaceae 蘇木科
Inocarpus edulis Forst. [Pacific Pecan] 太平洋胡桃
Tamarindus indicus Linnaeus [Tamarind] 羅望子

Myricaceae 楊梅科
Myrica adenophora Hance var. *kusanoi* 小葉楊梅
Myrica rubra (Lour.) Sieb. et Zucc. [Strawberry Tree, Babysberry] 楊梅

Corylaceae 榛木科
Corylus avellana Linnaeus [Hazelnut]
Corylus heterophylla Fisch. Ex Bess. 榛(平榛) (Li, 1999(5):20; Shi, 1995, 12(3)195)
Corylus heterophylla Fisch. Var. *sutchuenensis* Franch. 川榛 (Shi, 1995, 12(3)195)
Corylus mandshurica Maxim. Et Rupr. 毛榛 (Li, 1999(5):20; Shi, 1995, 12(3)195)
Ostryopsis davidiana Decne. 虎榛子 (Shi, 1995, 12(3)195)

Fagaceae 殼斗科
Castanea crenata Sieb. et Zucc. [Japanese Chestnut] 日本栗
Castanea molissima Blume [Chestnut, Chinese Chestnut] 板栗
Castanea sativa Linnaeus [European Chestnut] 歐洲栗
Castanea seguinii Dode 毛栗
Quercus acutissima Carr. 麻櫟
Quercus aquifolioides 川滇高山櫟 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283)
Quercus dentata Thunb. 柞櫟(野皮果)
Quercus lanata 通麥櫟 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283)

Ulmaceae 榆科
Ulmus glaucescens Franch. 旱榆 (Shi, 1995, 12(3)195)

Moraceae 桑科
Artocarpus heterophyllus Lam. [Jack Fruit] 波羅蜜
Artocarpus incisa Linnaeus [Bread Fruit]
Artocarpus integrifolia [Jack Fruit] 波蘿蜜
Broussonetia papyrifera 构樹 (Li, 1999(5):20)
Cudrania tricuspidata 柘樹 (Li, 1999(5):20)
Ficus carica Linnaeus [Fig] 無花果
Ficus pumila Linnaeus var. pumila 薜荔
Ficus pumila Linnaeus var *awkeotsang* (Mak.) [Comer] 愛玉子
Ficus sarmentosa var. *henryi* (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283)
Morus alba Linnaeus 桑, (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283; Shi, 1995, 12(3)195)
Morus alba var. *diabolica* Koidz. 山桑
Morus australis Poir. 雞桑 (Li, 1999(5):20)
Morus bombycis Koidz. [Mulberry] 桑椹
Morus macroura 光葉桑 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283)
Morus mongolica (Bur.) Schneid. 蒙桑
Morus mongolica var. *diabolica* 裂葉蒙桑 (Lou et Zheng, 1998, 15(3):283)

Rhamnaceae 鼠李科
Berchemia yunnanensis 雲南勾兒茶 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):285)

Hovenia dulcis Thunberg 北枳椇(拐棗) (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 199(5):21)
Zizyphus jujuba (Linnaeus) Lam. [Indian Jujube] 印度棗
Zizyphus jujuba Mill. Var. *spinasa* (Bge.) 酸棗 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3)195)
Zizyphus mauritiana (Linnaeus) 印度棗
Zizyphus sativa Gaertn. [Jujube] 棗
Zizyphus talanai (Blanco) Merr. 菲律賓棗

Elaeagnaceae 胡頹子科

Elaeagnus anguttifolia Linnaeus 沙棗 (Chen et Ma, 1993, 10(4):235)
Elaeagnus macrophylla 大葉胡頹子 (Li, 1999(5):22)
Elaeagnus multiflora Thunberg [Elaeagnus] 胡頹子，木半夏(白棗) (Chen et Ma, 1993, 10(4):235; Li, 1999(5):22)
Elaeagnus umbellata Thunberg 牛奶子(甜棗) (Chen et Ma, 1993, 10(4):235; Li, 1999(5):22; Luo et Zheng, 1998, 15(3):286; Shi, 1995, 12(3)195)
Hippophae goniocarpa Lian et al. 棱果沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae guamfsesis (Rousi) Lian 江孜沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae neuiocarpa S. W. Liu et T. N. He 肋果沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae rhamnoides Linnaeus 鼠李沙棘 (Chen et Ma, 1993, 10(4):235; Li, 1999(5):22; Ma, 1994(5):59; Shi, 1995, 12(3)195)
Hippophae rhamnoides ssp. *Yunnanensis* 沙棘 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):286)
Hippophae salicifolia D. Don 柳葉沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae sinensis sinensis (Rousi) Liam et X. L. Chen 沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae thibetana Schechtend 西藏沙棘 (Ma, 1994(5):59)
Hippophae yunanensis (Rousi) Lian et X. L. Chen 雲南沙棘 (Ma, 1994(5):59)

Ampelidaceae 葡萄科

Ammmpelopsis aconitifolia Bge. 烏頭葉蛇葡萄 (Shi, 1995, 12(3)195)
Parthenocissus tricuspidata 地錦(爬山虎) (Li, 1999(5):22)
Tetrastigma hypoglaucum var. *puberuium* 毛狹葉崖爬藤 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):285)
Tetrastigma triphyllum var. *hirtum* 毛菱葉崖爬藤 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):286)
Vitis adstricta 蘡薁 (Li, 1999(5):22)
Vitis amurensis Rupr. 山葡萄 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Li, 1999(5):21)
Vitis bryaniaefolia Bge. 華北葡萄 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234)
Vitis davidi [Spined Grape] 刺葡萄
Vitis ficifolia Bge. 桑葉葡萄 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3)195)
Vitis falexceosa 葛藟 (Li, 1999(5):22)
Vitis flexuosa Thunberg 葛藟葡萄 (Shi, 1995, 12(3)195)
Vitis labrusca Linnaeus [American Grape] 美國葡萄
Vitis pentagana [Hairy Grape] 毛葡萄
Vitis piasezkii Maxim. 複葉葡萄 (Shi, 1995, 12(3)196)
Vitis piasezkii var. *pagnuccii* (Roman.) Rehd. 少毛複葉葡萄 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; (Shi, 1995, 12(3)195)
Vitis quinquangularis 毛葡萄 (Li, 1999(5):22)
Vitis romaneti [Fall Grape] 秋葡萄
Vitis thunbergii [Dometic Grape] 山葡萄
Vitis vinifera Linnaeus [European Grape] 歐洲葡萄

Rutaceae 芸香科

Acronychia pedunculata 降真香
Aegla marmeles Linnaeus [Beal] 硬皮橘(引進)
Atalantia buxifolia 烏柑刺
Casimiroa edulis Linnaeus [Casimiroa] 白柿(引進)
Citrus aurantifolia Sw. 來母
Citrus aurantifolia Swingle var. *latifolia* Tanaka [Lime] 酸枸櫞
Citrus aurantium Linnaeus [Sour Orange] 香橙
Citrus depressa Hay. 臺灣香檬
Citrus erythrosoa
Citrus genshokan Hort. 元宵柑
Citrus grandis Osbeck. [Shaddock] 柚子
Citrus ichangensis

Citrus jnos
Citrus kinokuni Hort.
Citrus limon Burm. f. [Lemon] 香檬
Citrus limmonia Osbeck. [Ningnom] 廣東檸檬
Citrus maduransis Lour. 四季橘
Citrus medica Linnaeus [Citron] 枸櫞
Citrus medica Linn. var. dulcis R. et P. 甜大佛手柑
Citrus medica Linn. var. sacrodactylis Sw. 佛手柑
Citrus maxima Mserril [Pormelo]
Citrus natsudaidai Hay. 夏橙
Citrus nobilis Linn. var. *deliciosa* Swingle [Tangerinens]
Citrus paradisi Macf. [Grapefruit] 葡萄柚
Citrus ponki Hort. 椪橘
Citrus poonensis Hort. [Ponkan]
Citrus reticulata Blanco 椪柑
Citrus sinensis Osbeck. [Sweet Orange] 甜橙
Citrus sinensis Osbeck. var. *brasiliensis* Tanaka 華盛頓香橙
Citrus subcompressa
Citrus suhoiensis Tanaka
Citrus sunki Hort. 酸橘
Citrus taiwanica Tanaka et Shimada 南庄橙
Citrus tangerina Hort. 紅柑
Citrus tankan Hayata [Tonkan] 桶柑
Citrus unshiu Marcovitch. [Satsusma Orange] 溫州蜜柑
Clausena brevistylia Oliver 短柱黃皮
Clausena excavata 過山香
Clausena lansium Skeels [Wanpi] 黃皮
Eremocitrus glauca 澳洲沙漠萊姆(引進)
Fortunella crassifolia Swingle [Meiwa Kumquat] 金彈
Fortunella hindsii Swingle
Fortunella japonica Swingle 圓果金柑
Fortunella margarita Swingle [Trifoliate Orange] 長果金柑
Fortunella obovata Tanaka 長壽金柑
Glycosmis citrifolia 山橘(石苓樹)
Microcitrus australasica 澳洲玉指萊姆(引進)
Myrraya crenulata 山黃皮
Myrraya paniculata 月橘
Poncirus trifoliata Raf. [Trifoliate Orange] 枳殼
Toddalia asiatica 飛龍掌血 (Luo et Zheng, 1998, 15(3):285)
Zanthoxylum armatum 竹葉椒 (Li, 1999(5):21)
Zanthoxylum schinifolium 崖椒 (Li, 1999(5):21)
Zanthoxylum simulans 野花椒 (Li, 1999(5):21)

Burseraceae 橄欖科
Canarium album (Lour.) Raeusch. [Kanran, Chinese Olive] 橄欖
Canarium commune Linnaeus 爪哇橄欖
Canarium ovatum Engl. 菲律賓橄欖

Meliaceae 楝科
Lansium domesticum Jack. [Lansium] 蘭撒果

Sapindaceae 無患子科
Euphoria didyma Blanco [Manilan Longan] 馬尼拉龍眼
Euphoria longana Lour. [Longan] 龍眼
Litchi chinensis Sonn. [Litch] 荔枝
Nephelium lappaceum Linnaeus [Rambutam] 韶子(紅毛丹)
Pometia pinnata Forst. [Pometia, Fiji Longan] 番龍眼
Xanthoceras sorbifolia Bge. 文冠果 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234; Shi, 1995, 12(3)195)

Anacardiaceae 漆樹科
Anacardium occidentale Linnaeus [Cashew Nut] 腰果
Mangifera indica Linnaeus [Mongo] 檬果
Pistacia vera Linnaeus [Pistache]
Spondias cytherea Sonn. [Tahitian Quince] 太平洋榲桲

Spondias dulcis Soland ex Park.　[Wi]　太平洋榲桲
Spondias mombin Linnaeus　[Yellow Mombin]　黃酸棗
Spondias tuberosa Arruda　[Imbu]

Juglandaceae　胡桃科

Carya cathayensis Dode　[Shan Pecan]　山核桃　(Shi, 1995, 12(3)195)
Carya illionesis Kock　[American Pecan]　美洲胡桃
Carya pecan Engl. et Graeb.　[Pecan]
Juglans ailanthifolia Carr.　鬼胡桃
Juglans cathayensis Dode　野胡桃(臺灣胡桃)　(Li, 1999(5)20)
Juglans formosana Hay.　[Taiwanese Pecan]　臺灣胡桃
Juglans hopeiensis Hu　河北核桃
Juglans mandshurica Maxim.　核桃楸　(Li, 1999(5)20; Shi, 1995, 12(3)195)
Juglans regia Linn. var. *sinensis* DC.　[Persian Walnut]　核桃　(Luo et Zheng, 1998, 15(3):283)

Cornaceae　山茱萸科

Cornus walteri Wanger　毛梾　(Chen et Ma, 1993, 10(4):235)
Dendrobenthamia japonica var. *chinensis*　四照花　(Li, 1999(5):22)
Swida walteri　毛梾　(Li, 1999(5):22)

Vacciniaceae　越橘科

Gaylussacia baccata K. Koch.　[Huckberry]
Vaccinum corymbosum Linnaeus　[Blueberry]
Vaccinum donianum Wight　[Don Blue Berry]　米飯花
Vaccinum merrianum Hay.　[Formosan Blue Berry]　高山越橘
Vaccinum oxycocus Linnaeus　[Cranberry]
Vaccinum vitisidaea Linnaeus　[Cowberry]

Ebenaceae　柿樹科

Diospyros armata Hemsl.　[Ichang Persimmon]　宜昌柿
Diospyros digyna Jacq.　[Black Sapote]　黑柿
Diospyros ebernaster Retz.　[Zapote]
Diospyros japonica Sieb. et Zucc.　[Wutai Persimmon]　霧臺柿
Diospyros kaki Tumb.　[Persimmon]　柿樹
Diospyros kaki Tumb. var *domestica* Makino
Diospyros kaki var. *sylvestris*　山柿　(Li, 1999(5):22)
Diospyros lotus Linnaeus　黑棗(君遷子,軟棗)　(Chen et Ma, 1993, 10(4):235; Li, 1999(5):22)
Diospyros oldhamii Maxim.　[Red Persimmon]　紅柿
Diospyros oldhamii Maxim. form *ellipsoidea* (Odashima) Li　橢果柿
Diospyros utilis Hemsl.　[Hairy Persimmon]　毛柿

Caprifoliaceae　忍冬科

Lonicera caerulea L. var. *edulis* Turcz ex Herd.　藍靛果　(Chen et Ma, 1993, 10(4):235; Shi, 1995, 12(3)195)
Lonicera tragophylla Hemsl　盤葉忍冬　(Shi, 1995, 12(3)195)
Sambucus adnata　血滿草　(Luo et Zheng, 1998, 15(3):286)
Triosteum pinnatifidum Maxim.　莛子藨　(Shi, 1995, 12(3)195)
Viburnum dilatatum Thunberg　莢蒾　(Shi, 1995, 12(3)195)
Viburnum farreri Stearn　香莢蒾　(Shi, 1995, 12(3)195)

Sapotaceae　山欖科

Achras zapota Linnaeus　[Sapodilla, Chico]　人心果
Bassia obovatifolia Merr.　[Manik]
Calocarpum mammosum Pierre　[Sapote]
Chrysophyllum cainito Linnaeus　[Star Apple]　星蘋果
Lucuma mammosa Gaertn.　[Mamey Sapote]
Lucuma nervosa A. DC.　[Egg Fruit, Canistel]　蛋黃果
Mimusops elengi Linnaeus　[Kabihi]　猿賓果
Pouteria campechiana (HBK.) Baehni　[Canistel]　蛋黃果

Oleaceae　木犀科

Olea europaea Linnaeus　[Olive]　齊墩果

Apocynaceae　夾竹桃科

Carissa carandas Linnaeus　[Carissa]　納塔爾梅子
Carissa grandiflora A. DC.　卡梨撒

Rubiaceae　茜草科

Coffea arabica Linnaeus [Coffee] 阿拉伯咖啡
Coffea liberica Hiern. [Liberian coffee] 利比亞咖啡
Coffea robusta Linden. 剛果咖啡
Genipa americana Linnaeus [Genipa]
Sarcocephalus esculentus A. [Rata-bakmi]
Vangueria edulis Vahl. 圓滑果
Vangueria madagascariensis G. [Veavanga]

Zygophyllaceae 蒺藜科
Nitraria schoberi Linnaeus 白刺 (Chen et Ma, 1993, 10(4):234, Li, 1999(5):21)
Nitraria sibirica Pall. 白刺 (Shi, 1995, 12(3):196)

Solanaceae 茄科
Lycivum aurantcarpum K. F. Chiuy. 黃果枸杞 (Shi, 1995, 12(3):195)
Lycivum chinensis Mill. 枸杞 (Luo et Zhang, 1998, 15(3):286, Shi, 1995, 12(3):195)
Lycivum ruthenicum Murr. 黑果枸杞 (Shi, 1995, 12(3)195)
Solanum nigrum 龍葵 (Luo et Zhang, 1998, 15(3):286)

Cucurbitaceae 葫蘆科
Siraitia grosvenorii (Swingle) 羅漢果

Bromeliaceae 鳳梨科
Ananas comosus Merr. [Pineapple] 鳳梨
Ananas sative Linnaeus

Musaceae 芭蕉科
Musa basjoo Siebold. 香蕉
Musa formosana Hay. 山芭蕉(臺灣芭蕉)
Musa insularimontana Hay. 蘭嶼芭蕉
Musa liukiuensis Mak. 琉球絲芭蕉
Musa paradisiaca Linnaeus [Plantain] 烹調蕉(木瓜弓蕉)
Musa pardisica L. var. *sapientum* O. Ktze 漳州香蕉
Musa sapientum Linnaeus [Banana] 香蕉(北蕉, 仙人蕉)

Palmae 棕櫚科
Areca catechu Linnaeus [Betel Nut, Betel palm, Areca Nut] 檳榔
Cocos nucifera Linnaeus [Coconut] 椰子(可可椰子)
Phoenix dactylifera Linnaeus [Date Palm] 棕棗,棗椰子,海棗
Salacca salacca (J. Gaert.) Voss et Vilmorin [Salak] 蛇皮果

害蟲學名索引

(斜體字爲異名)

A
Abgrallaspis cyanophylli (Signoret), 181
Abgrallaspis degeneratus (Leonardi), 182
Abgrallaspis palmae (Cockerell), 182
Abiromorphus anceyi Pic, 325
Abirus fortuni (Baly), 325
Abirus recticollis Pic, 1927, 325
Abirus sinensis Pic, 1927, 325
Abirus sinensis var. guerryi Pic, 1946, 325
Abraxas flavisinuata Warren, 431
Abraxas grossudariata (Linnaeus), 431
Abraxas lepida Warren, 1894, 431
Abraxas obscurifrons Wehrli, 1935, 431
Abraxas suspecta Warren, 431
Acalitus essigi (Hassan), 600
Acalolepta cervina (Hope), 291
Acalolepta sericeomicans (Fairmaire), 291
Acanthaleyrodes callicarpae Takahashi, 92
Acanthaphis omeiensis Tseng et Tao,, 127
Acanthocinus aedilis (Linnaeus), 291
Acanthocinus griseus (Fabricius), 291
Acanthococcus lagerstroemiae (Kuwana), 157
Acanthocoris scaber (Linnaeus), 46
Acantholyda dimorpha Maa, 554
Acantholyda erythrocephala (Linnaeus), 554
Acantholyda falavalbimarginata Xiao, 554
Acantholyda flavomarginata Maa, 554
Acantholyda guizhouica Xiao, 554
Acantholyda laricis Giraud, 554
Acantholyda peiyingaopaoa Hsiao, 554
Acantholyda piceacola Xiao et Zhou, 555
Acantholyda pinivora Enslin, 555
Acantholyda pinivora Enslin,, 555
Acantholyda posticalis Matsumura, 555
Acantholyda pseudodimorpha Xiao, 555
Acanthonychus jianfengensis Wang, 581
Acanthopsyche (Metisa) saccharivora Sonan, 364
Acanthopsyche bipars Walker, 363
Acanthopsyche nigraplaga Wileman, 363
Acanthopsyche sp., 364
Acanthopsyche subferalbata Hampson, 364
Acanthopsyche taiwana Sonan, 364
Acanthosoma denticauda Jakovlev, 44
Acanthosoma distinctum Dallas, 44
Acanthosoma spinicolle Jakovlev, 44
Acanthosomatidae 同蝽科, 44
Acaridae 粉蟎科, 607
ACARINA 蜱蟎目, 579
Acarus telarius Linnaeus, 1758, 592
Acarus translucens Green, 1913, 579
Acaspina litchii Huang et al., 600
Acaudus bipapillatus Theobald, 1923, 122
Aceria eriobotrya Keifer, 600
Aceria litchii (Kiefer), 600
Aceria mengiferae, 600
Aceria sp., 600
Achaea fasciculipes Walker, 1858, 512
Achaea janata (Linnaeus), 512
Achaea ministra Prout, 1919, 512
Achaea pentasema Prout, 1919, 512
Achaea serva (Fabricius), 512
Achatina fulica Bowdich, 637
Achilidae 娴蠟蟬科, 64
Acidodes fenatus Faust, 337
Ackerus comariana Zeller, 409
Aclees cribratus Gyllenhyl, 337
Aclees rudirostris Heller, 337
Acleris crocopepla (Meyrick), 409
Acleris enitescens (Meyrick), 409
Acleris fimbriana Thunberg, 410
Acleris kodomai Yasuda, 410
Acleris latifasciana Haworth, 410
Acleris simplex Razowski & Yasuda, 1964, 410
Acleris submaccana (Filipjev), 410
Acmaeops (Dinoptera) collaris (Linnaeus), 267
Acmaeops (s. str.) septentrionis (Thomson), 267
Acmaeops (Gaurotes ?) ussuriensis donacioides Kraatz, 1879, 268
Acosmerycoides insignata Mell, 1922, 470
Acosmerycoides leucocraspis (Hampson), 470
Acosmeryx castanea Rothschild et Jordan, 470
Acosmeryx kuangtungensis Mell, 1922, 470
Acosmeryx metanaga Butler, 1879, 471
Acosmeryx miskini (Murray), 470
Acosmeryx naga (Moore), 470
Acosmeryx sericeus (Walker), 471
Acosmeryx shervilli Boisduval, 1875, 470
Acraea formosana ab. improvisus Murayama, 1959, 552
Acraea issoria formosana (Fruhstorfer), 552
Acria ceramitis Meyrick, 373
Acrida chinensis, 7
Acrida cinerea Thunberg, 7
Acrididae 蝗蟲科, 7
Acrobasis tokiella Ragonot, 381
Acrocercops astaurota Meyrick, 369
Acrocercops isonoma Meyrick, 369
Acrocercops sp., 369
Acrocercops syngramma Mayr, 369
Acroclita corinthia Meyrik, 410
Acroclita microrhyncha Meyrick, 1931, 426
Acronicta aceris Linnaeus, 512
Acronicta auricoma Schiffermüller, 512
Acronicta euphorbiae Schiffermüller, 512
Acronicta gigasa B. S. Chang, 513
Acronicta intermedia (Warren), 513
Acronicta major Bremer, 513
Acronicta pruinosa (Guenée), 513
Acronicta psi (Linnaeus), 513
Acronicta rumicis (Linnaeus), 514
Acronicta strigosa (Schiffermüller), 514
Acronicta tridens Schiffermüller, 514
Acronita increta Butler, 1878, 513
Acronycta asiatica Poujáde, 1888, 513
Acronycta consanguis Butler, 1879, 513
Acronycta formosana Matsumura, 1928, 513
Acronycta incretata Hampson, 1909, 513
Acronycta jetoensis Matsumura, 1925, 513
Acrothinium gaschkevitschii (Motschulsky), 326
Acrus graminum Schrank, 1781, 581
Acryptorrhynchus frigidus Fabricius, 338
Acryptorrhynchus olivieri Faust, 338
Actias artemis artemis Bremer et Grey, 466

Actias dubernardi Oberthür, 466
Actias heterogyna Mell, 466
Actias mandschurica staudinger Felder, 466
Actias selene ningpoana Felder, 466
Actias setene Hübner, 466
Aculodes montanus Huang et Wang, 600
Aculops pelekassi (Keifer), 601
Aculops suzhouensis Xin et Ding, 601
Aculus comutus (Banks), Keifer, 1959, 601
Aculus cornutus (Banks), 601
Aculus fockeui (Nalepa et Trouessart), 601
Aculus schlechtendali (Kiefer), 601
Acyrthosiphon dirhodum (Walker), 115
Adelges laricis Vallot, 103
Adelgidae 球蚜科, 103
Adelphocoris suturalis Jakovlev, 52
Adoretus (Chaehtadoretus) formosanus Ohaus, 248
Adoretus (Leptadoretus) sinicus Burmeister, 248
Adoretus hirsutus Ohaus, 248
Adoretus tenuimaculatus Waterhouse, 249
Adorium sordidum Baly, 1865, 325
Adoxophyes cyrtosema Meyrick, 1886, 410
Adoxophyes epipepla Lower, 1908:, 410
Adoxophyes fasciata Wals., 411
Adoxophyes fasciculana (Walker), 410
Adoxophyesorana Fischer von Rösterstamm, 411
Adoxophyes privatana Walke, 412
Adris tyrannus (Guenée), 514
Aedenus sp., 338
Aegeria molybdoceps Hampson, 393
Aegeriidae, 393
Aegosoma amplicollis Motschulsky, 1853, 264
Aegosoma amplicolls Motschulsky, 1853, 263
Aegus laevicollis Saunders, 238
Aeikiscekus theoris Meyrick, 1906, 379
Aelia nasuta Wagner, 35
Aeolanthes semiostrina Meyrick, 372
Aeolesthes (s. str.) holosericea (Fabricius), 271
Aeolesthes (s. str.) oenochrous (Fairmaire), 272
Aeolesthes (s. str.) sinensis Gahan, 272
Aeolesthes holoserica Matsumura,, 272
Aeolesthes holosericea, Gressitt, 1940, 272
Aeolesthes induta (Newman), 272
Agarista aegoceroides Felder,, 511
Agaristidae 虎蛾科, 511
Agelasa nigriceps Motschulsky, 321
Agelastica alni orientalis Baly, 321
Agestrala orichalcea (Linnaeus), 254
Aglossa achatina Butler, 1879, 381
Aglossa dimidiata Butler, 381
Aglossa micalialis Walker, 1859, 381
Agnesiella juglandis Chou et Ma, 68
Agnidra scabiosa fixseni (Butler), 445
Agonoscelis nubilis (Fabricius), 35
Agonoscena sauteri Enderlein, 1914, 86
Agrilus auriventris Saunders, 233
Agrilus chrysoders Obenberger, 233
Agrilus citri Matsumura, 233
Agrilus lewisiellus Kere, 233
Agrilus mali Matsumura, 234
Agrilus sinensis Thomson, 234
Agrilus sp., 234
Agrilus viridis Linnaeu, 234
Agriotes fuscicollis Miwa, 227
Agriotes sericeus Candose, 227
Agriotes subrittatus Motschulsky, 227
Agrius convolvuli (Linnaeus), 471
Agromyzidae 潛蠅科, 578
Agroptes seroceis Candose, 228
Agrosteomela indica indica (Hope), 320
Agrotera scissalis (Walker), 381
Agrotis ambrosioides Walker, 1857, 539
Agrotis angulifera Wallengren, 1860, 539
Agrotis aversa Walker, 1857, 515
Agrotis certificata Walker, 1865, 515
Agrotis c-nigrum (Linnaeus), 516
Agrotis conspurcata Walker, 1865, 515
Agrotis correcta Walker, 1857, 515
Agrotis denticulosa Wallelngren, 1860, 515
Agrotis dimidia Zeller, 1847, 515
Agrotis exclamationis (Linnaeus), 514
Agrotis ficosa Butler, 1881, 515
Agrotis hospitalis Grt.,, 523
Agrotis impacta Walker, 1857, 538
Agrotis inermis Harris, 1841, 538
Agrotis ingrata Bulter, 1878, 515
Agrotis intecta Walker, 1857, 539
Agrotis lassa Swinhoe, 1886, 515
Agrotis marginalis Walker, 1857, 515
Agrotis obliviosa Walker, 1857:, 515
Agrotis ortonii Packard, 1869, 539
Agrotis pacifica Butler, 1878, 540
Agrotis praecox var. flavomaculata Graeser, 1889, 534
Agrotis repulsa Walker, 1865, 515
Agrotis saucia var. tenebricosa Schawerda, 1929, 539
Agrotis segetum (Schiffermüller), 514
Agrotis segetum f. albiptera Turati, 1921, 515
Agrotis segetum var. *affinis* Stephens, 1829, 515
Agrotis sicania Guenée, 1852, 515
Agrotis sicula Boisduval, 1840, 515
Agrotis tokionis Butler, 515
Agrotis vestigialis (Rottemberg), 515
Agrotis ypsilon (Rottenberg), 516
Agrypnus davidi (Fairmaire), 228
Aguriahana dissimilis Chou et Ma, 68
Aguriahana juglandis Chou et Ma, 68
Aguriahana triangularis (Matsumura), 69
Aiolopus tamulus (Fabricius), 7
Alaus berus Candeze, 228
Alaus putridus Candeze, 228
Alcidodes juglans Chao, 338
Alcidodes waltoni (Boheman), 338
Alcis betularia Warren, 431
Alcis secundaria Esper, 431
Aldrisma externecostata Fairmaire, 1888, 319
Alebra pallida Dworakowska, 69
Alecanium hirsutum Morrison, 161
Aleurotuberculatus murrayae Singh, 97
Aleurocanthus cameroni Corbett, 1935, 92
Aleurocanthus cheni Young, 92
Aleurocanthus citriperdus Quaintance et Baker, 92
Aleurocanthus eugeniae Takahashi, 92
Aleurocanthus punjabensis Corbett, 1935, 93
Aleurocanthus spiniferus (Quaintance), 92
Aleurocanthus spiniferus, Shiraki et Maki, *nec* Quaintance., 95
Aleurocanthus spinosus (Kuwana), 93
Aleurocanthus woglumi Ashby, 93
Aleurocanthus woglumi var. formosana Takahashi, 1935, 94
Aleurocybotus setiferus Quaintance et Baker, 95
Aleurodes citricola Newstead, 1911, 92
Aleurodes citrifolii Foster, 100
Aleurodes eugeniae var. aurantii Maskell, 1895, 100

Aleurodes inconspicua Quaintance, 1900, 98
Aleurodes kuchinasii Sasaki, 1908, 100
Aleurodes marlati Quaintance, 95
Aleurodes nicotianae Maskell, 1895, 102
Aleurodes papillifer Maskell, 1890, 102
Aleurodicus dispersus Russell, 95
Aleurolobus citri Takahashi, 95
Aleurolobus marlatti (Quaintance), 95
Aleurolobus setigerus Quaintance et Baker, 95
Aleurolobus subrotundus Silvestri, 95
Aleurolobus szechwanensis Young, 96
Aleurolobus taonobae Kuwana, 96
Aleuroplatus pectiniferus Quaintance et Balker, 96
Aleurotrachelus alpinus Takahashi, 96
Aleurotrachelus caerulescens Singh, 96
Aleurotrachelus camelliae (Kuwana), 96
Aleurotrachelus rubi Takahashi, 96
Aleurotrachelus turpiniae Takahashi, 96
Aleurotuberculatus aucubae (Kuwana), 96
Aleurotuberculatus ficicola Takahashi, 97
Aleurotuberculatus gordonia Takahashi, 97
Aleurotuberculatus guyavae Takahashi, 97
Aleurotuberculatus jasmini Takahashi, 97
Aleurotuberculatus psidii (Singh), 97
Aleyrodes nubifera Berger, 1909, 100
Aleyrodes sonchi Kotinsky, 1907, 102
Aleyrodidae 粉蝨科, 92
Allantus sp., 563
Alleculidae 朽木甲科, 231
Alledoya vespertina (Boheman), 333
Allodonta yamamotoi Nakamura, 1978, 480
Allomyrina dichotoma (Linnaeus), 240
Allomyrina gideon Linnaeus, 241
Allotraeus (Nysina) grahami Gressitt, 272
Aloa bifrons Walker, 1855, 506
Alphaea phasma (Leech), 500
Altha adala (Moore), 399
Altha lacteola melanopsis Strand, 399
Altica fragariae Nakane, 317
Alticinae 跳甲亞科, 317
Am. cosmopolitana Mason, 1925, 125
Amata ganssuensis (Grum-Grshimailo), 508
Amata germana auct., 509
Amata germana Felder, 509
Amata hirayamae Matsumura, 509
Amata luteifascia Hampson, 509
Amata pascus (Leech), 509
Amata perixanthia (Hampson), 509
Amata sinensis sinensis Rothschila, 509
Amata sperbius (Fabricius), 509
Amathes baja (Schiffermüller), 516
Amathes c-nigrum (Linnaeus), 516
Amathes ditrapezium (Schiffermüller), 517
Amathes sexstrigata (Haworth), 517
Amathes tabida Butler, 517
Amathes triangulum (Hufnagel), 517
Amathes xanthographa (Schiffermüller), 517
Amatidae 鹿蛾科, 508
Amatissa snelleni Heylaerts, 364
Ambulyx liturata (Butler), 471
Ambulyx ochracea (Butler), 471
Ambulyx schauffelbergeri (Bremer et Grey), 471
Ambulyx subucellata (Felder), 472
Amomala heydeni Frivaldszky, 1892, 250
Ampelophaga horishana Matsumura, 1927, 470
Ampelophaga rubiginosa Bremer et Grey, 472
Ampelophaga takamukui Matsumura, 1927, 470
Amphidasis jesoensis Matsumura, 1913, 433
Amphipyra apyra Bryk., 517
Amphipyra largeteaui Oberthür, 1884, 524
Amphipyra obliquilimbata Graes., 517
Amphipyra pramlidea (Linnaeus), 517
Amphipyra yama Swinhoe,, 517
Amphorophora minima Mason, 1925, 123
Amplypterus panopus (Cramer), 472
Amrasca biguttula (Ishida), 69
Amrasca splendens Ghauri, 69
Amsacta lactinea (Cramer), 501
Amydona prasina Walker, 1855, 464
Amyntor obscurus (Dallas), 35
Anadevidia peponis (Fabricius), 517
Anaesthetobrium lieuae (Gressitt), 291
Anaesthetobrium luteipenne Pic, 291
Anagastris kühniella (Zeller), 381
Anaphothrips (Neophysopus) sudanensis Trybom, 17
Anaphothrips andreae Karny, 1925, 23
Anaphothrips oligochaetus, Ramakrishna, 1925, 23
Anaplectoides prasina (Schiffermüller), 517
Anaptovrlainur sineneirs Waterkoure, 338
Anarsia lineatella Zeller, 373
Anarsia patulella Walker, 374
Anarsia sp., 374
Anastrangalia dissimilis (Fairmaire), 268
Anastrepha suspensa, 573
Ancylis (Anchylopera) sativa Liu, 412
Ancylis (Anchylopera) unculana Howarth, 412
Ancylis (s.str.) selenana Guenée, 412
Ancylis comptana (Frolich), 412
Ancylis sativa Liu, 412
Ancylocheira novemmaculata Linnaeus, 234
Andaspis citricola Young & Hu, 182
Andaspis crawii (Cockerell), 182
Andaspis hawaiiensis (Maskell), 182
Andaspis micropori Borchsenius, 183
Andaspis mori Ferris, 183
Andaspis yunnanensis Ferris, 183
Andraca gracilis Butler, 447
Aneonaepestis bengalella Ragonot, 382
Angerona glandinaria Motschulsky, 431
Angerona prunaria (Linnaeus), 431
Angonyx emilia Boisduval, 1875, 472
Angonyx testacea (Walker), 472
Anisodera propinqua Baly, 331
Anisoderinae 潛甲亞科, 331
Anisopilothrips venustulus (Priesner), 17
Anobiidae 竊蠹科, 232
Anomala (Euchlora) trachypyga Bates, 251
Anomala anthusa Ohaus, 249
Anomala antiqua (Gyllenhal), 249
Anomala auracoides Ohaus, 249
Anomala castaneoventris Bates, 249
Anomala corpulenta Motschulsky, 249
Anomala coxalis Bates, 250
Anomala cupripes Hope, 250
Anomala ebenina Fairmaire, 250
Anomala exoleta Faldermann, 250
Anomala expansa Bates, 250
Anomala gudzenkoi Jacobs, 251
Anomala luculenta Erichson, 251
Anomala mongolica Faldermann, 251
Anomala rubuioes Lin, 251
Anomala siamensis (Nontried), 251
Anomala sieversi Heyden, 251
Anomala splendens (Gyllenhal), 251

Anomala sulcipennnis Faldermann, 251
Anomala virdis Fabricius, 252
Anomis flava (Fabricius), 518
Anomis fulvida (Guenée), 518
Anomis mesogona (Walker), 518
Anomis sabulifera Guenée, 518
Anomoneura mori Schwerz, 83
Anopholepis longipes Jerdon, 567
Anoplocnemis binotata Distant, 46
Anoplocnemis phasiana Fabricius, 46
Anoplodera rubra dichroa (Blanchard), 268
Anoplodera rubra succedanea, Gressitt, 1947, 268
Anoplodera scotodes (Bates), 268
Anoplodera sequensi (Reitter), 268
Anoplodera variconis (Dalman), 268
Anoplophora (s. str.) beryllina (Hope), 292
Anoplophora (s. str.) chinensis (Förster), 292
Anoplophora (s. str.) davidis (Fairmaire), 293
Anoplophora (s. str.) glabripennis (Motschulsky), 293
Anoplophora (s. str.) imitatrix (White), 293
Anoplophora (s. str.) lecchi (Gahan), 293
Anoplophora (s. str.) lurida (Pascoe), 293
Anoplophora (s. str.) macularia (Thomson), 294
Anoplophora (s. str.) malasiaca (Thomson), 294
Anoplophora (s. str.) versteegi (Ritsema), 294
Anoplophora vitalisi (Pic), 294
Antestia cruciata (Fabricius), 35
Antestia palchra Dallas, 36
Anthaxia morio Fabricius, 234
Anthaxia quadripunctata Linnaeus, 234
Antheraea constans Staudinger, 1892, 467
Antheraea helferi Shiraki, 1913, 467
Antheraea mylitta Walker, 1855:, 467
Antheraea pernyi (Guéring-Méneville), 467
Antheraea roylei Shiraki, 1913, 467
Anthicidae 蟻形甲科, 231
Anthomyiidae 花蠅科, 578
Anthonomus pomorum Linnaeus, 338
Anthonomus sp., 338
Anthophila pariana Clerck, 377
Anthracophora rusticola Burm., 261
Anthraxantha davidis Fairmaire, 1878, 323
Anthribidae 長角象科, 348
Antilochus nigripes (Burmeister), 50
Antitygodes divisaria Walker, 431
Anua coronata Fabricius, 518
Anua indiscriminata Moore, 519
Anua tirhaca (Cramer), 519
Anua trapezium Guenée, 519
Anua triphaenoides Walker, 519
Anubis inermis (White), 273
Anuraphis abrotaniella Theobald, 1919, 122
Anuraphis centauriella Theobald, 1921, 122
Anuraphis cinerariae Theobald, 1923, 122
Anuraphis farfarae (Koch), 115
Anuraphis glaucifoliae Theobald, 1923, 122
Anuraphis nashi Shinji, 1944:, 134
Anuraphis piricola Okamoto et Takahashi, 1927, 134
Anuraphis poae del Guercio, 1916, 122
Anuraphis sherardiae Theobald, 1926, 122
Anychus latus (Canestrini et Fanzago), Sayed, 1942, 585
Anychus ricini Rahman et Sapra, 1940, 585
Aonidia fusca Maskell, 189:, 222
Aonidia gennadii Targioni-Tozzetti, 1884, 183
Aonidiella aurantii (Maskell), 183
Aonidiella citrina (Coquillett), 184
Aonidiella inornata MacKenzie, 185
Aonidiella orientalis (Newstead), 185
Aonidiella pini Young, 185
Aonidiella subrossi Laing, 1929, 208
Aoria nucea (Fairmaire), 326
Aoria scutellaris Pic, 326
Aoria taliana Pic, 1935, 326
Aorypiorrhynchus frigidus Fabricius, 338
Apatela major Bremer, 519
Apatele major auct., 513
Aphalaridae fasciata Kuwayama, 83
Aphanostigma jakosuiense (Kishida), 104
Aphanostigma piri (Cholodokovsky), 104
Aphanostigma pyri Tao, 1978, 104
Aphelanchoides bicaudatus (Lamura), 621
Aphelanchoides chinensis Husan et Khan, 622
Aphelanchoides ckauhani Tundon et Singh, 622
Aphelanchoides confusus Thorne et Malek, 622
Aphelanchoides dubius Wasilewska, 622
Aphelenchinae 真滑刃亞科, 621
Aphelenchoides besseyi, 622
Aphelenchoides composticola Franklin, 622
Aphelenchoides jacobi Husain et Khau, 623
Aphelenchoides parascala Chawla, 623
Aphelenchoides parietinus (Bastian), 623
Aphelenchoides sp., 623
Aphelenchoides spinosus, 623
Aphelenchoides subtenuis (Cobb), 623
Aphelenchoidinae 滑刃亞科, 622
Aphelenchus avenae Bastian, 622, 623
Aphelenchus radicicolus (Cobb), 624
Aphelenchus sp., 622, 624
Aphididae 蚜蟲科, 115
Aphis abartsiae Walker, 1849, 122
Aphis adivae Shiraki, 1952, 139
Aphis adjecta Walker, 1849, 122
Aphis adscita Walker, 1848, 122
Aphis adusta Zehntner, 1897, 131
Aphis aeglis Shinji, 1922, 138
Aphis affinis var. *gardeniae* del Guercio, 1921, 118
Aphis africana Theobald, 1914, 132
Aphis annuae Oestlund, 1886, 133
Aphis appodita Walker, 1850, 122
Aphis aquatica Jackson, 1908, 132
Aphis arundinis Fabricius,1775, 124
Aphis asclepidis Fitch, 1851, 120
Aphis atronitens Cockerell, 1903, 117
Aphis avenaesativae Schrank, 1801, 133
Aphis bauhiniae Theobald, 1918, 118
Aphis beccarii del Guercio, 1917, 117
Aphis bellis Buckton, 1850, 122
Aphis bicolor Haldeman, 1844, 120
Aphis bidentis Theobald, 1929, 115
Aphis bituberculata Wilson, 1914, 125
Aphis bryophyllae Shinji, 1922, 118
Aphis butomi Schrank, 1801, 132
Aphis camelliae Kaltenbach, 1843, 137
Aphis carbocolor Gillette, 1907, 121
Aphis chloroides Nevsky, 1929, 118
Aphis chrysanthemi Walker, 1849, 122
Aphis cistiella Theobald, 1903, 117
Aphis citricola van der Goot, 115
Aphis citrulli Ashmead, 1882, 118
Aphis clerodendri Matsumura, 1917, 118
Aphis colocasiae Matsumura, 1917, 118
Aphis commelinae Shinji, 1922, 118
Aphis consors Walker,, 128
Aphis consumpta Walker, 1849, 122

Aphis contermina Walker, 1849, 126
Aphis convecta Walker, 1849, 122
Aphis conviva Walker, 1848, 122
Aphis cooki Essig, 1911, 132
Aphis craccivora Koch, 117
Aphis crataegi Buckton, 1879, 121
Aphis cucumeris Forbes, 1822, 118
Aphis cucurbiti Buckton, 1872, 118
Aphis cyani Theobald, 1923, 122
Aphis cydoniae Boisduval, 1867, 120
Aphis cymbalariae Schouteden,, 128
Aphis davidsooniella Theobald, 1927, 121
Aphis depodita Walker, 128
Aphis derelicta Walker, 1849, 128
Aphis detracta Walker, 1849, 122
Aphis deutziae Shinji, 1922, 115
Aphis dianthi Schrank, 1801, 128
Aphis dolichi Montrouzieri, 1861, 117
Aphis dubia Curtis, 1842, 128
Aphis egressa Walker, 1849, 128
Aphis eriobotryae Schoutedon, 1905, 121
Aphis familiaris Walker, 1848, 122
Aphis fasciatus del Guercio, 1920, 122
Aphis ficicola Takahashi, 1922, 139
Aphis flava Nevsky, 1929, 118
Aphis gossypii Glover, 118
Aphis gossypii var. *callicarpae* Takahashi, 1921, 118
Aphis gossypii var. *viridula* Nevsky, 1929, 118
Aphis gracilis Walker, 1852, 124
Aphis hederella Theobald, 1915, 118
Aphis helianthi del Guercio, 1916, 118
Aphis hibisicifoliae Shinji, 1922, 118
Aphis holci Ferrari, 1872, 133
Aphis hordei del Guercio,1917, 117
Aphis ichigocola (Shinji), 120
Aphis incumbens Walker, 1849, 122
Aphis infuscata Koch, 1854, 132
Aphis insessa Walker, 1849, 122
Aphis insititiae Koch, 1854, 122
Aphis isabellina del Guercio, 1917, 117
Aphis kyberi Hottes, 1930, 117
Aphis leguminosae Theobald, 1918, 117
Aphis leontopodii Schouteden, 1903, 122
Aphis ligustriella Theobald, 1914, 118
Aphis loti Kaltenbach, 1862, 117
Aphis lutecens Monell, 1879, 120
Aphis mali Fabricius, 1775., 120
Aphis malvacearum van der Goot, 1918., 118
Aphis malvae Takahashi, 1921., 118
Aphis malvoides Das, 1918., 118
Aphis malvoides van der Goot,, 115
Aphis marutae Oestlund, 1886., 122
Aphis mathiolella Theobald, 1918:, 126
Aphis medicaginis Koch, 1854., 117
Aphis melissae Walker, 1852:, 130
Aphis menthae Walker, 1852:, 130
Aphis mimosae Ferrari, 1872., 117
Aphis mitsubae Shinji, 1922., 115
Aphis mokulen Shinji, 1922:, 139
Aphis monarde Oestlund, 1887., 118
Aphis mugomae Shinji, 1922., 118
Aphis mysosotidis Koch, 1854, 122
Aphis nerii Boyer et Fonscolombe, 120
Aphis nigricauda van der Goot, 1917, 115
Aphis nigrivans van der Goot, 1917, 138
Aphis nociva Walker, 1849, 122
Aphis odinae v. d. Goot, 120
Aphis odorikonis Matsumura, 1919, 118
Aphis oxalina Theobald, 1925, 117
Aphis palmae Baehr., 1908, 108
Aphis papaveris var. *bicsi* Del Guercio, 1919, 137
Aphis papilionacearum van der Goot, 1918, 117
Aphis particeps Walker, 1845, 128
Aphis parvus Theobald, 1918, 118
Aphis persicophila Passerini, 1860, 128
Aphis persorbens Walker, 1849, 122
Aphis petasitidis Buckton, 1879, 122
Aphis phragmiticola Oestlund, 1886, 124
Aphis pirifoliae Shinji, 1922, 115
Aphis plantarum aquaticum Fabricius, 1794, 132
Aphis pomi De Geer, 120
Aphis pomonella Theobald,1916, 118
Aphis prunaria Walker, 1850, 132
Aphis prunicolens Ashmead, 1881, 125
Aphis pruniella Theobald, 1918, 118
Aphis prunifoliae Fitch, 1855, 133
Aphis prunina Walker, 1848, 122
Aphis prunus Shinji, 1922, 122
Aphis pseudoavenae Patch, 1917, 133
Aphis pseudobrassicae Davis, 1914, 126
Aphis pseudopomi Blanchard 1939, 116
Aphis rapae Curtis, 1842, 128
Aphis redundans Walker,, 128
Aphis rhei Koch, 1853, 121
Aphis robiniae canavaliae Zhang, 1981, 117
Aphis robiniae Macchiati, 1885, 117
Aphis rumicis Linnaeus, 121
Aphis rutae Shinji, 1922, 139
Aphis scotti Sanderson, 1905, 125
Aphis senecio Swain, 1918, 122
Aphis socia Walker, 1848, 122
Aphis solanina Passerini, 1863, 118
Aphis somei Essig et Kuwana, 1918, 139
Aphis spinarum Hartig, 1814, 124
Aphis spinosula Essig et Kuwana, 1918, 141
Aphis spiraecola Patch, 1914, 115
Aphis stranvaesiae Takahashi, 121
Aphis tavaresi del Guercio, 1908, 138
Aphis tectonae van der Goot, 1917, 118
Aphis tomentosa Villers, 1789, 113
Aphis tridacis Theobald, 1929, 118
Aphis tritici Lawson, 1866, 133
Aphis vastator Smee,, 128
Aphis viburnicolens Swain, 1919., 115
Aphis viridis Craveri, 1915., 123
Aphis vitifoliae Shinji, 1922., 118
Aphis vulgaris Kyber, 1815:, 128
Aphis vulpiae del Guercio, 1913., 132
Aphnaeus syama ♀ var. *hirayamae* Matsumura, 1919:, 552
Aphnaeus syama ab. *nakaharai* Naritomi, 1941:, 552
Aphnaeus syama ab. *paroeica* Strand, 1922:, 552
Aphrastasia pectinatae (Chlokovsky), 103
Aphrodisium faldermanii (Saunders), 294
Aphrodisium faldermanni (Saunders), 273
Aphrodisium gibbicolle (White), 295
Aphrodisium gibbicolle (Withe), 273
Aphrodisium rubripenne var. magnifica Pic, 1911:, 300
Aphrodisium sauteri Matsushita, 273
Aphrodisium thomsoni (Pascoe), 295
Aphrodisium yugaii, Hirayama, 1940, 1, 294
Aphrodisium yugaii, Hirayama, 1940, 273
Aphromachaerota adusta Lallemand, 1951, 61
Aphrophora auracopilosa Matsumura, 60

Aphrophora costalis Matsumura, 60
Aphrophora flavipes Uhler, 60
Aphrophora intermedia Uhler, 60
Aphrophora tsuruana Matsumura, 61
Aphrophoridae 尖胸沫蟬科, 60
Aphthona howenchuni howenchuni (Chen), 317
Apidae 蜜蜂科, 570
Aplecta differenciata Bryk, 1949, 540
Apocheima cinerarius Eschoff, 432
Apocheima cinerarius pyri Yang, 432
Apochima excavata (Dyar), 432
Apoda dentatus (Oberthür), 399
Apodemus agrarius (Pallas), 629
Apodemus speciosus (Thomas), 629
Apoderus brachialis Voss, 334
Apoderus geniculatus Jekel, 335
Apoderus minimus Roelofs, 335
Apoderus nigropicatus Jekel, 335
Apoderus rugicollis Schilsky, 335
Apoderus sexguttatus Voss, 335
Apoderus sulcicollis Jekel, 335
Apogonia bricricollis Burmeister, 241
Apogonia cribricollis Burmeister, 241
Apogonia cupreoviridis Kolbe, 242
Apogonia pilifera Moser, 242
Aporia crataegi Linnaeus, 550
Aporia sp., 551
Apriona germari (Hope), 295
Apriona plicicollis Motschulsky, 1853, 295
Apriona rugicollis Chevrola, 1852, 295
Apterygothrips sp., 27
Araecerus fasciculatus (De Geer), 348
Araeognatha cineracea Butler, 519
Arbela baibarana Matsumura, 1927, 399
Arboridia apicalis (Nawa), 69
Archernis humilis Strand, 1918, 388
Archippus asiaticus (Walsingham), 414
Archippus breviplicanus (Walsingham), 415
Archips asiaticus (Walsingham), 413
Archips breviplicana Walsingham, 413
Archips crataegana (Hübner), 413
Archips decretana Treitschke, 413
Archips eucroca Diakonoff, 413
Archips ingentana Christoph, 413
Archips micaceana var. compacta Meyrick, 413
Archips micaceanus (Walker, 413
Archips oporanus (Linnaeus), 413
Archips piceana (Linnaeus), 414
Archips ribeana Lozotaenia,, 425
Archips seminubilus (Meyrick), 414
Archips similis Butler, 414
Archips tabescens Meyrick, 414
Archips xylosteana (Linnaeus), 414
Archontus argillaceus Faiarmaire, 228
Arcmia faldermanni insularis Gressitt, 1936, 273
Arctia caja (Linnaeus), 501
Arctiidae 燈蛾科, 500
Arctornis alba Bremer, 484
Arctornis gelasphora Colllenette, 484
Arctornis l-nigrum (Müller), 484
Arctornis l-nigrum okurai Okano, 1959, 484
Aredolpona rubra dichroa (Blanchard), 268
Aresh ashelkovikvi Mordvilko, 1921, 134
Aresta antica Walker, 1855, 499
Arge berberidis Shrank, 563
Arge coeruIescens Geoffroy, 563
Arge pagana Panzer, 563
Argopus nigrifrons (Chen), 317
Argopus nigritarsis (Gebler), 317
Argyresthia assimilis Moriuti, 373
Argyresthia conjugella Zeller, 378
Argyresthia ornatipennella Moriuti, 378
Argyresthia taiwanensis Moriuti, 378
Argyresthiidae 食心蛾科, 378
Argyresthiidae 銀蛾科, 373
Argyrogramma albostriata Bremer et Grey, 519
Argyrogramma brevistriata Chou et Lu, 519
Argyrogramma hainanensis Chou et Lu, 519
Argyromiges autumnella Curtis, 1829, 379
Argyromiges nivella Stephens, 1834, 379
Argyromiges phrynella O. Costa, 1839, 379
Argyromiges semiaurella Stephens, 1834:, 379
Argyroploce aprobola Meyrick, 415
Argyroploce hemiplaca Meyrick, 415
Argyroploce heteraspis Meyrick, 1936, 428
Argyroploce illepida Bustler, 415
Argyroploce lacunana Denis et Schiffermüller, 415
Arhopalus (Cephallus) unicolor (Gahan), 265
Arhopalus (Megasemum) quadricostulatus Kraatz, 265
Arhopalus (s. str.) rusticus (Linnaeus), 265
Arhopalus (s. str.) tibetanus (Sharp), 265
Arhopalus (s. str.) tristis (Fabricius), 265
Arhopalus ambiguum Newman, 1842, 274
Arichanna melanaria fraterna (Butler), 432
Arimakia araliae Matsumura, 1917, 139
Arimakia caranbonis Matsumura, 1917, 139
Arimakia taranbonis Matsumura, 1917, 139
Aristobia approximator (Thomson), 295
Aristobia birmanica Gahan,, 40., 295
Aristobia hispida (Saunders), 296
Aristobia horridula (Hope), 296
Aristobia testudo (Voet), 296
Arna bipunctapex (Hampson), 484
Aroa subflave, 489
Aromia (s. str.) bungii (Faldermann), 273
Aromia (s. str.) *cyanicornis* ab. *puncticollis* Plavilst, 1940, 273
Aromia (s. str.) *cyanicornis* ab. *puncticollis* Plavilstshikov, 1940, 296
Aromia (s. str.) moschata orientalis Plavilstshikov, 273
Aromia bungii (Faldermann), 296
Aromia cyanicornis var. *ruficollis* Redtenbacher, 1869, 273
Aromia cyanicornis var. *ruficollis* Redtenbacher, 1869, 296
Aromia faldermanni insularis Gressitt, 1936, 294
Aromia faldermannii Saunders, 273
Aromia moschata (Linnaeus), 296
Aromia moschata ambrosiaca var. vetusta Yankovskii, 1934, 297
Aromia moschata ambrosiaca var. vetusta Yankovskii, 1934, 274
Aromia moschata orientalis Plavilstshikov, 297
Aromia moschata var. *ambrosiaca*, Matsushita, 1933, 274
Aromia moschata var. *ambrosiaca*, Matsushita, 1933, 297
Artaxa flava Kirby., 489
Artaxa limbata Butler, 1881, 491
Arvicola ratticeps Keyserling et Blasius, 1841, 633
Ascotis selenaria cretacea Butler, 432
Ascotis selenaria dianaria (Hübner), 432
Ascotis selenaria Schiffermüller et Denis, 432
Aseminae 幽天牛亞科, 265
Asemum amurense abb. limbatum, similis, tomentosum Plavilst, 1940, 266

Asemum amurense Kraatz, 266
Asemum punctulatum Blessig, 266
Asemum punctulatum var. amurense, Plavilst, 1927, 266
Asemum striatum (Linnaeus), 266
Asemum striatum ab. *agreste* Matsushita, 1933, 266
Asemum striatum ssp. *japonicum* Matsushita, 1933, 266
Asemum subsulcatum Motschulsky, 1860, 266
Asetacus syszygii Kuang et Feng, 607
Asiacarposina niponensis (Walsingham), 376
Asiacornococcus kaki (Kuwana), 158
Asialeyrodes euphoriae Takahashi, 97
Asias halodendri (Pallas), 274, 297
Asias heptapotamicus Semenoy, 1926, 274
Asias pirus Arakawa, 1932, 274
Asinduma korbi Pglr., 531
Asiodiphrum nigrofasciatum Plavilstshikov, 1934, 300
Asota caricae (Fabricius), 508
Asota paliura Swinhoe, 501
Asota tortuosa (Moore), 508
Asphondylia morivorella (Naito), 571
Aspidiosts nerii Bouché, 187
Aspidiotus (Aonidiella) cocotiphagus Marlatt, 1908, 185
Aspidiotus (Aonidiella) taprobanus Green, 1905, 185
Aspidiotus (Chrysomphalus) pedronis Green, 1905, 185
Aspidiotus (Diaspidiotus) greeni Cockerell, 1897, 200
Aspidiotus (Diaspidiotus) villosus Cockerell, 1897:, 187
Aspidiotus (Hemiberlesia) crawii Cockerell, 1897, 200
Aspidiotus (Hemiberlesia) tricolor Cockerell, 1897, 202
Aspidiotus (Morganellas) longinus Cockerell, 1897, 209
Aspidiotus (Morganellas) maskelli Cockerell, 1897, 209
Aspidiotus (Selenaspidus) articulatus var. simplex Charmoy, 1899, 224
Aspidiotus acuminatus Targioni-Tozzetti, 1881, 202
Aspidiotus affinis Comstock, 1883, 187
Aspidiotus affinis Targioni, 1868, 187
Aspidiotus agrumincola De Gregorio, 1915, 194
Aspidiotus arecae Cockerell, 1894, 194
Aspidiotus askleniae Sasaki, 1935, 200
Aspidiotus atherospirmae Maskell, 1879, 187
Aspidiotus aurantii var. citirnus Howard, 1894, 184
Aspidiotus betulae Baerensprung, 1849, 222
Aspidiotus bromillae Leonardi, 1899, 209
Aspidiotus budleiae Signoret, 1869, 187
Aspidiotus caldesii Targioni, 1868, 187
Aspidiotus cameliae Signoret, 1869, 202
Aspidiotus capparis Signoret, 1869, 187
Aspidiotus carpodeti Maskell, 1885, 187
Aspidiotus ceratoniae Signoret, 1869, 187
Aspidiotus citri Comstock, 1881, 183
Aspidiotus citricola Packard, 1869, 195
Aspidiotus coccineus Gennadius, 1881, 183
Aspidiotus cocotis Newstead, 1893, 186
Aspidiotus conchiformis Curtis, 1843, 206
Aspidiotus convexus Comstock, 1881, 202
Aspidiotus corynocarpi Colvee, 1881, 187
Aspidiotus cryptomaeriae Kuwama, 185
Aspidiotus cryptomeriae Ferris, 1953, 185
Aspidiotus cydoniae Comstock, 1881, 200
Aspidiotus cydoniae crawii Fernald, 1903, 200
Aspidiotus cydoniae Newstead, 1897, 188
Aspidiotus cydoniae punicae Fernald, 1903, 200
Aspidiotus cydoniae var. tecta Mashell, 1897, 200
Aspidiotus denticulatus Targioni, 1868, 187
Aspidiotus destructor transparens Green, 1915, 186
Aspidiotus dictyospermi var. arecae Newstead, 1893, 194
Aspidiotus dictyospermi var. jamaicensis Cockerell, 1894, 194
Aspidiotus diffinis var. lateralis Comstock, 1894, 200
Aspidiotus epidendri Signoret, 1869, 187
Aspidiotus evonymi Targioni-Tozzetti, 1888, 202
Aspidiotus excisus Arhangelskay, 1929, 186
Aspidiotus falciformis Baerensprung, 1849, 206
Aspidiotus fallax Cockerell, 1893, 186
Aspidiotus genistae Westwood, 1840, 187
Aspidiotus gnidii Signoret, 1869, 187
Aspidiotus hederae (Vallot), 187
Aspidiotus hederae Signoret,, 187
Aspidiotus hedere Signoret, 1869, 187
Aspidiotus hippocastani Signoret, 1869, 222
Aspidiotus ilicis Signoret, 1869, 187
Aspidiotus implocatus Maskell, 1897, 200
Aspidiotus javanensis Kuwana et Matsumura, 1931, 182
Aspidiotus javanensis Kuwana, 1943, 182
Aspidiotus juglandis Fitch, 1855, 206
Aspidiotus lacumae Cockerell, 1899, 202
Aspidiotus lataniae Green, 1893, 186
Aspidiotus lentisci Signoret, 1869, 187
Aspidiotus limoni Signoret, 1869, 187
Aspidiotus longispina var. ornata Maskell, 1898, 209
Aspidiotus magnus Ferris, 1941, 222
Aspidiotus mangiferae Cockerell, 1893, 194
Aspidiotus marlatti Parrott, 1899, 209
Aspidiotus multiclavata Green et Laing, 1923, 209
Aspidiotus myricinae Signoret, 1869, 187
Aspidiotus myrsinae Signoret, 1877, 187
Aspidiotus oblongus Ferris, 1941, 222
Aspidiotus oleae Colvee, 1880, 187
Aspidiotus oleastri Colvee, 1882, 187
Aspidiotus oppugnatus Silvestri, 1915, 186
Aspidiotus orientalis cocotiphagus Merrill et Chaffin, 1923, 185
Aspidiotus ornatus Ferris, 1941, 209
Aspidiotus osbeckiae Green, 1896, 185
Aspidiotus osmanthi Signoret, 1869, 187
Aspidiotus ostreaformis magnus Goethe, 1899, 222
Aspidiotus ostreaformis var. oblongus Goethe, 1899, 222
Aspidiotus oxyacanthae Signoret, 1869, 222
Aspidiotus persearum Cockerell, 1898, 188
Aspidiotus pomorum Bouché, 1851, 206
Aspidiotus populi Bouché, 1851, 191
Aspidiotus punicae Cockerell, 1893, 200
Aspidiotus punicae MacGillivray, 1921, 200
Aspidiotus pyri Sachtleben, 1944, 191
Aspidiotus rufescens Lindinger, 1932, 224
Aspidiotus saliceti Kaltenbach, 1874, 191
Aspidiotus salicifex Ferris, 1941, 191
Aspidiotus scutiformis Goethe, 1899, 222
Aspidiotus simillimus traslucens Fernald, 1903, 186
Aspidiotus simplex Ferris, 1941, 224
Aspidiotus sophorae Maskell, 1884, 187
Aspidiotus spinosus Comstock, 188
Aspidiotus stransparens var. simillimus Cockerell, 1899, 186
Aspidiotus targionii Del Guercio, 1894, 214
Aspidiotus theae Green, 1890, 202
Aspidiotus theae Mashell, 1891, 218
Aspidiotus translucens Cockerell et Robinson, 1915, 186
Aspidiotus transparens Green, 1890, 186
Aspidiotus transparens Kuwana, 1933, 209
Aspidiotus transpareus Green, 188
Aspidiotus ulicis Signoret, 1869, 187
Aspidiotus unguiculatus Leonardi, 1914, 182
Aspidiotus vaccinii Bouché, 1851, 191
Aspidiotus vastatrex Leroy, 1941, 186

Aspidiotus villosus Targioni, 1868, 187
Aspidiotus vitiensis Maskell, 1895, 220
Aspidiotus vriesciae Signoret, 1869, 187
Aspidobyctiscus lacunipennis Jekel, 335
Aspidomorpha indica Boheman, 333
Aspidotus anningensis Tang et Chu, 185
Aspitiotus darutyi Charmoy, 1898, 219
Aspitiotus destructor Signoret, 186
Aspongopus chinensis Dallas, 34
Aspongopus fuscus Westwood, 34
Aspongopus nigriventris Westwood, 34
Aspongopus sanguinolentus Westwood, 35
Astathes episcopalis Chevrolat, 297
Asterobemisia fujianensis, 98
Asterobemisia helyi Dumbleton, 1956, 98
Asterochiton lecanioides Maskell, 1879, 102
Asterococcus muratae (Kuwana), 158
Asterococcus pyri Borchsenius, 1960, 158
Asterolecanidae 鏈蚧科, 158
Asterolecanium castaneae Russell, 158
Asterothrips angulatus Hood, 1925, 18
Astrothirps chisinliaensis Chen, 17
Asura strigipennis (Herrich-Schäffer), 500, 501
Atherigona orientalis, 579
Atkinsoniella maculata Distant, 1908, 70
Atkinsoniella sulphurata (Distant), 70
Atracis himalayana Distant, 64
Atractomorpha ambigua Bolivar, 8
Atractomorpha lata (Motschulsky), 8
Atractomorpha sinensis Bolivar, 8
Atrijuglans hetaohai Yang, 379
Atrococcus pacificus (Borkhsenius), 147
Attacus atlas (Linnaeus), 467
Attacus atlas formosanus Vilhard, 467
Attelabidae 卷象科, 334
Aulacaspis actinidiae Takagi, 189
Aulacaspis amamiana Takagi, 189
Aulacaspis boisduvali Cockerell, 1893, 196
Aulacaspis cinnamomi Ferris, 1921, 190
Aulacaspis cinnamomi Newstead, 1908, 190
Aulacaspis citri Chen, 189
Aulacaspis crawii (Cockerell), 189
Aulacaspis difficilis (Cockerell), 189
Aulacaspis fulleri Zimmerman, 1948, 189
Aulacaspis longanae Chen, 189
Aulacaspis megaloba Scott, 189
Aulacaspis pentagona auranticolor Carnes, 1907, 220
Aulacaspis pentagona rubra Fernald, 1903, 220
Aulacaspis pentagona theae Fernald, 1903, 218
Aulacaspis rosae (Bouché), 189
Aulacaspis rosarum Borchsenius, 190
Aulacaspis saigusai Takagi, 190
Aulacaspis tubercularis (Newstead), 190
Aulacaspis yabunikkei Kuwana, 190
Aulacophora femoralis Motschulsky, 1857, 322
Aulacophora indica (Gmelin), 322
Aulacophora nigripennis Motschulsky, 322
Aulacophora similis, Baly, 1886, 322
Aularches miliaris scabiosae Fabricius, 8
Autoseria japonica Motschulsky, 242
AVES 鳥綱, 638
Ayyaria chaetophora Karny, 17
Azazia rubricans B., 520

B

Bacchisa dioica (Fairmaire), 297
Bacchisa fortunei fortunei (Thomson), 297
Bacchisa fortunei japonica Gahan, 298
Bacchisa guerryi (Pic), 298
Bactrocera (s. str.) carambolae Drew et Hancock, 574
Bactrocera (s. str.) caryeae (Kapoor), 574
Bactrocera (s. str.) dorsalis (Hendel), 574
Bactrocera (s. str.) kandiensis Drew et Hancock, 575
Bactrocera (s. str.) occipitalis (Bezzi), 575
Bactrocera (s. str.) papayae Drew et Hancock, 575
Bactrocera (s. str.) philippinensis Drew et Hancock, 576
Bactrocera (s. str.) pyrifoliae Drew et Hancock, 576
Bactrocera (Tetradacus) tsuneonis (Miyake), 576
Bactrocera (Zeugodacus) scutellata (Bezzi), 576
Bactrocera correcta, 574
Bactrocera ferruginea (Fabricius), Bezzi, 1913, 574
Bactrocera minax (Enderlein), 575
Bactrocera pedestris (Bezzi), 576
Bactrocera sp. nr. *B. dorsalis* (C), White et Elson-Harris, 1992, 576
Bactrucera (Hemigymnodacus) diversa (Coquillett), 574
Bagous sp., 339
Bagrada hilaris (Burmeister), 36
Bakerina nanchangensis Ma et Yuan, 581
Balsa malana Fitch, 520
Bandar pascoei (Lansberge), 262
Bandar pascoei gressitti Quentin et Villiers, 262
Baris deplanata Roelofs, 339
Basilepta davidi (Lefèvre), 326
Basilepta fulvipes (Motschulsky), 326
Basilepta hirta Chen, 1935, 329
Basilepta leechi, Weise, 1922, 327
Basilepta leechi (Jacoby), 327
Basilepta pallidulum (Baly), 327
Basilepta ruficolle (Jacoby), 327
Basilepta sinara Weise, 327
Basilepta subcostata (Jacoby), 327
Bathrips melanicornis (Shumsher Singh), 17
Batocera albofasciata Stebbing, 1914, 299
Batocera catenata Vollenhoven, 1871, 299
Batocera chinensis Thomson, 1857, 299
Batocera davidis Deyrolle, 298
Batocera davidis m. yunnana Breuning, 1948, 298
Batocera davidis var. *obscura* Gilm. et Dibb, 1948, 298
Batocera downesi Hope, 1845, 299
Batocera flachi Schwarzer, 1914, 299
Batocera hauseri Schwarzer, 1914, 299
Batocera henrietta Kriesche, 1915, 298
Batocera horsfieldi (Hope), 298
Batocera horsfieldi var. kuntzeni Gilmour et Dibb, 1948, 90., 298
Batocera lineolata Chevrolat, 299
Batocera lineolata var. kuntzeni Kriesche, 1915, 298
Batocera lineolata, Frivaldsky, 1892, 298
Batocera parryi (Hope), 299
Batocera princeps Redtenbacher., 299
Batocera roylei (Hope), 299
Batocera rubus albofasciata (De Geer), 300
Batocera rubus rubus (Linnaeus), 299
Batocera rubus var. *formosana* Kriesche, 1915, 300
Batocera rufomaculata (De Geer), 300
Batocera rufomaculata var. diana Nonfried, 1891, 300
Batpcera lineolata var. variecollis Schwarzer, 1925, 299
Batrachedra arenosella Walker, 376
Becquartina electa Jacobi, 56
Belepis unicolor Distant, 36
Bemisia argentifolii Bellows et Perring, 98
Bemisia giffardi (Kotinsky), 98
Bemisia giffardi bispina Young, 98

Bemisia giffardi hispina Young, 1942, 98
Bemisia goldingi Corbett, 1935, 98
Bemisia jasminum David et Subramaniam, 1976, 98
Bemisia tabaci (Gennadius), 98
Bemsia (Neobemisia) hibisci Takahashi, 1941, 98
Bemsia (Neobemisia) rhodesiaensis Corbett, 1941, 98
Bemsia achyranthes Singh, 1931, 98
Bemsia bahiana Bondar, 1928, 98
Bemsia costa-lima Bondar, 1928, 98
Bemsia emiliae Corbett, 1926, 98
Bemsia gossypieperda Misra et Lamba, 1929, 98
Bemsia gossypieperda var. mosaicinectura Ghesquiere, 1934, 98
Bemsia hibisci Takahashi, 1933, 98
Bemsia longispina Priesner et Hosny, 1934, 98
Bemsia lonicerae Takahashi, 1957, 98
Bemsia manihotis Frappa, 1938, 98
Bemsia minima Danzig, 1964, 98
Bemsia miniscula Danzig, 1964, 98
Bemsia nigeriensis Corbett, 1935, 98
Bemsia rhodesiaensis Corbett, 1936, 98
Bemsia signata Bondar, 1928, 98
Bemsia vayssierei Frappa, 1939, 98
Berytidae 蹺蝽科, 52
Betalbara acuminata (Leech), 445
Bhandara tetraspila Jacobi, 1944:, 70
Bhima idiota Graeser, 448
Bigymnaspis bullata (Green), 191
Birthamoides junctura (Walker), 399
Biston betularia (Linnaeus), 433
Biston bloekeri Kuznesov, 1902, 433
Biston fragilis Inoue, 1958, 433
Biston marginata Shiraki, 433
Biston regalis comitatus (Warren), 433
Biston suppressaria benescripta Prout, 434
Biston suppressaria Guenée, 433
Bizia aexaria Walker, 434
Blastophagus minor Hartig, 349
Blastophagus pilifer Spess, 350
Blastophagus piniperda Linnnaeus, 350
Blatta orientalis Linnaeus, 7
Blattella germanica (Linnaeus), 7
Blattidae 蜚蠊科, 7
Blenina senex (Butler), 520
Blepephaeus humeralis Pic, 1925, 300
Blepephaeus succinctor (Chevrolat), 300
Blepharita amica Treitschke, 520
Blosyrus asellus Olivier, 339
Bombolelia jocosatrix (Guenée), 520
Bombycidae 蠶蛾科, 447
Bombyx bimaculata Haworth, 1803, 536
Bombyx brahma Lefebvre, 1827, 463
Bombyx catenatus Haworth, 1803, 514
Bombyx connexus Haworth, 1803, 514
Bombyx fuscata Motschulsky, Bombyx fuscata Motschulsky,, 447
Bombyx geminatus Haworth, 1803, 536
Bombyx laricis Hübner, 1789, 463
Bombyx lusca Fabricius, 1787, 463
Bombyx mandarina (Moore), 447
Bombyx mandarina formosana Matsumura, 447
Bombyx monileus Haworth, 1803, 514
Bombyx mori Linnaeus, 447
Bombyx nigricornutus Haworth, 1803, 514
Bombyx pectinatus Haworth, 1803, 514
Bombyx subatratus Haworth, 1803, 515
Bonasa bonasia amurensis, 638
Borachyurothrips indicus Bagnall, 1926, 23
Borboresthes hainanensis Pic, 231
Borys hyalinalis Boisduval, 1834, 383
Bosthrogonia (Boehrogonia) sinica Yang et Li, 70
Bostrychidae 長蠹科, 229
Bothrogonia ferruginata (Fabricius), 70
Botys accipitralis Walker, 1866, 391
Botys aemealis Walker, 1859, 388
Botys aurantiacalis Fischer von Röslerstamm, 1840, 391
Botys aurea Butler, 1879, 391
Botys cosisalis Walker, 1859, 388
Botys crocealis Duponchel, 1831, 391
Botys damoalis Walker, 1859, 390
Botys salentialis Snellen, 1880, 390
Brachycaudus (Acaudus) cardui (Linnaeus), 121
Brachycaudus divaricatae Shaposhnikov, 121
Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach), 121
Brachyclytus singularis Kraatz, 274
Brachycolus lonicerae Shinji, 1939, 136
Brachynema germari (Kolenati), 36
Bradybaena ravida Benson, 638
Bradybaena similaris (Férussac), 638
Bradybaenidae 扁蝸科, 638
Brahmaea wallichii insulata Inoue, 466
Brahmaeidae 蘿紋蛾科, 465
Brahmophthalma wallichii (Gray), 466
Brevipalpus browningi Baker, 1949, 597
Brevipalpus californicus (Banks), 597
Brevipalpus ciferi Lambardini, 1951, 598
Brevipalpus confusus Baker, 1949, 597
Brevipalpus lewisi McGregor, 597
Brevipalpus melicharus Pritchard et Baker, 597
Brevipalpus mobridei Baker, 1949, 598
Brevipalpus obovatus Donnadieu, 598
Brevipalpus pereger Donnadieu, 1875, 598
Brevipalpus phoenicis (Geijskes), 598
Brevipalpus pyri Sayed, 1946, 598
Brevipalpus woglumi McGregor, 1949, 597
Bromius obscurus (Linnaeus), 327
Brontispa froggatti Sharp, 1904, 331
Brontispa javana Weise, 1922, 331
Brontispa longissima (Gestro), 331
Brontispa reicherti Uhmann, 1929, 331
Brontispa selebensis Gestro, 1923, 331
Brontispa simmondsi Maulik, 1927, 331
Brotis orophila Geyer, 1837, 538
Bruchophagus neocaraganae (Liao), 566
Bryobia aborea Morgan & Auderson, 1957, 582
Bryobia brevicornis Ewing, 1921, 582
Bryobia denticulata Tragordh, 1904, 582
Bryobia glacialis Berlese, 1913, 582
Bryobia gloriosa Koch, 1836, 582
Bryobia longicornis Ewing, 1921, 582
Bryobia nobilis Koch, 1838, 582
Bryobia pallida Garman, 1885, 582
Bryobia praetiosa Koch, 581
Bryobia pratensis German, 1885, 582
Bryobia redikozevi (Scheuten), 582
Bryobia ribis Thomas, 1896, 582
Bryobia rubrioculus (Schenten), 582
Bryobia speciosa Koch, 1838, 582
Bryobia weyerensis Packard, 1889, 582
Buprestidae 吉丁蟲科, 233
Buprestis elegans Thunberg,, 235
Buprestis haemorrhoidalis japonensis Saunders, 234
Buprestis haemorrhoidalis sibirica Fleish, 235
Buprestis sibirica Fleisch, 235

Bursaphelenchus xylophilus, 608
Buzura suppressaria Guenée, 433
Byctiscus betulae Linnaeus, 335
Byctiscus lacunipennis Jekel, 335
Byctiscus princeps (Solsky), 335
Byctiaus lacunipennis Jekel, 339
Bythoscopus dorsalis (Matsumura), 70
Bythosonus chlorophana (Melichar), 70

C
Cacoecia crsticana Kennel, 415
Cacoecia disparana Kennel, 417
Cacoecia tabescens Meyrick, 415
Cacopsylla cangshanli (Yang et Li), 83
Cacopsylla ciliensis Li, 83
Cacopsylla clauseninuga Li et Yang, 84
Cacopsylla erhaili (Yang et Li), 84
Cacopsylla gracilenta Li, 84
Cacopsylla idiocrataegi Li, 84
Cacopsylla laricis Li, 84
Cacopsylla laricola Li, 84
Cacopsylla oculata Li et Yang, 84
Cacopsylla phymatophora Li, 84
Cacopsylla prona Li et Yang, 84
Cacopsylla scalpelliforma Li, 84
Cacopsylla serpentina Li et Yang, 85
Cacopsylla spinata Li, 85
Cacopsylla sylvestrenaga Li, 85
Cacopsylla vulgahippophaes (Li et Yang), 85
Cacopsylla xiaguanli (Yang et Li), 85
Cadra cahiritella auct., 382
Cadra cautella (Walker), 382
Cadra defectella Walker, 1864, 382
Cadra figulilella Gregson, 382
Caeneressa diaphana (Kollar), 509
Caeneressa muirheadi auct., 510
Caenohomotoma mangiferae Yang et Li, 85
Caligula anna Moore, 467
Caligula cachara Moore, 468
Caligula japonica arisana (Shiraki), 468
Caligula japonica Moore, 468
Caligula simla Westwood, 468
Calinaga buddha formosana Fruhstorfer, 552
Calinaga buddha Moore, 552
Caliothrips fasciatus (Pergande), 17
Caliroa cerasi (Linnaeus), 563
Caliroa matumotoris Harukawa, 563
Callambulyx rubricosa (Walker), 472
Callambulyx tatarinovi sichangensis Chu et Wang, 472
Callaphididae, 113
Callaphis nepalensis Quednau, 113
Callaphis nepalensis yunlongensis Zhang, 113
Callichroma (Chloridolum) tenuatum Bates, 1873, 280
Callichroma cyanicornis Guerin, 1844, 273, 296
Callidium (s. str.) violaceum (Linnaeus), 274
Callidium aulicum Fabricius, 1775, 266, 287
Callidium bidens Weber, 1801, 276
Callidium dauricum Motschulsky, 1859, 284
Callidium japonicum Plavilstshikov, 1933, 282
Callidium plavilstshikovi Matsushita, 1933, 282
Callidium rufipenne abb. bicoloratum, metallipenne Pic, 1906, 282
Callidium sibiricum Gebler, 1848, 284
Callimenellus ferrugineus Brunner et Wattenwyl, 15
Callimorpha similis (Moore), 501
Callipteridae, 113
Callisina burmanica Jacoby, 327
Callisteara grotei horishanella Matsumura, 485
Callisteara grotei Moore, 485
Callisteara lunulata (Butler), 485
Callopistria venata Leech, 520
Calloplophora macularia Thomson, 1865, 294
Callosciurus erythraeus centralis (Bonhote), 628
Callosciurus erythraeus roberti (Bonhote), 628
Callosciurus erythraeus thaiwanensis (Bonhote), 628
Callyptotrypus hibinonis Matsumura, 12
Caloglyphus spp., 607
Calomycterus obconicus Chao, 339
Calospilos syvata Scopoli, 434
Calpe aureola Graes., 535
Calpe minuticornis Guenée, 520
Calpe sodalis Butler, 521
Calymnia pryeri Leech, 1889, 539
Calymnia pyralina Schiffermüller, 520
Calypticus fasciatus Costa, 1829, 172
Calypticus spumosus Costa, 1829, 179
Calyptorrhina (Gynandrophthalma) cyanea garretai, Chûjô, 1941, 331
Calyptra capucina Esper, 520
Calyptra minuticornis (Guenée), 521
Calyptra thalictri (Borkhausen), 521
Camponotus friedae var. amia Ferel, 567
Campsiura mirabilis (Faldermann), 254
Campsiura omissena Heller, 254
Campsosternus auratus (Drury), 228
Campsosternus gemma Candeze, 228
Camptoloma carum Kishida, 502
Camptoloma interiorata auct., 502
Camptomyia sp., 571
Campylomma chinensis Schuh, 53
Campylotes desgodinsi Oberthür, 395
Canephora asiatica (Staudinger), 364
Cania bilinea auct., 400
Cania bilinea pallida Hering, 1931, 400
Cania bilineata, B. S. Chang, 1989, 400
Cania heppneri Inoue, 399
Cania robusta Hering, 400
Cantao ocellatus (Thunberg), 31
Capitophorus arctifoliae Shinji,, 123
Capitophorus cirsii Nevsky, 1928, 123
Capitophorus cynariella Theobald., 123
Capitophorus elaeagni (del Guercio), 123
Capitophorus gillettei Theobald, 1926, 123
Capitophorus hippophaes (Walker), 123
Capnodis cariosa Fall., 235
Capnoids henningim Fald., 235
Cappaea taprobanensis (Dallas), 36
Capricornia boisduvaliana Duponchel, 415
Capritermes nitobei (Shiraki), 4
Caraebus rusticanus Lewis, 235
Cardiococcus formosanus (Takahashi), 161
Cardiodactylus novaeguineae (Haan), 12
Carea rhodophila (Walker), 500
Carea subtilis Walker, 521
Carea varipes Walker, 502
Carpocapsa persicana Sasaki, 1905, 376
Carpocapsa pomonella (Linnaeus), 415
Carpocoris purpureipennis (De Geer), 36
Carpoglyphidae 果蟎科, 608
Carpoglyphus lactis (Linnaeus), 608
Carposina niponensis Walsingham, 416
Carposina sasakii Matsumura, 416
Carposina sasakii Matsumura, 1900, 376
Carposinidae 蛀果蛾科, 376

Casia (Corethrophora) shirupiti Kano, 300
Cassida cuticula Gressitt, 1938, 334
Cassida trivittata Fabricius, 1801, 334
Cassida U-fuscum Wiedemann, 1823, 334
Cassida versicolor (Boheman), 333
Cassida versicolor ab. cruciferai Spaeth, 1938, 334
Cassidinae 龜甲亞科, 333
Castanocallis castanocallis Zhang et Zhong, 113
Castanocallis castanocallis Zhang et Zhong,, 115
Castanocallis cereus Zhang et Zhong,, 115
Castanocallis margituberculatus Zhang et Zhong,, 115
Castanocellis margituberculatus Zhang et Zhong, 114
Castonocallis cereus Zhang et Zhong, 113
Catantops pinguis pinguis (Stål), 8
Catantops sp., 8
Cataphrodisium castaneae Gressitt, 274
Cataphrodisium rubripenne (Hope), 300
Cataphrodisium rubripenne ab. magnifica Aurivillius, 1912, 300
Caticala traversii Fereday, 1877, 512
Catocala electa Borkhausen, 521
Catocala hymenaea Schiffermüller, 521
Catocala koreana Stgr., 526
Catocala mirifica Butler, 521
Catocala nivea Butler, 521
Catocala patala Felder, 521
Catocala protonympha Bsd., 526
Catoxantha fulgidissima (Schoenh), 235
Cauninda bifasciata Warren, 1913, 532
Cavariella bicaudata (Essig et Kuwana, 1918), 124
Cavariella salicicola (Matsumura), 124
Cechenena lineosa (Walker), 472
Cechenena minor Nagano, 1904, 472
Cecidomyia sp., 571
Cecidomyia yunnanensis Wu et Zhou, 571
Cecidomyiidae 癭蚊科, 571
Cedestis gysselinella Duponchel, 377
Celama anpingicola Strand, 1917, 511
Celastrina argiolus Linnaeus, 551
Celosterna clathrator Thomson, 1865, 296
Celypha pseudalarixicola Liu, 416
Cenopalpus lineola (Canestrini et Fanzago), 598
Cenopalpus pulcher (Canestrini et Fanzago), 598
Centrotyphus flexuosus (Fabricius), 61
Cephalcia abietis (Linnaeus), 555
Cephalcia alashanica (Gussakovskij), 556
Cephalcia arvensis (Panzer), 556
Cephalcia chuxiongica Xiao, 556
Cephalcia danbaica Xiao, 556
Cephalcia erythrogaster (Hartig), 556
Cephalcia falleni (Dalman), 556
Cephalcia kunyushanica Xiao, 556
Cephalcia lariciphila (Wachtl), 556
Cephalcia yanqingensis Xiao, 557
Cephidae 莖蜂科, 558
Cephonodes hylas (Linnaeus), 472
Cephonodes hyles Kishida, 1977, 473
Cerace stipatana formosana Diakonoff, 417
Cerace stipatana Walker, 416
Cerambycidae 天牛科, 261
Cerambycinae 天牛亞科, 271
Cerambys demissus Pascoe, 1859, 279
Cerambys elaeagni Fischer, 1824, 297
Cerambys humeralis Olivier, 1795, 297
Cerambys pulchricornis Voet, 1778, 292
Cerambys sinensis Gmelin, 1790, 292
Cerambyx bicinctus Oliver, 1795, 283
Cerambyx elaeagni Fischer, 1824, 274
Cerambyx farinosus Houttuyn, 1766, 292
Cerambyx fulvicornis Guer., 1843, 283
Cerambyx humeralis Olivier, 1795, 274
Cerambyx lucasi Brongniart, 1891, 281
Cerambyx luridus Linnaeus, 1767, 266, 287
Cerambyx scabricollis Chevrolat, 1852, 281
Cerambyx sibiricus Gmelin, 1790, 283
Ceraplastes australiae Walker, 1852, 161
Ceraplastes ehrhorni Cockerell, 1929, 161
Ceraplastes vayssterei Mahdihassan, 1933, 161
Cerastis subdolens Butler, 523
Cerataphis formosana Takahashi, 1924, 108
Cerataphis lataniae (Boisduval), 108
Ceratitis capitata (Wied.), 576
Cercopidae 泡沫蟬科, 59
Ceresium flavipes (Fabricius), 274
Ceresium immite, Sonan, 1925, 275
Ceresium longicorne Pic, 1926, 275
Ceresium sculpticolle Gressitt, 275
Ceresium sinicum ab. 5-maculatum Plavilst., 1931, 275
Ceresium sinicum ornaticolle Pic, 275, 301
Ceresium sinicum sinicum White, 300
Ceresium sinicum White, 275
Ceresium zeylanicum longicarne Pic, 275
Cerococcidae, 158
Cerogria popularis Borchmann, 233
Ceroplastes centroroseus Chen, 161
Ceroplastes ceriferus (Fabricius), 161
Ceroplastes floridensis Comstock, 161
Ceroplastes japonicus Green, 162
Ceroplastes myrticae (Linnaeus), Green, 1909, 163
Ceroplastes pseudoceriferus Green, 163
Ceroplastes ribens minor Maskell, 1897, 163
Ceroplastes rubens Maskell, 163
Cerosipha california Essig, 1944, 134
Cerosipha subterrana Zimmerman, 1948, 134
Cerosterna fasciculata Redtenbacher, 1848, 296
Cerosterna laevigator Thomson, 1857, 293
Cerostoma sasakii Mutsumura,, 412
Cerucina retractaria Butle, 434
Cerura menciana formosana (Matsumura), 479
Cerura menciana Moore, 479
Ceryx imaon (Cramer), 510
Cetonia (Eucetonia) rutilans Janson, 255
Cetonia aurata (Linnaeus), 254
Cetonia magnifica Ballion, 254
Cetonia pilifera Motschulsky, 254
Cetoniidae 花金龜科, 254
Chaerocampa aspersata Kirby, 1877, 478
Chaerocampa major Butler, 1875, 472
Chaerocampa puellus Butler, 1875, 478
Chaerotricha aquamosa Butler:, 490
Chaetanaphothrips orchidii (Moulton), 17
Chaetanaphothrips taiwanus Sakimura, 1974, 18
Chaetanaphothrips theiperdus (Karny), 18
Chaetocnema discreta discreta (Baly), 317
Chaetodacus ferrugineus var. dorsalis (Hendel), Hendel, 1915, 574
Chalciope geometrica (Fabricius), 522
Chalciope hycopodia Geyer, 1837, 532
Chalciope mygdon Fabricius, 522
Chalciope stolida Fabricius, 522
Chalcophora japonica chinensis Schaufuss, 235
Chalcophora japonica Gory, 235
Chalcophora satsumae Lewis, 235
Chalcophora yunnana Fairmaire, 235

Chalcoscelides albiguttata (Snellen), 400
Chalia larminati Heylaerts, 365
Chalioides kondonis Matsumura, 365
Characoma ruficirra Hampson, 522
Chartographa fabiolaria (Oberthür), 434
Chartographa fabiolaria candida Inoue, 434
Chartographa ludovicaria praemutans (Prout), 435
Chasmina sigillata (Ménétriès), 522
Chazena velata Walker, 1869, 448
Checupa tinctoides Snellen, 1877, 530
Chelidonium (?) *kotoense* Kano, 1931, 275
Chelidonium (s. str.) addictum (Newman), 275
Chelidonium argentatum (Dalman), 275, 301
Chelidonium cinctum (Guerin-Meneville), 276
Chelidonium citri Gressitt, 276
Chelidonium gibbicolle (White), 276, 301
Chelidonium gibbicolle var. rubrofemoralis Pic, 1932, 276, 295
Chelidonium gibbicolle var. subgibbicolle Pic, 1925, 276, 295
Chelidonium provosti (Fairmaire), 276
Chelidonium quadricolle Bates, 276
Chelidonium sinense (Hope), 276
Chelonomorpha japona Motschusky, 511
Chermes aloes Boisduval, 1867, 187
Chermes angraeci Boisduval, 1867, 180
Chermes anthurii Boisduval, 1867, 180
Chermes arecae Boisduval, 1868, 197
Chermes clematidis Gmelin, 1790, 176
Chermes cycadicola Boisduval, 1867, 187
Chermes cycadis Boisdival, 1867, 180
Chermes ericae Boisduval, 1867, 187
Chermes filicum Boisduval, 1867, 180
Chermes hibernaculorum Boisduval, 1867, 180
Chermes lauri Boisduval, 1867, 166
Chermesidae, 103
Chhermes aurantii Boisduval, 1867, 215
Chihuo sunzao Yang, 435
Chihuo zao Yang, 435
Chilomenes quadriplagiata (Swartz), 230
Chineura alba Yang et Tsay, 85
Chiomaspis ancubae Cooley, 1897, 219
Chiomaspis dilatata Green, 1898, 219
Chiomaspis eugeniae Maskell., 219
Chiomaspis hottori Kanda, 1941, 219
Chiomaspis miyakoensis Kuwana, 1931, 219
Chiomaspis syringae Borchsenius, 1938, 219
Chionaema coccinea (Moore), 502
Chionaema hamata var. *rectivitta* Strand, 1917, 500, 503
Chionaema phaedra (Leech), 502
Chionaspis (Hemichionaspis) aspidistrae var. gossipi Newstead, 1906, 217
Chionaspis aceris Signoret, 1869, 191
Chionaspis akebiae Takahashi, 1952, 219
Chionaspis alni Signoret, 1869, 191
Chionaspis aucubae Cooley, 1897, 219
Chionaspis biclavis var. detecta Mashell, 1895, 202
Chionaspis brasiliensis Signoret, 1869, 216
Chionaspis dilatata Green, 1898, 219
Chionaspis fraxini Signoret, 1869, 191
Chionaspis hattorii Kanda, 1941, 219
Chionaspis kuwanai Takahashi, 1953, 220
Chionaspis latus Cockerell, 1869, 216
Chionaspis miyakoensis Kuwana, 1931, 219
Chionaspis montana Borchsenius, 191
Chionaspis nemausensis Signoret, 1886, 226
Chionaspis prunicola Maskell, 1894, 220
Chionaspis prunicola var. theae Mashell, 1896, 218
Chionaspis saitamensis Kuwana, 191
Chionaspis salicis (Linnaeus), 191
Chionaspis separata Green, 1900, 218
Chionaspis subcordicalis Green, 192
Chionaspis vaccinii Signoret, 1869, 191
Chionaspis vitis Green, 192
Chloneosoma reitteri Semenov, 242
Chlorita bimaculata Matsumura, 1917, 69
Chlorophanus lineolus Motschulsky, 339
Chlorophanus roseipes Heller, 339
Chloropharus annularis (Fabricius), 301
Chlorophorus annularis (Fabricius), 276
Chlorophorus diadema (Motschulsky), 277
Chlorophorus diadema var. breuningi Heyrovsky, 1938:, 277
Chlorophorus diadema var. *itoi* Matsushita, 1934, 277
Chlorophorus diadema var. kanekoi Matsushita, 1941:, 277
Chlorophorus elaodes (Fairmaire), 277
Chlorophorus figuratus (Scopoli), 277
Chlorophorus japonicus (Chevrolat), 277
Chlorophorus macaumensis (Chevrolat), 277
Chlorophorus notabilis cuneatus (Fairmaire), 277
Chlorophorus notabilis var. obliteratus, Auriv., 1912, 278
Chlorophorus quatuordecimmaculatus (Chevrolat), 278
Chlorophorus quinquefasciatus (Castelnau et Gory), 278
Chlorophorus subobliteratus Pic, 1918, 278
Chloropidae 稈蠅科, 573
Chloropulvinaria aurantii Cockerell, 164
Chloropulvinaria polygonata Cockerell, 164
Chloropulvinaria psidii Maskell, 165
Chloropulvinaria taiwana Takahashi, 165
Chloropulvinaria torreyae, Takahashi, 1955, 179
Chlumetia guangxiensis Wu & Zhu, 1981, 522
Chlumetia guangxiensis Wu et Zhu, 522
Chlumetia guttiventris Walker, 1866, 522
Chlumetia transversa Walker, 522
Chonaspis sorbi Douglas, 1893, 191
Chondracris rosea rosea (De Geer), 8
Chora curvifera Walker, 1862, 500, 502
Choristoneura diversana (Hübner), 417
Choristoneura lafauriana Ragonot, 417
Choristoneura longicellana (Walsingham), 417
Chremistica ochracea Walker, 56
Chreonoma dioica Fabricius, 301
Chreonoma fortunei (Thomson), 301
Chreonoma fortunei ssp. flavicornis Kano, 1933, 297
Chromaphis hirsutustibis Kumar et Lavigne, 114
Chromaphis juglandicola (Kaltenbach), 114
Chromocallis hirsutustibis Kumar et Lovigna, 114
Chromocallis pumila Zhang, 114
Chryoclista basiflavella Matsumura, 376
Chrysobothris chrysoligma Linnaeus, 236
Chrysobothris ffinis Fabricius, 236
Chrysobothris succedanea Saunders, 236
Chrysochroa fulgidissima Schoenherr, 236
Chrysoclista basiflavella Matsumura, 1931, 380
Chrysocoris grandis (Thunberg), 31
Chrysocoris javanus Westwood, 31
Chrysocoris stalii (Wolff), 31
Chrysodeixis chalcytes (Esper), 523
Chrysolampra splendens Baly, 327
Chrysomela maculicollis (Jacoby), 320
Chrysomelinae 葉甲亞科, 320
Chrysomeloidea 葉甲總科, 316
Chrysomphalus aonidum (Linnaeus), 192

Chrysomphalus bifasciculatus Ferris, 193
Chrysomphalus castigatus Mamet, 1936, 194
Chrysomphalus citri Lindinger, 1935, 183
Chrysomphalus coccineus Lindinger, 1949, 183
Chrysomphalus dictyospermatis Lindinger, 1949, 194
Chrysomphalus dictyospermi (Morgan), 194
Chrysomphalus dictyospermi var. mangiferae Cockerell, 1899, 194
Chrysomphalus dictysopermi var. minor Maskell, 1904, 194
Chrysomphalus ficus Ashmead, 1880, 192
Chrysomphalus jamaucebsis Malenotti, 1917, 194
Chrysomphalus mangiferae Leonaldi, 1899, 194
Chrysomphalus minor Berlese, 1896, 194
Chrysomphalus mume Tang, 195
Chrysomphalus niger Laing, 1931, 208
Chrysomphalus pedroniformis Cockerell et Robinson, 1915, 185
Chrysopera cambinens Walker, 522
Chrysorithrum amata Bremer, 523
Cicada bipunctata Fabricius, 1803, 79
Cicadella fasciifrons (Stål), 70
Cicadella ferruginea (Fabricius), 70
Cicadella ferruginea apicalis (Walker, 1851), 70
Cicadella viridis (Linnaeus), 70
Cicadellidae 葉蟬科, 68
Cicadidae 蟬科, 56
Cifuna eurydice (Butler), 485
Cifuna jankowskii (Oberthür), 485
Cifuna locuples Walker, 485
Cifuna ornata Swinhoe:, 485
Cimbex nomurae Marl, 563
Cinacium iwakusuense Tabe et Misshima, 1929, 104
Cinara atratipinivora Zhang, 108
Cinara diversiseta Borner,1952, 109
Cinara formsana (Takahashi), 108
Cinara kaltenbachi Hottes, 1954, 109
Cinara kochi Inouye, 108
Cinara minoripinihabitans Zhang, 108
Cinara orientalis (Takahashi), 108
Cinara orientalis lijiangensis Zhang, 109
Cinara paxilla Zhang, 109
Cinara piceae (Panzer), 109
Cinara pinea (Mordvilko), 109
Cinara pineti Koch, 1856, 109
Cinara pinidensiflorae (Essig et Kuwana), 109
Cinara pinikoraiensis Zhang, 110
Cinara pinitabulaeformis Zhang et Zhong, 110
Cinara piniyunnanensis Zhang, 110
Cinara similiorientalis Zhang, 110
Cinara subapicula Zhang, 110
Cinara tibetapini Zhang, 110
Cinara watsoni Tissot, 110
Cirrhia divergens Butler, 523
Cirrhochrista aetherialis Lederer, 1863, 382
Cirrhochrista brizoalis (Walker), 382
Cisaberoptus kenyae Kiefer, 601
Cistelidae, 231
Citellus bauricus Pallas, 630
Citellus pygmaeus Pallas, 630
Cixiidae 菱蠟蟬科, 68
Clania crameri Westwood, 365
Clania formosicola Strand, 1915, 366
Clania minuscula Butler, 365
Clania variegata Snellen,, 366
Clanis bilineata tsingtauica Mell, 473
Clanis litura Fabricius, 473
Clavigralla horrens Dohrn, 46
Clavigralla spinofemoralis Shiraki, 46
Clavilenchus similis Thorne, 612
Cleoporus niger Weise, 1922, 328
Cleoporus pygmaeus Weise, 1922, 328
Cleoporus tibialis Chen, 1935, 328
Cleoporus tibialis var. aeneipennis Chen, 1935, 328
Cleoporus variabilis (Baly), 328
Cleora acaciaria Hampson, 1895, 435
Cleora alienaria Butler, 1889, 435
Cleora ciicharia Scjoffer, 435
Cleora cinctaria Schiffermüller, 435
Cleora fraterna Moore, 435
Clepsis (Siclobola) imitator Walsingham, 417
Cleroclytus stgrigicollis Jakovlev, 278
Cletus punctiger Dallas, 47
Clitea fulva Chen, 318
Clitea metallica Chen, 318
Clitenella fulminans (Faldermann), 320, 322
Clovia conifer (Walker), 59
Clyptrinae 鋸角葉甲亞科, 330
Clysia turbinaris Meyrick, 1935, 409
Clytanthus guerryi Pic, 1902, 278
Clytanthus insignifer Pic, 1902, 277
Clytanthus japonicus varr. latepubescens, griseobimaculatus, rufocinctus Pic, 1924, 277
Clytanthus latifasciatus, Bates, 1884, 277
Clytanthus notabilis var. semiobliteratus Pic. 1902, 278
Clythra (Physauchenia) pallens, Lacordaire, 1848, 330
Clythra coreana Kolbe, 1886, 331
Clythra japonica Baly, 1873, 331
Clytobius davidis (Fairmaire), 278
Clytra quadripunctata Linnaeus, 328
Clytus (Clytanthus) herzianus, Gangl., 1886, 277
Clytus artemisiae Fairmaire, 1888, 277
Clytus fukukii Seki, 1935, 274
Clytus popovii Mannerheim, 1849, 288
Cneorane intermedia Fairm, 322
Cnethocerus messi Bates, 1878, 264
Cnidocampa flavescens (Walker), 400
Coccidae 蠟蚧科, 161
Coccinellidae 瓢蟲科, 230
Coccoidea 蚧蟲總科, 141
Coccura suwakoensis (Kuwana et Toyoda), 147
Coccus (Ceraplastes) chilensis Gray, 1830, 161
Coccus aceris campestris Schrank, 1801, 172
Coccus aceris Fabricius, 1794, 172
Coccus acutissimus (Green), 165
Coccus adonidum, of authors, 156
Coccus aegaeus De Lotto, 1973, 168
Coccus aesculi Kollar, 1848, 172
Coccus alni Modeer, 1778, 172
Coccus anguinus Boisduval, 1870, 195
Coccus arens Hodgson 1968, 166
Coccus asiaticus (Lindinger), 166
Coccus aurantii Alfonso,, 167
Coccus betulae Linnaeus, 1758, 179
Coccus bieruciatus Green, 166
Coccus bubaustrale Cockerell, 1898, 176
Coccus capparidis (Green), 166
Coccus capreae Linnaeus, 1767, 172
Coccus carpini Linnaeus, 1758, 179
Coccus caudatus, Fernald, 1903, 166
Coccus celticum Kuwana, 1909, 176
Coccus citricola Campbell, 1914, 168
Coccus coryli Linnaeus, 1758, 175
Coccus costatus Schrank, 1781, 176

Coccus crataegi Linnaeus, 1766, 179
Coccus cryptogamus Dalmon, 1826, 191
Coccus discrepans (Green), 166
Coccus elongatus (Signoret), Sanders, 1909, 168
Coccus formicarii (Green), 166
Coccus fuscus Gmelin, 1790, 172
Coccus herberidis Schrank, 1801, 176
Coccus hesperidum africanum Newstead, 1906, 169
Coccus hesperidum Linnaeus, 166
Coccus jungi Chen, 167
Coccus jungi Chen, 1936, 167
Coccus kuraruensis Takahashi, 1939, 173
Coccus laevis Costa, 182:, 166
Coccus laurinus Boisduval, 1867, 156
Coccus longulus (Douglas), 168
Coccus macarangicola Takahashi, 168
Coccus magnoliarum hortensiae Cockerell, 1903, 176
Coccus mali Schrank, 1781, 172
Coccus moestus De Lotto, 168
Coccus oxyacanthae Linnaeus, 1758, 179
Coccus palmae Howorth, 1812, 180
Coccus patelliformis Curtis, 1843, 166
Coccus perlatus (Cockerell), 168
Coccus perzicorum Sulzer, 1776, 176
Coccus pseudomagnoliarus (Kuwana), 168
Coccus pyri Schrank, 1801, 172
Coccus rosarum Snellen van Volenhoven, 1862, 175
Coccus rubi Schrank, 1801, 172
Coccus salicis Fitch, 1851, 179
Coccus salicum Fabricius, 1781, 172
Coccus testudo Curtis, 1843, 180
Coccus tiliae Fitch, 1851, 175
Coccus tuliparum Bouché,1844, 153
Coccus viridis (Green), 169
Coccus viridis bisexualis Köhler, 1978, 169
Coccus viridis viridis Köhler, 1978, 169
Coccus vitis Linnaeus, Nedzel'skii, 1869, 154
Coccus xylostei Schr. 1801, 175
Coccus xylostei Schrank, 1801, 172
Cochlididae, 399
Cochylidae 細捲蛾科, 409
Cocytodes caerulea Guenée, 523
Coelophora biplatiata (Swertz), 230
Coelosterna fleutiauxi Lameere, 1893, 300
Cofana spectra (Distant), 71
Coilodera flavofasciata Moser, 255
Coilodera mouhoti Wallace, 255
Coilodera penicillata (Hope), 255
Coilodera quadrilineata Hope, 255
Colaspoides femoralis Lefèvre, 328
Coleophora dahurica Falkovitsh, 375
Coleophora laricella Hübner, 376
Coleophora sinensis Yang, 376
Coleophoridae 鞘蛾科, 375
COLEOPTERA 鞘翅目, 227
Colomerus vitis (Pagenstecher), 601
Colotois pennaria ussuriensis O. Bang-Haas, 435
Columbidae 鳩鴿科, 638
Comibaena delicator Warren, 436
Compsogene panopus (Cramer), 473
Compsolechia anisogramma Meyrick, 374
Compsolechia metagramma Meyrick, 374
Conioscinella sp., 573
Conistra ligula Esper, 523
Conocephalus maculatus (LeGuillou), 15
Conogethes punctiferalis (Guenée), 382
Conopia hector Butler, 393
Conopomorpha litchiella Bradley, 370
Conopomorpha sinensis Bradley, 370
Contarinia citri Barnes, 571
Contarinia hyrivora Riley, 571
Contarinia matusintome Haraguti et Monzen, 572
Contarinia mori (Yokoyama), 572
Contarinia morulae Jiang, 572
Contarinia pyrirora (Riley), 572
Contarinia pyrivora Ril., 571
Contarinia sp., 572
Contheyla brunnea Shiraki, 1913, 408
Contheyla taihokuana Shiraki, 401
Convolvulaceae 旋花科, 627
Coptobasis andamanalis Moore, 1877, 388
Coptocephala (*Physauchenia*) *pallens* var. *bifasciata*, Jacoby et Clavareau, 1906, 330
Coptocephala japonica var. immaculata Heyden, 1887, 331
Coptocycla crucifera Kraatz, 1879, 334
Coptocycla crucifera Kraatz, 1979, 334
Coptocycla thais Boheman, 1862, 334
Coptops albonotata (Pic), 301
Coptops annulipes Gahan, 301
Coptops japonica Breuning, 302
Coptops lichenea Pascoe, 302
Coptosoma munda Bergroth, 30
Coptosoma nigricolor Montandon, 30
Coptosoma siamicum Walker, 30
Coptosoma variegata Herich-Schaeffer, 31
Coptotermes ceylonicus Holmgren, 2
Coptotermes curvignathus Holmgren, 3
Coptotermes formosanus Shiraki, 3
Coraebus amabilis amoroxus Obenberger, 236
Coraebus amabilis Kerr, 236
Coraebus clouetì Théry, 236
Coraebus intricatus Fairmaire,, 237
Coraebus pruni Miwa et Chûjô, 236
Coraebus rubi Linnaeus, 236
Coraebus rusticanus Lewis, 236
Coraebus sidae Kerremans, 237
Coraebus szechuanensis Obenberger,, 236
Cordysceles turpis Hsiao, 47
Coreidae 緣椿科, 46
Corgatha dictaria Walker, 523
Cornegenapsylla sinica Yang et Li, 85
Cornuaspis beckii (Newman), 195
Cornuaspis cupressi (Borchsenius), 195
Corvidae 鴉科, 642
Corvus corone, 642
Corycia magica Hübner, 1831, 534
Corynetidae 隱翅郭公科, 227
Coscinesthes porosa Bates, 302
Cosella fleshchneri (Keifer), 601
Cosella longana Huang et al., 602
Cosmiomorpha modesta Saunders, 255
Cosmiomorpha setulosa Westwood, 255
Cosmopolites sordidus German, 339
Cosmopterigidae 尖翅蛾科, 376
Cosmorphila indica Guenée, 1852, 518
Cosmorphila xanthyndima Boisduval, 1833, 518
Cosmoscarta bispecularis White, 59
Cosmoscarta dorsimacula (Walker), 59
Cosmoscarta exultans (Walker), 59
Cosmoscarta mandarina Distant, 60
Cosmotriche discitincta Wileman, 449
Cosmotriche inexperta (Leech), 449
Cosmotriche kunmingensis Tsai et Hou, 449

Cosmotriche lunigera mongolica Esper, 449
Cosmotriche montona (Daniel, 449
Cosmotriche qinlingensis Tsai & Hou, 449
Cossidae 木蠹蛾科, 396
Cossus chinensis Rothschild, 396
Cossus cossus Linnaeus, 396
Cossus cossus mongolicus Erschoff, 396
Cossus cossus orientalis (Gaede), 396
Cossus monglicus Ersch, 396
Craspedothrips minor (Bagnall), 18
Creatonotos gangis (Linnaeus), 502
Creatonotos transiens (Walker), 502
Creatonotos transiens koni Miyake, 1909, 503
Creatonotos transiens vacillans Walker, 503
Crescoccus candidus Wang, 158
Crescoccus candidus Wang, 1982, 177
Cricetulus barabensis (Pallas), 630
Cricetulus longicaudatus (Milne-Edwards), 630
Cricetulus triton De Winton, 630
Criconema cobbi (Micoletzky), 619
Criconema fimbristum (Cobb), 620
Criconematinae 環亞科, 619
Criconemoides annulatum (Cobb), 620
Criconemoides citri Steiner, 620
Criconemoides macrodorum Taylor, 620
Criconemoides sp., 620
Cricula andrei Jordan, 468
Cricula trifenestrata Helfer, 468
Criniger flaveolus, 640
Criniger pallidus, 640
Criocephalus (Cepphalallus) *oberthuri* ssp. *unicolor*, Mitono, 1940, 265
Criocephalus ferus Mulsant, 1839, 265
Crioceridae 負泥蟲科, 317
Crisicoccus moricola Tang, 148
Crisicoccus pini (Kuwana), 148
Croconemalla sp., 620
Croesia crataegi (Kuznetsov), 417
Croesia tigricolor (Walsingham), 417
Croesus japonicus Takeuchi, 564
Crossotarsus externe-dentatus Fai., 349
Crossotarsus niponicus Bdafor, 349
Crossotarsus wallacei Thomson, 349
Cryphalus (Acryphalus) lipingensis Tsai et Li, 350
Cryphalus (Jugocryphalus) chinlingensis Tsai et Li, 350
Cryphalus (Jugocryphalus) fulvus Niijima, 350
Cryphalus (Jugocryphalus) jeholensis Mur., 350
Cryphalus (Jugocryphalus) massonianus Tsai et Li, 351
Cryphalus (Jugocryphalus) pseudochinlingensis Tsai et Li, 351, 352
Cryphalus (Jugocryphalus) pseudotabulaeformis Tsai et Li, 351
Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis tchchangensis Tsai et Li, 351
Cryphalus (Jugocryphalus) szechuanensis Tsai et Li, 351
Cryphalus (Jugocryphalus) tabulaeformis Tsai & Li, 352
Cryphalus (s. str.) latus Egg., 350
Cryphalus (s. str.) malus Niis, 351
Cryphalus exignus Blandfrod, 350
Cryphalus piceae Ratzeberg, 351
Cryphalus piceus Linnaeus, 351
Cryphalus pini Egg., 1921, 350
Cryphalus tabulaeformis chenzhuangensis Tsai et Li, 352
Crypticerya jakobsoni (Green), 142
Cryptoblabes formosella Wileman & South, 1918, 382
Cryptoblabes gnidiella (Milliere), 383
Cryptoblabes lariciana Matsumura, 383
Cryptocephalinae 隱頭葉甲亞科, 330
Cryptocephalus approximatus Baly, 330
Cryptocephalus japanus Baly, 328
Cryptocephalus peliopterus bistrinotatus Chen, 1942, 328
Cryptocephalus raddei Kraatz, 1879, 328
Cryptocephalus raddei ssp. rasinae Pic, 1904, 328
Cryptocephalus raddei var. raddensis Pic, 1904, 328
Cryptomyzus ribis (Linnaeus), 124
Cryptophlebia carpophaga Walsignham, 1899, 418
Cryptophlebia illepida Butler, 417
Cryptophlebia ombrodelta (Lower), 418
Cryptorrhynchus (s. str.) insidiosus Roelofs, 340
Cryptorrhynchus insidiosus, 346
Cryptorrhynchus mangifera (Fabricius), 340
Cryptotermes declivis Tsai et Chen, 1
Cryptotermes domesticus (Haviland), 1
Cryptotympana atrata (Fabricius), 56
Cryptotympana holsti Distant, 57
Cryptotympana mandarina Distan, 57
Cryptotympana pustulata Fabricius, 1787, 56
Ctenuchidae, 508
Cucujus coffeophagus Richter, 1867, 290
Culcula panterinaria (Bremer et Gruy), 436
Culpinia diffusa (Walker), 436
Cunaxidae 巨鬚蟎科, 580
Curculio arakawai Matsumura et Kono, 340
Curculio davidi Fairmaire, 340
Curculio dentipes, 340
Curculio dentipes (Koelofs), 340
Curculio hippophes Zhang, 340
Curculio sp., 340
Curculionidae 象蟲科, 337
Cuscuta australis R. Brown, 627
Cuscuta chinensis Lam., 627
Cuscuta japonica Choisy, 627
Cuscuta lupuliformis, 627
Cuscuta reflexa Roxb., 627
Cyana hamata (Walker), 500, 503
Cyaniris (s. str.) *japonica* var. *formosana* Chûjô, 1934, 331
Cyaniris japonica var. atrobasalis Pic, 1932, 331
Cyaniris kolthoffi Pic, 1938, 331
Cyaniris mandarina varr. basidisjuncta, latereducta Pic, 1934, 331
Cyclopelta obscura (Lepeletier-Serville), 35
Cyclopelta obscura Vollenhoven, 36
Cyclophragama jianchuanensis Tsai & Hou, 449
Cyclophragama undans (Walker), 449
Cyclophragama undans fasciatella Ménétries, 449
Cyclophragama xichangensis (Tsai et Liu), 450
Cydia coniferana (Ratzeburg), 418
Cydia glandicolana (Danil), 418
Cydia gruneriana (Ratzeburg), 418
Cydia notanthes (Meyrick), 418
Cydia pomonella (Linnaeus), 415
Cydia splendana (Hübner), 418
Cydia strobilellia (Linnaeus), 418
Cydia zebeana (Ratzeburg), 419
Cyllorhynchites ursulus (Roelofs), 340
Cymatophoropsis trimaculata Bremer, 523
Cymotophoridae, 445
Cynaikothrips uzeli Zimmerman, 28
Cynipidae 癭蜂科, 565
Cyrestis formosana ab. *ambustus* Murayama et Shimonoya, 1963, 553
Cyrestis formosana ab. horishana Tanaka, 1939, 553
Cyrestis formosana ab. nigriradiata Sugitani, 1932, 553

Cyrestis formosana aut. f. *tappana* Matsumura, 1929, 553
Cyrestis haru Kato, 1933, 553
Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 552
Cyrestis thyodames Boisduval, 552
Cyrtoclytus capra (Germar), 278
Cyrtoclytus capra ab. *inbasalis* Plavilstshikov, 1924, 278
Cyrtoclytus caproides (Bates), 278
Cyrtoclytus caproides Bates, 302
Cyrtoclytus sachalinensis Kano, 1933, 278
Cyrtogrammus lateripictus Gressitt, 302
Cystidia couaggaria (Guenée), 436
Cystidia postmaculata Wehrli, 1933, 436
Cystidia stratonice (Stoll), 436
C 字蝶, 553

D

Dabarita rhodophila Walker, 1865, 500, 502
Dactylioglypha tonica (Meyrick), 419
Dactylispa (Platypriella) excisa excisa (Kraatz), 332
Dactylispa (Platypriella) subquadrata australis Chen et Tan, 332
Dactylispa (Platypriella) subquadrata subquadrata (Baly), 333
Dactylispa (Triplispa) chinensis Weise, 332
Dactylispa (Triplispa) crassicuspis Gestro, 332
Dactylispa (Triplispa) higoniae higoniae (Lewis), 332
Dactylispa (Triplispa) parbatya Maulik, 332
Dactylispa adstricta Weise, 1922, 333
Dactylispa asoka Maulik, 1919, 332
Dactylispa bindusara Maulik, 1919, 332
Dactylispa corpulentina Uhmann, 1927, 332
Dactylispa excisa repanda Weise, 1922, 332
Dactylispa insulicola Chûjô, 1933, 332
Dactylispa xanthopus, Maulik, 1918, 332
Dactylispa gestroi Gressitt, 1938, 332
Dactylopiidae, 147
Dactylopius (Pseudococcus) obtusus Newstead, 1911, 157
Dactylopius alaterni Signort, 1875, 153
Dactylopius brevispinus Targioni-Tozzetti, 1881, 153
Dactylopius ceratoniae Signort, 1875, 153
Dactylopius cereferus Newstead, 1894, 149
Dactylopius coffeae Newstead, 1908, 154
Dactylopius crotonis Green 1906, 154
Dactylopius dasylirii Cockerell, 1896, 149
Dactylopius destructor Comstock, 1881, 153
Dactylopius dubia Maxwell-Lefroy, 1903, 151
Dactylopius longifilis Comstock, 1881, 156
Dactylopius pseudonipae Cockerell, 1897, 151
Dactylopius pteridis Signoet, 1875, 156
Dactylopius secretus Hempel, 1900, 153
Dactylopius talini Green, 1896, 7., 149
Dactylopius vastator Maskell, 1894, 151
Dactylopius virgata var. *formosus* Cockerell, 1893, 149
Dactylopius virgata var. humilis Cockerell, 1893, 149
Dacundiopus mame Huang et al., 602
Dacundiopus pottonus Huang et Wang, 602
Dacundiopus samarangensis Huang et Wang, 602
Dacus (*Bactrocera*) *dorsalis* Hendel, Hardy, 1977, 575
Dacus (*Bactrocera*) *occipitalis* (Bezzi), Hardy, 1977, 575
Dacus (*Strumeta*) *dorsalis* Hendel, Hardy et Adachi, 1956, 575
Dacus (*Strumeta*) *dorsalis* var. *occipitalis* (Bezzi), Hardy et Adachi, 1954, 575
Dacus (*Strumeta*) *pedestris*, Hardy, 1974, 576
Dacus (Zeugodacus) scutellatus Hendel, 577
Dacus (Zeugodacus) tau (Walker), 577
Dacus cucurbitae Coquillett, 576
Dacus ferrugineus (Fabricius), Fabricius, 1805, 574
Dacus oleae Gmel., 576
Dacus umbrosus Fabricius, 577
Daddala lucilla (Butler), 523
Dalpada concinna (Westwood), 36
Dalpada jugatoria Lethierry, 36
Dalpada oculata (Fabricius), 37
Dalpada smaragdina (Walker), 37
Dalpada smargina (Walker), 36
Danaidae 斑蝶科, 553
Dandaca megei Oberthür, 1881, 520
Danothrips trifasciatus Sakimura, 18
Dappula tertia Templeton, 366
Darna (Orthocraspeda) furva (Wileman), 401
Darna (Orthocraspeda) trima (Moore), 401
Darna (Oxyplax) ochracea auct., 401
Darna (Oxyplax) pallivitta (Moore), 401
Dasineura datifolia Jiang, 572
Dasineura pyri (Bouché), 572
Dasineura sp., 572
Dasyaphis onigurumi (Shinji), 114
Dasyaphis rhusae (Shinji), 114
Dasychira abietis (Schiffermüller et Denis), 485
Dasychira amata Staudinger:, 485
Dasychira arge Moore:, 487
Dasychira atomariana Matsumura, 1927, 485
Dasychira axutha Collenette, 486
Dasychira chinensis Swinhoe, 486
Dasychira conjuncta Wileman, 486
Dasychira cruda Wileman, 1915, 497
Dasychira fascelina (Linnaeus), 486
Dasychira glaucinoptera Collenette, 486
Dasychira grotei Moore, 486
Dasychira horsfieldi Moore, 487
Dasychira kausalia Moore:, 487
Dasychira kausalis Moore:, 485
Dasychira nilgirica Hampson:, 487
Dasychira olga (Oberthür), 487
Dasychira pseudabietis (Butler), 487
Dasychira pudibunda (Linnaeus), 487
Dasychira tarownnensis Matsumura, 1927, 497
Dasychira thwaitesi Moore, 487
Dasyvalgus laliganti Fairmaire, 261
Dasyvalgus subglaber Paulian, 261
Dctylopius subterraneus Hempel, 1901, 154
Debdrikunys segregatys Grönb., 1911, 457
Deferunda stigmatica Distant, 64
Deilephila cyrene Westwood, 1848, 478
Deilephila elpenor lewisi (Butler), 473
Deilephila proxima Austaut, 1892, 478
Delphacidae 飛蝨科, 68
Deltocephalus fulguralis Matsumura, 1902, 81
Demeocracra subgeneris Strand, 479
Dendrocitta formosae, 642
Dendrocitta vagabunda, 642
Dendrolimus angulata Gaede, 450
Dendrolimus angulata Gaede, 1932, 451
Dendrolimus arizanus Wileman, 451
Dendrolimus armandi Tsai & Hou, 451
Dendrolimus himalayanus Tsai & Liu, 451
Dendrolimus houi Lajonquière, 451
Dendrolimus huashanensis Hou, 451
Dendrolimus inouei Lajonquière, 1978, 460
Dendrolimus kikuchii Matsumura, 451
Dendrolimus kikuchii ochreus Tsai et Liu, 452
Dendrolimus latipennis Walker, 452

Dendrolimus marmoratus Tsai & Hou, 452
Dendrolimus monticola Lajonquière, 452
Dendrolimus ningshanensis Tsai & Hou, 452
Dendrolimus punctata (Walker), 452
Dendrolimus punctata ab. pallidiola Matsumura, 1926, 453
Dendrolimus punctata wenshanensis Tsai et Liu, 456
Dendrolimus punctataab. baibarana Matsumura, 1926, 453
Dendrolimus punctataab. hantozana Matsumura, 1926, 453
Dendrolimus punctatus tehchangensis Tsai et Liu, 455
Dendrolimus qinlingensis Tsai & Hou, 456
Dendrolimus rex Lajonquière, 456
Dendrolimus sericus Lajonquière, 456
Dendrolimus sibiricus Tschetwerikow, 457
Dendrolimus spectabilis B. S. Chang, 1989, 453
Dendrolimus spectabilis Butler, 457
Dendrolimus spectabilis, Kirby, 1892, 457
Dendrolimus suffuscus illustratus Lajonquière, 458
Dendrolimus superans (Butler), 458
Dendrolimus superans B. S. Chang, 1989, 451
Dendrolimus tabulaeformis Tsai et Liu, 459
Dendrolimus taipaiensis Tsai & Hou, 460
Dendrolimus taiwanus (Matsumura), 460
Dendrolimus undans excellens Butler, 460
Dendrolimus xichangensis Tsai & Liu, 460
Dendrothripoides innoxius (Karny), 18
Dendrothripoides ipomoeae Bagnall, 1923, 18
Dendrothrips minowai Priesner, 18
Deporaus bicolor Voss, 336
Deporaus manginatus Pascoe, 336
Deporaus marginatus (Pascoe), 336
Derbidae 袖蠟蟬科, 68
Dere reticulata Gressitt, 279
Dere thoracica White, 279
Dereferyx lunata (Distant), 47
Derepteryx hardwickii White, 47
Derepteryx fuliginosa (Uhler), 47
Dermaleipa ceramensis Prout, 1922, 544
Dermaleipa renalis Bryl, 1949, 544
DERMAPTERA 革翅目, 1
Dermestidae 皮蠹科, 238
Dermestes maculatus (De Geer), 238
Derolus volvulus (Fabricius), 279
Desisa subfasciata Pascoe, 302
Desisa variabilis (Schwarzer), 302
Deudorix epijarbas (Moore), 551
Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 551
Deudorix menesicles ab. *nubilatus* Murayama et Shimonoya, 1968, 551
Deva conducens Walker, 1858, 539
Diacrisia ab. *albipalpata* Matsumura, 1927, 507
Diacrisia mori Matsumura, 503
Diacrisia rhodophila rhodophilodes Hampson, 503
Diacrotricha fasciola Zeller, 393
Dialeges undulatus Gahan, 279
Dialeurodes (Dialuropora) setigerus Takahashi, 1932, 101
Dialeurodes bladhiae Takahashi, 99
Dialeurodes cinnamomi Takahashi, 99
Dialeurodes citri (Ashmead), 100
Dialeurodes citri var. *kinyana* Takahashi, 1935, 100
Dialeurodes citricola Young, 100
Dialeurodes citrifolii (Morgan), 100
Dialeurodes dothioensis Dumbleton, 1961, 101
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky), 101
Dialeurodes psidii Corbett, 101
Dialeurodes tuberculatus Takahashi, 1932, 100
Dialeuropora decempuncta (Quaintance et Baker), 101
Dialeyrodes citri var. *hederae* Takahashi, 1936, 100
Dialithoptera stellata Wlm., 531
Dianemobius fascipes (Walker), 12
Diaphania caesalis (Walker), 383
Diaphania indica (Saunders), 383
Diaphania nigropunctalis (Bremer), 383
Diaphania pyloalis (Walker), 384
Diaphorina citri Kuwayama, 85
Diapus formosanus Nijima, 349
Diapus truncatus Nijima et Murayama, 349
Diarsia brunnea (Schiffermüller), 523
Diarsia dahlii (Hübner), 524
Diarsia festiva (Schiffermüller), 524
Diaspididae 盾蚧科, 181
Diaspidiotus perniciabslus Wang et Zhang, 195
Diaspidiotus perniciosus (Comstock), 195
Diaspis (Aulacaspis) cinnamomi var. mangiferae Newstead, 1911, 190
Diaspis (Aulacaspis) rosae Maxwell-Lefroy, 1903, 190
Diaspis amygdali Tryon, 1889, 220
Diaspis amygdali var. *rubra* Maskell, 1898, 220
Diaspis boisduvali Signoret, 196
Diaspis bouchei Targioni, 1867, 187
Diaspis bromelliae (Kerner), 196
Diaspis cacti Comstock, 1883, 196
Diaspis cacti var. *opuntiae* Cockerell, 1893, 196
Diaspis cacti var. *opunticola* Cockerell, 1894, 196
Diaspis calyptroides Costa, 1835, 196
Diaspis calyptroides var. cacti Charmoyk 1899, 196
Diaspis calytroides var. *opuntiae* Cockerell et Parrott, 1899, 196
Diaspis cattleyae Cockerell, 1902, 196
Diaspis circulatus Green, 1896, 202
Diaspis dactylproides Bodenheimer, 1949, 196
Diaspis echinocacti (Bouché), 196
Diaspis echinocacti cacti, Fernald, 1903, 196
Diaspis echinocacti opuntiae, Fernald, 1903, 196
Diaspis geranii Maskell, 1896, 220
Diaspis lanata Green, 1896, 220
Diaspis lanatus Cockerell, 1892, 220
Diaspis linealis Costa, 1835, 206
Diaspis mangiferae Ayyar, 1919, 190
Diaspis opuntiae Newstead, 1893:, 196
Diaspis opunticola Newstead, 1893, 196
Diaspis parlatoris Targioni-Tozzetti, 1867, 214
Diaspis patelliformis Sasaki, 1895, 220
Diaspis squamosus Newstead et Theobald, 1904, 212
Diaspis tillandsiae Del Guercio, 1894, 196
Diastocera wallichi (Hope), 302
Diastocera wallichii ab. *disjuncta* Plavilstshikov, 1927, 303
Dicerca acuminata (Pall), 237
Dichocrocis chlorophanta Butler, 384
Dichomeris ianthes Meyrick, 374
Dichomeris intensa Meyrick, 374
Dichonia bipunctata Motschulsky, 1860, 524
Dicranobia potanini (Kraatz), 255
Dicranocephalus adamsi Pascoe, 255
Dicranocephalus bourgoini Pouillaude, 256
Dicranocephalus dabryi Auzux, 256
Dicranocephalus wallichi bowring Pascoe, 256
Dictyophara patruelis (Stål), 64
Dictyophara sinica Walker, 64
Dictyopharidae 象蠟蟬科, 63
Didesmococcus koreanus Borchsenius, 169
Didesmococcus megriensis Borchsenius, 1953, 169

Didesmococcus unifasciatus (Archangelskaya), 169
Digma abietis Leech, 508
Dihammus ikedai Mitono, 1943, 294
Dihammus sericeomicans, Schwarzer, 1925, 294
Dihammus vervinus, Gressitt, 1938, 291
Dilachnus krishni George, 1927, 113
Dilachnus piniformosanus Takahashi, 1923, 109
Dinaspid veitchi Green et Laing, 1923, 225
Dinaspis annae Malenotti, 1917, 225
Dinidorinae 兜蝽亞科, 34
Dinumma deponens (Walker), 524
Dinurothrips guamensis Moulton, 1942, 18
Dinurothrips rufiventris Girault, 1929, 20
Diocalandra frumenti Fabricius, 340, 341
Diochares flavoguttatus Fairmarier, 1887, 315
Diomea jankowskii (Oberthür), 503
Dioryctria (Phycita) pryeri Ragonot, 385
Dioryctria abietella (Denis et Schiffermüller), 384
Dioryctria kunmingnella Wang et Sung, 385
Dioryctria mendacella Staudinger, 385
Dioryctria mongolicella Wang et Sung, 385
Dioryctria mutatella Fuchs, 385
Dioryctria rubella Hampson, 386
Dioryctria splendidella Herrich-Schaffer, 386
Dioryctria splendidella Tsai 1973, 213., 386
Dioryctria sylvestrella Ratzeburg, 386
Dioryctria yuennanella Caradja, 387
Diostrombus politus Uhler, 68
Diplodesma ussuriaria (Bremer), 436
Diplosis mori Yokoyama, 572
Diprion jingyuanensis Xiao, 559
Diprion liuwanensis Huang et Xiao, 559
Diprion nanhuaensis Xiao, 559
Diprion pinivora Maa, 559
Diprion similis (Hartig), 559
Diprion sp., 560
Diprion wenshanicus Xiao et Zhou, 560
Diprionidae 松葉蜂科, 559
Diptacus pseudocerasis Kuang et Hong, 600
DIPTERA 雙翅目, 570
Diptilomiopidae 羽爪癭蟎科, 607
Distenia gracilis (Blessig), 267
Distenia japonica Bates, 1873, 267
Disteniinae 瘦天牛亞科, 267
Ditylenchinae 莖亞科, 612
Ditylenchus destructor Thorne, 612
Ditylenchus microdens Thorne, 612
Ditylenchustrifomis sp., 612
Docidothrips imitans Priesner, 18
Dolichotetranychus floridanus (Banks), 599
Doliops similis Miwa et Mitono, 303
Dolycoris baccarum (Linnaeus), 37
Dolycoris indicus Stål, 37
Doporaus marginatus Pascoe, 341
Doralina salsolae Borner, 1940, 117
Dorcus reichei Hope, 238
Dorcus tityus (Hope), 239
Dorylus orientalis Westwood, 567
Dorysthenes (Baladeva) walkeri (Waterhouse), 262
Dorysthenes buqueti Gurin, 262
Dorysthenes granulouse (Thomson), 262
Dorysthenes hugeli Redtenbacher, 262
Dorysthenes hydropicus (Pascoe), 262
Dorysthenes paratoxus (Faldermann), 262
Dorysthenes sternalis (Fairmaire), 262
Drabescus nigrifemoratus (Matsumura), 71
Drepanidae 鉤蛾科, 445
Drepanosiphidae 斑蚜科, 113
Drosicha contrahens Walker, 142
Drosicha corpulenta (Kuwana), 142
Drosicha maskelli (Cockerell), 142
Drosophila melanogastes Meigen, 577
Drosophila tetrapunctata Chang, 578
Drosophilidae 果蠅科, 577
Dryocoetes hectographus Reitt., 352
Dryocoetes luteus Blandford, 352
Dryocoetes nubilus Blandford, 353
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 565
Ducestia japonica (Thunberg), 15
Ducetia adspersa, 15
Ducetia thymifolia Fabricius, 15
Ducula aenea, 638
Ducula badia, 639
Dudua aprobola Meyrick, 419
Dudusa baibarana Matsumura, 1929, 479
Dudusa nobilis Walker, 479
Dynaspidiotus britannicus (Newstead), 197
Dynastes gideon Linnaeus, 241
Dynastidae 犀金龜科, 240
Dyscerus cribripennis Matsumura et Kono, 341
Dyscerus juglans Chao, 341
Dysdercus cingulatus (Fabricius), 50
Dysdercus evanescens Distant, 51
Dysgonia algira auct., 525
Dysgonia analis Guenée, 524
Dysgonia arctotaenia (Guenée), 524
Dysgonia arcuata Moore, 524
Dysgonia flavataenia Kishida, 1979, 525
Dysgonia fulvotaenia (Guenée), 524
Dysgonia joviana Stoll, 525
Dysgonia maturata (Walker), 525
Dysgonia palumba (Guenée), 525
Dysgonia stuposa (Fabricius), 525
Dysmicoccus brevipes (Cockerell), 148
Dysmicoccus cocotis (Maskell), 148
Dysmicoccus saipapnensis Beardsley, 1966, 148
Dysmicoccus wistariae (Green), 148
Dyspessa monicola Gr-Grsh., 397
Dysstroma cinereatum cinereatum (Moore), 437
Dystomorphus notatus Pic, 303

E

Eboda celligera Meyrick, 419
Echinapphis ussurieensis Morddvilko, 1929, 114
Ectatorrhinus adamsi Pascoe, 341
Ectinohoplia rufipes (Motschulsky), 242
Ectropis grisescens Warren, 437
Ectropis obliqua Prout, 437
Ectropis bhurmitra Walker, 437
Elachista aereella Treitschke, 1833, 379
Elachista foscolombella Duponchel, 1840, 379
Elaphiceps cerrus Buckton, 61
Elaphrothrips falcatus Karny, 28
Elaphrothrips spiniceps Bagnall, 28
Elasmostethus interstinctus (Linnaeus), 44
Elasmostethus membranaceus Shiraki, 44
Elasmucha yunnana Liu, 44
Elateridae 叩甲科, 227
Elcysma westwoodi Vollenhoren, 395
Eligma indica Roths.,, 525
Eligma javanica Roths.,, 525
Eligma narcissus (Cramer), 525
Eligma philippinensis Roths.,, 525

Elixothrisps brevisetis (Bagnall), 18
Myospalax fontanierii kukunoriensis, 633
Elymnias hypermnestra formosana Fruhstorfer 1903, 553
Elymnias hypermnestra hainana Moore, 553
Empoasca (Kybos) butleri Ma, 71
Empoasca bipunctata Schumacher, 1915, 69
Empoasca boninensis Matsumura, 71
Empoasca devastans Distant, 1918, 69
Empoasca fabae (Harris), 72
Empoasca flavescens (Fabricius), 71
Empoasca mali (LeBaron, 1853)?, 72
Empoasca nigropunctata Merino, 1936, 69
Empoasca notata Melichar, 72
Empoasca pirisuga (Matsumura), 72
Empoasca quatrinotatissima Dlabola, 1957, 69
Empoasca rufa Melichar, 72
Empoasca schumacheri Metcalf, 1968, 69
Enaptorrhinus sinensis Waterhouse, 341
Endoclita excrescens (Butler), 361
Endoclita sinensis Moore, 361
Endromididae 樽蛾科, 465
Endromis versicolor Linnaeus, 465
Enmonodia vespertilio Fabricius, 526
Entoria bobaiensis Chen, 16
Eohydara fulviclava Bergroth, 47
Eoinotia (Panoplia) rubiginosana Herrich-Schaffer, 419
Eorsicula auricularia Linnaeus, 1
Eotetranychus asiaticus Ehara, 582
Eotetranychus boreus Ehara, 582
Eotetranychus cendonai Rimando, 583
Eotetranychus hicoriae (McGregor), 583
Eotetranychus kankitus Ehara, 583
Eotetranychus nanningensis Ma et Wang, 583
Eotetranychus orientalis (Klein), 585
Eotetranychus pruni (Oudemans), 583
Eotetranychus sexmaculatus (Riley), 583
Eotetranychus sexmaculatus Ehara 1956, 582
Eotetranychus smithi Pritchard et Baker, 584
Eotetranychus suginamensis (Yokoyama), 584
Eotetranychus suvipakiti Ehara et Wongsiri, 584
Eotetranychus tiliarium (Hermann), 584
Eotetranychus uncatus Garman, 584
Eothenomys inez Thomas, 631
Eothenomys melanogaster (Milne-Edwards), 631
Eotrichia titanis Reitt., 242
Epepeotes luscus densemaculatus Breuning, 303
Epepeotes luscus Fabricius, 303
Epepeotes unicinctus Gahan, 303
Ephesia fulminea (Scopoli), 526
Ephestia elutella (Hübner), 387
Ephestia irakella Amsel, 1959, 382
Ephestia passulella Barrett, 1875, 382
Ephestia rotundatella Turati, 1930, 382
Ephoria arenosa (Butler), 437
Epicauta chinensis Lep., 230
Epicauta gornami Marseul, 230
Epiclytus taiwanmus Chang, 279
Epilachna szechuana (Dieke), 230
Epimactis monodoxa Meyrick, 372
Epimactis tolantias Meyrick, 372
Epinotia (Panoplis) rubiginosana Herrich-Schäffe, 419
Epipedocera atritarsis djoui Gresssitt, 279
Episomoides sp., 341
Episomus kwanhsiensis Heller, 341
Epitrimerus abietis Keifer, 602
Epitrimerus myersi Kiefer, 602
Epitrimerus pini Kuang et Li, 602
Epitrimerus zizyphagus Kiefer, 602
Eptrimerus pyri (Nalepa), 602
Erannis ankeraria Staudinger, 437
Erannis dira Butler, 437
Ercheia cyllaria Strand, 1919, 526
Ercheia umbrosa Butler, 526
Erebus chimista Kollar, 1844, 507, 542
Erebus ephesperis (Hübner), 526
Erebus gemmans Guenée, 526
Erebus malanga Swinhoe, 1918, 526
Erebus niasana Swinhoe, 1918, 526
Eredus creoyscykarus Linnaeus, 526
Ergania doriae yunnanus Heller, 341
Eriochiton amygdalae Rao, 1939, 169
Eriochiton formosae Takahashi, 1929, 173
Eriochiton theae Green, 1900:, 173
Eriococcidae 絨蚧科, 157
Eriococcus tokaedae Kuwana, 158
Eriogyna pyretorum (Westwood), 469
Eriogyna pyretorum pearsoni Watson, 469
Erionota torus Evans, 545
Eriophyes annonae Kiefer, 602
Eriophyes annultus Nale, 603
Eriophyes brachytarsus Kieffer, 603
Eriophyes castanis Lu, 603
Eriophyes caulis Cook, 603
Eriophyes cinereae Kieffer, 603
Eriophyes dimocarpi Kuan, 603
Eriophyes erineus (Nalepa), 603
Eriophyes ficus Cotte, 603
Eriophyes granati (Canestrini et Massalongo), 603
Eriophyes guerreronis (Keiffer), 603
Eriophyes litchii Keifer, 604
Eriophyes mangiferae (Sayed), 604
Eriophyes pyri Pagenstecher, 604
Eriophyes sheldoni Ewing, 604
Eriophyes spermaphaga Keiffer, 604
Eriophyes vitis Pagenst, 604
Eriophyidae 癭螨科, 600
Eriosoma (Schizoneura) lanuginosum Hartig, 1839, 105
Eriosoma anncharlotteae Danielsson, 105
Eriosoma lanigerum (Hausmann), 105
Eriosomatidae, 105
Erosomyia mangicola Shi, 573
Erthesina fullo (Thunberg), 37
Erythresthes bowringii (Pascoe), 279
Erythromeura multipunctata (Matsumura), 73
Erythroneura apicalis (Nawa), 72
Erythroneura arachisi (Matsumura), 72
Erythroneura atrifrons (Distant), 72
Erythroneura hirayamalla (Matsumura), 73
Erythroneura melia Kuch, 73
Erythroneura mori (Matsumura), 73
Erythroneura sandagouensis Vilbaste, 1968, 69
Erythroneura sp., 73
Erythroneura sudra (Distant), 73
Erythroneura sudra Distant, Lin, 1978, 81
Erythrus fortunei ab. *bipunctatus* Plavilstshikov, 1931, 280
Erythrus fortunei White, 280
Eterusia aedea Linnaeus, 395
Eterusia leptalina Koll., 395
Etiella bollandella (Ragonot), 387
Etiella zinckenella (Treitschke), 387
Eublemma versicolora Walker, 526
Eucalymnatus tessellatus (Signoret), 170
Euchromiidae, 508

Eucleidae, 399
Eucoenogenes sp., 419
Eucosma melanoneura Meyrick, 419
Eucosma ocellana, 429
Euctenurapteryx nigrociliaria Leech, 438
Euctenurapteryx(sic) nigrociliaria Leech, 1897, 442
Euctenuropteryx nigrociliaria Leech, 437
Eudemis gyrotis Meyrick, 420
Eudemis porphyrana Hübner, 420
Eudemopsis purpurissatana Kennel, 420
Eudioptis capensis Zeller, 1852, 383
Eudioptis hyalinata Shiraki, 1910, 383
Eudocima salaminia (Cramer), 527
Eugraphe subrosea (Stephens), 527
Eulachnus agilis (Kaltenbach), 110
Eulachnus alticola Börner, 111
Eulachnus bielawskii Szelegiewez, 1970., 111
Eulachnus cembrae Bröner, 111
Eulachnus pini Takahashi, 1935, 110
Eulachnus piniarmandifoliae Zhang, 111
Eulachnus piniformosanus Takahashi, 1921, 111
Eulachnus pinitabulaeformis Zhang, 111
Eulachnus rileyi (Williams), 111
Eulachnus tawanus Takahashi, 1923., 111
Eulachnus thunbergii (Wilson), 111
Eulachnus tuberculostemmatus (Theobald), 111
Eulecanium albodermis Chen, 170
Eulecanium alnicola Chen, 170
Eulecanium apuliae Nuzzaci, 1969, 176
Eulecanium cerasorum (Cockerell), 170
Eulecanium ciliatum (Douglas), 171
Eulecanium curtisi Kirkaldy, 1904, 172
Eulecanium diminutum Borchsenius, 1955, 171
Eulecanium fraxini King, 1902, 175
Eulecanium gigantum (Shinji), 171
Eulecanium guiguardi King, 1901, 175
Eulecanium knechteli Savescu, 1943, 176
Eulecanium kunmingi (Ferris), 171
Eulecanium kunoense (Kuwana), 171
Eulecanium kuwanai (Kanda, 171
Eulecanium mali, Balach, 1932, 173
Eulecanium mori Savescu, 1943, 176, 177
Eulecanium nigrivitta Borchsenius, 172
Eulecanium piligerum Leonardi, 1917, 181
Eulecanium pyricola Tang, 172
Eulecanium rosae King, 1901, 336., 175
Eulecanium rugulosum (Archangelskya), 172
Eulecanium savulescui Savescu, 1943, 176
Eulecanium sojae Savescu, 1944, 176
Eulecanium tiliae (Linnaeus), 172
Eumecotarsus breviceps (Kerzhner), 53
Eumeta hekmeyeri Heyl, 366
Eumeta pryeri (Leech), 366
Eumetisa taiwana (Sonan), 368
Eumolpinae 肖葉甲亞科, 325
Eumonodia vespertilio (Fabricius), 527
Eupatula macrops Linnaeus, 527
Euphilippia aquifoliae Chen, 1973, 173
Euphilippia monticola Wang, 1976, 173
Euploëa mulciber Cramer, 553
Eupoecilia ambiguella (Hübner), 409
Eupogonius rufipennis, Gressitt, 1937, 315
Euproctis atercta Collenette, 487
Euproctis bimaculata lutescens Matsumura, 488
Euproctis bimaculata Walker, 488
Euproctis centropallida Matsumura, 1927, 490
Euproctis conspersa Butler, 488
Euproctis digramma (Guerin), 489
Euproctis diploxutha Collenette, 489
Euproctis diseinota Moore, 490
Euproctis flava (Bremer), 489
Euproctis flavinata (Walker), 489
Euproctis flavotriangulata Gaede, 489
Euproctis fraterna (Moore), 489
Euproctis kanshireia Wileman, 489
Euproctis karghalica Moore, 490
Euproctis kurosawai (Inoue), 490
Euproctis limbatella Matsumura, 1931, 491
Euproctis macroplura Strand, 1914, 492
Euproctis montis (Leech), 490
Euproctis niphonis (Butler), 490
Euproctis piperita (Oberthür), 490
Euproctis plana Walker, 490
Euproctis pseudoconspersa Strand:, 488
Euproctis pulverea (Leech), 491
Euproctis pusilla Moore, 492
Euproctis pygmaea Moore, 492
Euproctis riukiuana Matsumura:, 491
Euproctis scintillans (Walker), 491
Euproctis similis (Fuessly), 491
Euproctis staudingeri (Leech), 491
Euproctis straminea Leech, 492
Euproctis taiwana (Shiraki), 492
Euproctis varians (Walker), 492
Euproctis xanthorrhoea (Kollar), 492
Euproctis yunnanpina Chao, 492
Eupterote chinensis Leech, 446
Eupterote diffusa Walker, 446
Eupterote sapivora Yang, 446
Eupterotidae 帶蛾科, 446
Eupteryx u-nigrum Matsumura, 1932, 69
Eupulvinaria durantae (Takahashi), 1931, 171
Eurhadina japonica Dworakowska, 73
Eurhodope tokiella Raget, 387
Euricania clara Kato, 65
Euricania fascialis Walker, 65
Euricania ocellus Walker, 65
Eurostus validus, 33
Eurpctis decussata Moore, 489
Eurycytarus nigriplaga Wileman, 368
Euryphagus miniatus (Fairmaire), 280
Eurypoda antennata Saunders, 263
Eurypoda davidis Fairmaire, 1886, 263
Eurystylus costalis Stål, 53
Eurystylus luteus Hsiao, 53
Eurytetranchus wuyishanensis Hu et Chen, 585
Eurytoma laricis Yano, 566
Eurytoma maslovskii Nikolskaya, 566
Eurytoma plotnikovi Nikolskaya, 566
Eurytoma somsonovi Wass, 566
Eurytoma sp., 566
Eurytomidae 廣小蜂科, 566
Eurytrachelus platymetus Saunder, 239
Eusarcoris ventralis, 38
Euselates quadrilineata Hope, 256
Eusthenes cupreus (Westwood), 33
Eusthenes femoralis Zia, 33
Eusthenes pratti Distant, 33
Eusthenes robustus (Lepeletier et Serville), 33
Eutamias sibiricus (Laxmann), 628
Eutelia geyeri Felder, 527
Eutetranychus banksi (McGregor), 585
Eutetranychus banksi, Ehara, 1963, 585
Eutetranychus monodi Andre, 1954, 585

Eutetranychus orientalis, Baker et Pritchard, 1960, 585
Eutetranychus xianensis Ma & Yuan, 585
Eutetrapha chrysocloris Bates, 303
Eutettix apricus Melichar, 73
Eutettix disciguttus (Walker), 73
Eutettix disciguttus (Walker), Kuoh, 1966, 75
Eutettix sellatiformis (Ishihara), 74
Euthalia garuda Moore, 553
Euthalia phemius Doubleday, 553
Euthrips innoxius Karny, 1914, 18
Euthrips marginemtorquens Karny, 1914, 18
Eutrichosiphum (Paratrichosiphum) tatakanum (Takahashi), 106
Euxoa conspicua (Hübner), 527
Euxoa sibirica (Boasduval), 527
Euzophera alpherakyella Ragonot, 387
Euzophera pyriella Yang, 387
Evetria japoniella Matsumura, 1917, 427
Exocentrus alboguttatus subconjunctus Gressitt, 303
Exocentrus lineatus Bates, 304
Exolantha umbraculata Burmeister, 242
Exolontha serrulata Gyllenhal, 242
Exoteleia dodecella Linnaeus, 374
Extropis excellens Butler, 437
Eysarcoris guttiger (Thunberg), 38
Eysarcoris montivagus (Distant), 38
Eysarcoris potanini Jakovlev,, 38

F
Falsomesosella rufa Pic, 1936, 302
Farynala malhotri Sharma, 74
Fenionia ocypete (Bremer), 479
Fenusa sp., 566
Ferrisiana virgata (Cockerell), 149
Finnia prisca Stein, 578
Finniidae 廁蠅科, 578
Fiorinia camelliae Comstock, 1881, 197
Fiorinia camelliae Mashell, 1898, 198
Fiorinia chinensis Ferris, 1921, 198
Fiorinia citri Young, 197
Fiorinia fioriniae (Targioni-Tozzetti), 197
Fiorinia fioriniae *minor* Fernald, 1903, 198
Fiorinia formosensis Takahashi, 197
Fiorinia hirsuta Marchal, 1906, 225
Fiorinia japonica (Kuwana), 198
Fiorinia juniperi Ferris, 1921, 198
Fiorinia minor Mashell, 198
Fiorinia myricae Young, 198
Fiorinia palmae Green, 1896, 197
Fiorinia pandamiana Del Guercio, 1894, 217
Fiorinia pellucida Targioni-Tozzetti, 1868, 197
Fiorinia pinicola Mashell, 198
Fiorinia pinicorticis Ferris, 198
Fiorinia proboscidaria Green, 198
Fiorinia pruinosa Ferris, 1950, 198
Fiorinia taiwana Takahashi, 198
Fiorinia taiwana var. *arengae* Takahashi, 1934, 199
Fiorinia theae Green, 199
Fiorinia turpiniae Takahashi, 199
Fiorinia turpiniae Takahashi, 1934, 199
Fiorinia yunnanensis Hu, 199
Fissodes nitidus Roelofs, 342
Flatidae 蛾蠟蟬科, 64
Flatoides fascialis Melicher, 65
Flatoides tenebrosus Walker,, 66
Fleutianuxia aurnata (Baly), 320
Fleutiauxia armata (Baly), 322
Flexocerus citrinus Li, 74
FLORA 植物, 627
Forficula auricularia Linnaeus, 1
Forficulidae 球螋科, 1
Formicidae 蟻科, 567
Formicoccus eriobotryae Wang, 149
Formicomus braminus De La Ferte-Senectere, 231
Franklinella formosae Moulton, 1928, 19
Franklinella intonsa (Trybon), 19
Frankliniella breviceps Bagnall, 1911, 19
Frankliniella nigricornis Schmutz, 1913, 21
Frankliniella obscuricornis Schmutz, 1913, 21
Fruhstorferiola viridifemorata (Caudell), 9
Fulgora candelaria (Linnaeus), 63
Fulgoridae 蠟蟬科, 63
Fungitarsonemus borinquensis Cromroy, 579

G
Gadirtha buruensis Prout, 1926, 530
Gadirtha impingens Walker, 1858, 530
Gaesa sparsella Christoph, 374
Galerucida nigrofasciata Baly, 1879, 322
Galerucinae 螢葉甲亞科, 321
Gallerucida bifasciata Motschulsky, 322
Gallerucida thoracica (Jacoby), 323
Gampsocleis buergeri de Haan, 15
Gampsocleis ussuriensis Adelung, 15
Gampsocoris pulchellus (Dallas), 52
Gandaritis fixseni (Bremer), 438
Gargara davidi Pallas, 61
Gargara genistae (Fabricius), 61
Gastrimargus marmoratus (Thunberg), 9
Gastrodes chinensis Zheng, 51
Gastrodes crassifemur Zheng, 51
Gastrodes grossipes (De Geer), 51
Gastrodes grossipes ssp. japonicus (Stål), 51
Gastrodes piceus Zheng, 51
Gastrodes pilifer Zheng, 51
Gastrodes remotus Usinger, 51
Gastrolina depressa depressa Baly, 320
Gastrolina depressa pallipes Chen, 320
Gastrolina thoracica Baly, 1864, 320
Gastrolina thoracica var. cupricollis Chûjô, 1941, 320
Gastrolina thoracica var. immaculicollis Chen, 1936, 320
Gastropacha pardalis formosana (Tams), 460
Gastropacha pardalis sinensis Tams, 460
Gastropacha philippinensis swanni Tams, 461
Gastropacha populi Linnaeus, 461
Gastropacha populifolia Esper, 461
Gastropacha quercifolia Linnaeus, 461
Gastropacha xenapates wilemani B. S. Chang, 461
GASTROPODA 腹足綱, 637
Gatesclarkeana idia Diakonoff, 420
Gaurotes (Paragaurotes) ussuriensis Blessig, 268
Geisha distinctissima (Walker), 64
Geisha distinctissima Walker, 65
Gelasma grandificaria (Graeser), 438
Gelasma illiturata (Walker), 438
Gelasma protrusa (Butler), 438
Gelechiidae 麥蛾科, 373
Genaparlatoria pseudaspidiotus (Lindinger), 199
Geococcus citrinus Kuwana, 149
Geococcus coffeae Green, 149
Geometridae 尺蛾科, 431
Gerbillus koslovi Satunin, 1903, 631
Gerbillus lepturus Büchner, 1889, 631

Gerbillus psammophilus Milnr-Edwards, 1871, 631
Gerbillus roborovskii Büchner, 1889, 631
Gergithus variabilis Bulter, 67
Gesonia punctifrons Stål, 9
Gesonula punctifrons (Stål), 9
Gilpinia disa Smith, 560
Gilpinia fennica (Forsius), 560
Gilpinia jinghongensis Xiao et Huang, 560
Gilpinia jingxii Xiao et Huang, 560
Gilpinia lipuensis Xiao et Huang, 560
Gilpinia pinicola Xiao et Huang, 560
Gilpinia yongrenica Xiao et Huang, 560
Glanycus foochowensis Chu et Wang, 380
Glanycus tricolor Moore, 380
Glenea (s. str.) centroguttata Fairmaire, 304
Glenea (s. str.) chujoi Mitono, 304
Glenea (s. str.) licenti Pic, 304
Glenea (s. str.) pulchra Aurivillius, 304
Glenea chloromelas Thomson, 1879, 313
Glenea fortunei abb. bishinotata, fasciata, innotata Pic, 1915, 313
Glenea fortunei abb. notatipennis, pubescens Pic, 1914, 313
Glenea fortunei var. savioi Pic, 1923, 313
Glenea issikii Mitono, 1934, 304
Glenea pulchella Thomson, 1860, 304
Glipa formosana Pic, 232
Glycyphagidae 甜蟎科, 607
Glycyphagus domesticus (De Geer), 607
Glycyphana fulvistemma (Motschulsky), 256
Glycyphana horsfieldi (Hope), 256
Glyphina rhusae Shinji, 1922, 114
Glyphina sp., 106
Glyphipterygidae 雕翅蛾科, 377
Glyphodes nigropunctalis Bremer, 387
Glyphodes pyloalis Walker, 387
Glyphodes sylpharis Butler, 1878, 387
Glyptotermes fuscus Oshima, 2
Glyptotermes liangshanensis Gao et al., 2
Glyptotermes satsumensis (Matsumura), 2
Gnatholea eburifera Thomson, 280
Godana simulana Walker, 1866, 422
Golsinda tesselata Pascoe, 1857, 313
Gonaspidiotus ungulatus MacGillivray, 1921, 182
Gonepteryx aspasia Menetrie, 551
Gonepteryx rhamni Linnaeus, 551
Gonista bicolor (Haan), 9
Gonocephalum gueroyi Chatanay, 232
Gonocephalum reticulatum Motschulsky, 232
Gonocephalum subspinosum Fairmaire, 232
Gonocerus longicornis Hsiao, 47
Gonocerus yunnansis Hsiao, 47
Gonopsis affinis (Uhler), 38
Gracilia minuta (Fabricius), 280
Gracillariidae 細蛾科, 369
Grammodes geometrica (Fabricius), 527
Grammodes orientalis Warren, 191 , 527
Graphium agamemnon agamemnon Linnaeus, 546
Graphium doson postianus (Fruhstorfer), 546
Graphium sarpedon (Linnaeus), 546
Grapholitha funebrana Treitschke, 420
Grapholitha inopinata Heinrich, 420
Grapholitha molesta (Busck), 420
Graphosoma rubrolineata (Westwood), 38
Graptopsaltria tienta Karsch, 56
Gravitarmata margarotana (Heineman), 421
Greenidea (Paragreenidea) viticola Takahashi, 107
Greenidea (s. str.) ficicola Takahashi, 106
Greenidea (s. str.) mangiferae Takahashi, 107
Greenidea (Trichosiphum) formosana (Maki), 107
Greenidea (Trichosiphum) myricae Takahashi, 107
Greenidea guangzhouensis Chang, 107
Greenideidae 毛管蚜科, 106
Greeniella fimbriata (Ferris), 199
Greeniella lahoarei (Takahashi), 199
Gryllidae 蟋蟀科, 12
Gryllocies hemelytrus Saussure, 12
Gryllorhnobites ursulus Roelofs, 342
Gryllotalpa africana Palisot et Beauvois, 14
Gryllotalpa formosana Shiraki, 14
Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 14
Gryllotalpa orientalis Burmeister, 14
Gryllotalpa unispina Saussure, 14
Gryllotalpidae 螻蛄科, 14
Gryllus bimaculata (De Geer), 12
Gryllus chinensis Weber, 12
Gryllus occipitals Serville, 13
Gryllus testaceus Walker, 12
Grylotalpa fossor Scudder,, 14
Grylotalpa ornata Walker,, 14
Grylotalpa orycter Scudder,, 14
Gurcaslis dentipes Roelofs,, 340
Gynaephora recens Hübner,, 498
Gynandrophthalma japonica var. mandarina Weise, 1887, 331

H

Habrosyna derasa Linnaeus, 380
Hagapteryx kishidai Nakamura, 480
Halyomorpha halys (Stål), 38
Halyomorpha picus (Fabricius), 39
Halyomorpha picus Distant,, 38
Hamodes butleri Leech, 527
Hapalia fraterna Moore, 1886, 391
Haplorhynchites coeruleus (De Geer), 342
Haplosomoides costata (Baly), 323
Haplosomoides egena egena Weise, 323
Haplothrips (s. str.) chinensis Priesner, 28
Haplothrips (s. str.) gowdeyi (F ranklin), 28
Haplothrips aculeatus Fabricius, 28
Haplothrips subtilissimus (Haliday), 29
Haplothrips subtilissmae (Haliday), 28
Haplothrips vernoniae Priesner, 29
Hapsifera barbata (Christoph), 363
Harmonia axyridis ab. conspicua Fabricius, 230
Harpyia umbrosa (Staudinger), 480
Hastatomyia hastiphalla Yang et Luo, 573
Neoleipothrix alocasiae Wei, 603
Hecalus prasinus (Matsumura), 74
Hedya ignara Falkovitsh, 422
Helicarionidae 鱉甲蝸牛科, 637
Helicotylenchus buxophilus (Golden), 617
Helicotylenchus dihystera (Cobb), 617
Helicotylenchus exallus Sher, 617
Helicotylenchus melancholicus (Lordello), 617
Helicotylenchus pseudorobustus, 617
Helicotylenchus rotundicauda Sher, 618
Helicotylenchus sp., 618
Helicotylenchus tunisiensis, 618
Helicoverpa afra Hardwick, 1865, 528
Helicoverpa armigera (Hübner), 528
Helicoverpa assulta (Guenée), 528
Heliococcus destructor Borhsenius, 150
Heliococcus malvastrus McD., 1962, 149

Heliococcus zizyphi Borkhsenius, 150
Helioctylenchus dihysiera (Cobb), 612
Helioctylenchus exallus Sher, 612
Helioctylenchus rotundicauda Sher, 613
Heliodinidae 舉肢蛾科, 379
Helionothrips aino (Ishida), 19
Helionothrips antennatus Kurosawa, 1968, 19
Helionothrips brunneipennis Bagnall, 19
Helionothrips communis Wang, 19
Helionothrips compressus Hood, 20
Helionothrips compressus Hood, 1954, 19
Helionothrips errans (Williams), 20
Heliothis separata Walker, 1857, 528
Heliothis succinea Moore, 1881, 528
Heliothis temperata Walker, 1857, 528
Heliothrips adonidum Haliday, 1836, 20
Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché), 20
Heliothrips minutissimus Bagnall, 1919, 23
Heliothrips semiaureus Girault, 1928, 20
Helopeltis antonii Signoret, 53
Helopeltis bradyi Waterhouse, 53
Helopeltis cinchonae Mann., 53
Helopeltis fasciaticollis Poppius, 53
Helopeltis sp., 54
Helopeltis theivora Waterhouse, 54
Hemadius oenochrous Fairmaire, 280
Hemberlesia argentina Leonardi, 1911, 202
Hemerophila atrilineata Butler, 438
Hemerophila brunnearia Herz, 1941, 442
Hemerophila subplagiata Walker, 438
Hemiberlesia cyanophylli (Signoret), 199
Hemiberlesia implicata Maskell, 200
Hemiberlesia lataniae (Signoret), 200
Hemiberlesia massonianae Tang, 201
Hemiberlesia pitysophila Takagi, 201
Hemiberlesia rapax (Comstock), 202
Hemichionaspis marchali Cockerell, 1902, 217
Hemichionaspis proxima Leonardi, 1914, 217
Hemichionaspis pseudaspidistrae Green, 1916, 217
Hemichionaspis townsendi Cockerell, 1905, 217
Hemicolabus sp., 336
Hemicriconemoides mangiferae, 626
Hemicriconemoides sp., 626
Hemipyxis lusca (Fabricius), 318
Hemisphaerococcus ussuri Borkhsenius, 1934, 147
Hemithea aestivaria (Hübner), 438
Hemithea elata Wileman, 1911, 437
Hemithea marina Butler, 439
Hemithea sasakii Matsumura, 1917, 438
Hemithea tritomaria Walker, 439
Hemithea vivida Inoue, 1961, 439
Henosepilachna vigintioctopunctata (Fabricius), 230
Hepialidae 蝙蝠蛾科, 361
Hepialus aemulus Butler, 1877, 361
Heplolaimus sp., 616
Herdonia osacesalis Walker, 380
Heribeia unipunctella Stephens, 1829, 379
Herpetogramma luctuosalis (Guenée), 388
Herse extincta Gehlen, 1928, 471
Herse patates Ménétriés, 1857, 471
Hespera excavata Chen & Wang, 318
Hespera sericea Weise, 318
Hesperia dixu Kollar, 1844, 545
Hesperiidae 弄蝶科, 545
Hesperis divodasa Moore, 1865, 545
Hesperophanes flavopubescens Kolbe, 1886, 287
Hesperophanes rusticus Ganglbauer, 1886, 287
Heterobostrychus aequalis (Waterhouse), 229
HETEROPTERA 半翅目, 30
Heterotermes aculabialis (Tsai et Hwang), 3
Hexafrenum leucodera (Staudinger), 480
Hieroxestidae 輝蛾科, 363
Hilyosternus nepalensis Hope, 243
Hilyotrogus bicoloreus (Heyden), 242
Hilyotrogus longiclavis Waterhouse, 243
Hilyotrogus unguicularis Fairmaire, 243
Hindola robusta Jacobi, 1944, 61
Hippotion celerio (Linnaeus), 473
Hippotion raffesi (Butler), 473
Hishimonas sellatus (Uhler), 1896, 73
Hishimonoides sellatifrons Ishihara, 75
Hishimonus sellatiformis Ishihara, 75
Hishimonus sellatus (Uhler), 75
Hisimonoides aurifavialea, 75
Hispidae 鐵甲科, 331
Hispinae 鐵甲亞科, 331
Hodotermitidae 草白蟻科, 2
Hodotermopsis japonicus Holmgren et Li, 2
Hodotermopsis oreintalis Li et Ping, 1988, 2
Hodotermopsis sjostedti Holmgren, Tsai et Huang, 1980, 2
Hodotermopsis sjstedti Holmgren, 2
Holcocerus insularis Staudinger, 397
Holcocerus japonicus Gaede, 397
Holcocerus orientalis Goeole, 397
Holcocerus vicarius (Walker), 397
Holochlora japonica Brunner von Wattenwa, 15
Holochlora nawae Matsumura et Shiraki, 15
Holotrichia (Pledina) aequabilis Bates, 243
Holotrichia (Pledina) sinensis Hope, 244
Holotrichia cochinchina Nonfried, 243
Holotrichia diomphalia, 243
Holotrichia gebleri Falder, 243
Holotrichia lata Branske, 243
Holotrichia morosa Waterhouse, 1875, 244
Holotrichia oblita Faldermann, 243
Holotrichia ovata Chang, 244
Holotrichia parallela Motschulsklу, 244
Holotrichia pilipyga Chang, 244
Holotrichia sauteri Moser, 244
Holotrichia serobriculata Brenske, 244
Holotrichia titanis (Reitter), 244
Homalogonia obtusa (Walker), 39
Homalogonia pinicola Lin et Zhang, 39
Homoeocerus (Anacanthocoris) cletoformis Hsiao, 47
Homoeocerus (Anacanthocoris) concoloratus Uhler, 48
Homoeocerus (Anacanthocoris) humeralis Hsiao, 48
Homoeocerus (Anacanthocoris) stricornis Scott, 48
Homoeocerus (Ancanthocoris) walkeri Kirby, 48
Homoeocerus (Ancanthocoris) walkerianus Lethierry et Severin, 48
Homoeocerus (s. str.) dilatatus Horvath, 48
Homoeocerus (s. str.) marginellus Herrich-Schaffer, 48
Homologonia crocemaculata Chen, 39
Homona coffearia (Nietner), 422
Homona fasciculana Walker, 1863, 422
Homona magnanima Diakonoff, 422
HOMOPTERA 同翅目, 56
Hoplandrothrips obescametae Chen, 29
Hoplia cincticollis (Faldermann), 245
Hoplistodera pulchra Yang, 39
Hoplocampa minutominuto Ghrist, 564
Hoplocampa pyricola Rohwer, 564

Hoplolaiminae 扭帶亞科, 616
Hoplolaimus coronatus Cobb, 616
Hoplolaimus gracilidens Winslow, 616
Hoplolaimus indicus Sher, 616
Hoplolaimus sp., 626
Hoplostemus incanus Motschulsky, 245
Hoplothrix foveatus Chiang et Li, 304
Hormaphidae 扁蚜科, 108
Hoshinoa longicellena (Walsingham), 423
Howardia biclavis (Comstock), 202
Huechys sanguinea De Geer, 57
Huechys sanguinea var. philaemata Fabricius, 57
Hulodes caranea (Cramer), 529
Hulodes carenea Poole, 1989, 529
Hyalopterus amygdali (Blanchard), 124
Hyalopterus arundinis (Fabricius), 111
Hyalopterus pruni (Geoffroy), 124
Hyblaea puptera Cramer, 529
Hybovalgus bioculatus Kolb, 261
Hybovalgus sexdentatus Arrow, 261
Hydaphis sparganii Theobald, 1925, 132
Hydatothrips liquidambara Chen, 20
Hydraecia khasiana Moore, 1881, 540
Hydroecia basilipunctata Graeser, 529
Hydrusa haiaea Swinhoe, 1891, 510
Hygia (s. str.) opaca Uhler, 48
Hygia (s. str.) touchei Distant, 49
Hylastes parallelus Chap., 353
Hylemyia platura Meigen, 578
Hyles hippophaes (Esper), 473
Hyles lineata livornica (Esper), 473
Hylesinus fraxini Panzer, 353
Hylobius abietis haroldi Faust, 342
Hylobius abietis Linnaeus, 342
Hyloicus califrinouii Bremer et Grey, 474
Hyloicus morio heilongjiangensis Zhao, 474
Hylophilodes sylpha Butler, 529
Hylurgops longipilis Reitt., 353
Hylurgops major Eggers, 353
HYMENOPTERA 膜翅目, 554
Hypatima longanae Yong et Chen, 374
Hyperomyzus lactucae (Linnaeus), 125
Hyperomyzus yulongshanensis Zhang et al., 125
Hyphantria cunea (Drury), 503
Hypocala aspersa Butler, 1883, 530
Hypocala australiae Butler, 1892, 529
Hypocala deflorata (Fabricius), 529
Hypocala limbata Butler, 1889., 530
Hypocala moorei Butler, 1892, 529
Hypocala subsatura Guenée, 530
Hypomeces squamosus Fabricius, 342
Hypomecis punctinalis conferenda (Butler), 439
Hyponomeuta malinella Zeller, 378
Hyponomeuta padellus (Linnaeus), 377
Hypopyra martha Butler, 1878, 507, 542
Hyposidra talaca Walker, 439
Hyposipalus gigaus Fabricius, 342
Hypothenemus birmanus (Eichhoff), 353
Hypothenemus crectus Leconte, 353
Hypothenemus crudiae (Panzer), 353
Hypothenemus eruditus Westwood, 353
Hypothenemus ingens Schedl, 353
Hypothenemus javanus (Eggers), 354
Hyppa rectilinea Esper, 530
Hypsa radiata Matsumura, 1916, 508
Hypsauchenia hardwickii Kirby, 62
Hypsidae 擬燈蛾科, 508
Hypsipetes amaurotis, 640
Hypsipetes castanonotus, 640
Hypsipetes flavalus, 640
Hypsipetes madagascariensis, 640
Hypsipetes mcclellandii, 640
Hypsipetes propinquus, 641
Hyssia adusta Draudt, 530
Hysteroeura gregoryi Eastop, 1954, 125
Hysteroeura ogloblini Blanchard, 1939, 125
Hysteroneura setariae (Thomas), 125

I

Iassus chlorophanus (Melichar), 75
Icerya aegyptica (Douglas), 142
Icerya purchasi Maskell, 143
Icerya seychellarum Westwood, 143
Idiocerus maculatus Distant, 1912, 76
Idiocerus nigroclypeatus Melichar, 1903, 76
Idiocerus niveosparsus (Lethierry), 75
Idiocerus populi (Linnaeus), 75
Idiophantis chiridota Meyrick, 375
Idioscopus clypealis (Lethierry), 75
Idioscopus incertus (Baker), 76
Idioscopus nigroclypeatus (Melichar), 76
Ilattia octo (Guenée), 530
Illiberis nigra Leech, 395
Illiberis pruni Dyar, 395
Illiberis psychina Oberthur, 396
Illiberis tenuis Butler, 396
Imantocera penicillata (Hope), 304
Imantocera plumosa Thomson, 1860, 304
Incilaria sp., 637
Ingrisma viridipallens Boutigoin, 256
INSECTA 昆蟲綱, 1
Insulaspis gloverii (Packard), 203
Insulaspis japonica (Kuwana), 203
Insulaspis maskelli (Cockerell), 203
Insulaspis pinea Borchsenius, 204
Insulaspis pineti (Borchsenius), 204
Insulaspis pini (Mashell), 204
Insulaspis pinicolous (Chen), 204
Insulaspis yanagicola (Kuwana), 204
Inurois fletcheri Inoue, 439
Involvulus sp., 343
Ipothalia esmeralda Bates, 280
Ips acuminatus Gyllenhal, 354
Ips angulatus Eichhoff, 354
Ips cembrae Heer, 354
Ips duplicatus Sahlb., 354
Ips mansfieldi Wachtl., 354
Ips nitidus Eggers, 354
Ips sexdentatus Boerner, 355
Ips subelongatus Motschulsky, 355
Ips typographus Linnaeus, 355
Iragoides conjuncta (Walker), 401
Iragoides fascista (Moore), 402
Iscadia buffonia Poole, 1989, 530
Iscadia inexacta (Walker), 530
Ischyia malia Kishida, 1979, 530
Ischyia manlia (Cramer), 530
Ischyia manlia auct., 530
Ishidaella albomarginata (Signoret), 76
Isolabus longicollis Fairmaire, 336
Isoptera brevissima Shiraki, 16
Isoptera denticulata Ebner, 16
Isoptera spinosa Ingrisch, 16
ISOPTERA 等翅目, 1

Issidae 圓蠟蟬科, 67

J
Jacobiasca formosana (Paoli), 76
Janus gussakovskii Maa, 558
Janus piri Okamoto et Matsumura, 559
Janus sp., 559
Jassus brevis (Walker), 76
Jassus indicus Lethierry, 76
Jembra pallida Metcalf et Horton, 60
Jingkara hyalipunctata Chou, 62
Jodis argutaria Walker, 439
Julodis variolaris Pall, 237
Junkowskia athleta Oberthür, 439

K
Kakivoria flavofasciata Nagano, 379
Kakivoria flavofasciata Nagano, 1916, 380
Kaloteromidae 木白蟻科, 1
Karnyothrips melaleucus (Bagnall), 29
Kermes auranti Alfonso, 1875, 431., 167
Kermes aurantii Alfonso, 1875, 166
Kermes nawae Kuwana, 160
Kermes vastus Kuwana, 160
Kermesidae 紅蚧科, 160
Kermide, 160
Kermococcidae, 160
Kermococcus roboris (Four), 160
Kerria lacca (Kerr), 159
Kerriidae 膠蚧科, 159
Kiritshenkella yunnanensis Borchsenius, 150
Kolla atramentaris (Motschulsky), 76
Kolla paulula (Walker), 76
Kotogargara parbula (Lindberg), 62
Kuohzygia albolinea Zhang, 77
Kurisakia sinocaryae Zhang, 106
Kuwananiella zizyphi Tang, 144
Kuwania bipora Borchsenius, 144

L
Lacca alba Signoret, 1869, 161
Laccifeidae, 159
Laccifer decorella (Maskell), 159
Laccifer fici (Green), 159
Laccifer greeni (Chamberlein), 159
Lacera alope Cramer, 530
Lachnidae 大蚜科, 108
Lachniella inoptits Wilson, 1919, 109
Lachnopterus auripennis (Newman), 280
Lachnopterus socius, Mitono, 1938, 280
Lachnus longicorni Shinji, 1922, 111
Lachnus sp., 112
Lachnus tropicalis (van der Goot), 112
Lacon argillaceus var. *davidi* (Fairmaire), 228
LAGOMORPHA 兔形目, 627
Lagomys melanostoma Buchner, 1890, 627
Lagoptera dotata (Fabricius), 531
Lagoptera juno Dalman, 531
Lagoptera multicolor Guenée, 1852, 544
Lagria lameyi Fairmaire, 233
Lagria nigricollis Hope, 233
Lagria rufipennis Marseul, 233
Lagriidae 偽葉甲科, 233
Lamia adelpha Gangl., 1886, 305
Lamia nodulosa Schoenh., 1817, 313
Lamia octomaculata Fabricius, 1792:, 299
Lamia pistor Germar, 1818, 308
Lamia punctator Fabricius, 1776, 292
Lamia reticulator Fabricius, 1781, 296
Lamia stigma Voet, 1778, 299
Lamiinae 溝脛天牛亞科, 291
Lamiomimus gottschei Kolbe, 304
Lampra bellula Lewis, 237
Lampra limbata Gebler, 237
Lamprosema charesalis (Walker), 388
Lamprosoma minutulum Fairmaire, 1888, 329
Lamprosomatinae, 330
Lamprothripa lactaria (Grueser), 531
Laprius varicornis (Dallas), 39
Larerannia filipjevi Wehrli, 439
Lasiocampa remota Walker, 1858, 453
Lasiocampidae 枯葉蛾科, 448
Lasiognatha mormopa (Meyrick, 423
Lasiomma baicalense Elberg, 578
Lasiomma infrequens Asklana, 578
Lasiomma larcicola (Karl.), 578
Lasiomma melania Ackland, 578
Lasioptera rubi Heeger, 573
Laspeyresia grunertiana (Ratzeburg), 423
Laspeyresia pomonella (Linnaeus), 416
Laspeyresia splendana (Hübner), 423
Latoia consocia (Walker), 402
Latoia consocia B. S. Chang, 1989, 406
Latoia hilarata Staudinger, 402
Latoia lepida (Cramer), 402
Latoia ostia (Swinhoe), 402
Latoia pseudorepanda (Hering), 402
Latoia repanda Walker, 403
Latoia sinica (Moore), 403
Lawana imitata Melichar, 64
Lebeda buddha Lefebvre, 1827, 463
Lebeda nobilis sinina Lajonquière, 462
Lebeda nobilis Walker, 461
Lebeda plagiata Walker, 1855, 463
Lebeda repanda Walker, 1855, 463
Lecaium phyllococcus Fernald 1903, 153
Lecaniidae, 161
Lecaniodiaspididae, 158
Lecanium (Coccus) cetium Kuwana, 1909, 168
Lecanium (Coccus) viride Green, 1937, 169
Lecanium (Eulecanium) aurantiacum Hunter, 1900, 175
Lecanium (Eulecanium) caryarum Cockerell, 1898, 175
Lecanium (Eulecanium) hoferi King 1903, 172
Lecanium (Eulecanium) kingii Cockerell, 1898, 175
Lecanium (Saissetia) pseudonigrum Kuwana, 1909, 174
Lecanium (Saissetia) sideroxylum Kuwana, 1909, 174
Lecanium (Trechocoris) hesperidum africanum Nesvstead, 1906, 169
Lecanium acaciae Newstead, 1917, 176
Lecanium acutissimum Green, 1896, 165
Lecanium acuttissimum 1896, 166
Lecanium adenostonae Kuwana, 1901, 175
Lecanium alienum Douglas 1886, 167
Lecanium amaryllidis Cockerell, 1893, 167
Lecanium americanum Targioni-Tozzetti, 1868, 179
Lecanium angustanus Signoret, 1873, 167
Lecanium armeniacum Craw, 1891, 175
Lecanium assimile amaryllis Cockerell, 1894, 167
Lecanium assimile Newstead, 1892, 175
Lecanium asstimile amaryllidis Cockerell, 1893, 166
Lecanium asstimile amaryllis Cockerell, 1894, 165, 166
Lecanium asstimilee maryllidis Cockerell, 1893, 165
Lecanium beaumontiae Douglas, 1887, 180

Lecanium begoniae Douglas, 1892, 174
Lecanium blanchardi Targioni-Tozzetti, 1868, 181
Lecanium canadense Cockerell, 1895, 175
Lecanium caryae canadense Cockerell, 1895, 175
Lecanium cassiniae Maskell, 1890, 180
Lecanium caudatum Green, 1896, 166, 174
Lecanium cecconii Leonardi, 1908, 176
Lecanium cerasifex Fitch, 1856, 175
Lecanium ceratoniae Gennadius, 1895, 167
Lecanium chirimoliae Maskell, 1890, 168
Lecanium clypeatum Douglas, 1888, 180
Lecanium corni robiniarum Marchal, 1908, 175
Lecanium corylifex Fitch, 1857, 175
Lecanium crassum Green, 1930, 174
Lecanium crawii Ehrhorn, 1898, 175
Lecanium cymbiformis Targioni-Tozzetti,, 176
Lecanium cynosbati Fitch, 1857, 175
Lecanium depressum simulans Douglas,, 167
Lecanium depressum simulans Douglas, 1887, 174
Lecanium depressum Targioni-Tozzet, 1867, 174
Lecanium desolatum Green, 1922, 173
Lecanium elongatum Signoret, 1874, 176
Lecanium faveolum Cockerell, 1897, 167
Lecanium ficus Maskell, 1897, 168
Lecanium fitchii Signoret, 1874, 175
Lecanium folsomi King, 1903, 175
Lecanium frontale Green, 1904, 168, 176
Lecanium fuscus Signoret, 1873, 175
Lecanium genevense Targioni-Tozzetti, 1868, 172
Lecanium genistae Signoret, 1874, 176
Lecanium glandi Kuwana, 1907, 176
Lecanium glandi Takahashi,1955, 171
Lecanium globulosum Maskell, 1897, 166
Lecanium hemisphaerica Targioni-Tozzetti, 1867, 180
Lecanium hesperidum pacificum Kuwana, 1902, 167
Lecanium ixorae Green, 1922, 173
Lecanium juglandifex Fitch, 1856, 175
Lecanium juglandis Bouché, 1844, 172
Lecanium kansasense Hunter, 1899, 175
Lecanium kraunhiarum Lindinger, 1928, 168
Lecanium lintneri Cockerell et Bennett, 1895, 175
Lecanium maclurae Fitch, 1855, 179
Lecanium maclurae Hunter, 1899, 175
Lecanium maculatum Signoret, 1873:, 167
Lecanium magnoliarum Cockerell, 1898, 176
Lecanium mauritiense Mamet, 1936, 167
Lecanium minimum Newstead, 1892, 167
Lecanium mori Signoret, 1874, 176
Lecanium myrtilli Kaltenbach, 1874, 191
Lecanium nanum Cockerell, 1896, 167
Lecanium nigrum bengoniae Cockerell, 1896, 174
Lecanium nigrum depressum, Cockerell, 1896, 174
Lecanium nigrum nitidum Newetead, 1920, 174
Lecanium notatum Maskell, 1897, 164
Lecanium obtusum Thro, 1903, 175
Lecanium perforatum Newstead, 1894, 170
Lecanium persicae crudum Green, 1917, 175
Lecanium persicae goidanichi Kawecki, 1962, 177
Lecanium persicochilense Targioni-Tozzetti, 1868, 176
Lecanium phyllococus Ashmead, 1879, 153
Lecanium pinicola Maskell, 1897, 167
Lecanium psidii Green, 1904, 173
Lecanium punctuliferum Green, 1904, 167
Lecanium rehi King, 1901, 175
Lecanium ribis Fitch, 1857, 175
Lecanium rosarum Snell, 1862, 176
Lecanium robiniae Towns, 1892, 175
Lecanium robiniarum Douglas, 1890, 175
Lecanium rotundum Signoret, 1873, 181
Lecanium rugosum Signoret, 1874, 175
Lecanium sarothamni Douglas, 1891, 176
Lecanium signatum Newtead, 1917, 174
Lecanium signiferum Green, 1904, 167
Lecanium spinosum Brittin, 1940, 177
Lecanium subaustrale Cockerell, 1898:, 176
Lecanium subtessellatum Green, 1904, 170
Lecanium tarsalis Signoret, 1874, 175
Lecanium terminaliae Cockerell, 1893, 254, 167
Lecanium tessellatum obsoletum Green, 1922, 170
Lecanium tessellatum perforatum Cockerell, 1897, 170
Lecanium tessellatum swainsonae Cockerell, 1897, 170
Lecanium vacuolatum Green, Dash, 1916, 165
Lecanium variegatum Goethe, 1884, 172
Lecanium ventrale Ehrhorn, 1898, 167
Lecanium vini Bouché, 1851, 175
Lecanium wardi Newstead, 1917, 173
Lecanium websteri King, 1895, 175
Lecanium websteri King, 1901, 175
Lecanium websteri mirabilis King , 1903, 172
Lecanium wistariae Brain, 1920, 168
Lecanium wistariae Signoret, 1874, 175
Lecithoceridae 祝蛾科, 373
Leconium obosoletum Green, 1922, 170
Ledqnium (Eulecanium) maclurarum Cockerell, 1898, 175
Ledra auditura Walker, 77
Ledropsis discolor (Uhler), 77
Leeuwenia ramakrishnae Ananthakrishnan, 29
Lefroyia castaneae Green, 1980, 177
Leiops guttatus Bates, 305
Leipothris bombycis Huang et al., 604
Lelia decempunctata Motschulsky, 39
Lemyra infernalis (Butler), 504
Leontium viride Thomson, 280
Leopa oberthüri Leech, 469
Lepidiota bimaculata Saunders, 245
Lepidiota nana Sharp, 245
Lepidiota sp., 245
Lepidiota stigma Fabricius, 245
LEPIDOPTERA 鱗翅目, 361
Lepidosaphea conchiformis Shimer, 1868, 206
Lepidosaphes bladhiae Takahashi, 1931, 210
Lepidosaphes blandhiae Takahashi, 1931, 205
Lepidosaphes canaliculata MacGillivray, 1921, 182
Lepidosaphes ceratoniae Fernald, 1903, 207
Lepidosaphes cinnamomi Takahashi, 1933, 205
Lepidosaphes conchiformioides Borchsenius, 1958, 210
Lepidosaphes conchiformis Kuwana, 1925, 204
Lepidosaphes conchiformoides Borchsenius, 204
Lepidosaphes coreana (Borchsenius), 205
Lepidosaphes cupressi Borchsenius, 205
Lepidosaphes cymbidicola Kuwana, 1925:, 205
Lepidosaphes ezokihadae Kuwana, 1932, 205
Lepidosaphes folicola Borchsenius, 1961, 205
Lepidosaphes kamakurensis Kuwana,1925:, 210
Lepidosaphes kamakurensis Takahashi, 1929, 205
Lepidosaphes kirgisica Borchsenius, 1949:, 205
Lepidosaphes latrochitinosa Green, 205
Lepidosaphes malicola Borchsenius, 205
Lepidosaphes moorsi Doane et Ferris, 1916, 182
Lepidosaphes newsteadi Ferris, 1938, 203
Lepidosaphes okitsuensis Kuwana, 205
Lepidosaphes pallida Kirkaldy, 1902, 203
Lepidosaphes piniphilus Borchseniu, 205

Lepidosaphes pinnaeformis (Borché), 205
Lepidosaphes pyrorum Tang, 206
Lepidosaphes salicina Borchsenius, 206
Lepidosaphes tubelorum Ferris, 206
Lepidosaphes tuberculata Malenotti, 1917, 205
Lepidosaphes ulmi (Linnaeus), 206
Lepidosaphes ulmi bisexualis Schmutterer, 1951, 207
Lepidosaphes ulmi candida Fernald, 1903, 207
Lepidosaphes ulmi vitis Fernald, 1903, 207
Lepidosaphes ulmi-cottini Koroneos, 1934, 207
Lepidosaphes ulmi-rosae Koroneos, 1934, 207
Lepidosaphes vulva Nel, 1933, 207
Lepidoxaphes atunicola Siraiwa, 1939, 204
Leporidae 兔科, 628
Leprodera bioculata Fairmaire, 1900, 314
Lepropus flavovittatus Pascoe, 343
Lepropus lateralis Fabricius, 343
Leprotes pulverulentus Jacoby, 1885, 329
Leptobelus gazella Fairmaire, 62
Leptocentrus albolineatus Funkhouser, 62
Leptocentrus vicarius Stål, 62
Leptocorisa acuta (Thunberg), 49
Leptocorisa chinensis Dallas, 49
Leptocorisa varicornis (Fabricius), 49
Leptoglossus membranaceus Fabricius, 49
Leptomias longicollis Chao, 343
Leptoypha capitata (Jakovlov), 55
Leptura (Macroleptura) quadrizona (Fairmaire), 269
Leptura (s. str.) arciata Panzer, 269
Leptura (s. str.) auratopilosa (Matsuhita), 269
Leptura (s. str.) *kongoensis* Matsuhita, 1933, 268
Leptura (s. str.) meridiosinica Gressitt, 269
Leptura (s. str.) ochraceofasciata (Motschulsky), 269
Leptura (s. str.) quadrifasciata Linnaeus, 269
Leptura aethiops Poda, 269
Leptura carneola Schrank, 1798, 267
Leptura extensa Gebler, 1841, 270
Leptura kratteri Hampe, 1852, 270
Leptura rubra var. *muliebris* Heyden, 1886, 268
Leptura rubripennis Matsumura, 1911, 270
Leptura ruficollis De Geer, 1775, 267
Leptura sacheri Wolfner, 1852, 270
Leptura silvestris Geoffroy, 1785, 267
Leptura spadicea Paykull, 1800, 270
Leptura spinipennis (Fairmaire), 270
Leptura succedanea Lewis, 1879, 268
Leptura variicornis ab. nigromarginata Tamanuki, 1933, 268
Lepturinae 花天牛亞科, 267
Lepus capensis Linnaeus, 628
Lepus swinhoei Thomas, 1894, 628
Lepus tolai swinhei G. M. Allen, 1927, 628
Lepyrus japonicus Reolofs, 343
Leucania proscripa Walker, 1856, 541
Leucania separata (Walker), 533
Leucaspis japonica Cockerell, 207
Leucaspis japonica var. darviniensis Green, 1916, 208
Leucaspis vitis (Takahashi), 207
Leucoptera scitalla Zeller, 371
Leucoptera scitella Zeller, 378
Licgarna straguoennis Moore,, 493
Lilioceris egena (Weise), 317
Lilioceris quadripustulata (Fabricius), 317
Lilioceris ruficollis (Baly), 317
Limacodes graciosa Westwood, 1848, 405
Limacodidae 刺蛾科, 399
Limassolla diospyri Chou et Ma, 77
Limassolla discoloris Zhang & Chou, 77
Limassolla dispunctata Chou et Ma, 77
Limassolla ishiharai Dworakowska, 77
Limassolla kakii Chou et Ma, 77
Limassolla multipunctata (Matsumura), 77
Limothrips tritici (Fitch), Webster, 1894, 27
Linda annulicornis Matsushita, 305
Linda atricornis Pic, 305
Linda femorata (Chevrolat), 305
Linda fraterna (Chevrolat), 305
Linda fraterna pratti Pic, 305
Linda gracilicornis Pic, 306
Linda nigroscutata (Fairmaire), 306
Linda seminigra var. luteonotata Pic, 1907, 305
Linda seminigra var. subtestacea Pic, 1906, 305
Linda signaticornis Schwarzer, 306
Lindingaspis ferrisi McKenzie, 207
Lindingaspis rossi (Mashell), 208
Linoclostis gonatias Meyrick, 372
Liocola brevitarsis Lewis, 256
Liothrips piperinus Priesner, 29
Liothrips terminallae Moulton, 29
Lipaphis erysimi (Kaltenbach), 126
Lissochila barbicornis Weise, 1897, 331
Lithocolletis citricola Shiraki, 1913, 371
Lithophane venusta (Leech), 512
Lithophane venusta yazakii Yoshimoto, 512
Lithosia quadra (Linnaeus), 500, 504
Lithosiidae 苔蛾科, 500
Livia pinicola Li, 86
Lobesia aelopa Meyrick, 423
Locastra muscosalis (Walker), 388
Locharna strigipennis Moore, 493
Locusta lillifolia, 16
Locusta migratoria manilensis (Meyen), 9
Locusta migratoria migratoria Linnaeus, 10
Locusta migratoria tibetensis Chen, 10
Locusta quinquеneris, 15
Locustidae, 7
Lomatococcus ficiphilus Borchsenius, 150
Lonchaeidae 黑艷蠅科, 573
Longidorus sp., 608
Longistigma xizangensis Zhang, 112
Longistorinae 長針亞科, 624
Longiunguis hameliae Theobald, 1929, 139
Longiunguis spathoeae van de Goot, 1917, 139
Lopholeucaspis japonica (Cockerell), 208
Lopholeucaspis massoniae Tan, 208
Loxoblemmus doneitzi Stein, 13
Lozotaenia forsterana (Fabricius), 423
Lucanidae 鍬甲科, 238
Lucanus fortunei Saunders, 239
Lucanus furcifer Arrow, 239
Lucanus parryi Boileau, 239
Lucanus planeti Planet, 239
Luperomorpha collaris, Chen, 1933, 318
Luperomorpha funesta collaris, Chen et Kung, 1954, 318
Luperomorpha funesta fanesta Chen et Kung, 1954, 318
Luperomorpha similis Chûjô, 1938, 318
Luperomorpha xanthodera (Fairmaire), 318
Luxiaria contigaria Walker, 439
Lycaenidae 小灰蝶科, 551
Lyclene discistriga Moore, 1878, 500, 501
Lyclene terminata Moore, 1878, 500, 501
Lycophotia ochronota Hampson, 1903, 539
Lycorma delicatula (White), 63

Lygaeidae 長蝽科, 51
Lygocoris (Apolygus) fujianensis Wang et Zheng, 54
Lygocoris (s. str.) pabulinus (Linnaeus), 54
Lygris koreaelygris Bryk, 1949:, 434
Lygris ludovicaria Oberthür, 440
Lygus lecorum Meyer-Dur, 54
Lygus pratensis (Linnaeus), 54
Lygus saundersi Reuter, 54
Lymantria apicebrunnea Gaede, 493
Lymantria aurora Butler, 493
Lymantria bantaizana Matsumura, 493
Lymantria dispar (Linnaeus), 493
Lymantria dissoluta Swinhoe, 494
Lymantria fumida Butler, 495
Lymantria horishanella Matsumura, 1927, 496
Lymantria juglandis Chao, 495
Lymantria marginata nigra Moore, 495
Lymantria marginata Walker, 495
Lymantria mathura Moore, 495
Lymantria minomonis Matsumura, 495
Lymantria monacha monacha (Linnaeus), 495
Lymantria monacha yunnanesis Collenette, 496
Lymantria nigricosta Matsumura, 1921, 496
Lymantria viola Swinhoe, 496
Lymantria xylina Swinhoe, 496
Lymantriidae 毒蛾科, 484
Lyonetia clerkella (Linnaeus), 379
Lyonetia prunifoliella Hübner, 379
Lyonetiidae 潛蛾科, 378
Lypesthes atra (Motschulsky), 329
Lytta caraganae Pallas, 231
Lytta impressithorax Pic, 231

M
Maacoccus bicruciatus (Green), 173
Macalla sp., 389
Machaerotidae 巢沫蟬, 61
Machaerotypus camelliae Chou et Yuan, 62
Machaerotypus mali Chou et Yuan, 62
Maconellicoccus hirsutus (Green), 150
Maconellicoccus pasaniae (Borchsenius), 150
Macrochenus assamensis Breuning, 306
Macrochenus guerrini isabellinus Aurivillius, 306
Macrochenus tonkinensis inarmata Gressitt, 306
Macrochenus tonkinensis tonkinensis (Aurivillius), 306
Macrocorynus discoideus Olivier, 343
Macrocorynus psittacinus Redtenbacher, 343
Macroglossum bombylans (Boisduval), 474
Macropygia unchall, 639
Macrosiphum (Sitobion) takahashii Eastop, 1959, 137
Macrosiphum akebiae Shinji,, 126
Macrosiphum avenae (Fabricius), 126
Macrosiphum granarium (Kirby),, 126
Macrosiphum lophospermum Theobald,, 128
Macrosiphum lycopersicella Theobald, 1914, 128
Macrosiphum sumomocola Monzen, 1929, 130
Macrotermes barneyi Light, 5
Macrotermes dimorphus Tsai et Chen, 5
Maenas salaminia (Fabricius), 531
Magdalis sp., 232
Mahasena colona Sonan, 368
Mahasena hockingi Moore, 368
Mahasena nitobei Matsumura, 368
Mahasena theivora Dydg., 368
Mahasena yuna Chao, 368
Makiptyelus fasciatus Kato, 1928, 61
Malacosoma dentata Mell, 462
Malacosoma insignis Lajonquière, 462
Malacosoma neustria formosana Matsumura, 462
Malacosoma neustria testacea Motschulsky, 462
Malacosoma parallela Staudinge, 463
Maladera castanea (Arrow), 245
Maladera japonica Motschulsky, 245
Maladera oreintalis Motschulsky, 245
Maladera orientalis (Motschulsky), 247
Maladera ovatula (Fairmaire), 246
Maladera verticalis Fairmaire, 246
Mamestra albisparsa Walker, 1862, 543
Mamestra brassicae (Linnaeus), 531
Mamestra brassicae var. *andalusica* Staudinger, 1871, 531
Mamestra brassicae var. decolorata Staudinger, 1889, 531
Mamestra declinans Staudinger, 1888, 540
Manothrips fortis Priesner, 29
Mantitheus pekinensis Fairmaire, 263
Margarodidae, 142
Marumba dyras (Walker), 474
Marumba gaschkewitschi Bremer et Grey, 474
Marumba gaschkewitschii complacens Walker, 474
Marumba gaschkwitschii gaschkewitschii (Bremer et Grey), 475
Marumba gasehkewitschii carstanjeeni (Staudinger), 474
Marumba jankowskii (Oberthür), 475
Marumba plana Clark, 1923, 474
Marumba saishiuana Okamoto, 475
Marumba spectabilis acut., 475
Marumba sperchius Ménétriés, 475
Marumba tonkinensis Clark, 1936, 474
Massicus raddei (Blessig), 281
Matsucoccus dahuriensis Hu et Hu, 144
Matsucoccus insignis Borchsenies, 1955, 145
Matsucoccus koraiensis Young & Hu, 144
Matsucoccus liaoningensis Tang, 144
Matsucoccus liaoningensis Tang, 1978, 145
Matsucoccus massonianae Youn & Hu, 144
Matsucoccus matsumurae (Kuwana), 145
Matsucoccus shinnongjiaensis Young et Lu, 146
Matsucoccus sinensis Chen, 146
Matsucoccus yunnanensis Ferris, 146
Matsucoccus yunnansonsaus (Young et Hu), 146
Matsumuraja formosana Takahashi, 126
Matsumuraja rubi Moritsu. nec Mtsumura, 1957, 126
Matsumuraja rubicola Takahashi, 126
Matsumuraja rubifoliae (Takahashi), 126
Matsumuraja rubifoliae var. taiheisana Takahashi,, 127
Mattiphus splendidus Distant, 33
Maurilia iconica Walker, 532
Maurya nodosa Funkhouser, 62
Maurya qinlingensis Yuan, 62
Maurya rotundidenticula Yuan, 63
Mecopoda elongata (Linnaeus), 16
Mecorhis cumulatus (Voss), 336
Mecyslobus sp., 343
Megachile conjunctiformis Yasumatsu, 570
Megachile disjunctiformis Cockerell, 570
Megachile monticola Smith, 570
Megachile pseudomonticola Hedick, 570
Megachile remota Smith, 570
Megachile subtranquilla Yasumatsu, 570
Megachilidae 切葉蜂科, 570
Megacopta cribraria (Fabricius), 31
Megacopta distanti (Montandon), 31
Megalurothrips distalis (Kamy), 20
Megalurothrips typicus Bagnall, 21

Megalurothrips usitatus (Bagnall), 21
Meganola albula (Denis et Schiffermüller), 504, 510
Meganola albula formosana (Wileman & West), 510
Meganola albula formosana Wileman & West, 504
Megapulvinaria maxima (Green), 173
Megarrhamphus hastatus (Fabricius), 35
Megosemum projectum Okamoto, 1927, 265
Megosemum sharpi Reitter, 1913 265
Megopis (Aegosoma) sinica cornicula Yoshida, 1931, 264
Megopis (Aegosoma) sinica sinica (White), 263
Megopis (Aegosome) sinica oraticollis, Lameere, 1909, 263
Megopis (Baralipton) maculosa (Thomson), 263
Megopis severini Lameere, 263
Megopis sinica cornicula Yoshida, 1931, 263
Megopis sinica ornaticollis (White), 263
Megopis sinica sinica (White), 264
Megopis tibialis White, 264
Megoura citricola Takahashi, 1929, 136
Megoura jacobsoni Mason, 1927, 136
Meichihuo citiuai Yang, 440
Meimuna mongolica (Distant), 57
Meimuna opalifera (Walker), 57
Meimuna uraina Kato, 57
Melanaspis smilacis (Comstock), 209
Melanauster angustatus Pic, 1925, 293
Melanauster argentifer Pic, 1902, 292
Melanauster chinensis macularia Thomson,, 294
Melanauster chinensis Matusmura,, 294
Melanauster chinensis, Matsumura, 1908, 294
Melanauster nankineus Pic, 1926, 293
Melanauster pirouletii Fairmaire, 1889, 293
Melanauster zonator, Gahan, 1894, 293
Melanitis leda (Linnaeus), 553
Melanographia flexilineata Hampson, 504, 510
Melanophila acuminata Degeer, 237
Melanotus caudex Lewis, 228
Melanotus ventralis Candèze, 229
Melegena fulva Pu, 267
Meloe brevicollis Panzer, 231
Meloidae 芫菁科, 230
Meloidogyne acrita, 609
Meloidogyne arenaria Chitwood, 609
Meloidogyne citri Zhang et al., 609
Meloidogyne exigua Goeldi, 610
Meloidogyne grahami Golden et Slana, 610
Meloidogyne hapla Chitwood, 610
Meloidogyne incognita (Kofoid et White) Chitwood, 610
Meloidogyne javanica (Treyb), 610
Meloidogyne mali Iton et al., 610
Meloidogyne mingnanica Zhang, 611
Meloidogyne poghossianae Kirjanova, 611
Meloidogyne salasi, 611
Meloidogyne sp., 611
Meloidogynidae 根結線蟲科, 609
Melolentha tarimensis Semenov, 246
Melolontha hippocastani Fabricius, 246
Melolontha incanus (Motschulsky), 246
Melolontha rubignosa Fabricius, 246
Melolonthidae 鰓金龜科, 241
Melospila consociata Baly, 1874, 322
Melospila nigromaculata Baly, 1861, 322
Membracidae 角蟬, 61
Menesia sulphurata ab. nigrocincta Pic, 1915, 307
Menesia sulphurata galathea (Thomson), 307
Menesia sulphurata sulphurata (Gebler), 307
Menesia tokioensis Kobayashi et Seki, 1935, 307
Menida formosa (Westwood), 40
Menida histrio (Fabricius), 40
Menida lata Yang, 40
Menida scotti Puton, 40
Menida violacea Motschulsky, 40
Menophra atrilineata (Butler), 440
Menophra subplagiata (Walker), 440
Meriones auceps Thomas, 1908, 631
Meriones kurauchi Mori, 1930, 631
Meriones meridianus Pallas, 631
Meriones psammophilus Thomas, 1980, 631
Meriones unguiculatus (Milne-Edwards), 631
Meschthistatus perplexa Pascoe, 307
Mesepora sp., 68
Mesocriconema ornarum (Raski), 620
Mesocriconema sp., 620
Mesocriconema xenoplax (Raski), 620
Mesoleuca albicillata casta Butler, 440
Mesophalera sigmata (Butler), 480
Mesosa (s. str.) myops (Dalman), 307
Mesosa (s. str.) perplexa Pascoe, 307
Mesosa japonica Tomari, 1930, 307
Mesosa oculicollis Fairmaire, 1878, 307
Mesosa stictica Blanchard, 307
Metabolus flavescens Brenske, 246
Metaceronema japonica (Maskell), 173
Metagastes bieti Oberthür, 886, 475
Metallolophia arenaria Leech, 440
Metanastria hyrtaca (Cramer), 463
Metanastria terminalis Tsai et Hou, 463
Metarbelidae 擬木蠹蛾科, 398
Metaspidiotus stauntoniae (Takahashi), 209
Metatachardia fukiensis Zhan, 159
Metatachardia myrica Tang, 160
Metatetranychus alboguttatus Oudemans, 1931, 590
Metatetranychus canestrinii Oudemans, 1939, 590
Metonymia glandulosa (Wolff), 35
Metopta rectifasciata (Ménétriés), 532
Metrioma thais crucifera, Spaeth, 1914, 334
Metriona circumdata ab. pescadorensis Chûjô, 1934, 334
Micraspis discolor (Fabricius), 230
Microcephalthrips abdominalis, 21
Microceropsylla nigra (Crawford), 86
Microdiprion keteleeriafolius Xiao et Huang, 560
Microlenecamptus biocellatus (Schwarzer), 308
Microleon longipalpis Butler, 403
Microlophium rubiformosanum (Takahashi), 127
Micromys minutus Pallas, 633
Microtus arvalis mogolccus Radde, 1862, 632
Microtus arvalis Pallas, 632
Microtus brandti (Radde), 632
Microtus fortis Büchner, 632
Microtus johannes Thomas, 1910, 632
Microtus joholensis Mori, 1939, 632
Microtus mandarinus (Milne-Edwards), 632
Microtus mongolicus Vinogradov, 1927, 632
Microtus nux Thomas, 1916, 631
Microtus obscureus (Eversmann), 1841, 632
Microtus oeconomus (Pallas), 633
Microtus poljakowi G. Allen, 1940, 632
Microtus pullus Miller, 1911, 632
Microtus waringtoni Miller, 1913, 632
Mictis serina Dallas, 49
Mictis tenebrosa (Fabricius), 49
Militene bigidella Leech, 389
Miltochrista sinica Moore, 1877, 500, 501

Miltochrista striata Bremer et Grey, 300
Milviculus mangiferae (Green), 173
Mimastra apicalis Baly, 1886, 323
Mimastra cyanura (Hope), 323
Mimastra limbata Baly, 323
Mimela chinensis Kirby, 252
Mimela cyanipes Newman, 252
Mimela ohausi Arrow, 252
Mimela specularis Ohaus, 252
Mimela splendens (Gyllenhal), 252
Mimela testaceoviridis (Blanchard), 252
Mimerastria mandschuriana (Oberthür), 505, 510
Mimocoptops formosana Pic, 1925, 307
Minucia prunicolor Moore, 1883, 534
Miresa bracteata Butler, 403
Miresa fulgida ab. kagoshimensis Strand, 1915, 403
Miresa fulgida var. *orientis* Strand, 1915, 403
Miresa fulgida Wileman, 403
Miresa inornata Walker, 403
Miridae 盲蝽科, 52
Mixonychus ganjuis Qian, Yuan et Ma, 585
Mniotype satura Schiffermüller, 532
Mocis annetta Butler, 532
Mocis dolosa Butler, 532
Mocis frugalis (Fabricius), 532
Mocis translata Walker, 1865, 532
Mocis undata (Fabricius), 532
Mogannia hebes Walker, 57
Mollitrichosiphus (Metatrichosiphon) nandii Basu, 107
Monochammus quadrimaculatus Motschulsky, 1845, 309
Monochammus sutor var. pellio, Mataumura, 1911, 309
Monochammus touzalini Pic, 1920, 309
Monochamus (s. str.) alternatus Hope, 308
Monochamus (s. str.) galloprovincialis pistor (Germer), 308
Monochamus (s. str.) impluviatus Motschulsky, 309
Monochamus (s. str.) sutor (Linnaeus), 309
Monochamus (s. str.) talianus Pic, 309
Monochamus (s. str.) urussovi (Fisher), 309
Monochamus (Tibetobia) guerryi Pic, 308
Monochamus (Tibetobia) millegranus Bates, 309
Monochamus albescens v. subuniformis Pic, 1934, 294
Monochamus fasciatus Betes, 308
Monochamus georgius White, 1858, 314
Monochamus melanostictus White, 1858, 292
Monochamus multiperforatus Pic, 1920, 302
Monochamus rosenmülleiri, Plavilstshikov, 1930, 309
Monochamus sartor var. quadrimaculatus, Matsumura, 1931, 309
Monochamus sartor, Okamoto, 1927, 309
Monochamus sibiricus Pic, 1908, 308
Monochamus subfasciatus Bates, 309
Monochamus tesserula White, 1858, 308
Monohammus albescens Pic, 1920, 294
Monohammus ofuscatus White, 1858, 300
Monohammus sublineatus White, 1858, 300
Monolepta bicavipennis Chen, 323
Monolepta discalis Gressitt et Kimoto, 323
Monolepta hieroglyphica (Motschulsky), 324
Monolepta longitarsoides Chujo, 324
Monolepta yunnanica Gressitt et Kimoto, 324
Mononychellus georgicus (Reck), 586
Monophlebidae 碩蚧科, 142
Monosteira unicostata (Mulsant et Rey), 55
Moonia castanea Kuoh, 78
Moonia maculigena Kuoh, 78
Mordellidae 花蚤科, 232
Morganella longispina (Morgan), 209
Morimospasma granulatum Chiang, 310
Morimospasma paradoxum Ganglbauer, 310
Mormonia bella Butler, 533
Morophosphaera japonica (Hornstedt), 321
Morphosphaera chrysomeloides (Bates), 324
Moseriana rugulosa Ma, 257
Motshulskyia pulchra Matsumura, 78
Mouhotina rufipes Lefèvre, 1889, 328
Muridae 鼠科, 629
Mus (Rattus) niviventer Hodgson, 1836, 635
Mus huang Bonhore, 1905, 634
Mus latouchei Thomas, 1897, 635
Mus musculus homourus Hodgon, 633
Mus musculus Linnaeus, 633
Mus pygmaeus Milne-Edwards, 1874, 633
Musca ferruinea Fabricius, 1794, 574
Muscidae 蠅科, 579
Mustilia gerontica West, 447
Mustilia sphingiformis Matsumura, 1932, 447
Mutatocoptops albosparsa Pic, 1926, 301
Mutatocoptops salvazai Pic, 1925:, 302
Mycetaspis personata (Comstock), 209
Mycteristes microphyllus Wood-Mason, 257
Mycterothrips auratus Wang, 21
Mycterothrips glycines (Okamoto), 21
Mycterothrips ravidus Wang, 22
Myelophilus piniperda Linnaeus, 355
Mylabris calida Pallas, 231
Mylabris cichorii Linnaeus, 231
Myllocerinus aurolineatus Voss, 344
Myllocerinus vossi (Lona), 344
Myllocerus discolor Boh., 344
Myospalax baileyi Thomas, 633
Myospalax cansus (Lyon), 634
Myospalax cansus shenseius Thomas, 1911, 634
Myospalax epsilanus Thomas, 1912, 634
Myospalax fontanierii baileyi, 633
Myospalax fontanierii cansus (Lyon), 634
Myospalax fotanieri Milne-Edwards, 634
Myospalax kukunoriensis Lönnberg, 1926, 633
Myospalax myospalax psilurus, G. Allen, 1940, 634
Myospalax psilurus Milne-Edwards, 634
Myotalpa rufescens, 634
Mytiella sexspina Hope, 1921, 203
Mytilaspis ceratoniae Gennadius, 1895, 206
Mytilaspis citricola var. tasmaniae Maskell, 1897, 195
Mytilaspis conchiformis (Gmelin), 209
Mytilaspis crawii var. canaliculata Maskell, 1897, 182
Mytilaspis cryptogama Targioni-Tozzetti, 1968, 191
Mytilaspis flavescens Milazzo., 215
Mytilaspis flavescens Targioni-Tozzetti, 1876, 195
Mytilaspis fiomorum var. hawaiiensis Leonardi, 1904, 182
Mytilaspis fulva Targioni-Tozzetti, 1872, 195
Mytilaspis machili Maskell, 1893, 205
Mytilaspis maquarti Targioni-Tozzetti, 1868, 191
Mytilaspis newsteadi Suc., 1895, 203
Mytilaspis pallida var. maskelli Cockerell, 1897, 203
Mytilaspis pallida var.? Maskell, 1895, 203
Mytilaspis pandani Comstock, 1881, 217
Mytilaspis pinnaeformis Newstead, 1901, 195
Mytilaspis pomocorticis Riley, 1873, 206
Mytilaspis pomorum var. candidus Newstead, 1901, 207
Mytilaspis pomorum var. *ulicis* Newstead, 1901, 207
Mytilaspis tasmaniae Cockerell, 1899, 195
Mytilaspis ulicis Douglas, 1886, 206
Mytilaspis ulmicorticis Riley, 1874, 206

Mytilaspis vitis Goethe, 1884, 206
Mytilococcus pinorum Lindinger, 1957, 204
Mytilococcus saliceti Lindinger, 1936, 207
Myzodes tabaci Mordvilko, 1914, 128
Myzus (Ceylonia) theaecola Buckton, 1891, 137
Myzus braggii Gillette, 1908, 123
Myzus carthusianus Haviland, 123
Myzus clematifoliae Shinji, 1924, 130
Myzus dyslycialis Muller, 1955, 128
Myzus malicolens Hori, 1929, 130
Myzus malisuctus Matsumura, 127
Myzus malvae Oestlund,, 128
Myzus methae Walker, 1852, 130
Myzus momonis Matsumura, 127
Myzus mumecola Matsumura, 127
Myzus mushanensis Takahashi, 127
Myzus pergandei Sanderson,, 128
Myzus persiae ssp. dyslycialis Muller,, 128
Myzus persicae (Sulzer), 127
Myzus persicae var. *poculacella* Theobald, 1926, 128
Myzus persicae var. sanginsorbiella Theobald, 128
Myzus prunisuctus Zhang, 130
Myzus rarus Matsumura, 1927, 141
Myzus tropicalis Takahashi, 130
Myzus tropicalis Takahashi, 1923, 130
Myzus umecola Shinji, 1924, 127
Myzus varians Davidson, 130

N
Nadezhdiella aurea Gressitt, 281
Nadezhdiella cantori (Hope), 281
Nadezhdiella conica Chiang, 1942, 281
Nagadopsis shirakiana Matsumura, 403
Nagodopsis nigricans Shiraki, 1913, 403
Nalepella torreyae Kuang & Zhuo, 604
Nalepellidae, 607
Nanostrangalia chujoi (Mitono), 270
Napocheima robiniae Chu, 440
Naprepa albicollis Walker, 448
Naprepa cervina Walker, 448
Naratettix zonatus (Matsumura), 78
Narosa corusca Wileman, 403
Narosa edoensis (Kawada), 404
Narosa nigrisigma Wileman, 404
Narosa nitobei Shiraki, 404
Narosoideus flavidorsalis (Staudinger), 404
Nasutitermes parvonasutus (Shiraki), 5
Neaera media Walker, 1855, 405
Neanthes scutellaris Fairmaire, 1895, 300
Necrobia ruficollis Fabricius, 227
Necrobia rufips De Geer, 227
NEMATODA 線蟲, 608
Nematus sp., 564
Neoasterodiaspis castaneae (Russell), 158
Neocerambyx (Hemadius) oenochrous (Fairmaire), 281
Neocerambyx mandarinus Gressitt, 281
Neocerambyx mushaensis Kano, 1928, 272, 281
Neocerambyx stotzneri Heller, 1923, 272
Neocerambyx stötzneri Heller, 1923, 281
Neochera dominia (Cramer), 508
Neodiprion biremis (Konow), 561
Neodiprion chuxiongensis Xiao et Zhou, 561
Neodiprion dailingensis Xiao et Zhou, 561
Neodiprion guangxiicus Xiao et Zhou, 561
Neodiprion huizeensis Xiao et Zhou, 562
Neodiprion japonica Merlatt, 562
Neodiprion sertifer Geiffroy), 562
Neodiprion xiangyunicus Xiao et Zhou, 562
Neoheegeria macarangai Moulton, 29
Neohipparchus vallata Butler, 441
Neolucanus championi Parry, 239
Neolucanus sinicus Saunders, 239
Neomargarodes nigra (Green), 146
Neomyllocerus hedini (Marshall), 344
Neophacopteron euphoriae Yang, 1984, 85
Neophaedimus auzouxi Lucas, 257
Neopheosia fasciata (Moore), 480
Neopheosia formosana Okano, 1959, 480
Neophorodon rubi Takahashi, 1923, 126
Neophysopus fragariae Girault, 1927, 23
Neopinnaspis harperi McKenzie, 210
Neoris haruldi Schawerda, 469
Neostauropus alternus (Walker), 480
Neostauropus lushanus (Okano), 481
Neotermes koshunensis (Shiraki), 2
Neotituria kongosana (Matsumura), 78
Neotylenchinae 擬墊刃科, 624
Neotylenchus abulbonus Steiner, 624
Neotylenchus acutus Thorne, 624
Nephele didyma (Fabricius), 475
Nephopterix sp., 389
Nephopteryx desuetella Walker, 1866, 382
Nephopteryx eugraphella Ragonot, 389
Nephoterix perivorella (Matsumura), 389
Nephoterix sp., 389
Nephotettix apicalis cincticeps, Sasaki, 1897, 78
Nephotettix apicalis Melichar, 1903, 78
Nephotettix bipunctatus cincticeps, Esaki 1932, 78
Nephotettix cincticeps (Uhler), 78
Nephotettix impicticeps Ishinara, 1964, 79
Nephotettix nigropictus (Stål), 78
Nephotettix virescens (Distant), 79
Nepticulidae 微蛾科, 362
Nesodiprion deqenicus Xiao et Zhou, 561
Nesodiprion huanglongshanicus Xiao et Huang, 561
Nesodiprion yananicus Huang et Zhou, 563
Nesodiprion zhejiangensis Zhou et Xiao, 563
Nesothrips brevicollis (Bagnall), 29
Netria viridescens Walker, 481
Neuromachaerota becquarti Liu, 1942, 61
Nezara viridula (Linnaeus), 40
Nezara viridula forma aurantiaca Costa, 41
Nezara viridula forma smaragdula (Fabricis), 41
Nezara viridula forma torquata (Fabricius), 41
Nictua carnea Thnb., 523
Nicus arvensis Gmel., 523
Nipaecoccus filamentosus (Cockerell), 150
Nipaecoccus nipae (Maskell), 151
Nipaecoccus vastator (Maskell), 151
Niphades castanes Chao, 344
Niphades verrucosus (Voss), 344
Niphona (s. str.) hookeri Gahan, 310
Nippocallis kuricola Matsumura, 114
Nippolachnus micromeli Shinji, 1924, 112
Nippolachnus piri Matsumura, 112
Nippolachnus xitianmushanus Zhang et Zhong, 112
Nippoptilia minor Hori, 393
Nippoptilia vitis (Sasaki), 393
Nirvana suturalis Melichar, 79
Nitidulidae 出尾甲科, 230
Nivellia (s. str.) sanguinosa (Gyllenhal), 270
Niviventer confucianus Hodgson, 635
Niviventer fulvescens Gray, 634
Noctua aequa Hübner, 1813, 538

Noctua aeriferia Swrh., 539
Noctua albidilinea Haworth, 1809, 531
Noctua ancilla Fabricius, 1794, 534
Noctua auricularis Hübner, 1803, 534
Noctua discoreae Fabricius, 1781, 536
Noctua elata Fabricius, 1781, 542
Noctua fervida Hübner, 1824, 515
Noctua fragaria Brikn.,, 523
Noctua glaucina Kozhantshikow, 9123, 515
Noctua histrionica Fabricius, 1775, 542
Noctua jovis Hübner, 1823, 525
Noctua leonina Fabricius, 1775, 534
Noctua lucifera Esp.,, 523
Noctua majuscula Haworth, 1809, 538
Noctua margaritosa Haworth, 1809, 538
Noctua melicerta Drury, 1773, 512
Noctua orichalcea Hbn., 539
Noctua praecps Denis & Schiffermüller, 1775, 534
Noctua pronuba Linnaeus, 533
Noctua segetis Fabricius, 1794, 514
Noctua serva Fabricius, 1775, 512
Noctua sinuata Fabricius, 1781, 525
Noctua sordida Denis & Schiffermüller, 1775, 514
Noctua spiralis Fabricius, 1775, 507, 542
Noctua stigmatizan Fabricius, 1775, 518
Noctua vesta Esper, 1789, 534
Noctua vittata Fabricius, 1794, 536
Noctuidae 夜蛾科, 512
Nodina chinensis Bryant, 1924, 329
Nodina chinensis Weise, 329
Nodina fokianica Chen, 1935, 329
Nodina metallica Bryant, 1937, 329
Nodina punctatostriolata (Fairmaire), 329
Nodostoma aeneipennis Motschulsky, 1860, 326
Nodostoma atripes Motschulsky, 1861, 326
Nodostoma atriventre var. approximatum Pic, 1933, 326
Nodostoma bicoloripes Pic, 1930, 326
Nodostoma chinense Lefèvre, 1877, 326
Nodostoma fulvipes var. coerulescens Weise,1889, 326
Nodostoma fulvipes var. picicollis Weise, 1889, 326
Nodostoma fulvipes varr. aeneipennis, rufotestacea, agripes Weise, 1889, 326
Nodostoma insulanum Chûjô, 1935, 326
Nodostoma nigripenne Pic, 1928, 327
Nodostoma okinawense Chûjô, 1935, 326
Nodostoma rufotestacea Motschulsky, 1860, 326
Nola albula var. *nivalis* Caradja, 1934, 510
Nola albula var. *nivalis* Caradja, 1934, 504
Nola candida Butler, 1879, 510
Nola distributa Walker, 510
Nola sp., 511
Nola taeniata Snellen, 510
Nolidae 瘤蛾科, 510
Nonagria gracilis Butler, 1880, 541
Nothopeus hemipterus (Olivier), 281
Notodontidae 舟蛾科, 479
Notolophus australis postica Walker,, 498
Nucifraga caryocatactes, 642
Nupserha (?) *japonica* Kraatz, 1879, 310
Nupserha marginella (Bates), 310
Nyctemera adversata (Schaller), 505
Nyctemera lacticolor Reich, 1932, 505
Nyctemera lacticolora Reich, 1926, 505
Nyctemera plagita Walker, 1854, 505
Nyctipao ab. noctualis Strand, 1919, 526
Nyctipao crepuscularis (Linnaeus), 533
Nyctipao crepuscularis auct, 526
Nyctipao laetita Butler, 1879, 526
Nyctipao pilosa Leech, 533
Nymphalidae 蛺蝶科, 552
Nyphades castanea Chao, 344
Nyssia latifascia Walker, 1855, 405

O

Oberea cephalotes Breuning, 1946, 311
Oberea diversipes Pic, 1919, 310
Oberea formosana Pic, 310
Oberea fulveola Bates, 1873, 310
Oberea fuscipennis (Chevrolat), 310
Oberea fuscipennis v. *rufotestacea*, Breuning, 1960-1962, 311
Oberea holoxantha Plavilstshikov, 1916, 310
Oberea holoxanthus Fairmaire, 1888, 310
Oberea infratestacea Pic, 1936, 311
Oberea japonica (Thunberg), 311
Oberea langana Pic, 1902, 311
Oberea nigriventris ab. angustatissima Pic, 1908, 311
Oberea nigriventris angustissima Pic, 1908, 311
Oberea nigriventris Bates, 311
Oberea nigriventris m. langana, Breunig, 1960-1962, 311
Oberea nonfriedi horiensis Matsushita, 1931, 311
Oberea oculata (Linnaeus), 311
Oberea pieli Pic, 1924, 311
Oberea rosi Gressitt, 1940, 311
Oberea rufotestacea Pic, 1923, 310
Oberea seminigra Fairmaire, 1887, 305
Oberea sinensis Pic, 1902, 310
Oberea theryi Pic, 1902, 310
Oberthüria caeca Oberthür, 447
Ochotona curzoniae Hodgson, 627
Ochotona dauarica melanostoma (Buchner)1938, 627
Ochotona daurica, 628
Ochotona sp., 628
Ochotonidae 鼠兔科, 627
Ochrochira ferruginea Hsiao, 49
Ochrochira fusca Hsiao, 50
Ochrognesia difficta (Walker), 441
Ochropleura fennica (Tauscher), 533
Ochropleura flammatra (Schiffermüller), 533
Ochropleura praecox (Linnaeus), 533
Ochyromera miwai Kono, 344
Ocinara brunnea Wileman, 448
Ocnerostoma piniariellum Zeller, 377
Octaspidiotus pinicola Tang, 210
Octaspidiotus stauntoniae (Takahashi), 210
Odezia atrata Linnaeus, 441
Odites issikii Takahashi, 372, 373
Odites leucostola Meyrick, 372
Odites sp., 373
Odites xenophaea Meyrick, 373
Odoiporus longicollis Olivier, 345
Odonestis pruni (Linnaeus), 463
Odontolabis cuvera Hope, 239
Odontolabis sinensis Westwood, 240
Odontolabis siva Hope, 240
Odontolabis vesicolor Didier, 240
Odontosina morosa (Kiriakoff), 481
Odontotermes formosanus (Shiraki 1909), 5
Odontotermes hainanensis (Light), 6
Odontotermes quingdentatus Pin et Xu, 6
Odontotermes zunyiensis Li et Pin, 7
Oecophoridae 織蛾科, 373
Oedaleus manjius Chang, 10

Oenaspila flavifuscata Walker, 41
Oeona segregaata Butler, 1877:, 457
Oides decempunctata (Billberg), 324
Oides laticlava (Faldermann), 324
Oides maculatus (Olivier), 324
Oides starsatus Jacoby, 324
Oides tarsata (Baly), 324
Oides tibetana (Baly), 324
Oides tibialis Laboissiere, 324
Oiketicoides larminati Heylearts, 369
Olene dudgeoni (Swinhoe), 497
Olene mendosa (Hübner), 496
Olenecamptus albolineatus Pic, 311
Olenecamptus bilobus (Fabricius), 311
Olenecamptus clarus Pascoe, 312
Olenecamptus clarus suboliteratus Pic, 312
Olenecamptus cretaceus Bates, 312
Olenecamptus decemmaculatus Pic, 1916, 312
Olenecamptus lacteoguttatus Fairmaire, 1881, 311
Olenecamptus octopustulatus chinensis (Motschulsky), 312
Olenecamptus octopustulatus formosana Pic, 312
Olenecamptus optatus, Kikuchi, 1933, 312
Olenecamptus suboliteratus Pic, 312
Olenecamptus taiwanus Dillon et Dillon, 313
Olenecamptus virescens Savio, 1929, 308
Olenocamptus siamensis Breuning, 312
Olethreutes lenoaspis Meyrick, 424
Olianus apicalis Uhler, 68
Oligonychus (Reckiella) orthius Rimando, 587
Oligonychus (s. str.) coffeae (Nietner), 586
Oligonychus (s. str.) mangiferus (Rahman et Runjab), 587
Oligonychus (s. str.) ununguis (Jacobi), 588
Oligonychus (Wainsteiniella) submodus Tuffie et Baker, 588
Oligonychus alni Oudemans, 1929, 590
Oligonychus baipisongis Ma et Yuan, 586
Oligonychus biharensis (Hirst), 586
Oligonychus clavatus (Ehara), 586
Oligonychus hainanensis, 587
Oligonychus hondoensis (Ehara), 587
Oligonychus litchii Lo te Ho, 587
Oligonychus merwei Tucker, 1926, 586
Oligonychus muscorum Oudemans, 1929, 590
Oligonychus piceae (Reck), 587
Oligonychus potentillae Oudemans, 1929, 590
Oligonychus punicae (Hirst), 587
Oligonychus qilianensis Ma et Yuan, 587
Oligonychus shinkajii Ehara, 587
Oligonychus uruma Ehara, 588
Oligonychus yothersi (McGregor), 588
Oncopsis mali Matsumura, 79
Oncotympana maculaticollis (Motschulsky), 58
Oniella leucocephala Matsumura, 79
Oomorphoides tonkinensis (Chûjô), 329
Opatrum subarutum Falldermann, 232
Ophideres amurensis Staudinger, 1892, 514
Ophideres elegans Van de Hoeven, 1840, 544
Ophideres fullonica Linnaeus, 534
Ophideres princeps Boisduval, 183 , 536
Ophiidres fullonica Kishida, 1979, 536
Ophiloides ovivorous Matsumura et Yok., 238
Ophiodes adusta Moore, 1882, 534
Ophiodes caprea Moore, 1867, 535
Ophiodes hottentotta Guenée, 1852, 534
Ophiodes ponderosa Mabille, 1879, 534
Ophiodes separans Walker, 1858, 534
Ophiodes speparans Kishida, 1979, 534
Ophisma circumferens Walker, 1865, 534
Ophisma cognata Walker, 1865, 534
Ophisma laetabilis Guenée, 1852, 525
Ophiusa affinis Guenée, 1852, 525
Ophiusa coronata (Fabricius), 534
Ophiusa curvata Leech, 1889:, 524
Ophiusa disjungens indiscriminata (Hampson), 534
Ophiusa ekeikei Bethune-Baker, 1906, 512
Ophiusa falcata Moore, 1882, 525
Ophiusa festinata Walker, 1858, 525
Ophiusa guenei Snellen, 1880, 524
Ophiusa kebeae Bethune-Baker, 1906, 534
Ophiusa myops Guenée, 1852, 525
Ophiusa tirhaca (Cramer), 534
Ophiusa trapezium (Guenée), 534
Ophiusa triphaenoides (Walker), 535
Ophiusa velata Walker, 1863, 532
Ophthalmides albosignaria juglalndaria Obrethür, 441
Ophthalmides cordularia B. S. Chang, 1990, 441
Ophthalmides lushanaria Sato, 441
Ophthalmites albosignaria (Bremer et Grey), 441
Ophthalmodes irrorataria (Bremer at Grey), 441
Opogona sacchari (Bojer), 363
Oracella acuta (Lobdell), 151
Oraesia emerginata (Fabricius), 535
Oraesia excavata Butler, 535
Oraesia lata (Butler), 535
Oraesia rectistria Guenée, 1852, 535
Orangescirula yongchuanensis Bu et Li, 580
Oreoderus momeitensis Arrow, 261
Orguia ericae Germar, 497
Orgyia antiqua (Linnaeus), 497
Orgyia ericae leechi Kirby, 498
Orgyia gonostigma (Linnaeus), 498
Orgyia postica (Walker), 498
Orgyia thyellina Butler, 499
Orientus ishidae (Matsumura), 79
Orosius albicintus Distant, 79
Orthaga achatina Butler, 389
Orthaga euadrusalis Walker, 389
Orthesia seychellum Maskell, 1869, 143
Orthezia insignis Douglas, 147
Ortheziidae 旌蚧科, 147
Orthonahophagus splendens (Germar), 64
ORTHOPTERA 直翅目, 7
Orthosia carnipennis (Butler), 535
Orthosia gothica Linnaeus, 535
Orthosia gracilis Schiffermüller, 536
Orthosia incerta (Hüfnagel), 536
Orthosia munda Denis et Schiffermüller, 536
Orthotaenia undulana (Denis et Schiffermüller), 424
Orthotomicus erosus Wollaston, 355
Orthotomicus laricis Fabricius, 355
Orthotomicus suturalis Gyllenhyl, 355
Orybina flaviplaga (Walker), 390
Oryctes rhinoceros (Linnaeus), 241
Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus), 238
Oser dimidiata Motschulsky, 68
Ostrinia furnacalis (Guenée), 390
Othreis fullonia (Clerck), 536
Othreis hypermnestra (Cramer), 536
Ouadira pakistanica (Ahmed), 79
Ourapteryx nigrociliaris Leech, 442
Ourapteryx nigrociliaris magnifica Inoue, 442
Ourapteryx sambucaria Linnaeus, 442

Ovatus crataegarius (Walker), 130
Oxya chinensis (Thunberg), 10
Oxya insularis Willemse,, 10
Oxya intricata (Stål), 10
Oxya japonica Willemse, 10
Oxya universlis Willemse, 10
Oxya velox Fabricius, 11
Oxycarenus laetus Kiroy, 52
Oxycetoma bealiae (Gory et Percheron), 257
Oxycetonia jucunda (Faldermann), 257
Oxyodes scrobiculata (Fabricius), 536
Oxypleurite mangiferae, 605
Oxyptilus formosanus Matsumura, 1931, 393
Oxyptilus mycites Meyrick, 1914, 393
Oxyptilus periscelidactylus Fitch, 393

P
Pachydissus (Mallambyx) japonicus Bates, 1873, 281
Pachydissus similis Gahan, 1890, 272
Pachydissus velutinus Thomson, 1865, 272
Pachynematus itoi Okutani, 564
Pachypasoides clarilimbata (Lajonquière), 464
Pachypasoides yunnanensis Lajonquiére, 464
Pachyrrhina makiella Matsumura, 571
Pachyta bicuneata ab. bisbimaculata Pic, 1900, 270
Pachyta bicuneata Motschulsky, 270
Pachyta lamed (Linnaeus), 270
Pachyta mediofasciata Pic, 270
Pachyta mediofasciata var. subapicalis, nigromarginalis Pic, 1939, 270
Pachyta quadrimaculata (Linnaeus), 270
Pachytelia unicolor Hübner, 369
Pachyteria latemaculata var. magnifica Pic, 1902, 300
Pachyteria violaceothoracica Gressitt et Rondon, 282
Paeudopachy brachius guttus, 52
Palaeocallidium (Callidium) rufipenne Motschulsky, 282
Palaeolecanium piri Lindinger, 1932, 175
Paleosepharia fulvicornis Chen, 325
Palimna annulata (Olivier), 313
Palimna annulata tessellata, Gressitt, 1951, 313
Palimna palimnoides (Schwarzer), 313
Palimna palimnoides palimnoides Gressitt, 1951, 313
Palimna yunnana Breuning, 313
Palirisa cervina (Moore), 446
Palirisa cervina formosana Matsumura, 446
Pallasiola absinthii (Pallas), 321
Palmicultor palmarum (Ehrhorn), 152
Palomena unicolorella Kirkaldy, 41
Pammene sp., 424
Pamphiliidae 扁葉蜂科, 554
Panacra ella Butler, 1875, 472
Panagra emus Boisduval, 1875, 472
Pandemis cinnamomeana (Treitschke), 424
Pandemis corylana (Fabricius), 424
Pandemis dumetana Treitschke, 424
Pandemis flavalna (Lozotaenia),, 425
Pandemis grossulariana Lozotaenia,, 425
Pandemis heparana Denis & Schiffermüller, 424
Pandemis menciana Walker, 1863, 422
Pandemis ribeana (Hübner), 425
Pangrapta obscurata Butler, 536
Panimerus kiangsiensis Lou, 1935, 108
Panolis flammea Schiffermüller, 537
Panonychus caglei Mellott, 588
Panonychus citri (McGregor), 588
Panonychus citri, Ehara, 1956, 589
Panonychus elongatus Manson, 590
Panonychus globosus Tseng, 590
Panonychus mori Kishida, 1929, 589
Panonychus sp., 591
Panonychus ulmi (Koch, 590
Pantaleon brunneus Funkhouser, 1921, 63
Pantaleon dorsalis (Matsumura), 63
Panthea coenobita Esper, 537
Papilio amaura ab. *chungi* Murayama, 1958, 549
Papilio amaura ab. *kagaribi* Nakahara, 1938, 549
Papilio andronicus Fruhstorfer, 1908, 547
Papilio annaeus Fruhstorfer, 1908, 549
Papilio bianor Cramer, 546
Papilio chaonulus ab. *addenda* Dufrane, 1946, 548
Papilio chaonulus ab. chaonides Niepelt, 1914, 548
Papilio chaonulus ab. horishana Tanaka, 1940, 548
Papilio chaonulus ab. imcomptus Murayama, 1958, 548
Papilio chaonulus ab. jacouleti Dufrane, 1946, 548
Papilio chaonulus ab. *ukon* Matsumura, 1939, 548
Papilio chaonulus ab. unipunctata Dufrane, 1946, 548
Papilio demoleus libanius Fruhstorfer, 546
Papilio demoleus Linnaeus, 546
Papilio dialis tatsuta Murayama, 547
Papilio fortunius ab. *florentis* Murayama et Shimonoya, 1968, 547
Papilio fortunius ab. *opacus* Murayama et Shimonoya, 1966, 547
Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 547
Papilio helenus Linnaeus, 547
Papilio heronus ab. *pseudolampsacus* Murayama et Shimonoya, 1968, 547
Papilio heronus taihokuana Matsumura, 1929, 547
Papilio hoppo Matsumura, 547
Papilio hopponis Matsumura, 1907, 547
Papilio ismene Cramer, 1775, 553
Papilio libanius ab. *radiata* Hirayama, 1941, 546
Papilio libanius ab. *wesoui* Murayama, 1958, 546
Papilio machaon Linnaeus, 547
Papilio matsumurae Wileman, 1909, 549
Papilio memnon Linnaeus, 547
Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 547
Papilio nautes Oberthür, 1918, 549
Papilio nephelus Boisduval, 548
Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 548
Papilio paris Linnaeus, 548
Papilio pasikrates ♀ ab. *baikeiensis* Murayama et Shimonoya, 1963, 549
Papilio pasikrates ♀ ab. scintillans Murayama, 1959, 548
Papilio pasikrates ♀ ab. *seriata* Hirayama, 1939, 548
Papilio pasikrates ♀ f. *colosseus* Murayama et Shimonoya, 1965, 549
Papilio pasikrates ♂ ab. *gynaiensis* Murayama et Shimonoya, 1963, 549
Papilio pasikrates ♂ ab. inaequalis Murayama, 1958, 548
Papilio pasikrates ♂ ab. magicus Murayama, 1959, 548
Papilio pasikrates ♂ ab. *nubes* Murayama, 1958, 548
Papilio pasikrates ♂ ab. takahashii Sonan, 1936, 548
Papilio pasikrates ♂ f. fulvifasciatus Shirozu, 1060, 548
Papilio polyctor thrasymedes Fruhstorfer, 549
Papilio polytes Linnaeus, 548
Papilio polytes pasikrates Fruhstorfer, 548
Papilio postianus ab. akanashi Matsumura, 1929, 546
Papilio postianus ab. *contaminatus* Esaki et Nomura, 1930, 546
Papilio postianus ab. hankuronis Matsumura, 1929, 546
Papilio postianus ab. *kuronis* Matsumura, 1929, 546
Papilio protenor amaura Jordan, 549

Papilio protenor Cramer, 549
Papilio taiwanicus Moonen, 1989, 547
Papilio tatsuta ab. *neotatsuta* Murayama et Shimonoya, 1963, 547
Papilio tatsuta ab. *tatsuta* Nakahara, 1941, 547
Papilio thaiwanus ♀ ab. e-fasciatus Mitono, 1027, 549
Papilio thaiwanus ♀ ab. *janome* Hirayama, 1939, 549
Papilio thaiwanus ♀ ab. *kawaii* Hirayama, 1939, 549
Papilio thaiwanus ♀ ab. kurosotsu Nakahara, 1938, 549
Papilio thaiwanus ♀ ab. *procursus* Murayama et Shimonoya, 1968, 549
Papilio thaiwanus Rothschild, 549
Papilio thrasymedes chengkon Chen, 1974, 549
Papilio thrasymedes formosanus Rebel, 1906, 549
Papilio thrasymedes takasago Naiahara et Esaki, 1930, 549
Papilio watanabei Matsumura, 1927, 549
Papilio xuthus ab. *umbriferus* Murayama et Shimonoya, 1966, 549
Papilio xuthus koxinga Fruhstorfer, 1908, 549
Papilio xuthus Linnaeus, 549
Papilionidae 鳳蝶科, 546
Parabemisia myricae (Kuwana), 101
Parabolocratus dubiatus Bierman, 1970, 74
Paracyba soosi Dworakowska, 79
Paradasynus longirostris Hsiao, 50
Paradiarsia punicea (Hübner), 537
Paradoxecia pieli Lieu, 393
Parafrankliniella fasciatus Kurosawa, 1937, 17
Paraglenea fortunei (Saunders), 313
Paraglenea fortunei ab. *soluta* Ganglbauer, 1887, 313
Paraglenea fortunei fasciata Pic, 313
Paraglenea fortunei ssp. szetchwana Heller, 1926, 313
Paraglenea fortunei var. innotaticollis Pic. 1936, 313
Paraglenea swinhoei, Heyden, 1886, 313
Parainsulaspis blandiae Borchsenius, 1963, 205
Parainsulaspis laterochitinosa (Green), 210
Parainsulaspis piniphila (Borchsenius), 210
Parainsulaspis pitysophila (Takagi), 210
Paralebeda plagifera femorata (Ménétries), 464
Paralebeda plagifera Walker, 464
Paralecanium expansum (Green), 174
Paralecanium milleti Takahashi, 174
Paralelia contracta Warren., 1913, 524
Paralepidosaphes coreana Borchsenius, 211
Paralepidosaphes tubulorum (Ferris), 211
Paralepidosaphes ulicola Xu, 1981:, 211
Paraleprodera carolina (Fairmaire), 314
Paraleprodera diophthalma (Pascoe), 314
Paraletaba annulata Ren et Huang, 54
Paraleyrodes bondari Peracchi, 101
Parallelia arctotaenia Guenée, 537
Parallelia crameri Moore, 537
Parallelia curvata Leech, 537
Parallelia fulvotaenia Guenée, 537
Parallelia gravata Guenée, 537
Parallelia japonibia Bryk., 1949, 525
Parallelia joviana ab. muza Strand, 1919, 525
Parallelia joviana Stoll, 537
Parallelia maturata Walker, 537
Parallelia palumla Guenée, 538
Parallelia praetermissa Warren, 538
Parallelia stuposa Fabricus, 538
Parallelia tumefacta Warren., 1913, 525
Parallelia unipuncta Warren., 1913, 524
Paraluperodes nigrobilineatus Motschulsky, 325
Paramesus lineaticollis Distant, 79
Paranamera ankangensis Chiang, 314
Paranerice hoenei Kiriakoff, 481
Paranthrene actinidiae Yang et Wang, 394
Paranthrene regalis Butler, 394
Paraphilus duplex Gahan, 1893, 263
Parapolybia sp., 567
Paraputo citricola Tang, 152
Paraputo sinensis Borchsenius, 152
Parasa bicolor (Walker), 404
Parasa bicolor virescens Matsumura, 404
Parasa consocia Kawada, 1930, 406
Parasa consocia Walker, 404
Parasa hilarata (Staudinger), 405
Parasa lepida (Cramer), 405
Parasa pastoralis Butler, 405
Parasa shirakii Kawada, 406
Parasa sinensis Pryer, 406
Parasa sinica Moore, 406
Parasa tessellata Moore, 406
Parasaissetia nigra (Nietner), 174
Parascela cribrata (Schaufuss), 329
Parasemia planataginis Linnaeus, 505
Paratachardina theae (Green et Mann), 160
Paratetranychus hawaiiensis McGregor, 1950, 586
Paratetranychus isularis McGregar, 1950, 587
Paratetranychus pilsus, Zacher, 1913, 590
Paratetranychus sp., 591
Paratinocallis corylicola yunnanensis Zhang, 115
Paratoma glaucoprosopis Meyrick,193, 419
Paratoxoptera argentinensis Blanchard, 1944, 138
Paratrichodorus christiei (Allen), 608
Paratrichodorus sp., 608
Paratylenchinae 短體亞科, 621
Paratylenchus elachistus Steiner, 621
Paratylenchus goodeyi Oostenbrink, 621
Paratylenchus sp., 621
Parectopa zehntneri Snell, 370
Paria robusta Baly, 1874, 328
Parlagena buxi (Takahashi), 211
Parlagena inops McKenzi, 1945, 211
Parlatoreopsis chinensis (Marlatt), 211
Parlatoreopsis pyri (Marlatt), 211
Parlatoria affinis Newstead, 1897, 212
Parlatoria braziliensis McKenzie, 1945, 212
Parlatoria calianthina Berlese et Leonard, 1896, 212
Parlatoria camelliae Comstock, 211
Parlatoria cinerea Doane et Hdden, 212
Parlatoria cingula Shiraki, 1913, 190
Parlatoria crotonis Douglas, 212
Parlatoria desolator McKenzie, 212
Parlatoria dives McKenzie, 1945, 214
Parlatoria euonymi Mckenzie, 1945, 214
Parlatoria fluggeae Hall, 212
Parlatoria fluggeae var. brasiliensis Cost Lima, 1934, 212
Parlatoria greeni Banks, 1906, 212
Parlatoria judaica Bodenheimer, 1924, 212
Parlatoria lucasi Targoni-Tozzetti, 1868, 215
Parlatoria mangiferae Marlatt, 1908, 199
Parlatoria morrisoni Bodenheimer, 1944, 212
Parlatoria mytilaspiformis Green, 212
Parlatoria oleae (Colvee), 212
Parlatoria orbicularis Targioni-Tozzetti, 1868, 214
Parlatoria pergandei Comstock, 213
Parlatoria pergandei var. crotonis Cockerell, 1892, 212
Parlatoria pergandei var. dives Bellio, 1929, 214
Parlatoria pergandii Bodenheimer, 1943, 212

Parlatoria pini Tang, 213
Parlatoria pinicola Tang, 214
Parlatoria piniphila Tang, 214
Parlatoria proteus (Curtis), 214
Parlatoria proteus var. *pergandei* Cockerell, 1899, 213
Parlatoria pseudopyri Kuwana et Muramatsu, 1932, 212
Parlatoria selenipedii Signoret, 1869, 214
Parlatoria sinensis Maskell, 1897, 213
Parlatoria theae Cockerell, 214
Parlatoria theae var. *euonymi* Cockerell, 1897, 214
Parlatoria theae var. *viridis* Cockerell, 1896, 214
Parlatoria virescens Mashell, 214
Parlatoria viridis Cockerell, 1897, 214
Parlatoria yangyuanensis Tang, 215
Parlatoria yunnanensis Ferris, 215
Parlatoria ziziphe Osborn, 1898:, 215
Parlatoria zizyphus (Lucas), 215
Parlatoria zizypium Froggatt, 1914, 215
Parmarion martenisi Simroth, 637
Parnops glasunowi Jacobson, 329
Parnops glasunowii Jacobson, 325
Parocycnotrachelus longiceps Motschulsky, 336
Paroplapoderes semiammulatus Jekel, 336
Paroplapoderus pardalis Snellen et Vollenhoven, 336
Paropsides duodecimpustulata Gebler, 321
Paropsides soriculata Swartz, 321
Parthenolecanium cerasi Osinov, 1914, 175
Parthenolecanium corni (Bouché), 175
Parthenolecanium corni ssp. orientalis Borchsenius, 1957, 176
Parthenolecanium orientalis Borchsenius, 176
Parthenolecanium orientalis Borchsenius, 1957, 176
Parthenolecanium persicae (Fabricius), 176
Parthenolecanium thymi Danzig, 1967, 177
Parthenolecanium wistaricola Borchsenius, 1957, 168
Parum colligata (Walker), 475
Parum saturata Mell, 1922, 475
Parum tristis Bryk, 1944, 475
Patanga japonica Boliver, 11
Patanga succincta (Linnaeus), 11
Paurocephala psylloptera Crawford, 86
Paurocephala pumilae Yang et Li, 87
Pealius mori (Takahashi), 102
Pealius polygoni Takahashi, 102
Pelargoderus apicalis, Gressitt, 1940, 314
Pemphigidae 綿癭蚜科, 105
Pendulinus nmicobarensis Meyer, 50
Penicillaria jocoatrix Guenée, 538
Pentalonia caladii van der Goot, 1917, 131
Pentalonia nigronervosa Coquerel, 130
Pentatoma armandi Fallou,, 41
Pentatoma japonica Distant, 41
Pentatoma rufipes (Linnaeus), 41
Pentatoma semiannulata (Motshulsky), 41
Pentatominae 蝽亞科, 35
Penthimia formosa Yang, 80
Penthimia nitida Lethierry, 80
Percnia albinigrata Warren, 442
Percnia giraffata (Guenée), 442
Percnia grandaria C. et R. Felder,, 442
Pergesa askoldensis (Oberthr), 475
Pergesa elpenor lewisi (Butler), 476
Peribleptus foveostriatus (Voss), 345
Pericapritermes parallelus Li, 7
Pericyma (Alamis) cruegeri (Butler), 538
Peridroma saucia (Hübner), 538
Peridrome orbicularis Walker, 508
Periplaneta fuliginose Serv., 7
Perisoreus infaustus, 642
Perissothrips parviceps Hood, 22
Perissus kankauensis chungkonensis Gressitt, 1940, 282
Perissus laetus Lameere, 282
Perissus proprius Gahan, 1894, 282
Perissus sp., 282
Peritymbia vitifolii (Fitch), 105
Peritymbia vitisana Westwood, 1869, 105
Petalocephala viridula Kuoh, 80
Peterobia harti (Ewing), 591
Petrobia latens (Müller), 591
Petrova cristata Walsingham, 425
Petrova insignis Heinrich, 1928, 426
Petrova resinella (Linnaeus), 425
Phaedon fulvescens Weise, 321
Phaegorista catocaloides Walker,, 511
Phaenops cyanea Fabricius, 237
Phaenops guttulata Gebler, 237
Phakellura cucurbitalis Guenée, 1863, 383
Phakellura gazorialis Guenée, 1854, 383
Phakellura zygaenalis Guenée, 1854, 383
Phalaena alciphron Cramer, 1777, 508
Phalaena ammonia Cramer, 1779, 527
Phalaena archesia Cramer, 1780, 532
Phalaena clytia Stoll, 1782, 536
Phalaena cujeta Wallace et Moore, 1866, 536
Phalaena gemina Borkhausen, 1792, 536
Phalaena interrupta Linnaeus, 1767, 502
Phalaena omicron Geoffroy, 1785, 531
Phalaena pomona Cramer, 1775, 536
Phalaena retorta Clerck, 1759, 507
Phalaena tigrina Fabricius, 1775, 512
Phalaena virbia Cramer, 1780, 532
Phalera assimilis (Bremer et Grey), 481
Phalera bucephala (Linnaeus), 482
Phalera flavescens (Bremer et Grey), 482
Phalera fuscescens Butler, 482
Phaneroptera falcata (Poda), 16
Phaneroptera neochlora, 15
Pharsalia (Cycos) subgemmata (Thomson), 314
Phasianidae 雉科, 638
Phasmatidae 竹節蟲科, 16
PHASMIDA 竹節蟲目, 16
Phassus actinidiae Yang et Wang, 362
Phassus camphorae Sasaki, 1908, 361
Phassus formosanus Shiraki, 1913, 361
Phassus herzi Fixsen, 1887, 361
Phassus minanus Yang, 362
Phassus ndous Chu et Wang, 362
Phassus satsumanis Yazaki, 1926, 361
Phassus signifer Walker, 362
Phassus sinensis var. kosemponis Strand, 1916, 361
Phauda triadum (Walker), 396
Phaula gracilis Matsumura et Shiraki, 16
Pheidologeton diversus Jerdon, 567
Phenacaspis (Phenacaspis) ntalensis Cockerell, 1902, 219
Phenacaspis ericacea Ferris, 216
Phenacaspis eugeniae Ferris, 1921, 219
Phenacaspis eugeniae var. sandwicensis Fullawa, 1932, 219
Phenacaspis ferrisi Mamet, 1959, 219
Phenacaspis kentiae Kuwana, 216
Phenacaspis litzeae (Green), 216
Phenacaspis natalensis Cockerell, 1902, 219
Phenacaspis saitamensis Ferris, 1955:, 220
Phenacaspis sandwicensis Zimmermann, 1948, 219

Phenacaspis subcorticalis (Green), 216
Phenacaspis syringae Balachowsky, 1954, 219
Phenacaspis var. *sandwicensis* Fullaway, 1932, 219
Phenacaspis vitis (Green), 216
Phenacobryum bryoides (Maskell), 159
Phenacoccus azaleae Kuwana, 152
Phenacoccus ballardi Newstead, 1917, 157
Phenacoccus fraxinus Tang, 152
Phenacoccus glomeratus Green, 1922, 150
Phenacoccus mespili (Signoret), 152
Phenacoccus mumensis Tang, 152
Phenacoccus pergandei Cockerell, 153
Phenacoccus prodigialis Ferris, 153
Phenacoccus prunicola Borchsenius, 153
Phenacoccus quarternus, Ramakrishna Ayyar, 1921, 150
Phenacoccus spiriferus Hempel, 1900, 153
Phenacoccus usuuriensis Borkhsenius, 1936, 147
Phibolothrips peringueyi (Faure), 22
Philomycus bilineatus Benson, 637
Philomycus pictus Stoliczka, 637
Philosamia cynthia Walker et Felder, 470
Philus antennatus (Gyllenhal), 264
Philus antennatus, Heyden, 1886, 263
Philus cantonensis Pic, 1930, 264
Philus inconspicuus Saunders, 1853, 264
Philus pallescens Bates, 264
Phlaeothripidae 管薊馬科, 27
Phlossa conjuncta (Walker), 406
Phlossa fimbriares Walker, 1858, 406
Phlossa thaumasta Hering, 406
Phocoderma velutina Kollar, 406
Phorodon asacola Matsumura, 1917, 131
Phorodon humuli (Schrank), 131
Phorodon japonensis Takahashi, 131
Phorrodon cynogloosis Williams,, 128
Phricanthes flexilineana (Walker), 425
Phricanthes macroura Lower,1908:, 425
Phthonandria atrilineata (Butler), 442
Phthonandria atrilineata cuneilinearia (Wileman), 442
Phthonandria emarioides Wehrli, 1941, 442
Phthonosema invenustaria psathyra (Wehrli), 443
Phthonosema tendinosaria (Bremer), 443
Phygasia fulvipennis (Baly), 318
Phyhonsnftis epistygna Wehrli, 1941, 442
Phyllobrotica (Fleutiauxia) armata Baly, 325
Phyllobrotica lunata Kollar et Redtenbacher, 1848, 323
Phyllocephalinae 短喙蝽亞科, 35
Phyllocnistidae 潛葉蛾科, 371
Phyllocnistis citrella Stainton, 371
Phyllocnistis sp., 372
Phyllocnistis wampella Liu et Zeng, 372
Phyllocoptes comutus Banks, 1905, 601
Phyllocoptes paracomutus Keifer, 1943, 601
Phyllocoptes parapruni Huang et al., 605
Phyllocoptes triacis Keiffer, 605
Phyllocoptruta oleivora (Ashmead), 605
Phyllonorycter ringoniella (Matsumura), 370
Phyllonorycter sp., 370
Phyllopertha irregularis Waterhouse, 252
Phyllosphingia dissimilis dissimilis Bremer, 476
Phyllosphingia dissimilis sinensis Jordan, 476
Phylloxera notabilis Pergande, 104
Phylloxera vastatrix Planchoni, 105
Phylloxeridae 根瘤蚜科, 104
Phymatodes (Paraphymatobes) albicinctus Bates, 282
Phymatodes (Paraphymatodes) hauseri (Pic), 282
Phymatodes (Paraphymatodes) mediofasciatus Pic, 283
Phymatodes (Poecilium) infasciatus Pic, 282
Phymatodes (Poecilium) maaki (Kraatz), 283
Phymatostetha dorsivitta (Walker), 60
Physapus ater De Geer, 1744, 19
Physapus brevistylis Karny, 1908, 19
Physauchenia atripes Pic, 1927, 331
Physauchenia bifasciata (Jacoby), 330
Physauchenia pallens varr. binotata, uninotata, fokiensis Pic, 1927, 330
Physomerus grossipes (Fabricius), 50
Physopelta gutta (Burmeister), 51
Physothrips pallipes Bagnall, 1916, 25
Physothrips thunbergiae Karny, 1923, 18
Physothrips usitatus var. cinctipennis Bagnall, 1916, 21
Phytoptus emarginatae (Keiffer), 605
Phytoptus paraspiraeae Keiffer, 605
Phytoptus pyri Pagenstecher, 606
Piazamias validus Motschulsky, 345
Piazomias lineicollis Kono et Morimoto, 345
Picidae 啄木鳥科, 639
Picoides major Brevitostris, 639
Picrogama anticosma Meyrick, 1897, 391
Picrogama semifoedalis (Walker), 391
Picus canus jessoensis, 639
Pieridae 粉蝶科, 550
Pineus armandicola Zhang et al., 103
Pineus borneri Annand, 1928:, 104
Pineus cembrae pinikoreanus Zhang et Fang, 103
Pineus cladogenous Fang et Sun, 104
Pineus cortecicolus Fang et Sun, 104
Pineus laevis (Maskell), 104
Pineus pini (Linnaeus), 104
Pineus piniyunnanensis Zhang et al., 104
Pingasa ruginaria Guenée, 443
Pinnaspis aspidistrae (Signoret), 216
Pinnaspis bambusae Cockerell, 1893, 217
Pinnaspis buxi (Bouché), 217
Pinnaspis marchali Hall, 1946:, 217
Pinnaspis minor strachani Kuwana, 1926, 217
Pinnaspis muntingi Takagi, 1965, 216
Pinnaspis ophiopogonis Takahashi, 1952, 216
Pinnaspis pandani var. *alba* Cockerell, 1894, 217
Pinnaspis simplex Ferris, 1921, 218
Pinnaspis siphonodontis Cockerell et Robinson, 1915, 217
Pinnaspis strachani (Cooley), 217
Pinnaspis temporaria Ferris, 1942, 217
Pinnaspis theae (Mashell), 218
Pinnaspis uniloba (Kuwana), 218
Pissodes nitidus Roelofs, 345
Pissodes obscurus Roelofs, 345
Pissodes sp., 345
Pissodes validirostris Gyllenhyl, 345
Pistosia dactyliferae (Maulik), 331
Pityogenes chalcographus Linnaues, 356
Placosternum sp., 42
Planococcides cubanensis Ezzat et McConnell, 1956, 153
Planococcoides chipponensis (Takahashi), 153
Planococcus citri (Risso), 153
Planococcus citricus Ezzat et McConnell 1956, 153
Planococcus dorsospinosus Ezzat et McGonnell, 154
Planococcus ficus (Signoret), 154
Planococcus kraunhiae (Kuwana), 154
Planococcus lilacinus (Cockerell), 154
Planococcus litchi Cox, 154
Planococcus minor (Maskell), 155
Planococcus morrisoni (Ezzat et McConnell), 155

Planococcus myrsinephilus Borchsenius, 1962, 154
Planococcus pacificus Cox, 1981, 155
Planococcus siakwanensis Borchsenius, 1962, 154
Planococcus zinensis Borchsenius, 1962, 154
Plastypria fenestrata, Gressitt, 1945, 1, 333
Plataspidae 龜椿科, 30
Platycorynus undatus (Olivier), 329
Platylenchus musicola, 614
Platyleura takasagona Matsumura, 58
Platymycteropsis mandarinus Fairmaire, 346
Platymycteropsis walkeri Marshall, 346
Platymycterus sieversi Reitter, 346
Platypleura hilpa Walker, 58
Platypleura kaempferi Fabricius, 58
Platypleura nobilis (Germar), 58
Platypodidae 長小蠹科, 349
Platypria digitata Gestri, 1888, 333
Platypria echinogale Uhmann, 1934, 333
Platypria erinacea Olivier, 1808, 333
Platypria hystrix (Fabricius), 333
Platypria melli Uhmann, 333
Platypus formosanus Niijima et Murayama, 349
Platypus niijimae Murayama, 349
Platypus solidus Walker, 349
Platysaissetia armata (Takahashi), 177
Platysaissetia armata (Takahashi, 1930, 176
Platyxantha chinensis Maulik, 325
Plautia crossota (Dallas), 42
Plautia fimbriata Stål,, 42
Plautia stali Scot, 42
Plautis stali Scott,, 42
Plaxomicrus ellepticus Thomson, 314
Pleonomus canaliculatus Faldermann, 229
Pleuceptyelus lacteisparsus Jacobi, 60
Pleuroptya balteata (Fabricius), 391
Pleuroptya chlorophanta (Butler), 391
Plocaederus bicolor Gressitt, 283
Plocaederus obesus Gahan, 283
Plocaederus pruinosus Pascoe, 1866, 283
Plocaederus ruficonis (Newman), 283
Plodia interpunctella (Hübner), 391
Plusia agens Felder et Rogenhofer, 1874, 539
Plusia agramma Guenée, 1852, 517
Plusia brassicae Riley, 1870, 544
Plusia chryson (Esper), 539
Plusia echinocystidis Strecker, 1874, 544
Plusia extrahens Walker, 1858:, 544
Plusia f. florida Dannehl, 1929:, 544
Plusia fumifera Graeser, 1889:, 517
Plusia humilis Walker, 1858:, 544
Plusia inchoata Walker, 1865:, 517
Plusia innata Herrich-Schäffer, 1868:, 544
Plusia significans Walker, 1858:, 544
Plusiodonta chalsytoides Guenée, 1852:, 539
Plusiodonta coelonota (Kollar), 539
Pochazia discreta Melichar, 65
Pochazia guttifera Walker, 65
Pochazia zizzata Chou et Lu, 66
Podagricomela apicipennis Jacoby, 319
Podagricomela cyanea Chen, 319
Podagricomela geminata Chen et Zia, 319
Podagricomela nigricollis Chen, 319
Podagricomela parva Chen et Zia, 319
Podagricomela sp., 319
Podagricomela weisei Heikertinger, 319
Poecilocampa populi Linnaeus, 464
Poecilocoris dissimilis Martin, 31
Poecilocoris druraei (Linnaeus), 31
Poecilocoris druraei Linnnaeus, 42
Poecilocoris latus Dallas, 32
Poecilocoris lewisi (Distant), 32
Poecilocoris rufigenis Dallas, 32
Poecilocoris sanzesignatus Yang, 32
Poecilocoris splendidus Esaki, 32
Poecilophilides rusticola Burmeister, 257
Pogonocherus (s. str.) fasciculatus De Geer, 314
Polia assamica Warren, 1913, 540
Polia f. pallida Draudt, 1950, 540
Polia soluta Walker, 1856, 513
Polistes rothneyi grahami Van der Vecht, 567
Polygonia c-album (Linnaeus), 553
Polygonia c-album asakurai Nakahara, 1920, 553
Polygraphus sinensis Eggers, 356
Polyphagotersonemus latus (Banks), 579
Polyphylla chinensis Fairmaire, 247
Polyphylla davidis Fairmaire, 247
Polyphylla formosana Niijima et Matsumura, 247
Polyphylla gracilicornis Blanchard, 247
Polyphylla laticollis Lewis, 247
Polyphylla sp., 247
Polyznus meridionalis Bates, 1879:, 283
Polyzonus fasciatus (Fabricius), 283
Pomponia fusca (Oliver), 58
Pomponia linearis (Walker), 59
Popillia atrocoerulea Bates, 253
Popillia coerulea, 253
Popillia histeroidea (Gyllenhal), 253
Popillia mutans Newman, 253
Popillia quadriguttata (Fabricius), 253
Popillia sp., 253
Popillia taiwana Arrow, 253
Porothesia argentata Leech:, 491
Porphyrinia parva (Hübner), 539
Porthesia raddei Staudinger:, 490
Porthesia scintillans (Walker), 499
Porthesia similis xanthocampa Dyar,, 491
Potosia (Calopotosia) nitididorsis Fairmaire, 258
Potosia (Liocola) brevitarsis (Lewis), 258
Potosia (Liocola) lugubris orientalis Medvedev, 258
Potosia (s. str.) famelica Janson, 258
Potosia aerata Erichson, 257
Potosia formosana Moser, 258
Potosia fusca (Herbst), 258
Praonetha bowringi Pascoe, 1865:, 315
Pratylenchinae 短體亞科, 614
Pratylenchus brachyurus, 614
Pratylenchus coffeae (Zimmerman), 615
Pratylenchus hexincisus, 615
Pratylenchus penetrans (Cobb), 615
Pratylenchus pratensis De Man, 615
Pratylenchus scribneri Steiner, 615
Pratylenchus sp., 615, 616
Pratylenchus vulnus Allen et Jensen, 615
Pratylenchus zeae Graham, 615
Prays alpha Moriuti, 377
Prays oleellus Fabricius, 377
Priassus spiniger Haglund, 42
Princeps demoleus Linnaeus, 550
Prionacus strigicornis Fairmaire, 1897, 264
Prionca tonkinensis Distant, 42
Prioninae 鋸天牛亞科, 261
Prionus insularis Motschulsky, 264
Prionus insularis var. inchikii Nish., 264
Prionus tetanicus Pascoe, 1867, 264

Priotyrranus closteroides (Thomson), 264
Priotyrranus closteroides ab. testaceus Kano, 1933, 264
Pristiphora erichsonii (Hartig), 564
Pristiphora huangi Xiao, 564
Pristiphora laricis (Hartig), 565
Pristiphora wesmaeli Tischbein, 565
Privata alsena, 15
Pruagopertha lucidula (Faldermann), 254
Proatimia pinivora Gressitt, 266
Proceiphilus pyri Essig et Kuwana, 1918, 105
Prociphilus crataegi Tullgren, 105
Prociphilus crataegicola Shinji, 1922, 105
Prociphilus kuwanai Monzen, 105
Prociphilus pini Tao, 1970, 106
Prociphilus piniradius Tao, 106
Prociphilus piniradius Tao, 1986, 106
Prociphilus sasakii Monzen, 1927, 105
Prodenia ciligera Guenée, 1852, 542
Prodenia declinata Walker, 1857, 543
Prodenia evanescens Butler, 1884, 543
Prodenia glaucistriga Walker, 1856, 542
Prodenia subterminalis Walker, 1856, 542
Prodenia tasmanica Guenée, 1852, 542
Prodiocfes formosanus Heller, 346
Pronocera brevicollis (Gebler), 284
Pronocera brevicollis var. daurica, Cho, 1936, 284
Prophantis octoguttalis (Felder et Rogenhofer), 391
Prosopocoilus astacoides Hope, 240
Prosopocoilus blanchardi Parry, 240
Prosopocoilus cilipes Thoms., 240
Protaetia (Calopotosia) aerata (Erichson), 258
Protaetia (Calopotosia) nitididorsis (Fairmaire), 259
Protaetia (Liocola) brevitarsis (Lewis), 258
Protaetia (s. str.) famelica (Janson), 259
Protaetia fusca (Herbst), 259
Protaetia orientalis Govy et Percheron, 259
Prothema coomani Pic, 1934, 284
Prothema funerea Pascoe, 1856., 284
Prothema signata Pascoe, 284
Protopulvinaria agalmae Takahashi, 1933, 177
Protopulvinaria mangiferae (Green), 177
Protopulvinaria pyriformis (Cockerell), 177
Provespa barthelemyi (Buysson), 570
Psacothea hilaris (Pascoe), 314
Psacothea hilaris ssp. albomaculata Kano, 1933, 315
Psacothea inarmata Gressitt, 1940, 306
Psalis kanshireiensis Wileman & South, 1917, 491
Psalis pennatula (Fabricius), 499
Pseudalbara parvula (Leech), 445
Pseudamaesthetis langana Pic, 284
Pseudanaesthetis langana Pic, 315
Pseudaonidia duplex (Cockerell), 218
Pseudaonidia rhododendri Fernald, 1903, 218
Pseudaonidia rhododendri thearum Fernald, 1903, 218
Pseudaonidia theae MacGillivray, 1921, 218
Pseudaonidia thearum Fernald, 1903, 218
Pseudaonidia trilabitiformis Borchsenius, 1935, 218
Pseudaonidia trilobitiformis (Green), 219
Pseudaulacaspis biformis Takagi, 1956, 219
Pseudaulacaspis kiushiuensis (Kuwana), 220
Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti), 220
Pseudaulacaspis takahashii (Ferris), 221
Pseudaulacspis cockerelli (Cooley), 219
Pseudaulacaspis simplex Takagi,, 220
Pseudischnaspis anassurum Lindinger, 1932, 209
Pseudocalamobius japonicus (Bates), 315
Pseudocerosipha pruni Shinji, 1941, 134
Pseudococcidae 粉蚧科, 147
Pseudococcus ananassae Kuwana 1909, 148
Pseudococcus bakeri Essig, 1910, 156
Pseudococcus bicaudatus Kenchenius, 1915, 149
Pseudococcus bromeliae Bouché 1834, 148
Pseudococcus calceolariae (Maskell), 155
Pseudococcus cannae Green 1934, 148
Pseudococcus citri var. coleorum Marchal, 1908, 153
Pseudococcus citri var. phenococciformis Brain 1915, 153
Pseudococcus citriculus Green, 1922, 156
Pseudococcus citrioides Ferris, 1922, 154
Pseudococcus citrophilus Clausen, 1915, 155
Pseudococcus cocitis Takahashi, 1939, 152
Pseudococcus comstocki (Kuwana), 155
Pseudococcus cridorum Lindinger, 1910, 153
Pseudococcus cryptus Hempel, 156
Pseudococcus cuspidatae Rau, 1937, 148
Pseudococcus deceptor Betrem, 1937, 154
Pseudococcus filamentosus var. corymbatus Green, 1922:, 151
Pseudococcus fragilis Brain, 1912, 155
Pseudococcus gahani Green, 156
Pseudococcus gahani Green, 1915, 155
Pseudococcus grassi Leon, 1913, 155
Pseudococcus hibisci Hall, 1922, 150
Pseudococcus katsurae Shinji, 1935, 153
Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti), 156
Pseudococcus longrostralis James 1936, 148
Pseudococcus magnoliae Hambleton, 1935, 151
Pseudococcus marchali Vayssiere, 1912, 149
Pseudococcus maritimus (Ehrhorn), 156
Pseudococcus matsudoensis Kanda, 1935, 148
Pseudococcus oceanicus Takahashi, 1939, 152
Pseudococcus oceanicus var. kentiae Takahashi, 1939, 152
Pseudococcus omnivorae Hollinger, 1917, 156
Pseudococcus palanensis Kanda 1933, 148
Pseudococcus perniciosus Mewsteud et Willcocks, 1910, 151
Pseudococcus perniciosus var. vastator Newst, 1920, 151
Pseudococcus piricola Shiraiwa, 1935, 148
Pseudococcus pseudobrevipes Mamet 1941, 148
Pseudococcus saipanensis Shiraiwa, 1933, 148
Pseudococcus solitarius Brain, 1915, 151
Pseudococcus tayabanus Cockerell, 1905, 154
Pseudodendrothrips bhatti Kudo, 22
Pseudodendrothrips fumosus Chen, 22
Pseudodendrothrips lateralis Wang, 22
Pseudodendrothrips mori (Niwa), 22
Pseudodura dasychiroides Strand, 1914, 497
Pseudomorpidae 偽蠍科, 7
Pseudonirvana erythrolinea Kuoh, 80
Pseudonirvana furcilinea Kuoh et Kuoh, 80
Pseudonirvana longitudinalis (Distant), 80
Pseudonirvana orientalis (Matsumura), 80
Pseudonoorda minor Munroe, 391
Pseudopanolis flavimacula takao Inaba, 539
Pseudophacopteron canarium Yang et Li, 87
Pseudophia tungusa Graeser, 1890, 530
Pseudophymatodes altaiensis Pic, 1901, 284
Pseudopulvinaria sikkimensis Atkinson, 177
Pseudosinghala dallmanni Gyllanhal, 254
Psilenchinae 平滑墊刃亞科, 612
Psilenchus aberrans Thorne, 612
Psilenchus gigas Thorne, 612
Psilogramma increta (Walker), 476
Psilogramma menephron auct., 476

Psilogramma menephron Cramer, 476
Psammotettex striatus (Linnaeus), 80
Psorosticha zizyphi Stt., 373
Psudolosops guttatus Zou, 54
Psychidae 袋蛾科, 363
Psylla alli Li et Yang, 87
Psylla betulaefoliae Yang et Li, 87
Psylla cangshanli Li et Yang, 88
Psylla chaenomelei Li et Yang, 88
Psylla changli Yang et Li, 88
Psylla chinensis Yang et Li, 88
Psylla citricola Yang et Li, 88
Psylla citrisuga Yang et Li, 88
Psylla dianli Li et Yang, 88
Psylla erhaili Li et Yang, 88
Psylla heterobetulaefoliae Yang et Lin, 89
Psylla jiangli Yang et Li, 89
Psylla kunmingli Li et Yang, 89
Psylla liaoli Yang et Li, 89
Psylla phaeocarpae Yang et Li, 89
Psylla pyri (Linnaeus), 89
Psylla pyrisuga Förster, 89
Psylla qianli Li et Yang, 89
Psylla simaoli Li et Yang, 89
Psylla sp., 90
Psylla xanthisma Li et Yang, 90
Psylla xiaguanli Li et Yang, 90
Psylla yunli Li et Yang, 90
Psyllidae 木蝨科, 83
Pterochlorus japonica Matsumura, 112
Pterolachnus japonicus Matsumura, 1917, 112
Pterolachnus ogasavarae Matsumura, 1917, 112
Pterolophia (Hylobrotus) annulata (Chevrolat), 315
Pterolophia (s. str.) persimilis Gahan, 315
Pterolophia annulicornis Pic, 1925, 315
Pterolophia jugosa (Bates), 315
Pterolophia kaleea latenotata (Pic), 315
Pterolophia lacosa Pic, 1926:, 315
Pterolophia lunigera ssp. formosana Hayashi, 1960, 315
Pterolophia rigida (Bates), 316
Pterolophia scutellata Schwarzer, 1925, 315
Pterolophia subexternefasciata Pic, 1925, 316
Pterolophia zonata (Bates), 316
Pteronemobius chibae (Shiraki), 13
Pterophoridae 羽蛾科, 393
Ptosima chinensis Marseul, 237
Ptosima flavoguttata Ill., 237
Ptycholoma lecheanum (Linnaeus), 425
Ptycholomoides aeriferanus Herrich-Schäffer, 425
PULMONATA 有肺目, 637
Pulvinaria betulae alni Douglas, 1891, 179
Pulvinaria borchsenii Danzig, 177
Pulvinaria brassiae Cockerell, 1895, 178
Pulvinaria camelicola Signoret, 1873, 178
Pulvinaria cellulosa Green, 1909, 164
Pulvinaria cesti Lindinger, 1932, 178
Pulvinaria citricola Kuwana, 178
Pulvinaria cupaniae Cockerell, 1893, 165
Pulvinaria cussoniae Hall, 1932, 165
Pulvinaria darwiniensis Froggatt, 1915, 165
Pulvinaria floccifera (Westwood), 178
Pulvinaria floccosa Newstead 1900, 178
Pulvinaria gymnosporiae Hall, 1932:, 165
Pulvinaria huteri King, 1901, 179
Pulvinaria innumerabilis tiliae King et Cockerell, 1898, 179
Pulvinaria kuwacola Kuwana, 178
Pulvinaria linearis Targioni-Tozzetti, 1884, 178
Pulvinaria marginata Ferris 1950, 180
Pulvinaria minuscula Danjig, 178
Pulvinaria nerii Kanda, 1950, 164
Pulvinaria newsteadi Leonarid, 1898, 177
Pulvinaria nipponica Lindinger, 1933, 178
Pulvinaria okitsuensis (Kuwana), 178
Pulvinaria plana Lindinger, 1911, 177
Pulvinaria populi Signoret, 1873, 179
Pulvinaria psidii philippina Cockerell, 1905, 165
Pulvinaria ribesiae Signoret, 1873, 179
Pulvinaria theae Froggatt, 1915, 178
Pulvinaria thespesiae Green, 1909, 173
Pulvinaria torreyae (Takahashi), 179
Pulvinaria vitis (Linnaeus), 179
Purpurcenus spectabilis var. bijunctus Pic, 1923, 284
Purpuricensu temminckii var. similis Pic, 1923, 285
Purpuricenus (Asias) heptapotamicus Semenov, 1926, 297
Purpuricenus (s. str.) malaccensis (Lacordaire), 284
Purpuricenus (s. str.) montanus Whit, 284
Purpuricenus (Sternoplistes) spectabilis Motschulsky, 284
Purpuricenus (Sternoplistes) temminckii Guérin- Meneville, 285
Purpuricenus fasciatus Brogniart, 1891, 284
Purpuricenus japonus Motschulsky, 1857, 285
Purpuricenus pirus Arakawa, 1932, 297
Purpuricenus sinensis White, 1853, 285
Purpuricenus spectabilis forma okiensis Fujimura, 1962, 284
Pusaneura signata Ramakrishnan et Menon, 1971, 82
Pycnonotidae 鵯科, 640
Pycnonotus atriceps, 641
Pycnonotus aurigaster, 641
Pycnonotus cafer, 641
Pycnonotus finlaysoni, 641
Pycnonotus flavescens, 641
Pycnonotus jocusus, 641
Pycnonotus melanicterus, 641
Pycnonotus sinensis, 641
Pycnonotus striatus, 641
Pycnonotus taiwanus, 641
Pycnonotus xanthorrhous, 642
Pyralidae 螟蛾科, 381
Pyralis albulalis Hübner, 1796, 504, 510
Pyralis circularis Motschulsky, 1861, 381
Pyramidotettix mali Yang, 80
Pyrausta polygoni Dyar, 1905:, 390
Pyrausta vastatrix Schultze, 1908, 390
Pyrgus maculatus Bremer et Grey, 545
Pyrolachnus macroconus Zhang et Zhong, 112
Pyrolachnus pyri (Buckton), 113
Pyrops chinensis Distan, 63
Pyrrhia bifasciata (Staudinger), 539
Pyrrhocorax graculus, 642
Pyrrhocoridae 紅蝽科, 50

Q

Quadraspidiotus cryptoxanthus (Cockerell), 222
Quadraspidiotus ostraeformis (Curtis), 222
Quadraspidiotus perniciosus (Comstock), 222
Quadraspidiotus populi Bobenheimer, 1943, 223
Quadraspidiotus slavonicus (Green), 223
Quadria pakistanica (Ahmed), 81
Quadricalcarifera cyanea (Leech), 482
Quasithosea obliquistriga (Hering), 407

R
Rabtala cristata (Butler), 482
Radopholinae 穿孔亞科, 616
Radopholus oryzae (V. B. de Haan), 616
Radopholus similis (Cobb), 616
Ramaswamiahiella kallarensis Ananthakrishnan, 1960, 27
Rapala koshunna Sonan, 1931, 551
Rastrococcu iceryoides (Green), 157
Rastrococcus cappariae Avasthi et Shafee, 1983, 157
Rastrococcus invadens Williams, 157
Rastrococcus mangiferae (Green), 157
Rastrococcus spinosus (Robinson), 157
Rattus bowersi Anderson, 635
Rattus flavipectus (Milne-Edwards), 635
Rattus huang vulpicolor G. Allen, 1926, 634
Rattus losea (Swinhoe), 635
Rattus nitidus (Hodgson), 636
Rattus norvegicus (Berkenhout), 636
Rattus rattus alexandrinus (Geoffroy), 636
Rattus rattus hainanicus G. Allen, 636
Rattus rattus rattus (Linnaeus), 636
Rattus rattus sladeni (Anderson), 637
Raviella indica Hirst, 599
Recilia dorsalis (Motschulsky), 81
Recurvaria syrictis Myrick, 375
Remigia bifasciata Walker, 1865, 532
Remigia colligens Walker, 1865, 525
Remigia gregalis Guenée, 1852, 532
Remmia orbigera Vilbaste, 1968, 83
Resseliella citrifrugis Jiang, 573
Resseliella quadrifasciata (Niwa), 573
Reticulitermes (Planifrontotermes) brachygnathus Li et al., 3
Reticulitermes bitumulus Ping et Xu, 3
Reticulitermes brevicurvatus Ping et Xu, 3
Reticulitermes chinensis Snyder, 3
Reticulitermes fukienensis Light, 4
Reticulitermes guilinensis Li et Xiao, 4
Reticulitermes guizhouensis Ping et Xu, 4
Reticulitermes leptogulus Ping et Xu, 4
Reticulitermes microcephalus Zhu, 4
Reticulitermes parvus Li, 4
Reticulitermes speratus (Kolbe), 4
Reticulitermes xingyiensis Ping et Xu, 4
Retiiculitermes chinensis chinensis Hsia et Fan,1965, 3
Retinia cristata (Walsingham), 425
Retinia monopunctata (Oku), 426
Retinia perangustana (Sneller), 426
Retinia resinella (Linnaeus), 426
Retinia splendida (Oku), 426
Retithrips bicolor Bagnall, 1913, 23
Rhadisectaphis gyirongensis Zhang, 131
Rhaebothrips lativentris Karny, 29
Rhagastis centrosinaria Chu et Wang, 1980, 476
Rhagastis lunata yunnanaria Chu et Wang, 476
Rhagastis mongoliana (Butler), 476
Rhagastis palicosta Mell, 1922, 476
Rhagastis sauteri Mell, 1958, 476
Rhagastis varia Matsumura, 1921, 476
Rhagium (Hargium) inquisitor ssp. rugipenne, Plavilst, 1930, 271
Rhagium mordax, Okamoto, 1927, 6, 271
Rhagium rugipennis Reitt., 1898, 271
Rhagium rugipennis sibiricum Pic, 1905, 271
Rhagoletis pomonella (Walsh), 577
Rhaphidopalpa chinensis Weise, 1892, 322
Rhaphidopalpa coffeae Allard, 1888, 322
Rhaphidopalpa foveicollis, Liu, 1935, 322
Rhaphigaster nebulosa Poda, 42
Rhaphuma acutivittis (Kraatz), 285
Rhaphuma horsfieldi (White), 285
Rhaphuma horsfieldi var. laosensis Pic, 1923, 285
Rhinotermitidae 鼻白蟻科, 2
Rhipiphorothrips cruentatus Hood, 22
Rhipiphorothrips karna Ramakrishna, 1928:, 22
Rhipiphorothrips pulchellus Morgan, 23
Rhizoecus kondonis Kuwana, 157
Rhizoecus spinosus McKenzie, 1960, 157
Rhizoglyphus echinopus (Fumouze et Robin), 607
Rhizoglyphus robini Claparede, 607
Rhizoglyphus setosus Manson, 607
Rhodococcus sariuoni Borchsenius, 179
Rhodococcus turanicum (Archangelskaya), 179
Rhodoneura exusta Butler, 380
Rhodoneura vitulla Butler, 380
Rhodophaea incertella Wileman, 1911, 385
Rhodophaea pirivorella Matsumura, 391
Rhomborrhina (s. str.) fortunei (Sauders), 259
Rhomborrhina (s. str.) japonica Hope, 259
Rhomborrhina (s. str.) mellyi (Cory et Percheron), 260
Rhomborrhina (s.str.) mellyi diffusa Fairmaire, 260
Rhomborrhina (Torynorrhina) fulvopilosa Moser, 259
Rhomborrhina heros Gory et Percheron, 259
Rhomborrhina nigra Saunders, 260
Rhomborrhina olivacea (Janson), 260
Rhomborrhina parryi Westwood, 260
Rhomborrhina unicolor Motschulsky, 260
Rhopalopus (Prorrhopalopus) signaticollis ab. rufithorax Plavilstshikov, 1940, 285
Rhopalopus (Prorrhopalopus) signaticollis Solsky, 285
Rhopalosiphum albigubernum Zhang, 131
Rhopalosiphum alismae Koch, 1854, 132
Rhopalosiphum avenae George, 1925, 134
Rhopalosiphum betae Theobald, 1913, 128
Rhopalosiphum galeactitis Machiati., 128
Rhopalosiphum lactucellum Theobald,, 128
Rhopalosiphum maidis (Fitch), 131
Rhopalosiphum najadum Koch, 1854, 132
Rhopalosiphum nymphaeae (Linnaeus), 132
Rhopalosiphum oleraceae van der Goot, 1917, 125
Rhopalosiphum padi (Linnaeus), 133
Rhopalosiphum padi ssp. americanum Mordvilko, 1921, 133
Rhopalosiphum papaveri Takahashi, 1921, 126
Rhopalosiphum ribijaponica Shinji, 1924, 125
Rhopalosiphum ribis Buckton, 1879, 125
Rhopalosiphum rufiabdominalis (Sasaki), 134
Rhopalosiphum trilinatum del Guercio, 1920, 128
Rhopalosiphum tulipae Thomas, 1879, 128
Rhopalosiphum zeae Rusnova, 1960, 132
Rhopalosipphum pseudobrassicae Davis, 126
Rhopobota latipennis (Walsingham), 426
Rhopobota unipunctana (Haworth), 426
Rhopobota ustomaculana (Curtis), 427
Rhyacionia dativa Heinrich, 427
Rhyacionia dolichotubula Liu et Bai, 427
Rhyacionia duplana (Hübner), 427
Rhyacionia insulariana Liu, 427
Rhyacionia leptotubula Liu et Bai, 427
Rhyacionia pinicolana (Doubleday), 427
Rhyacionia undulana (Denis et Schiffermüller), 428
Rhychocoris humeralis (Thunberg), 42
Rhyncaphytoptidae, 607
Rhyncaphytoptidae 大嘴癭蟎科, 600

Rhynchaenus mangiferae Mashaee, 337
Rhynchites auratus Gyll., 337
Rhynchites confragosicollis Voss, 337
Rhynchites faldermanni Schönherr, 337
Rhynchites foveipennis Fairmaire, 337
Rhynchites heros Roelobs, 337
Rhynchocoris nigridens Stål, 43
Rhyncholaba acteus (Cremer), 476
Rhyncholophus haustor Hardy, 1850, 582
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), 346
Rhynchothrips sp., 30
Rhytidodera bowringii White, 285
Rhytidoera integra Kolbe, 285
Rhyzopertha dominica Fabricius, 229
Ribautiana tenerrima (Herrich-Schaffer), 81
Ricania cacaonis Chou et Lu, 66
Ricania episcopalis Stål,, 66
Ricania episeopus Walker,, 66
Ricania japonica Melichar, 66
Ricania marginalis Walker, 66
Ricania pulverosa Stål, 66
Ricania shantungensis Chou et Lu, 66
Ricania simulans Walker, 66
Ricania sp., 67
Ricania speculum (Walker), 66
Ricania sublimbata Jacobi, 67
Ricania taeniata Stål, 67
Ricanidae 廣翅蠟蟬科, 65
Rihana ochracea (Walker), 59
Ripersia serrata Tinsley, 1900, 151
Riptortus linearis Fabricius, 50
Riptortus parvus Hsiao, 50
RODENTIA 嚙齒目, 628
Roeselia albula Denis et Schiffermüller, 511
Roeselia albulana Hübner, 1825, 504, 510
Roeselia fragilis Swinhoe, 1890, 510
Rondotia menciana Moore, 448
Ropala sp., 551
Ropica subnotata Pic, 316
Rosalia (s. str.) batesi Harold, 286
Rosalia (s. str.) lameerei Brongniart, 286
Rosalia lameerei var. semireducta Pic, 1910, 286
Rosalia lameerei var. unireducta Pic, 1937, 286
Rosalia lameerei varr. bireducta, quadrinotata Dayrem., 1935, 286
Rotylenchinae 盤旋亞科, 617
Rotylenchulinae 腎臟亞科, 619
Rotylenchulus reniformis Liniford et Oliveire, 619
Rotylenchulus sp., 619
Rotylenchus goodyi (Goodey), 618
Rotylenchus incultus Sher, 618
Rotylenchus multicinctus Cobb, 619
Rotylenchus robustus Andrassy, 619
Rotylenchus sp., 619
Rotylenchus unisexue, 619
Rubiconia intermedia (Wolff), 43
Rubrascirus africanus Den Heyer, 580
Rutelidae 麗金龜科, 248

S

Sacada erythrocephala Wu et al., 394
Sachalinobia koltzei (Heyden), 271
Sachalinobia retata Jacobson, 1899, 271
Saimia alternans Schwarzer, 1925, 307
Saissetia citricola (Kuwana), 179
Saissetia coffeae (Walker), 180
Saissetia cuneiformis Leonarti, 1913, 174
Saissetia oleae (Olivier), 180
Saissetia persicae Brain, 1920, 174
Saiva sp., 63
Salebria laruata Heinrich, 1928, 385
Salpingothrips aimotofus Kuto, 23
Salurnis marginellus (Guerin), 65
Salurnis margnellus (Guerin), 67
Salvanidae 鋸穀盜科, 238
Sappaphis dipirivora Zhang, 134
Sappaphis pyri Matsumura, 134
Sappaphis pyrivora Tao, 135
Sappaphis sinipiricola Zhang, 135
Sarbanissa subflava (Moore), 511
Sarcopolia illoba (Butler), 540
Sastragala esakii Hasegawa, 45
Sastragala kunmingensis Liu, 45
Sataspes tagalica colloris Rotshchild et Jordaon, 477
Sataspes tagalica tagalica Boisduval, 477
Sataspes tagalica thoracica Rothschild et Jordan, 477
Saturniidae 大蠶蛾科, 466
Satyridae 眼蝶科, 553
Sauris marginepunctata Warran, 443
Scaphoideus festivus Matsumura, 81
Scapoda subpunctaria Herrich-Sole, 443
Scelodonta lewisii Baly, 330
Schizaphis graminum (Rondani), 135
Schizaphis piricola (Matsumura), 135
Schizolachnus orientalis (Takahashi), 113
Schizolachnus pineti (Fabricius), 113
Schizotetranychsu mori Tseng, 592
Schizotetranychus (Eotetranychus) pruni, Teck, 1950, 583
Schizotetranychus baltazarae Rimando, 591
Schizotetranychus mori Tseng, 1975, 584
Schizotetranychus sexn. .ulatus, Yin, 1965, 583
Schizotetranychus sp., 592
Schizotetranychus yaungi Tseng, 592
Schwiedleinia tiliae Oudemans, 1930, 582
Sciaphila branderiana Linnaeus, 428
Scieroptera splendidula (Fabricius), 59
Scintellatrix djingschani Obenberger, 238
Scirpophaga praelata (Scopoli), 392
Scirtothrips dorsalis Hood, 23
Sciuridae 松鼠科, 628
Sciurus vulgaris Linnaeus, 629
Scolopocneme bufonia Felder et Felder, 1862, 530
Scolytidae 小蠹科, 349
Scolytoplatypus mikado Blandford, 356
Scolytoplatypus pubescens Hagedorn, 356
Scolytoplatypus raja Blandford, 356
Scolytoplatypus sinensis Tsai et Hwang, 356
Scolytus (Rugaloscolytus) morawitzi Sem., 356
Scolytus (s. str.) aratus Blandford, 356
Scolytus (s. str.) seulensis Murayama, 357
Scolytus japonicus Chapuis, 356
Scolytus kirschi Tsai & Li, 1959, 357
Scolytus nitidus Schedl, 357
Scolytus pomi Yin et Huang, 356
Scolytus pubescens Stark, 1936, 357
Scolytus rugalosus Ratzeburg, 357
Scopelodes contracta Walker, 407
Scopelodes contractus **kwngtungensis** Hering, 407
Scopelodes ursina Butler, 407
Scopelodes venosa auct., 407
Scopelodes venosa kwangtungensis Hering, 407
Scotinophara larida (Bumeister), 43
Scotothrips claripennis (Moulton), 30

Scotothrips virgulae Chen, 30
Diaspis, 220
Scriurotokmia dauidianns, 629
Scrobigera amatrix Westwood, 511
Scutellera perplexa (Westwood), 32
Scutelleridae 盾蝽科, 31
Scutelonema brady (Steiner et Le Hew), 616
Scutelonema chistie (Golden et Tayler), 617
Scythropus yasumatsui Kono et Morimoto, 346
Seinura oahuensis (Christie), 624
Seinura winchesi (Goodey), 624
Selenaspidus articulatus (Morgan), 224
Selenia tetralunaria (Hufnagel), 443
Selenomphalus euryae (Takahashi), 224
Selenothrips mendax Schmutz, 1913, 23
Selenothrips rubrocinctus (Giard), 23
Selepa celtis Moore, 540
Seliza ferruginea Walker, 67
Semanotus bifasciatus (Motschulsky), 286
Semanotus japonicus (Lacordaire), 286
Semelaspidus mangiferae Takahashi, 224
Semiaphis heraclei (Takahashi), 135
Septanychus deviatorsus McGregor, 1950, 594
Serica boops Waterhous, 247
Serica orientalis Motschulsky, 247
Serica sp., 248
Serraca punctinalis conferenda (Butler), 443
Serrataspis maculata Ferris, 224
Serrodes callipepla Prout, 1929, 540
Serrodes campana Guenée, 540
Serrodes nigha Guenée, 1852, 540
Serrognathus titanus Boisduval, 240
Sesamia albiciliata Snellen, 1880, 541
Sesamia cretica Strand, 1920, 541
Sesamia cretoepodes Strand, 1920, 541
Sesamia hirayamae Matsumura, 1928, 541
Sesamia inferens (Walker), 540
Sesamia kosempona Strand, 1920, 541
Sesamia sokutsusana Strand, 1920, 541
Sesamia tranquioaris Butler, 1880, 541
Sesia molybdoceps Hampson, 394
Sesia rhynchioides (Butler), 394
Sessidae 透翅蛾科, 393
Setaleyrodes mirabilis Takahashi, 102
Setina ochracea Lederer, 1855, 500
Setina sinensis Walker, 1854, 500
Setoptus jonesi Keifer, 607
Setora baibarana (Matsumura), 407
Setora flatcheri Holloway, 407
Setora mongolica Hering, 1933, 407
Setora nitiens (Walker), 408
Setora sinensis Moore, 408
Setora suberecta Hering, 1931, 407
Setora suberecta kwangtungensis Hering, 1931, 407
Seudyra dissimilis Swinhoe,, 511
Seudyra japonica Bytinski-Salz, 1939, 511
Seudyra transiens (Walker), 511
Shirahoshizo coniferae Chao, 346
Shirahoshizo flavonotatus (Voss), 346
Shirahoshizo patruelis (Voss), 346
Shirakiacris shiraki (Bolivar), 11
Siccia ynigra Hampson, 505
Sierraphytoptidae 鋸癭蟎, 607
Silba sp., 573
Silvestraspis sinensis Bellio, 1929, 224
Silvestraspis uberifera (Lindinger), 224
Singapona shinshana (Matsumura), 81
Singhius viticola, 102
Sinitinea pyrigalla Yang, 465
Sinitinea sp., 465
Sinitrioza rubisuga Li et Yang, 90
Sinna clara Butler, 1881, 541
Sinna extrema (Walker), 541
Sinna fentoni Butler, 1888, 541
Sinna koresinna Bryk, 1949, 541
Sinna ornatissima Alphraky, 1897, 541
Sinocallis mirabilis Tseng et Tao, 1938, 114
Sinolachnus nitakayamensis (Takahashi), 113
Sinomegoura citricola (van der Goot), 136
Sinomegoura elaeocarpi (Tao), 136
Sinopticula sinica Yang, 362
Sinorsilus piliferus Usinger, 52
Sinoxylon japonicum Lesne, 229
Sinoxylon mangifera Chûjô, 229
Sipalinus gigas (Fabricius), 347
Sipalus hypocrita Boheman, 347
Siphocoryne cacaliae Matsumura, 1918, 122
Siphocoryne indobrassicae Das, 1918, 126
Siphocoryne splendens Theobald, 1915, 134
Siphonocoryne donarium Matsumura, 1918, 132
Siphonophora achyrantes Monell, 1879, 128
Siphonophora antirrhinii Macchiati,, 128
Siphonophora nasturtii Koch,, 128
Siphonophora panicola Thomas, 1878, 125
Sirex juvencus imperialis Kirby, 557
Sirex juvencus juvencus (Linnaeus), 557
Sirex nitobei Matsumura, 557
Sirex rufiabdominis Xiao et Wu, 557
Siricidae 樹蜂科, 557
Sishania nigropilata Ferris, 147
Sitobion adgnatum Muller, 1959, 137
Sitobion phyllanthi (Takahashi), 137
Sitophilus zeamais Motschulsky, 347
Smaragdina nigrifrons (Hope), 330
Smaragdina semiaurantiaca (Fairmaire), 331
Smerinthothrips vitivorus Priesner, 30
Smerinthus michaelis Oberthür, 1886, 475
Smerinthus planus planus Walker, 477
Solanophila gigantea Roubal, 1929, 324
Solenostethium chinense Stål, 43
Solenostethium rubropunctatum (Guerin), 32
Sollenostethium chinensis Stål, 32
Somaphis sanho Shinji, 1932, 139
Somatina indicataria indicataria (Walker), 443
Sonoxylon anale Lesne, 229
Sonsaucoccus sinensis (Chen), 147
Sonsaucoccus yunnanensis (Ferris), 147
Sophrops lata Frey, 248
Sorocostia mesozona Lucas, 1890, 511
Sorolopha elaeodes temenopis (Meyrick), 428
Sorolopha plinthograpta Meyrick, 428
Sorolopha semiculta (Meyrick), 428
Soutellonema clathricaudatum, 617
Soutellonema unum, 617
Spaelotis infuscata Blanchard, 1852, 538
Spaelotis stictica Blanchard, 1852, 538
Sparganothis pilleriana Denis & Schiffermüller, 428
Spatulostylus variegatus Ramakrishnana et Menon, 1973, 81
Speiredonia martha Bulter, 541
Speiredonia retorta Linnaeus, 542
Spermophilus dauricus Brandt, 629
Sphaerolecanium prunastri (Fonscolombe), 181
Sphaerotrypes coimbatorensis Stebbing, 357

Sphaerotrypes juglansi Tsai et Yin, 357
Sphaerotrypes pyri Tsai et Yin, 357
Sphecodina caudata (Bremer et Grey), 477
Sphenoptera kozlovi B. Jak., 238
Sphingidae 天蛾科, 470
Sphinx abadonna Fabricius, 1798, 471
Sphinx caligineus sinicus Rothschild et Jordan, 477
Sphinx drancus Cramer, 1777, 478
Sphinx morio heilongjiangensis Zhao, 477
Sphinx roseofasciata Koch, 1865, 471
Sphinx tisiphone Linnaeus, 1758, 473
Spilarctia flammeola (Moore), 505
Spilarctia imparilis Butler, 505
Spilarctia lubricipede Linnaeus, 505
Spilarctia melli Daniel, 506
Spilarctia oblique (Walker), 506
Spilarctia punctaria Cramer, 506
Spilarctia rhodophila (Walker), 506
Spilarctia rhodophila unilinea (Rothschild), 506
Spilarctia seriatopunctata (Motschulsky), 506
Spilarctia subcarnea Walker, 506
Spilococcus perforatus De Lotto, 1954, 150
Spilodes kodzukalis [Holland MS] Matsumura, 1897, 390
Spilonota albicana Motschulsky, 428
Spilonota lariciana (Hemnemann), 429
Spilonota lechriaspis (Thunberg), 429
Spilonota ocellana Schiffermüller et Denis, 429
Spilonota prognathana Snelle, 429
Spilonota prognathana Snellen,, 428
Spilonota pyrusicola Liu et Liu, 429
Spilopopillia sp., 254
Spilosoma impartilis Bütler, 507
Spilosoma menthastri (Esper), 507
Spilosoma urticae (Esper), 507
Spilus hypocrita, 343
Spilus misumensus, 343
Spindasis lohita Horsfield, 552
Spindasis syama (Horsfield), 552
Spirama cohaerens Walker, 1858, 507, 542
Spirama inaequails (Butler), 507
Spirama inaequalis Butler, 1883, 542
Spirama isabella Guenée, 1852, 507
Spirama jinchuena Butler, 1882, 542
Spirama jinchuena Butler, 1883, 507
Spirama retoria (Clerck), 542
Spirama simplicior Butler, 1881, 507, 542
Spirama suffumosa Guenée, 1852, 507, 542
Spizixos canifrons, 642
Spizixos semitorques, 642
Spodoptera exigua (Hübner), 542
Spodoptera litura (Fabricius), 542
Spodoptera retin Wallace et Moore, 1866, 543
Spondylis buprestoides (Linnaeus), 266
Spondylis sinensis Norfried, 1892, 266
Spulerina sp., 370
Squamura dea (Swinhoe), 399
Squamura dea Sonan, 1938, 399
Squamura discinpuncta Sonan, 1938, 399
Squamura discipuncta (Wileman), 399
Statherotis discana discana Felder et Rogenhofer, 430
Statherotis leucaspis (Meyrick), 430
Stathmopoda adulatrix Meyrick, 1917, 380
Stathmopoda albidorsis Meyrick, 193 :, 380
Stathmopoda auriferella (Walker), 379
Stathmopoda cirrhaspis Meyrick, 1922, 380
Stathmopoda crocophanes Meyrick, 1897, 379
Stathmopoda divisa Walsingham, 1891, 379
Stathmopoda ischnotis Meyrick, 1897, 379
Stathmopoda masinissa Meyrick, 380
Stathmopoda tharsalea Meyrick, 1914, 380
Stathmopoda theoris Meyrick, 380
Stauropus alternus Walker, 483
Stauropus basalis Moore, 483
Stauropus basalis usuguronis Matsumura, 483
Stauropus indicus Moore, 1879, 480
Stauropus persimilis Butler, 483
Steingelia gorodetskia Nassanow, 147
Steirodon lanceolatum, 15
Stelidota multiguttata Reitter, 230
Stelorrhinoides freyi (Zumpt), 347
Stenaphis monticallii del Guercio, 1913, 132
Stenocatantops splendens Thunberg, 11
Stenochorus simplex Gyllenhal, 1817, 274
Stenochorus stuposus Gyllenhal, 1817, 264
Stenocorus (s. str.) inquisitor japonicus (Bates), 271
Stenocorus inquisitor morrisonense (Kano), 271
Stenodera foveicollis Fairmaire, 231
Stenodes jacucana Snellen, 409
Stenolechia rectivalva Kanazawa, 375
Stenoloba confusa Leech, 543
Stenoptilia vitata Takahashi, 1017, 393
Stenostola basisuturalis Gressitt, 316
Stenotarsonemus pallidus Banks, 579
Stenotarsonemus spinki Smiley, 580
Stenozygum speciosum (Dallas), 43
Stenygrinum quadrinotatum ab. binotatum Plavilstshikov 1931, 286
Stenygrinum quadrinotatum ab. conjunctum Matsushita, 1932, 286
Stenygrinum quadrinotatum Bates, 286
Stephanitis (Menodora) sondaica Horváth, 56
Stephanitis (Norba) suffusa (Distant), 56
Stephanitis (s. str.) nashi Esaki et Takeya, 55
Stephanitis (s. str.) typica (Distant), 55
Stephanitis macaona Drake, 55
Stephanitis sp., 56
Sternochetus frigidus (Fabricius), 347
Sternochetus olivieri (Faust), 347
Sternoplistes temmincki ab. tesari Heyrovsky, 1935, 285
Sternoplistes temmincki abb. binavus, corvinus, kaili Heyrovsky, 1933, 285
Sternoplistes temmincki, Matsumura, 1908, 284
Stethoter pallidipes Fairmaire, 1888, 328
Stethoter tibialis Lefèvre, 1885, 328
Stigmaeidae 長鬚蟎科, 580
Stigmatonotum rufipes (Motschulsky), 52
Stigmatophora flava (Bremer), 500
Stigmatophora flava (Motschulsky), 507
Stilpnotia candida Staudinger, 499
Stollia montivatus (Distant), 43
Stollia rosaceus (Distant), 44
Strangalia (s. str.) attenuata (Linnaeus), 271
Strangalia (s. str.) auatopilosa f. segregata Tamanuki, 1942, 269
Strangalia (s. str.) *korishana* Matsushita, 1933, 269
Strangalia (s. str.) *tattkana* Kano, 1933, 269
Strangalia chujoi ab. dokuritsuznan Seki, 1938, 270
Strangalia chujoi ab. *yanoi* Matsushita et Tamanuki, 1940, 270
Strangalia linsleyi Gressitt, 271
Strangalia quadranglithoracica Tamanuki, 1942, 269
Strangalia quadrizone ab. zaitzevi Plavilst, 1931, 269
Strangalia tattakana spp. piyanan Kano, 1933, 269
Strepsicrates albicana (Motschulsky), 429

Strepsicrates lariciana Hernnemann, 429
Strepsicrates lechriaspis Meyrick, 429
Strepsicrates ocellana (Schiffermüller et Denis), 429
Strepsicrates rhothia (Meyrick), 430
Strepterothrips orientalis Ananthakrishnan, 30
Streptopeltia turtur, 639
Striglina bispota Chu et Wang, 381
Striglina curvita Chu et Wang, 381
Striglina scitaria Walker, 381
Striglina susukii Matsumura, 381
Stromatium asperulum White, 1855, 287
Stromatium longicorne (Newman), 287
Stromatium turkestanicum Heyden, 1886, 287
Strophedra nitidana Fabricius, 430
Strumeta dorsalis okinawana (Shiraki), Shraki, 1968, 575
Sturnidae 椋鳥科, 639
Sturnus roseus (Linnaeus), 639
Styanax apicatus Heller, 347
Suana concolor Walker, 464
Suana divisa (Moore), 464
Suastus gremius gremius (Fabricius), 545
Subrita curviferella Walker, 1866, 540
Sucra jujuba Chu, 443
Sueus niisimai Eggers, 357
Suisha coreana (Matsumura), 59
Susica pallida Walker, 408
Susica taiwana Shiraki, 1913, 409
Swammerdamia pyrella (de Villers), 377
Sybra (s. str.) punctatostriata Bate, 316
Sybra gossipi Matsumura, 1912, 316
Sybra ordinata, Miwa, 1931, 316
Sylepta balteata (Fabricius), 392
Sylepta luctuosalis Guenée, 392
Sylepta sp., 392
Sylepta[sic] *evergestialis* Strand, 1918, 391
Sympaestria truncatolobata Brunner von Wattenwa, 16
Sympiezocera sinensis Gahan, 1888, 286
Sympiezomias chenggongensis Chao, 347
Sympiezomias citri Chao, 347
Sympiezomias cribricllis Kono, 348
Sympiezomias guangxiensis Chao, 348
Sympiezomias leweisi Roel., 348
Sympiezomias velatus (Chevrolat), 348
Sympis rufibasis (Guenée), 543
Synanthedon castanevora Yang et Wang, 394
Synanthedon haitongrora Yang, 394
Synanthedon hector (Butler), 394
Synanthedon unocingulata Bartel, 395
Syndemis musculana (Hübner), 430
Syntomis hoppo Matsumura, 1911, 510
Syntomis horishana Matsumura, 1911, 510
Syntomis interrupta Wileman, 1910, 509
Syntomis perixanthoides Strand, 1915, 509
Syntomis vitreata Herrich-Schäffer, 1855, 510
Sypna achatina Butler,, 543
Sypna obscurata Butler, 1881, 523
Sypna picta Butler, 543
Sypna simplex Leech, 543

T

Tachardiidae, 159
Tachardina decorella (Maskell), 160
Taeniodera coomani (Bourgoin), 260
Taeniodera malabarieensis (Gory et Perch.), 260
Taeniothrips centrispinosus Priesner, 1938, 21
Taeniothrips clarus Moulton, 1928, 25
Taeniothrips eriobotryae Moulton, 1928, 25
Taeniothrips flavidulus (Bagnall), Ramakrishnan, 1928, 25
Taeniothrips flavidus (Bagnall), Steinweden, 1933, 25
Taeniothrips lefroyi (Bagnall), 20
Taeniothrips longistylus Karny, 1922, 21
Taeniothrips luteus Oettingen, 1935, 25
Taeniothrips rhodomyrti Priesner, 1938, 25
Taeniothrips saussureae, Ishida, 1936, 25
Taeniothrips setipennis, Priesner, 1938, 21
Taeniothrips sjostadti (Tryhom), 21
Taeniothrips sulfuratus Priesner, 1935, 25
Taeniothrips varicornis Moulton, 1928, 21
Taihorina geisha Schumacher, 61
Taihorina tonon Matsumura, 1942, 61
Taiwanaleyrodes carpini Takahashi, 102
Taiwanaleyrodes carpini yushuniae Takahashi, 1932, 102
Taiwania (s. str.) circumdata (Herbst), 333
Taiwania (s. str.) obtusata (Boheman), 334
Taiwania (s. str.) versicolor (Boheman), 334
Takahashia japonica (Cockerell), 181
Takahashia wuchangensis Tseng, 1947, 181
Talmona farinosus Fairmaire, 1889, 329
Tambinia debilis Stål, 68
Taoia exotica Quedanau, 1973, 115
Taoia indica (Ghosh et Raychaudhuri), 115
Taragama repanda Hübner, 464
Tarbomskiellus portentosus (Lichtenstein), 13
Targalla delatrix (Guenée), 543
Targionia marlatti Fernald, 1903, 209
Tarsanemus bilobatus Sushi, 580
Tarsanemus confusus Ewing, 580
Tarsolepis sommeri (Hübner), 483
Tarsonemidae 跗線蟎科, 579
Tarsonemus binngulatus Ewing, 1909, 580
Tarsonemus femorales Ewing, 1909, 580
Tarsonemus floricolus Canestrini et Fanzago, 580
Tarsonemus smithi Ewing, 580
Tartessus ferruginus (Walker), 81
Tartessus gokaensis Matsumura, 82
Tautoneura arachisi (Matsumura), 81
Tegolophus zizyphagus (Keiffer), 606
Tegonotus guavae Boczek, 606
Tegonotus mangiferae (Keiffer), 606
Tegonotus paramangiferae Huang et al., 606
Teinopyga reticularis Felder, 1874, 541
Teleogryllus mitratus (Burmeister), 13
Telphusa chloroderces Meyrick, 375
Telphusa euryzeucta Meyrucj, 375
Temnaspidiotus excisus Green, 224
Temnolopha metallota Lower, 1901, 419
Tenaphalara dimocarpi Yang et Li, 90
Tenaphalara mengiferae Yang et Li, 90
Tenebrionidae 偽步行蟲科, 232
Tenthredinidae 葉蜂科, 563
Tenuipalpidae 細鬚蟎科, 597
Tenuipalpus australis Tucker, 1926, 597
Tenuipalpus bioculatus McGregor, 1914, 598
Tenuipalpus bodenheimeri Bodenheimer, 1920, 598
Tenuipalpus danxianensis Yin et al., 599
Tenuipalpus inornatus Banks, 1912, 598
Tenuipalpus pacificus Baker, 599
Tenuipalpus pseudocuneatus Blanchard, 1940, 598
Tenuipalpus taonicus Ma et Yuan, 599
Tenuipalpus zhizhilashviliae Reck, 599
Teranychus salviae Oudemans, 1939, 230, 594
Termas gestroi Oshima, 3
Termes raffrayi Matsumura, 3

Termitidae 白蟻科, 4
Tessaratoma papillosa (Drury), 33
Tessaratoma quadrata Distant, 34
Tessaromerus maculatus Hsiao et Ching, 45
Tessaromerus tuberlosus Hsiao et Ching, 45
Tessarotominae 荔蝽亞科, 33
Tetra concava (Keiffer), 606
Tetradacus citri (Chen), 577
Tetradacus tsuneonis (Miyake), 577
Tetraleurodes aucubae Kuwana, 102
Tetranychidae 葉蟎科, 581
Tetranychus (Pritchardina) fijiensis Hirst, 593
Tetranychus (Pritchardina) taiwanicus Ehara, 595
Tetranychus (s. str.) ludeni Zacher, 594
Tetranychus (s. str.) hydrangeae Prichard et Baker, 593
Tetranychus (s. str.) kanzawai Kishida, 594
Tetranychus (s. str.) neocalendonicus Andre, 595
Tetranychus (s. str.) piercei McGregor, 595
Tetranychus (s. str.) tumidellus Pritchard et Baker, 596
Tetranychus (s. str.) urticae Koch, 596
Tetranychus agropyronus Wang, 592
Tetranychus bioculatus Wood-Mason, 1884, 586
Tetranychus cinnabarinus (Boisduval), 592
Tetranychus cucurbiae Rahman et Punjab, 1940, 595
Tetranychus desortorum Banks et al., 1958, 594
Tetranychus dunhuangensis Wang, 593
Tetranychus equatorius McGregor, 1950, 595
Tetranychus floridanus, 593
Tetranychus minimus Targion, 584
Tetranychus mori Rahman et Sapra, 1940, 584
Tetranychus mytilaspidis Banks, 589
Tetranychus mytilaspidis Ewing, 1912, 590
Tetranychus mytilaspidus Banks, 1900, 589
Tetranychus pilosus Canestrini et Fanzago, 1875, 590
Tetranychus truncatus Ehara, 595
Tetranychus turkestani (Ugarov et Nikolski), 596
Tetranychus viennensis Zacher, 581
Tetrao tetrix ussuricosis, 638
Tetropium castaneum (Linnaeus), 266, 287
Tetropium castaneum Okamoto, 1927:, 267
Tetropium castaneum, et abb. aulicum, flucuratum, luridum, Matsushita, 1933, 267
Tetropium gracilicorne ab. manchuricum Ohbayashi, 1939, 267
Tetropium gracilicorne ab. subaulicum Plavilst, 1927, 267
Tetropium gracilicorne abb. altaiensis, rubripes Pic, 1902:, 267
Tetropium gracilicornis Reitter, 267
Tetropium luridum var. atricone Pic, 1931, 266
Tetropium luridum var. atricorne Pic, 1931, 287
Tetropium luridum, Bates, 1884, 267
Tetropium orienum Gahan, 267
Tettigella alba Metcalt, 82
Tettigella spectra (Distant), 82
Tettigonia albida Signoret, 1853, 71
Tettigoniella albomarginata (Signoret), 82
Tettigoniidae 螽蟴科, 15
Tetylenchus joctus Thorne, 613
Tetylenchus productus Thorne, 613
Thalassodes aucta Prout, 444
Thalassodes quadraria Geunée, 444
Thalassodes vararia Guenée, 444
Thalera colataria Leech, 1897, 438
Thalera crenulata Butler, 1879, 436
Thalera rufolimbaria Hedemann, 1879, 436
Thamnotettix nigromaculata Kirby, 1891, 78
Thamnotettix storratus, (Ikuma), 1903, 81
Thaumaglossa rufocapillata Redtenbacher, 238
Thaumastopeus pullus Billberg, 260
Thelaxridae 群蚜科, 106
Theorica lamyra (Meyrick), 430
Thera variata Denis et Schiffermüller, 444
Theresimima ampelophaga Boyle, 396
Theretra alecto Linnaeus, 477
Theretra alticola Mell, 1938, 478
Theretra clotho clotho (Drury), 478
Theretra japonica (Orwa), 478
Theretra latreillei latreillei (MacLey), 478
Theretra oldenlandiae (Fabricius), 478
Theretra olivascens Mell, 1922, 478
Theretra pallicosta (Walker), 478
Theretra pinastrina pinastrina (Martyn), 478
Theretra sp., 479
Theretra suffusa (Walker), 479
Thinopteryx crocoptera (Kollar), 444
Thinopteryx crocoptera erythrosticta Wehrli, 444
Thlaspida biramosa biramosa (Boheman), 334
Thlaspida chinensis Gressitt, 1938, 334
Thosea bicolor Shiraki, 408
Thosea curvistriga Hering, 1931, 407
Thosea postornata f. hampsoni Strand, 1922, 408
Thosea postornata Hampson, 408
Thosea postornata Hampson, 1900, 408
Thosea sinensis (Walker), 408
Thosea sinensis Moore, 1877, 408
Thoseoides fasciata Shiraki, 1913, 401
Thripidae 薊馬科, 17
Thrips adamsoni Bagnall, 1923, 27
Thrips albipes Bagnall, 24
Thrips albipes Bagnall, 1914, 25
Thrips allii Gillette, Sirrine & Lowe, 1894, 27
Thrips andrewsi (Bagnall), 24
Thrips bicolor Karny, 1907, 27
Thrips bremnerii Moulton, 1911, 27
Thrips carthami Shumsher, 24
Thrips clarus Moulton, 1935, 25
Thrips coloratus Schmutz, 24
Thrips communis Uzel, 1895, 27
Thrips debilis Bagnall, 1923, 27
Thrips dianthi Moulton, 1936, 27
Thrips dorsalis Bagnall, 1927, 27
Thrips evestigatus Oettingen, 1944, 27
Thrips flava var. *obsoleta* Uzel, 1895, 27
Thrips flavus Schrank, 24
Thrips florum var. *colorata*, Karny, 1924, 24
Thrips frankeniae Bagnall, 1926:, 27
Thrips gracilis Ananthakrishnan & Jagadish, 1968, 26
Thrips hawaiiensis (Morgan), 25
Thrips hololeucus Bagnall, Moulton, 1928, 27
Thrips intonsa Trybom, 1895, 19
Thrips japonicus Bagnall, 26
Thrips japonicus Bagnall, 1914, 24
Thrips lavidus Bagnall, 1916, 25
Thrips leucadophils Priesner, 1936, 26
Thrips leucaenae Moulton, 1942, 25
Thrips melanurus Bagnall, 1926, 24
Thrips nigriflava Schmutz, 1913, 25
Thrips nilgiriensis Ramakrishna, 1928, 26
Thrips obsoletus Uzel, John, 1925, 27
Thrips ochraceus Ruricola [Curtis], 1841, 25
Thrips oryzae Williams, 24
Thrips pallida Karny, 1907, 19
Thrips palmi Karny, 26

Thrips physapus, Muller, 1776, 19
Thrips rhopalantennalis Schumsher Singh, 1946, 25
Thrips solanaceorum (Widgalm), Schtscherbakow, 1907, 27
Thrips sulphurea Schmutz, 1913, 25
Thrips tabaci Lindeman, 27
Thrips tusca Moulton, 25
Thrips uelanopa Schrank, 1781, 25
Thrips urticae, de Villers, 1789, 25
Thrips versicolor Bagnall, 1926, 25
Thrips victriensis Moulton, 27
Thrips vulgatissima, Blanchard, 1850, 19
Thrisp longalata Schmutz, 1913, 25
Throscoryssa citri Maulik, 319
Thyas bella Bremer et Grey, 1853, 544
Thyas juno (Dalman), 544
Thyatira batis (Linnaeus), 445
Thyatira batis formosicola Matsumura, 445
Thyatira rubrescers Warny, 445
Thyatira wilemani Werny, 1966, 445
Thyatiridae 波紋蛾科, 445
Thyrididae 網蛾科, 380
Thysanofiorinia nephelii (Maskell), 225
THYSANOPTERA 纓翅目, 17
Thysnofiorinia leei William, 225
Tibetobia szechenyana Frivaldsky,1892, 309
Tinea cerasifoliella Hübner, 1796, 379
Tinea clerkella Linnaeus, 1758, 379
Tinea decuriella Hübner, 1796, 384
Tinea malifoliella Hübner, 1796, 379
Tineidae 穀蛾科, 362
Tingidae 網蝽科, 55
Tinginotum pini Kulik, 55
Tipulidae 大蚊科, 571
Tiracola aureata Holloway, 544
Tiracola plagiata auct., 544
Tirathaba mundella Walker, 392
Tirathaba rufivena (Walker), 392
Tischeriidae 冠潛蛾科, 362
Tmetocera laricana, 429
Tmetocera zellerana, 429
Tnamnotettix cyclops (Mulsant et Rey), 82
Tnuipalpus vitis Womersley, 1940, 597
Tolydesma otiosa Guenée, 544
Tomicus minor (Hartig), 357
Tomicus pilifer Spesivtseff, 358
Tomicus piniperda (Linnaeus), 358
Tonga fusiformis Walker, 67
Tonkkineris sinensis Chang, 11
Tortix naevana Hübner, 1817, 426
Tortricidae 捲蛾科, 409
Tortrix luzonica Sauber, 1902, 410
Tortrix reticulana Hübner, 1819, 411
Tortrix tripsiana Eversmann, 1844, 411
Torynophora serrata Cambridge, 1876, 582
Toxoptera (Schizaphis) setariae Rusanova, 1962, 132
Toxoptera alaterni Del Guercio, 1909, 137
Toxoptera aphoides van der Goot, 1917, 138
Toxoptera aurantii (Boyer de Fonscolombe), 137
Toxoptera aurantii var. limonii del Guercio, 118
Toxoptera citricidus (Kirkaldy), 138
Toxoptera citrifoliae Maki, 1913, 137
Toxoptera clematidis Del Guercio, 1910, 137
Toxoptera coffeae ssp. thomensis Seabra, 1841, 137
Toxoptera hsui Hsu, 1980, 140
Toxoptera hsui Hsu, 1980, 137
Toxoptera leonuri Takahashi, 1921, 118
Toxoptera odinae (van der Goot), 139
Toxoptera piricola Matsumura, 140
Toxoptera punjabipyri Das, 1928, 135
Toxoptera schlingeri Tao, 140
Toxoptera schlingeri Tao, 1961, 137
Toxoptera theobrome Schouten, 1906, 137
Toxoptera variegata Del Guercio, 1909, 137
Toxothrips vienus Bhatti, 1967, 18
Toxotus (s. str.) meridinus (Linnaeus), 271
Trabala vishnou gigantina Yang, 465
Trabala vishnou Lefebure, 464
Trabala vishnu Moore, 1883, 464
Trachea atriplicis Linnaeus, 544
Trematocoris insignis (Hsiao), 50
Trematodes grandis Semenov, 248
Tremex apicalis Matsumura, 557
Tremex fuscicornis (Fabricius), 557
Treron sieboldii, 639
Treson sphenurs, 639
Trhchodorus sp., 609
Trialeurodes mossopi Corbett, 1935, 102
Trialeurodes natalensis Corbett, 1936, 102
Trialeurodes sesbaniae Corbett, 1936, 103
Trialeurodes vaporariorum (Westwood), 102
Tribolium castaneum (Herbst), 232
Trichiidae 斑金龜科, 261
Trichiosoma bombifome Takeuchi, 565
Trichius dubernaardi Pouillaude, 261
Trichius kuatuenensis Tesar, 261
Trichius succinctus Pallas, 261
Trichochermes sanxiaensis Li, 90
Trichochermes sinicus Yang et Li, 90
Trichochrysea diversicolor Pic, 1939, 330
Trichochrysea donckieri Pic, 1926, 330
Trichochrysea japana (Motschulsky), 330
Trichochrysea marmorata Tan, 330
Trichochrysea nitidissima (Jacoby), 330
Trichochrysea scutellaris Pic, 1926, 1, 330
Trichochrysea viridis Chen, 1940, 330
Trichocoscinesthes grossefoveata Breuning, 1957, 302
Trichodoridae 毛刺線蟲科, 608
Trichodorus nanjingensis Liu et Cheng, 608
Trichodorus pakistanensis, 608
Trichodorus porosus Allen, 609
Trichodorus sp., 609
Trichoferus campestris (Faldermann), 287
Trichogomphus mongol Arrow, 241
Trichomyticlus aucubae Lindinger, 1933, 219
Trichoplusia ni (Hübner), 544
Trichordorinae 毛刺亞科, 626
Trichorus californicus Allen, 626
Trichorus christiei Allen, 626
Trichosea champa Moore, 545
Trichosiphoniella formosana Hille Ris Lambers, 1965, 141
Trichosiphum pisidi van der Goot, 1917, 107
Trictenotomidae 三櫛牛科, 232
Tricteonotoma davidi Deyrolle, 232
Trigonophorus orthschildi varians Bourgoin, 260
Trigonoptila latimarginaria (Leech), 444
Trigophora obliqua (Uhler), 61
Trilocha varians (Walker), 448
Trilophidia annulata (Thunberg), 11
Trilophidia annulata mongolica Saussure, 11
Trinophyllum cribratum, Stebbing, 1914, 267
Trionymus sericeus James, 1936, 151

Trioza aterigenae Li et Yang, 90
Trioza bicolorata Li, 91
Trioza citrilyma Yang et Li, 91
Trioza citroimpura Yang et Li, 91
Trioza elaeagni Scott, 91
Trioza magnisetosa Loginova, 91
Trioza outeiensis Yang, 91
Trioza resupina Li et Yang, 91
Trioza rhabdoclada Li, 91
Trioza sp., 91
Triptogon ceylonica Butler, 1875, 474
Triptogon fuscescens Butler, 1875, 474
Triptogon massirocmsos Butler, 1875, 474
Triptogon oriens Butler, 1875:, 474
Triptogon piceipennis Butler, 1877, 475
Triptogon silhetensis Butler, 1875, 474
Triptogon sinensis Butler, 1875, 474
Trirachys formosana Schwarzer, 1925, 288
Trirachys oreintalis Hope, 288
Trisetacus sp., 606
Trisula andreas Oberthür, 1880, 482
Trombidium lapidum Hammer, 591
Trophurus sp., 626
Tropicomyia atomella (Malloch), 578
Tropidothrax elegans (Distant), 52
Tropiduchidae 扁蠟蟬科, 68
Truljalia hibinonis (Matsumura), 13
Trypetidae 實蠅科, 573
Tryphactothrins mediostignatus Karny, 1925, 18
Tryphactothrips brevisetis Bagnall, 1919, 18
Tryphactothrips rutherforde (Bagnall), Moulton, 1936, 18
Tryphactotrhips mundus Karny, 1926, 18
Dendroctonus, 352
Tsengothrips plumosa Chen, 1975, 18
Tsicheria gaunacella Duponchel, 362
Tuberocephalus higansakurae (Monzen), 140
Tuberocephalus jinxiensis Zhang, 141
Tuberocephalus liaoningensis Zhang, 141
Tuberocephalus momonis (Matsumura), 141
Tuberocephalus sakurae (Matsumura), 141
Tuberocephalus tianmushanensis Zhang, 141
Tuberocorpus coreanus Paik, 1965, 114
Tuberocorpus rhusae Shinji, 1932:, 114
Tuberosiphum camphorae Shinji, 1922, 136
Tuckerella pavoniformis (Eving), 599
Tuckerellidae 杜克蟎科, 599
Turanium (Chalcoturaium) johannis Baeckmann, 288
Turriga inuasa Walker, 1869, 497
Tylenchinae 墊刃亞科, 611
Tylenchorhychus sp., 627
Tylenchorhynchinae 矮化亞科, 612
Tylenchorhynchus agri Ferris, 613
Tylenchorhynchus brassicae, 613
Tylenchorhynchus claytoni Steiner, 613
Tylenchorhynchus martini Fielding, 613
Tylenchorhynchus maximus Allen, 613
Tylenchorhynchus sp., 613, 614
Tylenchue davainei Bastin, 611
Tylenchue pavissimus Thorne, 611
Tylenchulinae 半穿刺亞科, 621
Tylenchulus semipenetrans Cobb, 621
Tylenchus exiguns de Man, 614
Tylenchus joctus Thorne, 614
Tylenchus productus Thorne, 614
Tylenchus sp., 614
Tylococcus maurtiensis Mamet 1939, 154
Typhlocyba nakanensis Matsumura, 1932, 77
Typhlocyba rosae (Linnaeus), 82
Typhlocyba sp., 82
Typhlocyba uniguttata Jacobi, 1941, 69

U
Udonga spinidens Distant, 44
Udugama splendens Germar Gr, 64
Uhlerites debilis (Uhler), 56
Unaspis acuminata (Green), 225
Unaspis citri (Comstock), 225
Unaspis euonymi (Comstock), 225
Unaspis hakayamai Takahashi et Kanda, 1939, 226
Unaspis yanonensis (Kuwana), 226
Ungulaspis ficicola (Takahashi), 227
Ungulaspis pinicola (Chen), 227
Urocerus albicornis Fabricius, 558
Urocerus antennatus (Marlatt), 558
Urocerus gigas taiganus Benson, 558
Urocerus japonicus Smith, 558
Urocerus sinuatus Matsumura, 558
Urocerus xanthus (Cameron), 558
Urochela flavoannulata (Stål), 45
Urochela lutovaria Distant, 45
Urochela pollescens (Jakovlev), 45
Urochela sordida Li, 45
Urocissa caerulea, 643
Urolabida histrionica Westwood, 45
Uroleucon (Uromelan) solidaginis (Fabricius), 141
Uropyia meticulodina (Oberthür), 483
Urostylidae 異蝽科, 45
Urostylis furcatis Ren, 45
Urostylis sp., 46
Urostylis striicornis Scott, 46
Urostylis yangi Maa, 46
Utetheisa lotrix (Cramer), 508
Utetheisa pulchella tenuella Seitz, 508
Utethisa indica Roepke, 1941, 508
Uzeldikra citrina (Melichar), 82

V
Vaginulus alte Ferissac, 637
Vaginulus sp., 637
Valeria tricristata Draudt, 545
Valgidae 臂斑金龜科, 261
Varroa jacobsoni Oudemans, 579
Varroidae 瓦蟎科, 579
Vasates lishanensis Huang et Wang, 606
Vasates persicus Huang et Wang, 606
Vespa affinis affinis (Linnaeus), 567
Vespa analis parallela Andre, 567
Vespa basalis Smith, 567
Vespa bicolor bicolor Fabricius, 568
Vespa binghami Buysson, 568
Vespa crabro crabro Linnaeus, 568
Vespa ducalis Smith, 568
Vespa formosana Sonan, 568
Vespa japonica Saussere, 568
Vespa magnifica Smith, 568
Vespa magnifica var. nobilis Sonan, 568
Vespa mandarina mandarina Smith, 568
Vespa mandarinia Smith, 569
Vespa nigrithorax Buysson, 569
Vespa orientalis Linnaeus, 569
Vespa tropica ducalis Smith, 569
Vespa tropica haematodes Bequaert, 569

Vespa tropica leefmansi van der Vecht, 569
Vespa variabilis Buysson, 569
Vespa velutina auraria Smith, 569
Vespa velutina nigrithorax Buysson, 569
Vespa vivax Smith, 570
Vespidae 胡蜂科, 567
Vinsonia pulchella Signoret, 1872, 181
Vinsonia stellifera (Westwood), 181
Vitellus orientalis Distant, 44
Vithora agrionides Butler, 1875:, 436

W
Wilemanus bidentatus bidentatus (Wileman), 483
Wilemanus bidentatus ussuriensis (Püngeler), 483

X
Xanthochelus faunus (Olivier), 348
Xenococcus annandalei Silvestri, 157
Xenogryllus marmoratus (Haan), 14
Xenolea asiatica (Pic), 316
Xenolea tomentosa var. asiatica (Pic 1925), 316
Xerampelus vastator Del Guercio, 1900, 105
Xeris spectrum himalayensis (Bradley), 558
Xiphidiopsis howardi Tinkham, 16
Xiphinema americanum Cobb, 624
Xiphinema brasiliense Lordello, 624
Xiphinema brevicolle Lordello et Costa, 624
Xiphinema elongatum Schurmans et al., 625
Xiphinema hunaniese, 625
Xiphinema index Thorne et Allen, 625
Xiphinema insigne, 625
Xiphinema obtusum Thorne, 625
Xiphinema rivesi Dalmasso, 625
Xiphinema sp., 625
Xiphinema thornei Lamberi et Golden, 625
Xiphydria palaeanarctica Semenov-Tian-Shanski, 557
Xiphydriidae 项树蜂科, 557
Xoanon matsumurae (Rohwer), 558
Xyela sp., 554
Xyelidae 鞘翅蜂科, 554
Xylaplothrips palmerae Chen, 30
Xyleborus adumbratus Blandford, 358
Xyleborus amputatus Blanndford, 358
Xyleborus aouilus Blandford, 358
Xyleborus apicalis Blandford, 358
Xyleborus aquilus Blandford, 358
Xyleborus atratus Eichhoff, 358
Xyleborus compactus Eichhoff, 359
Xyleborus discolor Blandford, 359
Xyleborus dispar Fabricius, 359
Xyleborus emarginatus Eichhoff, 359
Xyleborus fornicatus Eichhoff, 359
Xyleborus germanus Blandford, 359
Xyleborus interjectus Blandford, 359
Xyleborus lewisi Blandford, 359
Xyleborus morsfatti Hageman, 360
Xyleborus mutilatus Blandford, 360
Xyleborus perforans philippinensis Eichhoff, 360
Xyleborus rubricollis Eichhoff, 360
Xyleborus saxeseni Ratzeberg, 360
Xyleborus semiopacus Eichhoff, 360
Xyleborus sexspinosus Motschulsky, 360
Xyleborus sp., 361
Xyleborus validus Eichhoff, 361
Xylena formosa (Butler), 545
Xylinophorus mongolicus Faust, 348
Xylocopa melli Hedicke, 570
Xylophylla punctifascia Leech, 545
Xylopsocus capucinus Fabricius, 229
Xyloryctidae 木蛾科, 372
Xyloterus lineatum Oliv., 360
Xylotrechus (s. str.) atronotatus Pic, 288
Xylotrechus (s. str.) chinensis var. sauteri Schzarzer, 289
Xylotrechus (s. str.) contortus (Gahan, 289
Xylotrechus (s. str.) grayii (White), 289
Xylotrechus (s. str.) incurvatus (Chevrolat), 289
Xylotrechus (s. str.) magnicollis (Fairmaire), 289
Xylotrechus (s. str.) namangensis (Heyden), 290
Xylotrechus (s. str.) pyrrhoderus Bates, 290
Xylotrechus (s. str.) quadripes Chevrolat, 290
Xylotrechus (Xyloclytus) altaicus (Gebler), 288
Xylotrechus (Xyloclytus) chinensis (Chevrolat), 288
Xylotrechus atronotatus ssp. bandaishanus Mitono, 1941, 288
Xylotrechus basalis Schwarzer, 1925, 288
Xylotrechus basalis ssp. unicolor Kano, 1933, 288
Xylotrechus biarcuatus Pic, 1917, 289
Xylotrechus chinensis var. griseofasciatus Pic, 1943, 288
Xylotrechus cinerascens Matsushita, 1933, 288
Xylotrechus gahani Stebbing, 1914, 289
Xylotrechus irinae Plavilstshikov, 1925, 289
Xylotrechus magnicollis var. atrithorax Pic, 1910, 289
Xylotrechus magnicollis var. decoloratipes Pic, 1910, 289
Xylotrechus renominatus Beeson, 1919, 289
Xylotrechus rufilius, Yokohama, 1931, 290
Xylotrechus sekii Matsushita, 1936, 288
Xylotrupes gideon Linnaeus, 241
Xystrocera festiva Thomson, 290
Xystrocera globosa (Olivier), 290
Xystrocera globosa var. mediovitticollis Breuning, 1957, 290

Y
Yala pyricola Chu, 444
Yamataphis oryzae Matsumura, 1917, 134
Yamataphis papveri Takahashi, 1921, 134
Yamataphis yamana Cheng et Zhong, 197:, 134
Yemmma signatus (Hsiao), 52
Yinchie zaohui Yang, 444
Yponomeuta evonymellus (Linnaeus), 378
Yponomeuta padella Linnaeus, 378
Yponomeutidae 巢蛾科, 377
Yunnanaspis rubus Young, 227

Z
Zalissa jankowskii Alphraky, 1897, 511
Zamacra excavata Dyar, 445
Zanna chinensis Distan, 63
Zeiraphera grisecana (Hübner), 430
Zeiraphera lariciana Kawabe, 431
Zethenia rufescentaria Motschulsky, 445
Zetzellia beijingensis Wang et Zu, 580
Zetzellia mali (Ewing), 580
Zeuzera coffeae Nietner, 397
Zeuzera leuconotum Butler, 398
Zeuzera multistrigata Moore, 398
Zeuzera pyrina Staudinger et Rebel, 398
Zeuzeridae, 396
Zygaenidae 斑蛾科, 395
Zygina punctata Melichar, 1914, 69
Zygina sawarensis Ahmed, 1971, 81
Zygina teizonis Matsumura, 1932, 78
Zyginella citri (Matsumura), 82
Zyginella mali (Yang), 82

Zyginella minuta (Yang), 83
Zyginopsis erythropunctatus Ramakrishnan et Menon, 1973, 81

害蟲中名索引

(斜體字為別名)

一劃

一字纖脛葉蟬, 79
一色同緣蝽, 48
一色黃紋天牛, 304
一帶瘦花金龜, 255
一葉萩片盾蚧, 212
一點木葉蟬, 82
一點木蛾, 372
一點瘤燈蛾, 508
一點斜線網蛾, 381
一點實小捲蛾, 426
一點蝠蛾, 362
一點蝙蛾, 361
一點擬燈蛾, 508

二劃

丁香天蛾, 476
七角星蠟蚧, 181
七星瘤額突薊馬, 17
九香蟲, 34
二十八星瓢蟲, 230
二色小天牛, 282
二色切葉象, 336
二色希鰓金龜, 242
二色果蠅, 9
二色齒胸天牛, 283
二星蝽, 38
二疣犀甲, 241
二紋柱螢葉甲, 322
二條黑尾葉蟬, 78
二斑葉蟎, 596
二斑鱗鰓金龜, 245
二黃帶頂葉蟬, 76
二黑條葉甲, 325
二齒窩長蠹, 229
二點紅天牛, 284
二點姬葉蟬, 72
二點捲蛾, 423
二點斜線網蛾, 381
二點紫天牛, 284
二點黑尾葉蟬, 79
二點葉蟬, 70
二點葉蟎, 596
人心果阿夜蛾, 512
人心果雪斑螟, 389
人字紋燈蛾, 507
人紋污燈蛾, 507
人紋燈蛾, 506
八字白眉天蛾, 473
八字地老虎, 516
八星粉天牛, 312
八哥科, 639
八節黃薊馬, 25
八點灰燈蛾, 502
八點廣翅蠟蟬, 66
八點蠟蟬, 66
刀突喀木虱, 84
十二星并天牛, 304
十二星並肩天牛, 304
十二齒小蠹, 355
十四斑綠虎天牛, 278
十字圓蝽, 35
十星瓢螢葉甲, 324
十點綠斑金龜, 261
十點蝽, 39

三劃

三角尺蛾, 444
三角辜小葉蟬, 69
三角新小捲蛾, 424
三角新捲蛾, 430
三角葉蟬, 69
三角廣翅小捲蛾, 422
三角魯夜蛾, 517
三角擬綿蠟蚧, 177
三刺角蟬, 62
三星雙尾燕蝶, 552
三峽毛個木蝨, 90
三紋球象甲, 345
三缺白背粉天牛, 312
三脊吉丁天牛, 310
三帶大實蠅, 577
三帶捲葉蛾, 425
三帶淡薊馬, 18
三帶螺紋皮蠹, 238
三帶褐尺蠖, 439
三條蛀野螟, 384, 391
三條縱天牛, 306
三斑蕊夜蛾, 523
三葉葡萄薊馬, 30
三葉網紋盾蚧, 219
三線鉤蛾, 445
三齒胡蜂, 567
三齒劍紋夜蛾, 514
三櫛牛, 232
三櫛牛科 Trictenotomidae, 232
下紅天蛾, 477
下翼梨木蝨, 85, 90
上尾吊, 635
上黃背刺蛾, 405
兀魯夜蛾, 517
千金榆粉虱, 102
叉線鑿翅脛葉蟬, 80
叉胸甲, 239
叉蜂, 567
土耳其斯坦葉蟎, 596
土色斜紋天蛾, 478
土樓吉丁, 237
土蜂, 11
土蟲, 516
土壤滑刀線蟲, 623
土蠶, 539
士字背紋蚧, 173
大土狗, 13
大土黃鰓金龜, 245
大小枯葉蛾, 464
大尺蠖, 433
大水青蛾, 466
大牙土天牛, 262
大田鼠, 632
大白刺蛾, 399
大白條天牛, 299
大白葉蟬, 71, 82
大后黃捲蛾, 413
大地老虎, 515
大安鈕夜蛾, 513
大灰象, 348
大尾粉蚧, 149
大肚象, 348
大豆刺蛾, 403
大豆高鬚象, 341
大足鼠, 636
大和白蟻, 4
大和錐小蠹, 356
大林姬鼠, 629
大花兔絲子, 627
大金箍胡蜂, 569
大青柑, 577
大青葉蟬, 70
大青蝗, 8
大扁頭蟋, 13
大扁蝕甲, 239
大星粉天牛, 312
大枯葉蛾, 461
大疣皮隱頦象, 347
大突花天牛, 271
大胡蜂, 568
大倉鼠, 630
大家白蟻, 3
大家鼠, 636
大栗褐色金龜子, 243
大栗鰓金龜, 246
大浮塵子, 71
大烏桕蠶, 467
大缺白輪蚧, 189
大臭蝽, 33, 35
大茸毒蛾, 487
大蚊科 Tipulidae, 571
大蚜科 Lachnidae, 108
大豹紋木蠹蛾, 398
大蛇蚧, 207
大球胸象, 345
大鼢鼠, 629
大粒橫溝象, 341
大袋蛾, 366
大造橋蟲, 432
大透翅天蛾, 473
大斑丫毛蟲, 463
大斑啄木鳥, 639
大棕天牛, 263
大等鰓金龜, 242
大象鼻蟲, 343
大黑金龜甲, 243
大黑蛺蝶, 553
大黑鰓金龜, 244
大圓筒象, 343
大幹小蠹, 353
大蓑袋蛾, 366
大窠蓑蛾, 366
大腹管薊馬, 29
大葉白輪蚧, 189
大蜂蟹蟎, 579
大綠象, 342
大綠葉蟬子, 71
大綠棒象, 43
大綠麗金龜, 250
大鳳蝶, 547
大劍紋夜蛾, 519
大嘴癭蟎科, 607
大嘴癭蟎科 Rhyncaphytoptidae, 600
大鱗鰓金龜, 248
大鱗蝽, 35
大衛氏白條天牛, 298
大褐木蠹蛾, 397
大橘蚜, 138
大簑蛾, 366
大簑蟲, 366
大螟蟲, 541
大頭茶皮粉虱, 97
大頭蟋蟀, 13
大蟋蟀, 13
大避債蛾, 366
大蠶蛾科 Saturniidae, 466
大蟒斑寬盾, 32
子午沙鼠, 631
小天牛, 280
小木蠹蛾, 397
小毛蜂小蠹, 357
小包紮蠹蛾, 398
小四目枝尺蛾, 431
小白刺蛾, 404
小白紋毒蛾, 498
小白帶三角沫蟬, 61
小白蠶, 448
小地老虎, 516
小字大蠶蛾, 468
小字紋小綠葉蟬, 72
小灰長角天牛, 291
小灰蛾, 373
小灰蝶科 Lycaenidae, 551

小角紋捲葉蛾, 411
小赤切翅蛾, 518
小赤蟎, 40
小刺蛾, 404
小板網蝽, 55
小花天牛, 270
小金龍蜂, 569
小金龜, 242
小青豆金龜, 253
小青花金龜, 257
小青花蚊, 257
小青銅金龜, 251
小咪小蠹, 353
小食心蟲, 421
小家鼠, 633
小家鼠喜馬拉雅亞種, 633
小栗色天牛, 284
小栗金龜子, 242
小榴粗鬚波尺蛾, 443
小茶尺蛾, 437
小巢蛾, 378
小淺縊長蝽, 52
小眼夜蛾, 537
小笠原小綠葉蟬, 71
小粒材小蠹, 360
小袋蛾, 364
小過草木葉蛾, 536
小造橋夜蛾, 518
小造橋蟲, 518
小透羽, 393
小圓盾蚧, 198
小散白蟻, 4
小棒緣蝽, 46
小麥粉虱, 97
小象白蟻, 5
小雲斑鰓金龜, 247
小黃捲葉蛾, 411
小黃捲蛾, 411
小黃鼠, 630
小黃褐角胸葉甲, 327
小黃薊馬, 23
小黃鰓金, 246
小黑刺蛾, 407
小黑粉虱, 97
小黑新鍬甲, 239
小圓胸木蠹, 359
小滑材小蠹, 359
小窠袋蛾, 365
小窠蓑蛾, 365
小鋒緣蝽, 50
小鼠, 633
小管松大蚜, 109
小綠盲蝽, 54
小綠象鼻蟲, 344
小綠象蟲, 346
小綠葉蟬, 71
小綠蝽象, 44
小綠蝽, 44
小蜻蜓尺蛾, 436
小嘴烏鴉, 642
小稻蝗, 10
小褐羽蛾, 393
小橘蚜, 137
小橘潛跳甲, 319
小蓑蛾, 365
小頭散白蟻, 4
小頭蠻白蟻, 5
小環線蟲, 620
小闊脛絹金龜, 246
小點同緣蝽, 48
小蠹科 Scolytidae, 349
山地天幕毛蟲, 463
山地木蠹蛾, 397
山字寬盾蝽, 32
山東廣翅蠟蟬, 66
山林原白蟻, 2
山皇鳩, 639
山香圓粉蝨, 96
山香圓圓盾蚧, 199
山核桃舟蛾, 479
山核桃刻蚜, 106
山核桃蚜, 106
山茶片盾蚧, 211
山茶蚧, 211
山茶糠盾蚧, 182
山楂肋龜甲, 333
山楂似瓢葉甲, 321
山楂卷葉綿蚜, 105
山楂弧翅捲蛾, 417
山楂花象, 338
山楂紅蜘蛛, 581
山楂粉蝶, 550
山楂莖蜂, 559
山楂粘葉蜂, 563
山楂喀木虱, 84
山楂斑葉甲, 321
山楂黃捲蛾, 413
山楂圓瘤蚜, 130
山楂絹粉蝶, 550
山楂葉蟎, 581
山楂綿蚧, 178
山楂癭蟎, 606
山藍鰓金龜, 241
山櫻黑瘤蚜, 130
川柏毒蛾, 494
川康指角蚜, 126
巾夜蛾, 537
干煞夜蛾, 520
弓巾夜蛾, 524

四劃
中穴星坑小蠹, 356
中亞毛球蚧, 169
中國刺盲蝽, 53
中國刺蛾, 406
中國松果長蝽, 51
中國芫菁, 230
中國獅小蠹, 356
中國茶金龜, 248
中國梨木蝨, 88
中國隆泡沫蟬, 60
中國綠刺蛾, 403, 406
中帶三角夜蛾, 527
中帶天牛, 283
中帶棍腿天牛, 283
中綠粉蝨, 101
中喙麗金龜, 248
中斑平背天牛, 304
中華三角夜蛾, 522
中華叉趾鐵甲, 332
中華毛個木蝨, 90
中華弧麗金龜, 253
中華松針蚧, 146
中華松梢蚧, 146, 147
中華金帶蛾, 446
中華長毛象, 341
中華指角蚜, 126
中華桑天牛, 275
中華寧吉丁, 234
中華閃光天牛, 272
中華彩麗金龜, 252
中華球葉甲, 329
中華蚱蜢, 7
中華鹿蛾, 509
中華喙麗金龜, 248
中華象蠟蟬, 64
中華越北蝗, 11
中華微蛾, 362
中華鄱齒鍬甲, 240
中華滑刃線蟲, 622
中華管薊馬, 28
中華綠天牛, 276
中華綠刺蛾, 403
中華鼻蠟蟬, 63
中華劍角蝗, 7
中華稻蝗, 10
中華鋸天牛, 263
中華藤片蚧, 211
中華薄翅天牛, 263
中華蜢, 12
中華鼢鼠, 634
中華蠟天牛, 275, 300
中華艷麗金龜, 252
中黑盲蝽, 52
中黑斑葉蟬, 72
中環線蟲, 620
丹巴脛扁葉蜂, 556
尹速拉利鋸天牛, 264
五帶綠虎天牛, 278
五葉松長大蚜, 111
五道眉, 628
五齒土白蟻, 6
五點木蛾, 372
內齒雙孔粉虱, 100
六星吉丁蟲, 236
六星粉天牛, 311
六星黑點蠹, 398
六星銅吉丁, 236
六萬松葉蜂, 559
六線根腐線蟲, 615
六齒小蠹, 354
六點始葉蟎, 583
六點葉蟎, 584
切根蟲, 516, 539
切葉蜂科 Megachilidae, 570
勻脊鰓金龜, 243
化圖夜蛾, 527
天山球堅蚧, 172
天牛亞科 Cerambycinae, 271
天牛科 Cerambycidae, 261
天目山瘤頭蚜, 141
天目松毛蟲, 456
天目槭煙尺蛾, 443
天蛾科 Sphingidae, 470
天幕毛蟲, 462
天幕枯葉蛾, 462
天鵝絨金龜子, 245, 247
天蠶, 469
太平洋偽葉蟎, 599
太白松毛蟲, 460
太谷桃仁蜂, 566
孔雀杜克蟎, 599
尺蛾科 Geometridae, 431
巴氏鵝棍薊馬, 22
巴豆片蚧, 212
巴豆粉蚧, 155
巴豆蚧, 212
巴基斯坦毛刺線蟲, 608
巴黎綠阿鳳蝶, 548
巴黎綠鳳蝶, 548
幻帶黃毒蛾, 492
幻靈夜蛾, 526
文山松毛蟲, 456
文山松葉蜂, 560
斗蟋蟀, 12
方氏鼢鼠, 634
方形葉甲, 321
方肩荔蝽, 34
日月夜蛾, 522
日本大黑松, 622, 623
日本山桃粉虱, 101
日本木蠹蛾, 397
日本白輪蚧, 190
日本吉丁蟲, 235
日本尖角盾蚧, 198
日本杉天牛, 286
日本赤松大蚜, 110
日本板栗, 23, 336, 381, 460
日本松果長蝽, 51
日本松脊吉丁, 235
日本松幹蚧, 145
日本長小蠹, 349

日本長白盾蚧, 208
日本長綠天牛, 277
日本扁足葉蜂, 564
日本胡蜂, 568
日本真蟻, 41
日本紐綿蚧, 181
日本脊吉丁, 235
日本茶藨子, 125
日本偽馬天牛, 315
日本捲毛蚧, 173
日本捲毛蠟蚧, 173
日本球堅蚧, 171
日本細蛹天牛, 311
日本單蜕盾蚧, 198
日本筒天牛, 311
日本菟絲, 627
日本稚小葉蟬, 73
日本黃脊蝗, 11
日本蜕盾蚧, 198
日本瑪絹金龜, 245
日本管樹蟲, 15
日本綠綿蚧, 178
日本綠樹蟲, 15
日本櫻樹, 26
日本盤蚧, 162
日本蠊蟎, 577
日本龜蠟蚧, 162
日本薊馬, 24, 26
日銅羅花金龜, 259
日龜虎蛾, 511
月牙巾夜蛾, 524
月肩奇緣蝽, 47
月橘軟蚧, 166
月桂白輪蚧, 190
月桃寬配蟲, 55
月桃項粉蝨, 96
月橘蚜, 136
木瓜赤圓蚧, 185
木瓜刺圓盾蚧, 209
木瓜圓蚧, 185
木瓜輪點病，132，136，141
木瓜蟲甲, 334
木白蟻科 Kaloteromidae, 1
木豆菲盾蚧, 216
木夜蛾, 529
木毒蛾, 496
木莓華個木蝨, 90
木麻黃古毒蛾, 497
木麻黃毒蛾, 496
木麻黃豹蠹蛾, 398
木棉天牛, 303
木棉鹿角天牛, 302
木葉夜蛾, 545
木蛾科 Xyloryctidae, 372
木蜂天蛾, 477
木蟲科 syllidae, 83
木槿夜蛾, 531
木槿粉蚧, 151
木槿曼粉蚧, 150
木樨(黃連木), 566
木樨尺蛾, 436
木樨兩小蜂, 566
木樨種子小蜂, 566
木蠹蛾科 Cossidae, 396
歹夜蛾, 524
比哈小爪蟎, 586
毛角潛甲, 331
毛赤楊長翅捲蛾, 410
毛刺亞科 Trichodorinae, 626
毛刺線蟲科 Trichodoridae, 608
毛刺脛小蠹, 356
毛股溝臀葉甲, 328
毛阿鰓金龜, 242
毛翅天牛, 280
毛翅夜蛾, 531, 544
毛脊冠網蝽, 56
毛脊網蝽, 56
毛眼地老虎, 520
毛眼夜蛾, 520
毛脛夜蛾, 532
毛斑喙麗金龜, 249
毛跗夜蛾, 532
毛葉鞘卵形葉甲, 329
毛管蚜, 107
毛管蚜科 Greenideidae, 106
毛氈病, 604
毛簇天牛, 296
毛臀齒爪鰓金龜, 244
毛顎小卷蛾, 423
毛鱗花金龜, 255
水曲柳花小蠹, 353
水曲柳巢蛾, 377
水老鼠, 636
水青岡小蠹, 356
水青蛾, 466
火焰污燈蛾, 505
爪哇鰓金龜, 243
爪哇根結線蟲, 610
牙斑蜓天牛, 280
牛奶子白輪蚧, 189
玉米螟蟲, 528
王冠綠虎天牛, 277

五劃

世界廣泛分佈, 119
丘切葉蜂, 570
仙人掌盾蚧, 196
冬青狹腹盾蚧, 197
凹四癭蟎, 606
凹唇跳甲, 317
凹紋胡蜂, 569
凹翅長跗螢葉甲, 323
凹胸網紋薊馬, 20
凹頂小卷蛾, 426
凹圓盾蚧, 224
凹窩絲跳甲, 318
凹緣材小蠹, 359
凹緣金花天牛, 268
凹緣菱紋葉蟬, 73, 75
出尾甲科 Nitidulidae, 230
凸星花金龜, 257, 258
凸紋偽葉甲, 233
凸斑寬角葉甲, 327
加州核桃銹蟎, 604
加州短鬚蟎, 597
加州圓蚧, 183
加洲短擬葉蟎, 597
北方材小蠹, 359
北方根結線蟲, 610
北字脊虎天牛, 288
北京油葫蘆, 13
北京零蟎, 580
北夜蛾, 513
北始葉蟎, 582
北鳳蝶, 547
北曼蝽, 40
北喉鴉, 642
半穿刺亞科 Tylenchulinae, 621
半翅目 HETEROPTERA, 30
半帶黃毒蛾, 489
半球蚧, 180
半輪線蟲, 626
可可三葉圓蚧, 219
可可白蛾蠟蟬, 65
可可黃褐樹蟲, 15
可可椰子扁金花蟲, 331
可可廣翅蠟蟬, 66
古毒蛾, 497
古基嗜麗金龜, 251
叩甲科 Elateridae, 227
史氏始葉蟎, 584
四川食植瓢蟲, 230
四川粉蝨, 96
四月尺蛾, 443
四星尺蛾, 441
四星筋褐天牛, 286
四星栗天牛, 286
四星粉天牛, 312
四紋花天牛, 269
四紋蚧, 253
四紋麗金龜, 253
四帶花天牛, 269
四帶優花金龜, 255
四帶麗花金, 256
四斑小象, 340
四斑月瓢蟲, 230
四斑斧天牛, 304
四斑厚花天牛, 270
四斑負泥蟲, 317
四斑蠟天牛, 301
四痣麗刺蛾, 399
四黃窗吉丁, 237
四點刺蛾, 402, 405, 406
四點象天牛, 307
四點叢蛾, 500, 504
尼泊爾斑蚜, 113
尼胸突鰓金龜, 243
巨叉鍬甲, 239
巨斧螳, 545
巨股松果長蝽, 51
巨胸脊天牛, 289
巨胸脊虎天牛, 289
巨顎鍬甲, 240
巨鬚大蚜, 112
巨鬚蟎科 Cunaxidae, 580
巨蝽, 33
布小綠葉蟬, 71
布氏田鼠, 632
布氏角盲蝽, 53
平片蟲, 16
平額近歪白蟻, 7
平唇切葉蜂, 570
平唇原胡蜂, 570
平滑墊刃亞科 Psilenchinae, 612
平腹蝽科, 30
平嘴壺夜蛾, 535
平翻咪小蠹, 353
弗萊奇刺蛾, 407
必蝽, 36
本天牛, 262
本島小爪蟎, 587
未明亞科線蟲, 626
永川橘梗瘤蟎, 580
永仁古松葉蜂, 560
玉山梨蚜, 121
玉米根腐線蟲, 615
玉米蚜, 131
玉米象, 347
玉翅蛾蠟蟬, 65
玉帶鳳蝶, 548, 549
玉帶鳳蝶巴斯亞種, 548
玉鉗魔目夜蛾, 526, 533
玉綠魔目夜蛾, 526
玉龍山超瘤蚜, 125
瓜亮薊馬, 25
瓜蚜, 119
瓜野螟蛾, 383
瓜絹野螟, 383
瓜絹螟, 383
瓜實蠅, 576
瓜螟, 383
瓦同緣蝽, 48
瓦式大蚜, 110
瓦蟎科 Varroidae, 579
甘肅鼢鼠, 634
甘蔗天牛, 264
甘蔗毒蛾, 499
甘蔗黑蟋蟀, 12
甘蔗麗天牛, 262
甘薯大象蟲, 338

甘薯小龜甲, 334
甘薯綠龜甲, 334
甘薯蠹龜甲, 333
甘藍夜蛾, 531
田鼷鼠, 629
甲盾蚧, 199
白小, 428, 429
白小食心蟲, 428, 429
白毛蟲, 468, 519
白毛雙斑金龜, 261
白生盤蚧, 158
白皮松小爪蟎, 586
白光裳夜蛾, 521
白尾鼠, 635
白趾菌蠅, 573
白刺粉虱, 92
白弧紋蛺蝶, 553
白果蠶, 468
白松鏽蟎, 606
白花菜實象甲, 340
白背盾蚧, 220
白帶縊管蚜, 131
白星天牛, 292
白星花金龜, 258
白星花潛, 256
白星金龜子, 256
白星桑天牛, 307
白星細背吉丁, 236
白星細胸天牛, 311
白星鹿天牛, 306
白雪蛾, 484
白眉刺蛾, 404
白眉斜紋天蛾, 479
白眉黑尺蛾, 441
白背粉天牛, 312
白背鷹蛾, 398
白骨阿蜻蝶, 554
白桑, 137
白桑皮氏粉虱, 102
白粉蟲, 102
白紋弧角蟬, 62
白紋銅花金龜, 258
白紋鐔象天牛, 300
白帶尖胸泡沫蟬, 60
白帶窠天牛, 302
白條弧角蟬, 62
白條芫菁, 230
白條銅紋夜蛾, 519
白喉冠鵯, 640
白喉紅臀鵯, 641
白斑銅翅夜蛾, 544
白斑葡萄虎蛾, 511
白斑綠尺蛾, 441
白斑鳳蝶, 547
白痣紅刺蛾, 400
白黑斑葉蛾, 428
白圓盾蚧, 190
白楊毛蟲, 448
白楊枯葉蛾, 449
白脛小潛細蛾, 364
白脛薊馬, 24
白腹皮蠹, 238
白腹腫紋夜蛾, 513
白潛葉蛾, 373
白葉蟬, 82
白蛾蠟蟬, 65
白裙赭夜蛾, 521
白黃直線蛾, 416
白緣雲毛蟲, 464
白緣腎毒蛾, 485
白蟲, 101
白輪蚧, 189
白齒茸毒蛾, 487
白樺條小捲蛾, 415
白蓑蛾, 365
白頭小板葉蟬, 79
白頭松針蛾, 377
白頭松巢蛾, 377
白頭翁, 641
白頭鵯, 641
白擬粉龜甲, 333
白環紅天蛾, 475
白環蚧, 181
白環鸚嘴鵯, 642
白臀帶鳳, 547
白點花金龜, 257, 259
白點捲蛾, 428
白點焦尺蛾, 435
白點褐捲蛾, 415
白點褐黃帶葉蛾, 414
白點褐黃捲蛾, 414
白蠟, 448
白蟻科 Termitidae, 4
白邊大葉蟬, 76, 82
白蠟絹野螟, 383
白蠟葉螟, 387
白蠟綿粉蚧, 152
白囊袋蛾, 365
白蠶, 448
皮氏葉蟎, 595
皮暗斑螟, 392
皮蠹科 Dermestidae, 238
矛狀線蟲, 616
矛盾蚧, 209
矢尖盾蚧, 226
矢尖蚧, 226
矢根介殼蟲, 225
矢根蚧, 226
石蛃, 34
石原帶葉蟬, 77
石紋擬天牛, 303
石紋擬鹿天牛, 303
石榴小爪蟎, 587
石榴巾夜蛾, 525, 538
石榴蛀螟, 380
石榴綿粉蚧, 157
石榴鏽蟎, 603
石榴囊蚧, 158
石榴蠹, 291
石墻蝶, 552
禾綠蚜, 135
禾穀黃蚜, 133
禾穀縊管蚜, 133
六點沃天牛, 304
立毛松果長蝽, 51
立鷹毛管蚜, 106

六劃

交翼紋夜蛾, 543
仿白邊舟蛾, 481
仿薊馬, 18
伊貝鹿蛾, 510
伊錐同蝽, 45
伊藤厚絲葉蜂, 564
伏地松, 451
光松球蚜, 104
光肩天牛, 293
光肩星天牛, 293
光胸綠天牛, 275
光胸長綠天牛, 275
光胸幽天牛, 266, 287
光胸斷眼天牛, 266, 287
光斑鹿花金, 256
光滑材小蠹, 359
光背舌尾蚜, 122
光綠天牛, 275
光綠菱紋姬葉蟬, 73
光綠橘天牛, 275
光綠麗金龜, 251
光裳夜蛾, 526
光臀八齒小蠹, 354
全瓣臀凹盾蚧, 220
全髓夜蛾, 529
全蟬, 39
冰草葉蟎, 592
印度瓜野螟, 383
印度胡桃鏽蟎, 603
印度梳龜甲, 333
印度紐帶線蟲, 616
印度黃葉蟬, 79, 81
印度黃脊蝗, 11
印度黃粉蚧, 157
印度穀螟, 391
印度擬葉蟎, 599
危險圓盾蚧, 195
吉丁蟲科 Buprestidae, 233
吉陵徑分脈蚜, 131
同安紐夜蛾, 519, 534
同型巴蝸牛, 638
同翅目 HOMOPTERA, 56
同蝽科 Acanthosomatidae, 44
吐倫褐球蚧, 179
吐綿蚧, 143
合夜蛾, 543
合歡毛葉甲, 330
合歡同緣蝽, 48
合歡雙條天牛, 290
后黃卷葉蛾, 414
回夜蛾, 530
地中海粉螟, 381
地中海斑螟, 381
地中海實蠅, 576
地羊子, 634
地拱子, 634
多孔毛刺線蟲, 609
多毛小蠹, 357
多毛切梢小蠹, 358
多毛怪盾蚧, 161
多角蛺蝶, 553
多角絨綿蚧, 164
多刺叉趾鐵甲, 332
多刺擬粉蚧, 157
多食細蟎, 579
多紋星花金龜, 258, 259
多紋豹蠹蛾, 398
多腺蛇盾蚧, 198
多瘤雪片象, 344
多點坡天牛, 315
多點斑葉蟬, 73
多點寄葉蟬, 77
多變圓龜蝽, 31
奸毛脛夜蛾, 532
安安角盲蝽, 53
安鈕夜蛾, 535
安寧圓盾蚧, 185
安蠟蚜, 105
尖尾尺蛾, 438
尖尾卷象, 335
尖尾蠅科, 573
尖角土潛, 232
尖角盾蚧, 197
尖角普蝽, 42
尖角碧蝽, 41
尖長蝽, 52
尖唇異白蟻, 3
尖鱗刺爪蟎, 581
尖紋虎天牛, 285
尖紋艷虎天牛, 285
尖翅長小蠹, 349
尖翅蛾科 Cosmopterigidae, 376
尖胸沫蟬科 Aphrophoridae, 60
尖齒叉趾鐵甲, 332
并點黃毒蛾, 490
并蠣蚧, 210
曲牙鋸天牛, 262
曲紋花天牛, 269
曲紋脊虎天牛, 289
曲紋綠刺蛾, 402
曲帶圓角葉甲, 330
曲帶雙衲夜蛾, 524
曲脛米緣蝽, 49
曲線三角夜蛾, 522
曲顎白蟻, 4

有肺目 PULMONATA, 637
朽木甲科 Alleculidae, 231
朱砂葉蟎, 592
朱綠蝽, 42
朱筋麗叩甲, 228
江南大黑鰓金龜, 243
污巾夜蛾, 524, 537
污灶異蝽, 45
灰天蛾, 470
灰巴蝸牛, 638
灰片盾蚧, 212
灰白小刺蛾, 404
灰白捲蛾, 415
灰白條小卷蛾, 415
灰白條小捲蛾, 419
灰白蠶蛾, 448
灰地種蠅, 578
灰色尖筒象, 344
灰長角天牛, 291
灰星天牛, 294
灰毒蛾, 499
灰背瘤象天牛, 301
灰粉鰓金龜, 246
灰紋捲蛾, 430
灰翅筒天牛, 311
灰胸突鰓金龜, 245
灰胸鼠, 636
灰脊翅天牛, 279
灰偽棍薊馬, 22
灰帶毒蛾, 498
灰眼短腳鵯, 641
灰斑古毒蛾, 497
灰短腳鵯, 640
灰象蟲, 339
灰黃厚盲蝽, 53
灰鼠, 629
灰綠尺蛾, 437
灰綠蛀天牛, 272
灰綠黑星天牛, 293
灰蝸牛, 638
灰褐朽木甲, 231
灰褐橘棒象, 36
灰樹鵲, 642
灰燈蛾, 503
灰頭綠啄木鳥, 639
灰薄夜蛾, 519
灰點蚧, 213
灰雙線刺蛾, 399
灰鱗象甲, 347
百香果軟蚧, 166
竹土天牛, 262
竹木堅蚧, 176
竹虎天牛, 276
竹長跗葉甲, 324
竹竿紅天牛, 285
竹紅天牛, 285
竹紫天牛, 285
竹節蟲目 PHASMIDA, 16
竹節蟲科 Phasmatidae, 16
竹綠虎天牛, 276, 301
羊角小捲蛾, 415
羽爪癭蟎科 Diptilomiopidae, 607
羽衣蟬, 59
羽壺夜蛾, 521
羽蛾, 393
羽蛾科 Pterophoridae, 393
考氏大蚜, 108
舟形毛蟲, 482
舟蛾科 Notodontidae, 479
色薊馬, 24
艾梨木蝨, 87
血沫天牛, 272
血紅叩甲, 228
血紅叩頭蟲, 228
血紅溝胸叩甲, 228
血斑浮塵子, 73
血點斑翅葉蟬, 81
血點斑葉蟬, 72
行軍蟲, 533
西光膠鍬甲, 240
西安真葉蟎, 585
西伯利亞吉丁, 235
西伯利亞地老虎, 527
西伯利亞松毛蟲, 457
西府球蠟蚧, 179
西昌松毛蟲, 460
西昌楠綠天蛾, 472
西昌雜毛蟲, 450
西非疊粉蚧, 157
西洋李銹蟎, 605
西藏小蠹, 357
西藏飛蝗, 10
西藏梗天牛, 265

七劃

束腰扁趾鐵甲, 332
串皮蟲, 234, 363
佛手圓盾蚧, 187
佛州龜蠟蚧, 161
伸長刺線蟲, 625
伯瑞象蠟蟬, 64
克里斯蒂擬毛刺線蟲, 608
克羅蝽, 42
冷杉螺花天牛, 271
利威氏天蛾, 473
卵形短鬚蟎, 598
卵沫蟬, 60
卵圓齒爪鰓金龜, 244
呈貢灰象, 347
吹綿蚧, 143
吹綿疊粉蚧, 157
吹蘿蟲, 275
吻副黛緣蝽, 50
級聚夜蛾, 535
坑翅夜蛾, 530
壯螺旋線蟲, 619
夾竹桃林盾蚧, 208
夾竹桃蚜, 120
弄蝶科 Hesperiidae, 545
忍冬尺蛾, 443
扭豆刺角蟬, 61
扭帶亞科 Hoplolaiminae, 616
扭擬燈蛾, 508
折帶黃毒蛾, 489
旱地葉蟎, 586
李小食心蟲, 420
李小蠹蛾, 420
李尺蛾, 431
李始葉蟎, 583
李拖尾鋼斑蛾, 395
李冠潛蛾, 362
李枯葉蛾, 461, 463
李短尾蚜, 121
李黑痣小捲蛾, 426
李圓尾蚜, 122
李葉甲, 328
李實蜂, 564
杏仁蛾, 382
杏仁蜂, 566
杏白帶麥蛾, 375
杏花象, 338
杏虎象, 337
杏星毛蟲, 396
杏球蚧, 169
杏球堅蚧, 181
杏象, 342
杏綿粉蚧, 153
杏瘤蚜, 127
杏樹鱉球蚧, 181
杜克蟎科 Tuckerellidae, 599
杜松, 588
杜紅花粉蝨, 92
杜梨木蝨, 87
杜梨球小蠹, 357
杜鵑長翅捲蛾, 410
杜鵑非盾蚧, 216
杜鵑綿粉蚧, 152
杉木扁長蝽, 52
杉皮毒蛾, 489
杉長蠣盾蚧, 204
杉茸毒蛾, 485
杉象, 338
杉樹蜂, 558
杉擬燈蛾, 508
沙土鼠, 631
沙里院褐球蚧, 179
沙果細捲蛾, 409
沙棘蚜, 141
沙棘象, 340
沙棘癭蟎, 606
沙棗尺蛾, 432
沙棗木蝨, 91
沙棗白眉天蛾, 473
沙棗毒蛾, 498
沙棗密蠣蚧, 210
沙棗暗斑螟, 387
沙棗絹粉蝶, 551
沙棗綠翅木蝨, 91
沙棗潤蝽, 42
沙棗蝽, 42
沙蠶, 516
沁茸毒蛾, 496
牡蠣蚧, 207
狄豆龜蝽, 31
皂莢食心蟲, 418
肖毛翅夜蛾, 531, 544
肖扁刺蛾, 399
肖東方大蚜, 110
肖彩金夜蛾, 539
肖媚綠刺蛾, 402
肖葉甲亞科 Eumolpinae, 325
肘紋毒蛾, 493
肘帶黃毒蛾, 492
芒突編異蝽, 45
芋單線天蛾, 478
芋葉天蛾, 478
芋葉灰褐天蛾, 478
芋蝗, 9
芋雙線天蛾, 478
角色捲蛾, 417
角盲蝽, 54
角肩椿象, 43
角盾蝽, 31
角紋卷葉蛾, 414
角紋捲蛾, 414
角紋燈蛾, 507
角翅粉蝶, 551
角眼(牡)蠣蚧, 205
角斑古毒蛾, 498
角蟬, 61
角蟬科 Membracidae, 61
角蠟介殼蟲, 163
角蠟蚧, 161
谷地鬚長小蠹蟲, 349
谷蝽, 38
豆天蛾, 473
豆平腹蝽, 30
豆形鰓金龜, 246
豆形鰓金龜, 247, 248
豆花薊馬, 21
豆虎, 627
豆金龜, 253
豆毒蛾, 485
豆盾椿象, 30
豆紋尺蛾, 440
豆蚜, 117
豆寄生, 627
豆帶巢針薊馬, 17

豆莢螟, 387
豆喙薊馬, 21
豆盜毒蛾, 490
豆薊馬, 17, 21
豆藍金龜子, 253
豆雙毛薊馬, 21
貝氏鼢鼠, 633
貝加爾球果蠅, 578
赤足郭公, 227
赤足棱頸虎天牛, 290
赤松天牛, 305
赤松毛蟲, 457
赤松梢斑螟, 386
赤眉毒蛾, 485
赤紋吉丁, 237
赤紋鱗花金龜, 260
赤帶薊馬, 23
赤梗天牛, 265
赤蜻蛉, 38
赤斑白條天牛, 300
赤斑金龜, 261
赤短梗天牛, 265
赤楊毛蟲, 493
赤楊亞花天牛, 268
赤楊緣花天牛, 268
赤楊褐天牛, 268
赤楊褐花天牛, 268
赤腰透翅蛾, 393, 394
赤腳銅金龜, 250
赤腹松鼠, 628
赤葉蟎, 592
赤瘤筒天牛, 306
赤線尺蛾, 436
赤樹白蟻, 2
赤頸郭公, 227
赤翅皮蠹, 232
赤邊燈蛾, 501
車前燈蛾, 505
車輪梅, 26
豆長大蚜, 111
乳果蟎, 608
乳蜂片盾蚧, 77

八劃

亞枯葉尺蛾, 438
亞洲大綿蚧, 173
亞洲玉米螟, 390
亞洲始葉蟎, 582
亞洲柑橘根瘤線蟲, 611
亞洲飛蝗, 10
亞麥蠅, 567
亞梨威舟蛾, 483
亞端大蚜, 110
來維斯木蠹蟲, 360
佩陶利橘天牛, 281
佩夜蛾, 536
侏地夜蛾, 515
兔形目 LAGOMORPHA, 627
兔科 Leporidae, 628
兩色圓木蝨, 91
兩色綠刺蛾, 404
刺毛灰鼠, 635
刺毛粉蝨, 93
刺毛鼠, 634
刺毛蟲, 492
刺平背蟲, 16
刺尾花天牛, 270
刺尾鹿天牛, 306
刺角天牛, 288
刺足根蟎, 607
刺脛天牛, 295
刺盾蚧, 224
刺突喀木蝨, 85
刺粉蝨, 92
刺圓盾蚧, 188
刺腳管薊馬, 28
刺蛾科 Limacodidae, 399
刺槐尺蛾, 440
刺槐外斑尺蛾, 437
刺槐眉尺蛾, 440
刺槐袋蛾, 363
刺槐綠虎天牛, 277
刺槐蓑蛾, 363
刺綿蚧, 173
卷象科 Attelabidae, 334
卷裳魔目夜蛾, 527
卷葉蟲, 372
咖啡小爪蟎, 586
咖啡天蛾, 473
咖啡木蠹, 397
咖啡木蠹蛾, 397
咖啡地粉蚧, 149
咖啡豆象, 349
咖啡花金龜, 254
咖啡虎天牛, 289
咖啡脊天牛, 283
咖啡盔蚧, 174
咖啡粉蚧, 149
咖啡脊虎天牛, 289
咖啡豹紋木蠹蛾, 398
咖啡豹蠹, 397
咖啡旋皮天牛, 291
咖啡透翅天蛾, 472
咖啡硬介殼蟲, 180
咖啡根粉蚧, 154
咖啡黑枝小蠹, 360
咖啡黑盔蚧, 180
咖啡黑點蠹蛾, 397
咖啡滅字虎天牛, 290
咖啡綠軟蠟蚧, 169
咖啡漿果蛀野螟, 391
咖啡皺胸天牛, 283
咖啡鋸天牛, 291
咖啡雙條天牛, 290
咖啡廣蠟蟬, 31
咖啡蠹蛾, 397
咖啡蟬, 36
咖蠹, 397
坡面材小蠹, 359
坡翅鋸天牛, 316
坡翅桑天牛, 315
坦背幽天牛, 266
坦燈蛾, 504
夜毒蛾, 491
夜盜蟲, 516
夜蛾科 Noctuidae, 512
奇異刺蛾, 406
委夷冬夜蛾, 523
孟達圓龜蝽, 30
岩松鼠, 629
岩黃毒蛾, 489
岱蟌, 37
帶狀粗蠖, 437, 442
帕斯帕娜天牛, 313
延安黑松葉蜂, 563
延慶腮扁葉蜂, 557
弧目大蠶蛾, 469
弧紋毒蛾, 489
弧斑天牛, 280
弧斑紅天牛, 280
怪蟋蟀, 47
昌梨木蝨, 88
昆明小毛蟲, 449
昆明松片盾蚧, 214
昆明松梢斑螟, 385
昆明梨木蝨, 89
昆明球堅蚧, 171
昆崙山腮扁葉蜂, 556
昆蟲綱 INSECTA, 1
明白頸異齒舟蛾, 480
明白頸膈舟蛾, 480
明紋柏松毛蟲, 458
明翅管薊馬, 30
明盾蚧, 147
明雪燈蛾, 502
昏干燈蛾, 505
昏變色夜蛾, 526
杭州松片盾蚧, 214
東小, 420
東方一條大蚜, 113
東方木蠹蛾, 396
東方田鼠, 632
東方灰蚧, 176
東方行軍蟻, 567
東方芒蠅, 579
東方果蛾, 421
東方果蠅, 575
東方果蠹蛾, 421
東方松蚜, 108
東方金龜子, 245
東方胡蜂, 569
東方原白蟻, 2
東方真葉蟎, 585
東方盔蚧, 176
東方蛀果蛾, 421
東方單脂松蚜, 113
東方植矛蠅, 567
東方絨金龜, 247
東方腎盾蚧, 185
東方鈍喙大蚜, 113
東方絹金龜, 247
東方蜚蠊, 7
東方瘤葉蟎, 585
東方棉蚜, 138
東方臀螢甲, 321
東方螻蛄, 14
東方蠣盾蚧, 206, 211
東北大黑鰓金龜, 243
東北小食心蟲, 420
東北鼢鼠, 634
東北櫻毛蟲, 464
東北蘋果小食心蟲, 420
東亞松蚜, 109
東亞飛蝗, 9
東亞草盲蝽, 54
東亞鞘粉蚧, 152
東洋管薊馬, 30
東藍蟌, 41
果木梢小蠹, 351
果肉象, 338
果肉樸果象, 347
果夜蛾, 526
果紅裙扁身夜蛾, 517
果紅裙雜夜蛾, 517
果苔蟎, 582
果兜夜蛾, 520
果梢斑螟, 385
果莢斑螟, 387
果葉峰斑螟, 381
果實象, 338
果劍紋夜蛾, 514
果樹小蠹, 356
果樹鏽胸吉丁, 235
果蠹蟎, 582
果蠅科 Drosophilidae, 577
果蟎科 Carpoglyphidae, 608
枇杷綠大蚜, 112
枇杷大蚜, 112
枇杷小灰蝶, 551
枇杷六點天蛾, 475
枇杷天社蛾, 482
枇杷卷葉野螟, 391, 392
枇杷芽蟎, 600
枇杷毒蛾, 484
枇杷暗斑螟, 387
枇杷黃毛蟲, 505
枇杷瘤蛾, 504, 510
枇杷螟, 392
枇杷薊馬, 26
枇杷綿粉蚧, 149
桂天牛, 275
桂花蟲, 275
桂葉麥蛾, 374
林蠣盾蚧, 207
枸果大蚜, 112

板栗小爪蟎, 588
板栗剪枝象, 336
板栗巢沫蟬, 61
板栗雪片象, 344
板栗象甲, 340
板栗葉蟎, 591
板栗網蛾, 380
板栗興透翅蛾, 394
板栗癭蜂, 565
松三節葉蜂, 563
松上癭蟎, 602
松大毛蟲, 461
松大蚜, 108, 109, 110
松大象, 342
松大象鼻蟲, 342
松小毛蛾, 449
松小毛蟲, 449
松小爪蟎, 588
松小蠹, 349, 355
松六星吉丁, 237
松天牛, 308
松天蛾, 474
松心癭蚊, 572
松心癭蠅, 572
松毛蟲, 453
松爪蠣蚧, 227
松片圓蚧, 185
松四凹點吉丁, 234
松巨瘤天牛, 310
松白小卷蛾, 429
松白小捲蛾, 429
松白片盾蚧, 208
松白星象, 340
松白星象鼻蟲, 340
松白粉蚧, 148
松皮小捲蛾, 418
松皮天牛, 271
松皮圓盾蚧, 198
松全蝽, 39
松材線蟲, 608
松村氏斑樹蜂, 558
松刺脊天牛, 303
松果梢斑螟, 385
松果癭蚊, 571
松枝小捲蛾, 418
松沫蟬, 60
松芽卷葉蛾, 413, 414
松芽麥蛾, 374
松花蠶, 448
松長蠣盾蚧, 204
松阿扁葉蜂, 555
松青銅吉丁, 235
松厚花天牛, 270
松幽天牛, 266
松後黃卷蛾, 414
松扁吉丁, 234
松扁葉蜂, 555
松毒蛾, 486
松突圓蚧, 201
松埃癭蟎, 602
松根綿蚜, 106
松粉蚧, 148
松脊花天牛, 271
松脊虎天牛, 288
松茸毒蛾, 486
松蚜, 109
松針小卷蛾, 419
松針小捲蛾, 419
松針牡蠣蚧, 205
松針長大蚜, 110
松針長蠣蚧, 205
松針毒蛾, 495
松針粉大蚜, 113
松針蚧, 146, 198
松針斑蛾, 395
松針黃毒蛾, 493
松梢小卷葉蛾, 426
松梢小卷蛾, 427
松梢小捲蛾, 427
松梢芒天牛, 314
松梢卷蛾, 426
松梢蛀蟲, 425
松梢斑螟, 386
松梢象, 342, 345
松梢黑竊蠹, 232
松梢螟, 386
松球果象, 345
松球蚜, 104
松褐卷葉蛾, 413, 414
松細蠣盾蚧, 205
松蛅蟖, 453
松圓盾蚧, 198
松寒蟬, 57
松斑吉丁, 234
松斑長角天牛, 308
松斑螟, 385
松無亞毛癭蟎, 607
松黃小蠹, 351
松黃星象, 345
松黃星象鼻蟲, 345
松黃捲蛾, 414
松黃葉蜂, 562
松黑天蛾, 477
松黑吉丁, 237
松黑黃星象, 345
松黑黃星象鼻蟲, 345
松幹小蠹, 354
松幹蚧, 145
松幹蚧殼蟲, 145
松蓑袋蛾, 365
松葉小捲蛾, 419
松葉蜂, 559
松 葉 蜂 科 Diprionidae, 559
松蛻盾蚧, 198
松綠地吉丁, 237
松鼠, 629
松鼠科 Sciuridae, 628
松實小捲蛾, 425, 426
松綠葉蜂, 562
松瘤小蠹, 355
松瘤象, 342, 347
松瘦花天牛, 271
松線小捲蛾, 430
松褐天牛, 308
松褐捲蛾, 424
松墨天牛, 308
松樹皮象, 342
松樹蜂, 558
松樹頭, 3
松擬盾蚧, 210
松薄翅天牛, 264
松麗叩甲, 228
松麗叩頭蟲, 228
松擬蠣盾蚧, 210
松癭小捲蛾, 419
松猬盲蝽, 55
武夷齒葉蟎, 585
歧怪舟蛾, 480
泥沼毛粉蝨, 102
泥褐象甲, 347
泥墨袋蛾, 368
河星黃毒蛾, 491
沼澤田鼠, 632
波眉刺蛾, 403
波浮粗根結線蟲, 611
波紋雞角葉甲, 329
波紋裂眼天牛, 279
波紋蛾, 445
波 紋 蛾 科 Thyatiridae, 445
波紋雜毛蟲, 449
波羅蜜牛舌蜂, 567
波羅蜜球粉蚧, 151
法氏肥扁葉蜂, 556
油杉小松葉蜂, 560
油杉吉松葉蜂, 560
油杉毒蛾, 495
油松毛蟲, 459
油松四小蠹, 356
油松長大蚜, 111
油松盾蚧, 213
油松巢蛾, 377
油松梢小蠹, 352
油松球果小捲蛾, 421
油松球果螟, 385
油松梢小捲蛾, 424
油松鞘葉蜂, 554
油柑, 137
油柑長網管蚜, 137
油胡桃, 603
油胡桃銹蟎, 603
油栗, 344
油桐大樁象, 31
油桐尺蛾, 433
油桐尺蠖, 433
油桐尖翅蓑蛾, 369
油桐蚧, 220
油桐簑蛾, 365, 369
油桐綠麗金龜, 251
油桐鋸天牛, 263
油桃, 582
油茶大毛蟲, 462
油茶尺蛾, 433
油茶毛蟲, 461
油茶枯葉蛾, 461
油茶毒蛾, 488
油茶黃棕麗金龜, 252
油茶黑刺蝨, 92
油茶綿蚧, 173
油茶寬盾蝽, 32
油茶蝽, 32
油橄欖巢蛾, 377
油橄欖實蠅, 576
泡沫蟬科 Cercopidae, 59
泡桐盲蝽, 52
泛刺同蝽, 44
泛紫芒夜蛾, 537
泛紫褐夜蛾, 537
牧草盲蝽, 54
牧鹿蛾, 509
玫瑰盾蚧蟲, 189
玫瑰毒蛾, 500
玫瑰巾夜蛾, 524, 537
玫瑰白輪蚧, 189
盲鼠, 634
盲蝽科 Miridae, 52
直小爪蟎, 587
直同蝽, 44
直安鈕夜蛾, 519, 534
直翅目 ORTHOPTERA, 7
直帶小捲蛾, 424, 428
知了, 56
知本粉蚧, 153
社鼠, 635
祁連小爪蟎, 587
肩小蜂科 Eurytomidae, 566
肩紋毒蛾, 495
肩邊白, 43
芳香木蠹蛾, 396
芽白小卷蛾, 429
芽白小捲蛾, 429
芹菜粉蚜, 135
花天牛亞科 Lepturinae, 267
花布燈蛾, 502
花生大蟋蟀, 13
花生根結線蟲, 609, 610
花石金龜, 247
花色薊馬, 24
花壯異蝽, 45
花尾榛雞, 638
花弄蝶, 545
花角桂樹盲蝽, 54
花 金 龜 科 Cetoniidae,

254
花背倉鼠, 630
花胸散白蟻, 4
花蚤科 Mordellidae, 232
花捲葉蛾, 415
花翅棘紋蜓, 7
花斑切葉象, 336
花紋鳳蝶, 550
花鼠, 628
花蓮枯葉蛾, 460
花薊馬, 19, 25
花蟬, 58
花蠅科 Anthomyiidae, 578
花麗金龜, 249
花麗蟈, 36
芬蘭吉松葉蜂, 560
虎天牛, 288
虎色弧翅捲蛾, 417
虎斑天牛, 288
虎斑蟬, 56
虎蛾科 Agaristidae, 511
近日污燈蛾, 506
近齒瘤小蠹, 355
金毛四條花天牛, 269
金毛蟲, 491
金合歡灰天牛, 279
金合歡坡天牛, 315
金松牡蠣蚧, 210
金花鼠, 628
金鰭耳葉蟬, 78
金紋小潛細蛾, 370
金紋細蛾, 370
金絨花天牛, 269
金綠花金龜, 254
金綠寬盾蝽, 32
金綠吉丁蟲, 238
金綠紋吉丁, 238
金綠蟹綠斑吉丁, 238
金錢松小捲蛾, 416
金環胡蜂, 568
金雙點螟, 390
金邊翠象, 343
長(牡)蠣蚧, 203
長小蠹科 Platypodidae, 349
長山核桃葉根瘤蚜, 105
長毛松針蚜, 111
長毛花金龜, 254
長毛金龜甲, 254
長毛盾蚧, 209
長毛根蟎, 607
長毛絨根小蠹, 353
長爪沙鼠, 631
長牙土天牛, 262
長白蚧, 208
長全爪蟎, 590
長吻薊馬, 23
長吻蝽, 43
長尾大蠶蛾, 466
長尾倉鼠, 630
長尾粉蚧, 149, 156
長尾薊馬, 29
長角小綠象, 346
長角天牛, 315
長角灰天牛, 291
長角直斑腿蝗, 11
長角青象蟲, 344
長角岡緣蝽, 47
長角細顆天牛, 310
長角象, 348
長角象科 Anthribidae, 348
長角瘦天牛, 267
長角襟天牛, 287
長角鬚點天牛, 287
長赤椿象, 35
長足蜂, 567
長刺膺薊馬, 29
長金龜, 248
長春藤圓蚧, 187
長盾蝽, 32
長粉虱, 102
長粉蝨, 98
長翅素木蝗, 11
長翅斑蟬, 56
長翅稻蝗, 11
長胸卷象, 336
長胸捲象, 336
長胸喜馬象, 343
長針亞科 Longistorinae, 624
長針線蟲, 608
長蛤蚧, 203
長梢小捲蛾, 427
長軟蚧, 166
長棘盾蚧, 182
長棒希鰓金龜, 243
長隔葡萄回紋尺蛾, 435
長須刺蛾, 404
長跗天牛, 284
長葉岱蝽, 36
長葉蝽, 35
長綠擬隱脈葉蟬, 80
長橢圓軟蚧, 168
長頸鹿天牛, 306
長頸樹蜂科, 557
長頭白蟻, 4
長額負蝗, 8
長蠣盾蚧, 203
長鬚刺蛾, 403
長鬚蟎科 Stigmaeidae, 580
長蠹科 Bostrychidae, 229
長蝽科 Lygaeidae, 51
阿佛偎扁葉蜂, 556
阿里山大蠶蛾, 468
阿里山松毛蟲, 451
阻長線蟲, 613
青毛鼠, 635
青安鈕夜蛾, 519, 534
青灰尺蛾, 438
青刺蛾, 402, 404, 405
青枯葉蛾, 465
青背長喙天蛾, 474
青翅羽衣, 64, 65
青翅蛾蠟蟬, 64
青胯白舟蛾, 482
青綠天牛, 290
青斑鳳蝶, 546
青椰寄盾蚧, 191
青葉跳蟬, 71
青葉蟬, 71
青蛾蠟蟬, 65, 67
青椿象, 43
青蟲蟲, 40
青蟲蟴, 15
青蟲, 384
青顏鏽腰青尺蛾, 439
非洲大蝸牛, 637
非洲紅葉蟎, 580
非洲螻蛄, 14
枸天蛾, 475
枸月天蛾, 475
枸星天蛾, 475
芫天牛, 263
芫菁科 Meloidae, 230

九劃

亮葉甲, 327
亮綠星花金龜, 258, 259
亮綠彩麗金龜, 252
亮薊馬, 25
冠潛蛾科 Tischeriidae, 362
冠線蟲, 626
削尾材小蠹, 360
前紋捲葉蛾, 430
前黃木蠹蛾, 527
南川卷蛾, 423
南方油葫蘆, 12, 13
南方花天牛, 269
南方根結線蟲, 610
南方蚱蟬, 58
南瓜花實蠅, 576
南投天社蛾, 480
南亞烏盔蚧, 173
南亞寡鬃實蠅, 577
南亞蠟軟蚧, 166
南昌貝葉蟎, 581
南洋刺粉蚧, 154
南海小爪蟎, 586
南蚱蟬, 57
南鹿蛾, 509
南華松葉蜂, 559
南黃薊馬, 26
南寧始葉蟎, 583
南蠣盾蚧, 205
哈奇緣蝽, 47
奎寧盲蝽, 53
姥玉叩甲, 228
姥玉叩頭蟲, 228
威利枯葉蛾, 461
威島薊馬, 27
客來夜蛾, 523
屏東銹蟎, 602
屋頂鼠, 636
帶小蠹蟲, 356
幽天牛亞科 Aseminae, 265
建庄油松梢小蠹, 352
後目大蠶蛾, 468
後紅斜線天蛾, 473
後黃捲葉蛾, 422
後黃捲蛾, 413, 414
後藍紋鳳蝶, 548
思茅松毛蟲, 451
思茅梨木蝨, 89
恆春小灰蝶, 551
扁平堅蚧, 167
扁平球堅蚧, 176
扁刺蛾, 408
扁蚜科 Hormaphidae, 108
扁堅介殼蟲, 167
扁圓鱗片蚧, 174
扁葉蜂科 Pamphiliidae, 554
扁管薊馬, 29
扁蝸, 638
扁蝸科 Bradybaenidae, 638
扁蠟蟬, 68
扁蠟蟬科 Tropiduchidae, 68
指頭蚜, 131
春尺蠖, 432
春管薊馬, 29
春鳳蝶, 550
星天牛, 292, 294
星天牛胸斑亞種, 294
星天牛鞘斑亞種, 293
星白雪燈蛾, 507
星黃毒蛾, 489
星鴉, 642
柿小零葉蟬, 77
柿毛蟲, 493
柿曲虎天牛, 278, 302
柿血斑葉蟬, 73
柿刺粉蚧, 158
柿花象, 338
柿星尺蛾, 442
柿梢鷹夜蛾, 529
柿細鬚蟎, 599
柿袋蛾, 369
柿蒂蛾, 374
柿散零葉蟬, 77
柿斑葉蟬, 73
柿絨粉蚧, 158
柿絨蚧, 158

柿黃毒蛾, 489
柿蒂蛾, 379
柿蒂蟲, 380
柿葉麥蛾, 374
柿零葉蟬, 77
柿實蛾, 379, 380
柿綿粉蚧, 153
柿綿蚧, 158
柿廣翅蠟蟬, 67
柿潛葉象, 344
柿潛葉象鼻蟲, 344
柿瘤象天牛, 301
柿擬輪蚧, 221
柿絨蚧, 158
柿舉肢蛾, 379, 380
柿癬皮夜蛾, 520
柿癬皮蛾, 520
柿蝽, 42
柱胸葉甲, 320
枯安紐夜蛾, 518
枯安紐夜蛾, 534
枯球籮紋蛾, 466
枯斑翠尺蛾, 441
枯葉夜蛾, 514
枯葉蛾, 449
枯葉蛾科 Lasiocampidae, 448
柯氏盾蚧, 219
柑毒蛾, 497
柑軟蚧, 168
柑鹿蛾, 509
柑褸木蝨, 88
柑無刺粉蝨, 93
柑潛葉蛾, 371
柑褐尺蠖, 439
柑橘土粉蚧, 157
柑橘大灰象甲, 347
柑橘大實蠅, 577
柑橘大綠蝽, 43
柑橘小枝尺蛾, 439
柑橘小枝尺蠖蛾, 439
柑橘小椿象, 36
柑橘小實蠅, 574
柑橘六點黃蜘蛛, 584
柑橘孔夜蛾, 523
柑橘尺蛾, 437, 438, 440
柑橘尺蠖蛾, 437
柑橘木蛾, 373
柑橘木蝨, 85
柑橘四斑黃蜘蛛, 584
柑橘白輪盾蚧, 189
柑橘白輪蚧, 189
柑橘皮薊馬, 28, 29
柑橘光盾枝綠天牛, 275
柑橘全爪蟎, 588
柑橘吉丁, 233
柑橘吉丁蟲, 233, 236
柑橘合爪蟎, 585
柑橘地粉蚧, 149
柑橘井盾蚧, 216
柑橘灰象, 347
柑橘刺粉蚧, 153
柑橘刺粉蝨, 92
柑橘刺蛾, 403
柑橘卷蛾, 410
柑橘夜蛾, 544
柑橘始葉蟎, 583
柑橘果皮蛾, 391
柑橘芽癭蚊, 571
柑橘花葉蟲, 329
柑橘花蕾蛆, 571
柑橘花蕾癭蚋, 571
柑橘長捲蛾, 422
柑橘長蠟蚧, 203
柑橘阿夜蛾, 528
柑橘星吉丁, 236
柑橘紅蜘蛛, 589
柑橘個木虱, 91
柑橘個木蝨, 91
柑橘根粉蚧, 149
柑橘根結線蟲, 609
柑橘根腐線蟲, 615
柑橘根線蟲, 621
柑橘瘤蝽, 36, 39
柑橘窄吉丁, 233
柑橘粉蚧, 153
柑橘粉蝨, 100
柑橘堆粉蚧, 151
柑橘斜脊象, 346
柑橘細枝尺蛾, 438
柑橘惡性葉甲, 318
柑橘棘粉蚧, 156
柑橘棲粉蚧, 155
柑橘裂爪蟎, 591
柑橘黃捲蛾, 413, 414
柑橘黃鳳蝶, 550
柑橘黑盾蚧, 179
柑橘圓黑點蚧, 213
柑橘塔葉蟬, 82
柑橘溜皮蟲, 233, 234
柑橘葉蛾, 371
柑橘葉蟎, 589
柑橘椿象, 43
柑橘綠粉蝨, 100
柑橘綠綿蚧, 164
柑橘綠蝽, 43
柑橘綿蚧, 164
柑橘臺龜甲, 334
柑橘鳳蝶, 549
柑橘廣翅蠟蟬, 67
柑橘潛葉蛾, 371
柑橘潛葉跳甲, 319
柑橘瘤壁蝨, 600, 604
柑橘瘤癭蟎, 600
柑橘褐帶捲蛾, 410
柑橘褐葉蟎, 585
柑橘樹軟蚧, 168
柑橘糠盾蚧, 191
柑橘鋸天牛, 265
柑橘銹皮蟲, 233
柑橘銹壁蝨, 605
柑橘銹癭蟎, 605
柑橘銹蟎, 605
柑橘環紋線蟲, 620
柑橘臻粉蚧, 152
柑橘臀紋粉蚧, 153
柑橘雙孔粉蝨, 100
柑橘爆皮蟲, 233
柑橘鑽皮蟲, 233
柑橘癭蠅, 571
柑橘癭蟎, 604
柑蘭, 275
柚巾夜蛾, 525, 538
柚木蝨, 88
柚安盾蚧, 182
柚橙帶夜蛾, 529
枸杞十點葉甲, 321
枸杞木蝨, 91
枸杞紅癭蚊, 573
枸橘潛葉跳甲, 319
枸橘潛葉蟲, 319
柏牡蠣蚧, 195, 205
柏舞毒蛾, 493
柞笠圓盾蚧, 222
柞栗象, 340
柞蠶, 467
柳(牡)蠣蚧, 206
柳天蛾, 477
柳尺蠖, 432
柳木蠹蛾, 397
柳尖胸沫蟬, 60
柳曲角卷蛾, 424
柳杉毛蟲, 452
柳杉圓蚧, 185
柳坡天牛, 316
柳枝豹天牛, 302
柳星天牛, 293
柳青蛾, 499
柳烏蠹蛾, 397
柳脊虎天牛, 290
柳雪盾蚧, 191
柳圓盾蚧, 186
柳幹木蠹蛾, 397
柳幹蠹蛾, 397
柳葉尺蛾, 441
柳裳夜蛾, 521
柳蝙蛾, 361
柳雙尾蚜, 124
柳麗天牛, 286
柳蠣盾蚧, 206
歪白蟻, 4
歪嘴白蟻, 4
毒 蛾 科 Lymantriidae, 484
洋白蠶, 448
洱海梨木蝨, 84, 88
派氏簑蛾, 366
珊毒蛾, 496
珊瑚粉蝨, 97
珊瑚粉蝨, 102
珊瑚瘤粉蝨, 96
珍珠蓮圓盾蚧, 197
珀蝽, 42
珠紋蝙蝠蛾, 361
疣蝗, 11
皇蛾, 467
相思擬木蠹蛾, 399
盾天蛾, 476
盾厚緣葉甲, 326
盾蚧科 Diaspididae, 181
盾蝽科 Scutelleridae, 31
盼夜蛾, 537
砂皮半球蚧, 180
砂皮半圓蚧, 180
砂皮球蚧, 180
砂地松, 606
秋千毛蟲, 493
秋幕毛蟲, 503
秋幕蛾, 503
穿孔亞科 Radopholinae, 616
穿孔線蟲, 616
突孔梨蚜, 115
突束桑蝽, 42
突背斑紅蝽, 51
突唇異麗金龜, 251
突唇異麗蛄, 251
突笠圓盾蚧, 223
突蝽, 44
紅天牛, 285
紅天蛾, 476
紅木蠹象, 345
紅毛榴蓮, 399
紅毛榴蓮, 526
紅毛榴槤, 53, 54
紅玉蝽, 39
紅耳鵯, 641
紅角二星蝽, 44
紅角闊胸天牛, 283
紅角緣蝽, 50
紅角墨天牛, 308
紅豆金龜子, 250
紅足真蝽, 41
紅足綠象, 339
紅足羅花金龜, 260
紅足纓天牛, 272
紅松切梢小蠹, 350
紅松皮下球蚜, 104
紅松吉松葉蜂, 560
紅松枝縮球蚜, 104
紅松長翅捲蛾, 410
紅松球蚜, 103
紅松實小捲蛾, 425, 426
紅松蠟蚧, 147
紅波紋蛾, 445
紅星燈蛾, 508

紅背安緣蝽, 46
紅背刺蛾, 400
紅背隆泡沫蟬, 60
紅娘子, 57
紅紋細蛾, 370
紅紋擬隱翅葉蟬, 80
紅翅杉天牛, 282
紅翅扁胸天牛, 282
紅翅扁天牛, 279
紅翅偶葉甲, 233
紅翅絨蝽, 639
紅翅槐花天牛, 270
紅翅鬆柄天牛, 300
紅胸眼花天牛, 267
紅胸粗鬚天牛, 282
紅胸黑天牛, 306
紅胸葉蟲, 331
紅胸鱗棲螟, 392
紅胸樺螟, 392
紅脊長蝽, 52
紅闊小葉蟬, 82
紅蚧科 Kermesidae, 160
紅基隆泡沫蟬, 59
紅帶棘胸針薊馬, 23
紅帶網紋薊馬, 23
紅斑葉象, 334
紅袖燈蛾, 501
紅袖蠟蟬, 68
紅斑小卷蛾, 10
紅帽蠟蚧, 161
紅褐大蠶蛾, 466
紅棕灰夜蛾, 540
紅棕角胸葉甲, 326
紅棕懈冬夜蛾, 523
紅腎圓盾蚧, 183
紅黑角盲蝽, 53
紅黑柱葉甲, 319
紅圓蚧, 183
紅圓腎盾蚧, 183
紅尾葉蟲, 334
紅腳(綠光)金龜子, 250
紅腳平爪鰓金龜, 242
紅腳異麗金龜, 251
紅腳綠麗金龜, 250
紅腳麗金龜, 250
紅腹白燈蛾, 507
紅腹污燈蛾, 507
紅腹金龜, 249
紅腹肥胸葉蜂, 556
紅腹樹蜂, 557
紅腹燈蛾, 507
紅腹縮管蚜, 134
紅落克, 334
紅葉蟎, 592
紅綠短突花金龜, 256
紅嘴黑鵯, 640
紅綠天牛, 274, 297
紅綠亞天牛, 274
紅綠眼花天牛, 267
紅綠綠吉丁, 237
紅緣寶燈蛾, 496
紅綠綠斑吉丁, 238
紅緣燈蛾, 501
紅褐盾蚧, 211
紅褐斑腿蝗, 8
紅褐圓盾蚧, 194
紅褐圓筒象, 343
紅頸負泥蟲, 317
紅頭, 75
紅頭阿扁葉蜂, 554
紅頭長紋葉蟬, 74
紅頭黃蟻, 394
紅點龜形小刺蛾, 404
紅藍菊薊馬, 24
紅蟬, 57
紅顏銹腰青尺蛾, 438
紅邊兜蝽, 55
紅邊燈蛾, 501
紅蠟蚧, 163
紅蝽科 Pyrrhocoridae, 50
美洲刺綠蟲, 624
美核桃葉早斑蚜, 105
美國白蛾, 503
美髯紋粉蚧, 152
美麗烏葉蟬, 80
背峰鋸角蟬, 63
背條土蝗, 11
背紋隆沫蟬, 59
背黃彩麗金龜, 252
胡桃大蠶, 468
胡桃尺蛾, 437
胡桃豹夜蛾, 541
胡桃球小蠹, 357
胡桃葉蛾, 374
胡桃短體綠蟲, 615
胡蜂科 Vespidae, 567
胡頹子白輪蚧, 189
胡頹子釘毛蚜, 123
胡頹葉盾蚧, 189
胡蟬, 56
胡蘿蔔微管蚜, 136
脈胸蠟天牛, 275
苧麻天牛, 313
苧麻夜蛾, 523
苧麻黃蛺蝶, 552
苧麻蛺蝶, 552
苧麻雙背天牛, 313
茶褐緣舟蛾, 483
茅蟬, 58
苛麻鼩鼠, 631
苦楝斑葉蟬, 73
茄二十八星瓢蟲, 230
茄多薊馬, 23
苜蓿葉蟎, 581
負泥蟲科 Crioceridae, 317
迪慶黑松葉蜂, 561
重尾夜蛾, 538
韭蟲小蠹, 354
陌夜蛾, 544
革翅目 DERMAPTERA, 1
昔香木蠹, 358
飛揚阿夜蛾, 512
飛廉短尾蚜, 121
食心蛾科 Argyresthiidae, 378
食芽象甲, 346
食橘始葉蟎, 583
首環蝶, 552
香果番蠟蚧, 177
香梨優斑螟, 387
香蕉交脈蚜, 130
香蕉弄蝶, 545
香蕉卷葉蟲, 545
香蕉花網蟲, 55
香蕉花薊馬, 25
香蕉長頸象, 345
香蕉冠網蝽, 55
香蕉扁象, 345
香蕉扁黑象甲, 345
香蕉假莖象, 339
香蕉粉介殼蟲, 148
香蕉蚜蟲, 131
香蕉假莖象, 345
香蕉假莖象鼻蟲, 345
香蕉基象甲, 339
香蕉淡圓介殼蟲, 186
香蕉球莖象, 339
香蕉球莖象鼻蟲, 339
香蕉紅指螟, 388
香蕉腎狀綠蟲, 619
香蕉黑盾蚧, 174
香蕉黑象蟲, 339
香蕉黑蠟蚧, 174
香蕉葉蟎, 595
香蕉鐵薊馬, 18
香蕉雙帶扁象, 345
柃木薄圓盾蚧, 224
洼夜蛾, 520
洋槐咪小蠹, 354
洋棉吞葉蛾, 429
恆春新白蟻, 2

十劃

柏蠶, 467
條虎蛾, 511
剛毛狹粉蝨, 95
原幽天牛, 266
原扁胸天, 284
原黑尾葉蟬, 79
原麗盲蝽, 54
唐棣小蠹, 351
哥加葉蟬, 82
埔里肩瘤蛾, 485
埃及吹綿蚧, 142
埃及屋頂鼠, 636
埃氏下毛瘿蟎, 600
夏至紡蟬, 58
夏威夷安蠟蚧, 182
夏梅小捲蛾, 427
夏葉蟲, 325
姬白污燈蛾, 502, 506
姬白望燈蛾, 502
姬白燈蛾, 502
姬豆形鰓金龜, 248
姬胡蜂, 568
擬蝎科 Pseudomorpidae, 7
家天牛, 287
家白蟻, 3
家扁天牛, 263
家食甜蟎, 607
家青天牛, 287
家鼠, 636
家蠶, 447
峨眉象, 347
庫光肥跳甲, 239
弱背異麗金龜, 251
弱斑弧麗金龜, 253
悄胸跳甲, 239
晉陝鼩鼠, 631
核桃大天牛, 298
核桃小吉丁, 233, 234
核桃小蠹, 357
核桃天牛, 298
核桃天社蛾, 483
核桃四星尺蛾, 441
核桃多毛斑蚜, 114
核桃舟蛾, 483
核桃始葉蟎, 583
核桃果象甲, 343
核桃虎天牛, 289
核桃長足象, 338
核桃咪小蠹, 353
核桃扁葉甲, 320
核桃星尺蛾, 441
核桃瘤蛾, 495
核桃美舟蛾, 483
核桃根頸象, 341
核桃脊天牛, 289
核桃脊虎天牛, 289
核桃兜夜蛾, 539
核桃帶小葉蟬, 68
核桃異蒂小葉蟬, 68
核桃斑蚜, 114
核桃單小葉蟬, 68
核桃黃斑象, 341
核桃黑斑蚜, 114
核桃楸大蠶蛾, 468
核桃縫葉螟, 388
核桃綴蛾, 510
核桃綠尺蛾, 446
核桃橫溝象, 341
核桃黃小葉蟬, 74
核桃鏽蟎, 603
核桃舉肢蛾, 379

核桃鷹翅天蛾, 471
根田鼠, 633
根系真滑刃線蟲, 624
根粉蟎, 607
根蚧, 216, 226
根結線蟲, 611
根結線蟲科 Meloidogynidae, 609
根腐線蟲, 615
根瘤蚜科 Phylloxeridae, 104
根瘤線蟲, 611
根蟎, 607
桂林散白蟻, 4
栗大黑蚜, 112
栗大蠹蛾, 468
栗子小卷蛾, 418, 423
栗小捲蛾, 418
栗山天牛, 281
栗六點天蛾, 475
栗天牛, 281
栗皮夜蛾, 522
栗耳短腳鵯, 640
栗色凹胸天牛, 265
栗角斑蚜, 115
栗卷葉象, 336
栗花翅蚜, 115
栗長紅天牛, 279
栗厚緣葉甲, 326
栗毒蛾, 495
栗紅蚧, 160
栗紅蜘蛛, 588
栗背短腳鵯, 640
栗剪枝象, 340
栗帶薊馬, 17
栗笠盾蚧, 222
栗蛀花麥蛾, 375
栗透翅蛾, 393
栗雪片象, 344
栗斑蚜, 113, 114
栗斑葉蟬, 73
栗絨蚧, 160
栗象, 340
栗黃枯葉蛾, 464
栗黑大蚜, 112
栗黑小捲蛾, 418
栗新鏈蚧, 158
栗葉瘤叢螟, 381, 389
栗實象, 340
栗實蛾, 418, 423
栗瑪絨金龜, 245
栗摩夜蛾, 532
栗髮網天牛, 274
栗隱頭葉甲, 330
栗癭蜂, 565
栗癭蟎, 603
栗蟖, 41
桑小天牛, 292
桑小灰象甲, 339
桑幻天牛, 303
桑天牛, 295
桑天蛾, 473
桑尺蛾, 438, 440, 442
桑尺蠖, 432
桑木蟲, 83, 86
桑木蠹蟲, 358
桑毛蟲, 491, 492
桑叩甲, 229
桑四斑雷癭蚊, 573
桑白毛, 83
桑白毛蟲, 513
桑白盾蚧, 220
桑白蚧, 220
桑白蠹蛾, 448
桑安盾蚧, 183
桑井脊天牛, 304
桑灰尺蠖, 432
桑刺蛾, 408
桑卷葉蟲, 387
桑夜蛾, 513, 519
桑始葉蟎, 584
桑枝小天牛, 316
桑枝小蠹, 350
桑枝尺蛾, 438
桑枝尺蠖蛾, 442
桑波癭蚊, 571
桑芭茅, 83
桑芽卷葉蟲, 415
桑芽蚧, 142
桑虎天牛, 288
桑虱, 142
桑毒蛾, 491, 492
桑盾蚧, 220
桑盾蚧蟲, 220
桑苗大蚊, 571
桑姬象鼻蟲, 339
桑根結線蟲, 610
桑粉虱, 101
桑粉蚧, 155
桑紐蚧, 181
桑紐綿蚧, 181
桑脊虎天牛, 288
桑蚧, 220
桑梢小蠹, 350
桑梢角蟬, 61
桑異脛木蟲, 83
桑蛀蟲, 393
桑旋蛾, 368
桑透翅蛾, 393
桑野螟, 387
桑野蠶, 447
桑斑葉蟬, 73
桑斑燈蛾, 505, 507
桑脊天牛, 304
桑硬蚧, 142
桑菱紋葉蟬, 73
桑裂爪蟎, 592
桑象, 339
桑象天牛, 307
桑象甲, 339
桑黃米螢葉甲, 323
桑黃細頸天牛, 311
桑黑斑沫蟬, 59
桑幹黑天牛, 295
桑絹野螟, 387
桑絹螟, 384, 387
桑葉白燈蛾, 503
桑葉黃燈蛾, 506
桑葉黑燈蛾, 503
桑葉螟, 387
桑葉蟲, 325
桑葉蟎, 594
桑螟, 387
桑嫩葉癭蚊, 572
桑蛺蝶, 552
桑網蚧, 142
桑窩額螢葉甲, 322
桑綿蚧, 178
桑劍紋夜蛾, 513
桑寬盾蝽, 31
桑皺鞘葉甲, 325
桑蝨, 101
桑褐刺蛾, 408
桑褐斑毒蛾, 491
桑褐蠹蟹, 16
桑樹橙粉蚧, 148
桑燈蛾, 503
桑蟥, 448
桑螟, 384, 387
桑擬輪蚧, 220
桑縫角天牛, 316
桑薊馬, 22
桑褶翅尺蛾, 432, 445
桑癭蚊, 572
桑蠶, 447, 448
格氏土潛, 232
格氏根結線蟲, 610
格氏膠蚧, 159
格紋白球蚧, 170
格魯吉亞單爪蟎, 586
桃一點葉蟬, 73, 81
桃大尾蚜, 111
桃小, 376
桃小卷葉象, 335
桃小食心蟲, 376, 416
桃小蛀果蛾, 376
桃小實蛾, 376, 416
桃仁蜂, 566
桃六點天蛾, 475
桃天蛾, 474, 475
桃毛刺線蟲, 608
桃丘形蚧, 180
桃白小卷蛾, 428
桃白小捲蛾, 429
桃白卷葉蟲, 428
桃白蚧, 220
桃折心蛾, 421
桃折心蟲, 421
桃赤蚜, 128
桃卷葉蛾, 410
桃沫蟬, 59
桃虎, 337
桃虎象, 337
桃金吉丁, 235
桃毒蛾, 497
桃紅頸天牛, 273, 296
桃胡蜂, 569
桃粉大尾蚜, 111, 124
桃粉蚜, 111, 124, 133
桃蚜, 127
桃捲葉蚜, 130
桃條麥蛾, 373
桃球堅蚧, 169
桃球蠟蚧, 171
桃蛋蠟蚧, 176
桃細鬚蟎, 599
桃蛀果蛾, 376, 416
桃蛀野螟, 382
桃蛀螟, 382
桃蛀蟲, 376, 416
桃麥蛾, 374
桃斑蛾, 395, 396
桃斑螟, 382
桃黃褐夜蛾, 535
桃黃頸天牛, 273
桃黑果蛀蟲, 376
桃葉蜂, 564
桃實象, 337
桃網紋薊馬, 20
桃劍紋夜蛾, 513
桃潛葉蛾, 379
桃潛蛾, 379
桃瘤蚜, 127, 141
桃瘤頭蚜, 141
桃線潛葉蛾, 379
桃線潛蛾, 379
桃褐天牛, 281
桃褐捲蛾, 424
桃樹閩胸吉丁, 235
桃螟, 382
桃蛀螟, 382
桃雉同蝽, 45
桃雜尾蚜, 141
桃鏽蟎, 601, 606
桃擬瘤蚜, 127
桃縱捲葉蚜, 130
桃舉肢蛾, 379, 380
桃蕾癭蚊, 572
桃蠹螟, 382
栓皮櫟尺蛾, 437
栓皮櫟波尺蛾, 439
泰加大樹蜂, 558
泰敏克紫短豔天牛, 285
消魯夜蛾, 517
海松幹蚧, 144
海南二針松, 486
海南土白蟻, 6

海南小爪蟎, 587
海南齒脛尺蛾, 434
海南屋頂鼠, 636
海南眼紋夜蛾, 519
海棠透翅蛾, 394
海葡萄皮氏粉蝨, 102
浙江黑松葉蜂, 563
赤梨粒蠟蚧, 206
浩波紋蛾, 380
烏桕蟲, 516
烏蓋蚧, 174
烏黑副盔蚧, 174
烏鴉鳳蝶, 549
烏頭翁, 641
烏龍墨袋蛾, 368
烏蘇介青尺蛾, 436
烏蘇里鳴蟲, 15
烏桕大蠶蛾, 467
烏桕木蛾, 373
烏桕金帶蛾, 446
烏桕毒毛蟲, 484
烏桕毒蛾, 484
烏桕蚜, 139
烏桕黃毒蛾, 484
烏桕癬皮蛾, 530
烏桕癬蠟蚧, 211
狹面材小蠹, 358
狹翅蟻天牛, 264
狹胸蟻天牛, 264
狹瑛盾蚧, 202
狹帶粉翠夜蛾, 529
狹鍬角天牛, 280
瘦黃蝶, 553
琉球松小蠹, 354
琉球蜓, 9
琉璃灰蝶, 551
琉璃弧麗金龜, 253
琉璃圓盾蚧, 188
珠蠟白輪蚧, 189
珠蟌, 43
真滑刃亞科 Aphelenchinae, 621
真葡萄粉蚧, 156
神農架松針蚧, 146
神澤氏葉蟎, 594
神澤葉蟎, 594
祝蛾科 Lecithoceridae, 373
秦檜蟌, 43
秦檜小毛蟲, 449
秦檜耳角蟬, 62
秦檜松毛蟲, 456
秦檜梢小蠹, 350
秦嶺粉蚧, 152
秘松氏大蠶蛾, 469
窄眼網蝽, 55
窄緣白眉天蛾, 473
窄腹蟬蟎, 57
粉白燈蛾, 501
粉紅椋鳥, 639
粉蝶斑蚜, 113
粉蚧共生, 567
粉蚧科 Pseudococcidae, 147
粉蝶, 248
粉斑螟, 382
粉筒胸葉甲, 329
粉蝶科 Pieridae, 550
粉蝶燈蛾, 505
粉蝨科 Aleyrodidae, 92
粉黛廣翅蠟蟬, 66
粉蟎科 Acaridae, 607
紡星花金龜, 259
紡桃花金龜, 258, 259
紋蠟蟬, 15
紋細翅天蛾, 471
紋頸鴨, 641
紋須同緣蝽, 48
紋緣蝽, 50
素木刺蛾, 406
索刺蛾, 408
索恩葉線蟲, 625
純夜蛾, 522
紐帶線蟲, 626
紐綿蚧, 181
納爆蟎科, 607
缺角天蛾, 470
翠粉蝨, 96
胸斑虎天牛, 289
胸斑草天牛, 294
脈散紋夜蛾, 520
脊胸天牛, 283
脊瘦花金龜, 255
脊鞘角胸葉甲, 327
脊鞘幽天牛, 266
臭大蝽, 35
臭椿皮蛾, 525
荒稻盤旋線蟲, 618
荔枝小灰蝶, 551
荔枝小卷蛾, 418
荔枝毛蟎, 604
荔枝尖紋細蛾, 370
荔枝雲盾蚧, 183
荔枝尖細蛾, 370
荔枝刺粉蚧, 154
荔枝花斑葉蛾, 412
荔枝前紋卷蛾, 430
荔枝根瘤線蟲, 616
荔枝粉蚧, 154
荔枝捲葉蛾, 410
荔枝捲蛾, 410
荔枝異形小捲蛾, 418
荔枝袋蛾, 366
荔枝軟蚧, 165
荔枝燕蛾, 509
荔枝蓑蛾, 374
荔枝圓盾蚧, 225
荔枝銹蟎, 604
荔枝腎狀線蟲, 619
荔枝黑捲蛾, 418
荔枝節蟎, 600
荔枝蒂細蛾, 370
荔枝葉蟎, 587
荔枝網紋薊馬, 23
荔枝瘤節蟎, 600
荔枝膠蚧, 159
荔枝龜背天牛, 296
荔枝銹蟎, 604
荔枝擬木蠹蛾, 399
荔枝藍灰蝶, 552
荔枝癭蚊, 572
荔枝癭蟎, 604
荔枝鱗片蚧, 174
荔枝蝽, 34
荔蒲吉松葉蜂, 560
荔蝽, 33
荔蝽亞科 Tessaratominae, 33
茸毒蛾, 487
草白蟻科 Hodotermitidae, 2
草兔, 628
草香蟬, 58
草原鼠兔, 628
草莓尺蛾, 440
草莓仙克葉細蟎, 579
草莓長翅捲蛾, 409
草莓粉蝨, 96
草莓蚜, 120
草莓葉甲, 321
草莓鑲翅小捲蛾, 412
草蟬, 58
草履蚧, 142
草履碩蚧, 142
草蟬, 57
草蠟蟬科 Delphacidae, 68
茴香鳳蝶, 547
茶二叉蚜, 137
茶二尾燕蝶, 552
茶二岔蚜, 137
茶小卷葉蛾, 411
茶小袋蛾, 364
茶小葉蟬, 76
茶天牛, 272
茶尺蛾, 437
茶木蛾, 372
茶毛蟲, 488, 498
茶片盾蚧, 211, 214
茶片蚧, 218
茶半跗線蟎, 579
茶白毒蛾, 484
茶尖角盾蚧, 199
茶并盾蚧, 218
茶灰蝶, 552
茶色金龜, 249
茶色金龜子, 248, 249
茶材小蠹, 359
茶牡蠣蚧, 211
茶角刺蛾, 402
茶角盲椿象, 53
茶角盲蝽, 53
茶角膠蚧, 160
茶刺蛾, 401, 402
茶卷葉蛾, 392
茶枝小蠹, 359
茶枝木掘蛾, 372
茶花紅背角蟬, 62
茶長捲蛾, 422
茶長綿蚧, 178
茶附線蟎, 579
茶背帶毒蛾, 497
茶枝葉蛾, 461
茶柄脈錦斑蛾, 395
茶毒蛾, 488
茶翅蝽, 38, 39
茶針蠟盾蚧, 218
茶蚜, 137
茶堆沙蛀蛾, 372
茶堆砂蛀, 372
茶捲葉蛾, 422
茶梨蚧, 218
茶淡黃刺蛾, 401
茶淡黃捲葉蛾, 422
茶淡薊馬, 18
茶細蚧, 218
茶細蟎, 579
茶袋蛾, 365
茶甲腹盾蚧, 199
茶梨盾蚧, 199
茶棍薊馬, 18
茶硬膠蚧, 160
茶紫長蚧, 218
茶雲紋枝尺蛾, 439
茶黃毒蛾, 488
茶黃薊馬, 23
茶圓蚧, 200
茶葉甲, 328
茶黃燈蛾, 497
茶蚧盾蚧, 199
茶銀盾蚧, 181
茶綿蚧, 178
茶蜜蠟蚧, 173
茶褐背袋蛾, 368
茶褐圓蚧, 192
茶墨袋蛾, 368
茶網薊馬, 18
茶蓑蛾, 365, 366
茶蓑蟲, 365
茶樹片蚧, 214
茶蘿天牛, 286
茶蘿紋象, 344
茶藨子隱瘤蚜, 124
茶藨苦菜超瘤蚜, 125
茶藨透翅蛾, 395
茶藨透翅蛾, 395
茶樹蠟蚧, 211
斜目夜蛾, 532

缽形(褐)蚧, 219
缽盾蚧, 219
蚜蟲科 Aphididae, 115
豹大蠶蛾, 469
豹紋蠹蛾, 398
豹燈蛾, 501
豹蠹蛾, 397
迷彩鳳蝶, 547
釘毛長大蚜, 111
釘線蟲, 621
針毛鼠, 634
針葉小爪蟎, 588
針葉蛀螟, 384
針葉霜尺蛾, 431
針線蟲, 621
閃光天牛, 272
閃光鐵天牛, 291
閃銀紋刺蛾, 403
閃爍毛葉甲, 330
馬丁氏鱉甲蛞蝓, 637
馬丁矮化線, 613
馬氏粉虱, 95
馬氏粉蝨, 95
馬氏蠣蚧, 203
馬加蘭軟蚧, 168
馬尾松大蚜, 108
馬尾松毛蟲, 452
馬尾松旭錦斑蛾, 395
馬尾松角脛象, 346
馬尾松松果, 51
馬尾松長足大蚜, 108
馬尾松扁木蝨, 86
馬尾松毒蛾, 486
馬尾松梢小卷蛾, 425
馬尾松梢小捲蛾, 427
馬尾松梢小蠹, 350, 351
馬尾松幹蚧, 144
馬尾松點尺蛾, 431
馬尾櫛圓盾蚧, 201
馬來蒲桃, 94, 419, 543
馬來蒲桃卷蛾, 419
馬來蒲桃捲葉蛾, 419
馬拉巴栗, 18, 593
馬鈴薯瓢蟲, 230
馬檳榔, 166
馬檳榔軟蚧, 166
高山天幕毛蟲, 462
高山角劍夜蛾, 529
高山松毛蟲, 450
高山長大蚜, 111
高山扁葉蜂, 556
高山茶藨子, 105
高弓根結線蟲, 609
高砂姬吉丁蟲, 235
高砂蟬, 58
高原鼠兔, 627
高原鼢鼠, 633
高粱泡, 507, 584
高粱穗隱斑螟, 383
高隆象, 341
桉袋蛾, 364
桉蓑蛾, 364
桉樹大毛蟲, 464
桉避債蛾, 364
涂閃夜蛾, 543
蚧蟲總科 Coccoidea, 141
豇豆毛薊馬, 17

十一劃

乾果斑螟, 382
偽二點紅蟎, 595
偽小眼夜蛾, 539
偽步行蟲科 Tenebrionidae, 232
偽角蠟蚧, 163
偽昏天牛, 315
偽油松梢小蠹, 351
偽秦嶺梢小蠹, 351, 352
偽菜蚜, 126
偽黑尾葉蟬, 78
偽葉甲科 Lagriidae, 233
偽鞘天牛, 281
假壯螺旋線蟲, 617
假眼小綠葉蟬, 72
側多食跗線蟎, 579
側骨(牡)蠣蚧, 205
側齒棍薊馬, 22
側堅片長蠣, 210
側斑麗金龜, 251
兜蝽亞科 Dinidorinae, 34
冕盾蚧, 209
剪枝象, 342
剪枝櫟實象, 340
剪葉象, 341
匙突娘異蝽, 46
曼氏重齒小蠹, 354
曼氏棒蜂, 570
啄木鳥科 Picidae, 639
堅蚧, 176
堆粉蚧, 151
堆蠟粉蚧, 151
基胡蜂, 567
基徽舟蛾, 483
培甘天牛, 307
培甘弱脊天牛, 307
密白點墨天牛, 309
密齒鋸天牛, 262
密點白條天牛, 299
密點擬瘦天牛, 303
崖石榴粉蝨, 97
巢沫蟬 Machaerotidae, 61
巢蛾科 Yponomeutidae, 377
巢鼠, 633
巢蟲, 378
帶舟蛾, 482
帶刺蛾, 401
帶紋廣翅蠟蟬, 65
帶斑木蝨, 83
帶蛾科 Eupterotidae, 446
帶齒新松葉蜂, 561
康氏粉蚧, 155
康地尺蛾, 439
強寬薊馬, 29
彩蝽, 43
捲葉蛆, 572
捲葉蟲, 384
捲蛾科 Tortricidae, 409
接骨木尾尺蛾, 442
捷長大蚜, 110
斜紋天蛾, 478
斜紋刺蛾, 401
斜紋夜蛾, 542
斜紋寬盾蝽, 31
斜翅黑點粉天牛, 312
斜帶三角夜蛾, 522
斜斑刺蛾, 407
斜線天蛾, 476
斜線哈夜蛾, 527
斜線網螟, 381
旋古毒蛾, 499
旋皮夜蛾, 525
旋皮蟲, 234
旋目夜蛾, 542
旋花微刺薊馬, 18
旋花擬棍薊馬, 18
旋風舟蛾, 479
旋紋潛葉蛾, 371, 378
旋紋潛蛾, 378
旌蚧科 Orthezidae, 147
晦旋目夜蛾, 541
曹氏華夏黃虎天牛, 289
柳帶黃毒蛾, 490
梓脊網蝽, 55
梵天花圓蚧, 225
梭舟蛾, 481
梭形蝽, 35
梭蝽, 35
梅小蠹, 356
梅山刺粉蚧, 152
梅木蛾, 372
梅毛蟲, 462
梅白粉蝶, 550
梅牡蠣盾蚧, 209
梅枝尺蛾, 436
梅花葉蟎, 582
梅祝蛾, 373
梅蚜, 128
梅眼天牛, 298
梅短尾蚜, 121
梅圓盾蚧, 195
梅葉蜂, 564
梅綿粉蚧, 153
梅瘤蚜, 127
梅鏽蟎, 602
梅蠹蛾, 396
梅蠣盾蚧, 204
條沙葉蟬, 80
條毒蛾, 494
條背天蛾, 472
條紋阿泡沫蟬, 59
條紋豔苔蛾, 500, 501
條翅大葉蟬, 70
條腹松鼠, 628
條蜂緣蝽, 50
梨二叉蚜, 135, 140
梨上癭蟎, 602
梨大食心蟲, 389, 391
梨大蚜, 113
梨大葉蜂, 563
梨小, 421
梨小吉丁, 235, 236
梨小食心蟲, 420
梨山楸鏽蟎, 606
梨中華圓尾蚜, 135
梨六點天蛾, 474
梨尺蠖, 432
梨木虱, 88, 90
梨木蝨, 89
梨片盾蚧, 214
梨北京圓尾蚜, 134
梨四點果蠅, 578
梨白小捲蛾, 429
梨白片盾蚧, 208
梨光葉甲, 331
梨吹粉蚜, 120
梨形原綿蚧, 177
梨形蚧, 216
梨折心蟲, 421
梨步曲, 432, 444
梨刺粉蚧, 150
梨刺蛾, 404
梨卷葉蚜, 140
梨卷葉象, 335
梨卷葉蟲, 389
梨枝圓盾蚧, 195
梨枝癭蛾, 465
梨花象, 338
梨花網蝽, 55
梨花網蟲, 55
梨花蕾蛆, 571, 572
梨虎象, 337
梨金緣吉丁, 237
梨長白盾蚧, 207
梨長白蚧, 208
梨冠網蝽, 55
梨威舟蛾, 483
梨星毛蟲, 395
梨星片盾蚧, 211
梨紅木蛾, 372
梨軍配蟲, 55
梨食芽蛾, 429
梨埃癭蟎, 602
梨娜刺蛾, 404
梨粉蚜, 120
梨蚜, 135, 140

梨豹蠹蛾, 398
梨捲葉斑螟, 389
梨捲葉綿蚜, 105
梨樹木蝨, 89
梨枝蓑蛾, 465
梨球堅蚧, 172
梨眼天牛, 297, 301
梨笠圓蚧, 222
梨莖蜂, 559
梨粘葉蜂, 563
梨斑象甲, 321
梨斑螟蛾, 389
梨根腿天牛, 282
梨絨粉蚧, 158
梨蠣盾蚧, 211
梨雲翅斑螟, 389, 392
梨黃卷葉蛾, 410
梨黃粉蚜, 104
梨黃捲蛾, 413
梨蛞蚧, 13
梨圓尾蚜, 134
梨圓盾蚧, 222
梨圓蚧, 222
梨瘤蕾癭蟎, 604
梨葉卷葉蛾, 414
梨葉銹壁蝨, 604
梨葉斑蛾, 395
梨葉蟎類, 604
梨葉腫癭蟎, 602
梨葉蜂, 563
梨葉癭蚊, 572
梨實蜂, 564
梨實蠅, 576
梨綠天牛, 297
梨綠蚜, 121
梨網蝽, 55
梨綿粉蚧, 152
梨劍紋夜蛾, 513, 514
梨蠹木蝨, 89
梨潛皮細蛾, 369
梨潛皮蛾, 369
梨潛葉壁蝨, 604
梨瘤蚜, 104
梨瘤蛾, 465, 511
梨銹蟎, 606
梨蠣片蚧, 211
梨蚧, 13
梨蠟蚧, 206
梨蠹象, 347
梨癭華蛾, 465
涼山樹白蟻, 2
淡白三脊沫蟬, 60
淡尖翅蛾, 376
淡色眼小葉蟬, 69
淡色薊馬, 24
淡尾橫帶跳甲, 319
淡足核桃扁葉甲, 320
淡紅翅紋薊馬, 22
淡紋魯夜蛾, 517
淡翅切葉蜂, 570
淡黃污燈蛾, 503
淡圓蚧, 186
淡綠片頭葉蟬, 80
淡綠細蟌, 12
淡鵝翼蝽, 46
淡褐巢蛾, 377
淡褐鱗紋象, 344
淡邊大葉蟬, 76
淡褐彩麗金龜, 252
清新夜蛾, 509
混亂滑刃線蟲, 622
深山天牛, 281
深山紅絨天牛, 272
深毛小蠹, 356
深斑灰天牛, 300
深綠異麗金龜, 250
深綠麗金龜, 250
球果角胫象, 346
球粉蚧, 150
球蚜科 Adelgidae, 103
球菜夜蛾, 516
球鱗蚧科, 158
球螋科 Forficulidae, 1
甜菜夜蛾, 542
甜蟎科 Glycyphagidae, 607
略翅麗金龜, 251
異毛針薊馬, 17
異色巨蝽, 33
異色捲蛾, 417
異色瓢蟲斷斑型, 230
異杜梨木蝨, 89
異角大樹蜂, 558
異斑象天牛, 307
異帶實蠅, 574
異稻緣蝽, 49
異鶴扁葉蜂, 554
異鶴胡蜂, 554
異鶴細蜂, 554
異蝽科 Urostylidae, 45
皎星黃毒蛾, 488
盔形平球蚧, 180
盔蠟蚧, 180
眼紋廣翅蠟蟬, 65
眼斑沙棘嗜木蝨, 84
眼斑芫菁, 231
眼斑廣翅蠟蟬, 65
眼斑齒脛天牛, 314
眼斑鉤蛾, 446
眼蝶科 Satyridae, 553
硃黃腹鼠, 635
祥雲新松葉蜂, 562
笠齒盾蚧, 222
笨孔, 58
第倫桃捲蛾, 425
第曼氏草地線蟲, 615
粒肩天牛, 295
粗刻似角胸葉甲, 329
粗背鋸角葉甲, 328
粗鬚嗜捲葉蛾, 392, 418
粗腿針緣蝽, 46
粗鬚尺蛾, 437
粗綠青脊天牛, 303
紹藤柄天牛, 273
細毛蝽, 37
細皮夜蛾, 540
細紅嗜木蝨, 84
細角天牛, 303
細角瘤筒天牛, 306
細角麗吉丁天牛, 303
細紋黃毒蛾, 493
細紋新鬚葉蟎, 598
細紋新鬚蟎, 598
細紋羅花金龜, 260
細翅天社蛾, 479
細翅天蛾, 471
細胸金針蟲, 227
細捲蛾科 Cochylidae, 409
細梢小捲蛾, 427
細條管薊馬, 30
細粒巨瘤天牛, 310
細斑棉紅蝽, 51
細腰鋸形象蟲, 348
細蛾科 Gracillariidae, 369
細綠斑腿蝗, 8
細綠斑螽, 11
細齒平背蟲, 16
細齒同蝽, 44
細頸散白蟻, 4
細頸蟻形蟲(一角蟲), 231
細頸蟻形甲, 231
細鬚蟎科 Tenuipalpidae, 597
細蠅科, 579
羚羊矛角蟬, 62
莎草白螟, 392
莖亞科 Ditylenchinae, 612
莖葉部, 632
莖蜂科 Cephidae, 558
莽蝽, 42
莫利黃夜蛾, 530
莫帶花金龜, 260
莓縮管蚜, 132
蛇目蝶科, 553
蛇突沙棘嗜木蝨, 85
蛇眼(鳳)蚧, 218
蛇眼臀網盾蚧, 218
蛇莓跳甲, 317
蛀果斑螟, 389
蛀果蛾科 Carposinidae, 376
蛋黃果, 94, 398
蚱蟬, 56
袖蠟蟬科 Derbidae, 68
袋蛾科 Psychidae, 363
許氏蚜, 140
軟扇蠟蟬, 68
通草木葉蛾, 514
連星污燈蛾, 506
連背毒蛾, 486
透明疏廣翅蠟蟬, 65
透明圓盾蚧, 186
透翅蛾科 Sesiidae, 393
野李銹蟎, 605
野豬化線蟲, 613
野蠶, 447, 448
陳氏粉蝨, 92
陸馬蜂, 567
雀紋天蛾, 478
雀嘴鵯, 642
雪梨銹蟎, 605
頂芽卷葉蛾, 429
頂梢捲葉蛾, 429
頂斑筒天牛, 305
頂斑瘤筒天牛, 305, 306
頂斑綠麗金龜, 246
魚藤毛胫夜蛾, 532
魚藤刺虎天牛, 282
鳥綱 AVES, 638
鳥嘴壺夜蛾, 535
鹿角蟬, 61
鹿蛾科 Amatidae, 508
麥二叉蚜, 135
麥長管蚜, 126
麥無網蚜, 115
麥蛾科 Gelechiidae, 373
麥歐麻斑天牛, 307
麥岩蟎, 591
麻皮蝽, 37
麻紋蝽, 37
黃褐卷葉蛾, 414
黃斑卷蛾, 414
蛁蟟, 58

十二劃

鈎突土天牛, 262
鈎翅粉蝶, 551
鈎翅黃蝶, 551
鈎翅赭蠶, 447
鈎背毒蛾, 499
鈎蛾科 Drepanidae, 445
傑氏阿爾天牛, 295
博白長紅蜂, 16
喜馬拉雅扁樹蜂, 558
喜馬拉雅松毛蟲, 451
喜馬碧蛾蠟蟬, 64
單叉犀金龜, 241
單性駢旋線蟲, 619
單閃夜蛾, 543
單蜷盾蚧, 197
單夢尼夜蛾, 536
單環透翅蛾, 395
單鱗褐點盾蚧, 218
喬哈尼滑刃線蟲, 622

圍唇蚧, 197
圍絲翠爪鰓金龜, 245
堪西毒蛾, 489
堪額咪小蠹, 353
壺夜蛾, 520, 521
媚綠刺蛾, 403
富色彩麗金, 252
富色彩麗鰓, 252
絹蠅, 578
絹蠅科 Finniidae, 578
復小蠹, 354
惡性橘蚧, 178
惡性橘潛跳甲, 318
惡性橘嚙跳甲, 318
戟夜蛾, 530
戟盜毒蛾, 490
戟劍紋夜蛾, 512
掌夜蛾, 544
掌葉蘋婆, 298
敦煌葉蟎, 593
散斑綠虎天牛, 277
散點閣麗金龜子, 248
斑歹夜蛾, 524
斑衣蠟蟬, 63
斑尾鵑鳩, 639
斑角坡天牛, 315
斑角花天牛, 268
斑角黑翅林翁天牛, 306
斑角瘤筒天牛, 306
斑角綠花天牛, 268
斑角蟋, 37
斑金龜, 261
斑金龜科 Trichiidae, 261
斑青花金龜, 257
斑星天牛, 294
斑背出尾甲, 230
斑背安緣蝽, 46
斑翅夜蛾, 540
斑翅草螽, 15
斑翅棕尾毒蛾, 490
斑翅溝脛跳甲, 318
斑翅零葉蟬, 77
斑胸柱螢葉甲, 323
斑胸葉甲, 320
斑胸蠟天牛, 275
斑蚜科 Drepanosiphidae, 113
斑馬灰蝶, 552
斑啄木鳥, 639
斑帶麗泡沫蟬, 59
斑華異蝽, 45
斑須蟋, 37
斑落葉夜蛾, 536
斑蛾科 Zygaenidae, 395
斑腿墨天牛, 309
斑腿雙色針蟋, 12
斑緣巨蝽, 33
斑蝶科 Danaidae, 553
斑駝臀麗金龜, 261
斑頰鋼葉蟬, 78
斑點豆孔粉虱, 101
斑點喙麗金龜, 249
斐濟葉蟎, 593
斯氏刺癭蟎, 601
斯氏屋頂鼠, 637
斯短體線蟲, 615
普見家白蟻, 2
普通田鼠, 632
普通沙棘喀木蝨, 85
普通角偽葉甲, 233
普通松鼠, 629
普通根腐線蟲, 615
普通粘蟲, 533
普通網紋薊馬, 19
普通蠼螋, 14
普裳夜蛾, 521
景洪吉松葉蜂, 560
景東吉松葉蜂, 560
朝鮮金龜子, 243
朝鮮梨象蟲, 337
朝鮮球堅蚧, 169
朝鮮球堅蠟蚧, 169
朝鮮黑金龜子, 244
朝鮮落葉松, 566
棕頭蠼螋, 13
棕毛獼猴桃, 248
棕耳鵯, 640
棕色天幕毛蟲, 462
棕色歹夜蛾, 523
棕色田鼠, 632
棕色金龜甲, 244
棕色枯葉蛾, 464
棕色鰓金龜, 242, 244
棕衣黃毒蛾, 491, 499
棕角胸葉甲, 327
棕盾瓣葉蟬, 78
棕突圓蚧, 200
棕翅粗角跳甲, 318
棕兜蝽, 34
棕絨金龜子, 247
棕腹樹鵲, 642
棕紋盾蚧, 182
棕櫚蚜, 138
棕櫚盾蚧, 200
棕櫚蚧, 200
棕櫚黃薊馬, 26
棕櫚圓蚧, 187
棕櫚椰圓蚧, 200
棕櫚薊馬, 26
棕邊青刺蛾, 405
棠梨木蝨, 88
棘尺蠖, 435
棘星粉蚧, 150
棘胸叩頭甲, 228
棘胸叩頭蟲, 227
棘頂冠癭蟎, 606
棘鞘斑螟, 385
棗上癭蟎, 602
棗小尺蠖, 444
棗小蛾, 412
棗尺蛾, 435
棗尺蠖, 443
棗步曲, 435, 443
棗刺蛾, 401, 406
棗芽象甲, 346
棗花心蟲, 539
棗奕刺蛾, 401, 406
棗飛象, 346
棗粉蚧, 150
棗豹蠹蛾, 398
棗球蠟蚧, 171
棗粘蟲, 412
棗掌鐵甲, 333
棗陽粉蚧, 150
棗陽腺刺粉蚧, 150
棗鬚扁潛甲, 331
棗葉甲, 320
棗葉壁虱, 603
棗葉銹蟎, 602
棗葉癭蚊, 572
棗壁蝨, 592
棗實菜蛾, 412
棗實蟲, 539
棗頓蚧, 144
棗綺夜蛾, 539
棗銀灰尺蠖, 444
棗樹錐蛀蟲, 398
棗樹銹癭蟎, 602
棗鐮翅小卷蛾, 412
棗癭蚊, 572
棗癭蟎, 603
棒毛小爪蟎, 586
棒突個木蝨, 91
棉綠綠蝽, 50
棋盤材小蠹, 358
植物 FLORA, 627
椎天牛, 266
椰子蚧, 143
棉小卵象, 339
棉小卷葉蛾, 411
棉古毒蛾, 498
棉片盾蚧, 217
棉黃麗金龜, 253
棉青大象鼻蟲, 342
棉盾蝽, 32
棉紅蜘蛛, 592, 596
棉紅蝽, 50
棉紋薊馬, 17
棉蚜, 118
棉蓑袋蛾, 365
棉斂天牛, 316
棉葉蟬, 69
棉葉蟎, 596
棉鈴蟲, 528
棉蔽天牛, 316
棉蟋, 9
棉褐帶卷蛾, 411
棉螟蛾, 383
棉藍金龜子, 253
棉鬚象蟲, 349
殘根線蟲, 609
游頸片針薊馬, 20
湖南黃蝶尺蛾, 444
湖南劍線蟲, 625
楊氏阿姆天牛, 295
焦藝夜蛾, 530
焦邊尺蛾, 434
焰色狼夜蛾, 533
無毛白刺蛾, 404
無尾鳳蝶, 546
無花果天牛, 300
無花果爪蠟蚧, 227
無花果長目象鼻蟲, 337
無花果長目象蟲, 337
無花果家蠶, 448
無花果螟, 382
無花果蛺蝶, 552
無花果膠蚧, 159
無花果銹蟎, 603
無眼瘤大蚜, 112
無斑壯異蝽, 45
無斑弧麗金龜, 253
無斑特緣蝽, 50
無臂巾夜蛾, 537
無憂花黃毒蛾, 487
犀角金龜, 241
犀角蟬, 62
犀金龜科 Dynastidae, 240
豬希緣蝽, 47
猩紅小綠葉蟬, 72
猩紅雪毒蛾, 502
琥珀廣翅蠟蟬, 66
番石榴毛管蚜, 107
番石榴白梲粉虱, 97
番石榴白粉蝨, 97
番石榴粉蚧, 155
番石榴粉蝨, 95
番石榴黑粉蝨, 97
番石榴實蠅, 574
番石榴裸粉虱, 101
番石榴銹蟎, 606
番荔枝斑螟, 382
番荔枝螟, 382
痣鱗鰓金龜, 245
盜毒蛾, 491
短小根結線蟲, 610
短尾大蠶蛾, 466
短角瘤天牛, 266
短角犀金龜, 241
短角管薊馬, 29
短刺薊馬, 18
短翅粘蟋, 10
短胸短翅芫菁, 231
短條夜蛾, 519
短喙蝽亞科 Phyllocephalinae, 35

短墊刀線蟲, 614
短劍線蟲, 624
短頸條跗盲蝽, 53
短褶卷葉蛾, 415
短褶捲蛾, 415
短額負蝗, 8
短額蟲蟴, 16
短頸散白蟻, 3
短鬚網紋薊馬, 19
短臂網白蟻, 3
短 體 亞 科 Paratylenchinae, 621
短體亞科 Pratylenchinae, 614
稈蠅科 Chloropidae, 573
稀球果蠅, 578
稀點雪燈蛾, 507
窗耳葉蟬, 77
窗翅蟬網蛾, 380
窗蛾科, 380
等翅目 ISOPTERA, 1
粟夜蛾, 533
結茸毒蛾, 485
絨刺蛾, 406
絨蚧科 Eriococcidae, 157
絨綠天蛾, 472
紫(牡)蠣蚧, 195
紫光盾天蛾, 476
紫金翅夜蛾, 539
紫扁胸天牛, 274
紫色蠣盾蚧, 195
紫紅短鬚蟎, 598
紫紅擬葉蟎, 598
紫翅果蝽, 36
紫胸厚天牛, 282
紫胸麗沫蟬, 60
紫蚝蚧, 195
紫偽葉蟎, 598
紫蛇目蝶, 553
紫斑突額盲蝽, 54
紫斑黃帶蛾, 446
紫絨金龜, 245
紫絡蛾蠟蟬, 64
紫黑斑金龜, 261
紫蜣螂, 240
紫膠蚧, 159
紫螟蟲, 541
紫薇絨蚧, 158
紫藍曼蝽, 40
紫藍蝽, 40
紫藤刺粉蚧, 154
紫蘭麗盲蝽, 31
絲脈袋蛾, 364
絲脈蓑蛾, 364
絲帶薊馬, 21
絲棉木金星尺蛾, 431
絲鱗粉蚧, 150
綠色地老虎, 539
腎巾夜蛾, 538
腎毒蛾, 485
腎 線 亞 科 Rotylenchulinae, 619
菩提六點天蛾, 475
萍象蟲, 339
萍葉波紋毒蛾, 495
菠蘿長葉蟎, 599
菠蘿粉蚧, 148
菠蘿蜜斑蚜, 115
菠蘿蜜管薊馬, 28
華山松大小蠹, 352
華山松木蠹象, 345
華山松毛蟲, 451
華山松長大蚜, 111
華山松梢小蠹, 350
華山松梢斑螟, 387
華山松球果象蟲, 346
華山松球蚜, 103
華巴大葉蟬, 70
華北大黑金龜, 243
華北落葉松鞘蛾, 376
華北螻蛄, 14
華北鼢鼠, 634
華南大蟋蟀, 13
華星天牛, 292
華盾蚧, 211
華夏綾絨天牛, 272
華夏薄翅牛, 264
華脊鰓金龜, 244
華茸毒蛾, 486
華麥蝽, 35
華萊斯長小蠹, 349
華新鍬甲, 239
華滿盾蝽, 32
華劍紋夜蛾, 512
華稻緣蝽, 49
華麗長頭蠟蟬, 64
菱紋姬葉蟬, 73
菱蠟蟬科 Cixiidae, 68
著蕊尾舟蛾, 479
菲律賓木蠹, 360
菲緣蝽, 50
菊花薊馬, 21
菊科滑刃線蟲, 622
菊管薊馬, 28
菜豆蝽, 40
菜葉蟎, 595
菜縊管蚜, 126
萁焚蝙蝠蛾, 362
菟絲子, 627
蛛絲平刺粉蚧, 157
蛛網粉蚧, 157
蛞蝓, 637
鼓長小蠹, 349
裂巾夜蛾, 525
裂爪蟎, 592
裂蠟蟬, 68
象皮病, 604
象鼻圍盾蚧, 198
象 蟲 科 Curculionidae, 337
象蠟蟬, 64
象蠟蟬科 Dictyopharidae, 63
賀氏劍蟲, 16
賀蘭腮扁葉蜂, 556
貴州阿扁葉蜂, 554
貴州散白蟻, 4
越橘黑痣小捲蛾, 427
超椿夜蛾, 518
鈍角胸葉甲, 326
鈍頸蟲, 15
隅瘤敏癭蚊, 573
隆紋齒天牛, 265
隆紋梗天牛, 265
隆翅側刺跳甲, 317
隆脊綠象, 339
隆基角胸葉甲, 327
雅各布滑刃線蟲, 623
雅花蛄蟬, 58
雅緣白輪蚧, 190
雲舟蛾, 480
雲杉八齒小蠹, 355
雲杉大蚜, 109
雲杉大黑天牛, 309
雲杉大墨天牛, 309
雲杉小爪蟎, 587
雲杉小墨天牛, 309
雲杉毛小蠹, 352
雲杉阿扁葉蜂, 555
雲杉桿袋蛾, 364
雲杉球果捲蛾, 418
雲杉球果螟, 384
雲杉黃捲蛾, 413, 414
雲杉腮扁葉蜂, 555
雲杉斷眼天牛, 267
雲南片盾蚧, 215
雲南地衣天牛, 313
雲南安盾蚧, 183
雲南松大蚜, 110
雲南松毛蟲, 451, 452
雲南松回紋尺蛾, 434
雲南松毒蛾, 495
雲南松脂癭蚊, 571
雲南松脊吉丁, 235
雲南松梢小捲蛾, 427
雲南松梢小蠹, 351
雲南松梢蚧, 146
雲南松黃毒蛾, 492
雲南松黑吉丁, 238
雲南松幹蚧, 146
雲南松幹球蚜, 104
雲南松葉甲, 328
雲南長跗螢葉甲, 324
雲南粘粉蚧, 150
雲南脊吉丁, 235
雲南樹綠蝽, 47
雲南球堅蚧, 172
雲南斑須蝽, 37
雲南雲毛蟲, 464
雲南銳盾蚧, 199
雲南碩蚧, 147
雲南模毒蛾, 496
雲南歐李, 271
雲南稀蝽, 37
雲星黃毒蛾, 490
雲翅粉蝨, 100
雲梨木蝨, 90
雲斑天牛, 298, 299
雲斑毛蝽, 35
雲斑白條天牛, 298, 299
雲斑車蝗, 9
雲斑金龜, 247
雲斑褐夜蛾, 536
雲斑鰓金龜, 247
雲鳳蝶, 548
雲龍斑蚜, 113
雲蝽, 35
項樹蜂, 557
項樹蜂科 Xiphydriidae, 557
黃二星舟蛾, 482
黃八星白條天牛, 299
黃三角黑捲葉蛾, 424
黃小窗蛾, 380
黃小蠹, 350
黃山松毛蟲, 452
黃毛鼠, 635
黃毛蟲, 513
黃毛罹花金龜, 259
黃氏錐葉蜂, 565
黃片盾蚧, 214
黃片蚧, 214
黃白緣阿扁葉蜂, 554
黃皮木蝨, 84
黃皮粉蝨, 97
黃皮捲葉蛾, 372
黃目大蠶蛾, 467
黃光胸鍬甲, 240
黃地老虎, 514
黃守瓜, 322
黃灰夢尼夜蛾, 536
黃羽毒蛾, 493
黃色捲蛾, 423
黃色梢小蠹, 350
黃色條大葉蟬, 70
黃壯異蝽, 45
黃尾大蠶蛾, 466
黃尾白毒蛾, 491
黃尾毒蛾, 491
黃尾鼠, 631
黃刺毛, 400
黃刺蛾, 400
黃卷葉蛾, 425
黃波花蠶蛾, 447
黃波羅鳳蝶, 550
黃炎盾蚧, 199
黃玟蝽, 37
黃肩綠蝽, 41

黃肩稻綠蝽, 41
黃花蛄蟬, 58
黃花鳳蝶, 546, 550
黃拮蕊蛾, 391
黃星天牛, 314
黃星尺蛾, 432
黃星尺蠖, 444
黃星長角天牛, 315
黃星長鬚天牛, 315
黃星桑天牛, 315
黃星象甲, 343
黃星蝗, 8
黃毒蛾, 489, 492
黃粉鹿花金龜, 256
黃粉蟲, 100
黃紋大螟蛾, 382
黃紋曲虎天牛, 278
黃紋卷象, 335
黃紋花天牛, 269
黃紋蝶, 553
黃翅大白蟻, 5
黃翅絹野螟, 383
黃胸木蜂天蛾, 477
黃胸木蠹蛾, 396
黃胸散白蟻, 4
黃胸葉甲, 318
黃胸鼠, 635
黃胸寡毛跳甲, 318
黃胸薊馬, 25
黃荊重突天牛, 297
黃荊眼天牛, 297
黃茶蟎, 579
黃閃彩麗金龜, 252
黃帶小葉蟬, 81
黃帶坡天牛, 316
黃帶厚花天牛, 270
黃帶紫天牛, 284
黃帶艷天牛, 273
黃帶臀花金龜, 254
黃條葉麗金龜, 252
黃條翠象, 343
黃條藍天牛, 283
黃梨木蝨, 90
黃梨蚧, 217
黃蚱蟬, 57
黃連木尺蛾, 436
黃頂網紋薊馬, 20
黃麻橋夜蛾, 518
黃脛米綠蝽, 49
黃脛黑尾蚜, 141
黃掌舟蛾, 482
黃斑小捲葉蛾, 423
黃斑小捲蛾, 423
黃斑天牛, 315
黃斑凹唇天牛, 314
黃斑吉丁, 237
黃斑卷葉蛾, 410
黃斑波紋雜毛蟲, 449
黃斑長翅捲蛾, 410
黃斑捲蛾, 409
黃斑短突花金, 256
黃斑椿象, 37
黃斑蛺蝶, 552
黃斑綠天牛, 276
黃斑蝙蝠蛾, 362
黃斑隸甲, 239
黃斑蝽, 37
黃猩猩蠅, 577
黃紡蕈蛾, 500, 507
黃結網葉蜂, 554
黃絲蟻, 567
黃絲蟻, 567
黃腎圓盾, 184
黃菠蘿, 38, 466, 550
黃須球小蠹, 357
黃圓蚧, 184
黃圓蹄盾蚧, 184
黃暈闊嘴天牛, 280
黃楊井盾蚧, 217
黃楊盾蚧, 217
黃楊粕片盾蚧, 211
黃楊褐點盾蚧, 217
黃猿葉甲, 321
黃腰胡蜂, 567
黃腹小長蠹, 229
黃腹冠鵯, 640
黃腹鼠, 635
黃腹劍紋夜蛾, 545
黃腹燈蛾, 503, 505, 506
黃腹麗燈蛾, 501
黃腹麗螢葉甲, 320, 322
黃葉甲, 323
黃葉蟲, 323
黃鼠, 629
黃綠介殼蟲, 169
黃綠短頭葉蟬, 70, 75, 76
黃綠絮介殼蟲, 164
黃綠綿蚧, 165
黃綠鳳蝶, 547
黃領蛺蝶, 552
黃領蝶, 552
黃嘴山鴉, 642
黃寬盾蝽, 32
黃綠米螢葉甲, 323
黃綠扁葉蜂, 554
黃綠胡蜂, 554
黃蝶尺蛾, 444
黃蝶尺蠖, 444
黃褐天幕毛蟲, 462
黃褐尺蠖, 441
黃褐油葫蘆, 12
黃褐麗金龜, 250
黃螞蟻, 567
黃鞍胸葉蟬, 81
黃頸木蜂天蛾, 477
黃頸花菁, 231
黃頸柄天牛, 273, 294
黃龍山黑松葉蜂, 561
黃臀鵯, 642
黃薄輪心蚧, 186
黃薊馬, 23, 25
黃點介殼蟲, 220
黃點天牛, 315
黃點缺角天蛾, 470
黃藍眼天牛, 298
黃蟪蛄, 58
黃邊胡蜂, 568
黃邊短麗金龜, 254
黃蠟天牛, 274
黃艷金龜, 252
黃鉤蛺蝶, 553
黍蚜, 133
黍縊管蚜, 133
黑小吉丁, 234
黑小蠹, 358
黑山彎腿金龜, 261
黑毛黑腿金龜, 261
黑片盾蚧, 211, 215
黑地狼夜蛾, 533
黑守瓜, 322
黑色阿花天牛, 268
黑色紅緣天牛, 297
黑衣黃毒蛾, 490
黑尾大葉蟬, 70
黑尾長小蠹, 349
黑尾胡蜂, 568, 569
黑尾短鞘天牛, 310
黑尾葉蟬, 78
黑角貝薊馬, 17
黑角筒天牛, 305
黑角稜蝽, 43
黑角舞蛾, 496
黑角瘤筒天牛, 305
黑角薊馬, 24
黑豆蚜, 117
黑赤腰透翅蛾, 394
黑足紅象, 336
黑足猬蝽, 50
黑刺粉蝨, 92
黑刺圓胸木蠹, 360
黑松大蚜, 108
黑股槽脛葉蟬, 71
黑肩袋蛾, 363
黑阿鰓金龜, 242
黑亮管薊馬, 29
黑冠黃鵯, 641
黑扇葉蟬, 80
黑星天牛, 293
黑星斧蛾, 545
黑星卷葉牙蛾, 375
黑星麥蛾, 375
黑毒蛾, 484
黑盾胡蜂, 568
黑盾瘤筒天牛, 306
黑紅捲葉蛾, 430
黑紅捲蛾, 430
黑背螞葉甲, 233
黑背扁喙葉蟬, 76
黑背鼠兔, 627
黑姬吉丁蟲, 234
黑家鼠, 636
黑核桃銹蟎, 603
黑根小蠹, 353
黑粉蝨, 95
黑紋天社蛾, 482
黑紋白刺蛾, 404
黑紋毒蛾, 490
黑紋銀天社蛾, 483
黑翅土白蟻, 5
黑翅大白蟻, 5
黑翅刺蛾, 401
黑翅哈螢葉甲, 323
黑翅紅蟬, 57
黑翅蓑蛾蟲, 363
黑胸大蠊, 7
黑胸松果長蝽, 51
黑胸胡蜂, 569
黑胸核桃扁葉甲, 320
黑胸散白蟻, 3
黑胸斑葉蟬, 73
黑胸短虎天牛, 274
黑胸葡虎天牛, 274
黑胸麗沫蟬, 60
黑基櫻夜蛾, 543
黑帶小葉蟬, 78
黑帶麥蛾, 375
黑梅綿蚜, 147
黑條木小蠹, 360
黑條灰燈蛾, 502
黑條紫天牛, 284
黑蚱, 56
黑蚱蟬, 56
黑軟蚧, 174
黑頂樹蜂, 557
黑鹿蛾, 508
黑喉紅臀鵯, 641
黑斑紅毛斑蛾, 396
黑斑條天牛, 316
黑斑曼蝽, 40
黑斑擬塵天牛, 303
黑斑麗沫蟬, 59
黑琴鳥, 638
黑琴雞, 638
黑短腳鵯, 640
黑絨金龜, 247
黑絨鰓金龜, 245, 247
黑跗瓢螢葉甲, 324
黑圓角蟬, 61
黑圓粉蝨, 95
黑腫角天牛, 281
黑腹兜蝽, 34
黑腹筒天牛, 311
黑腹絨鼠, 631
黑腹蝽, 38
黑蛻白輪蚧, 190
黑椿象, 43

黑碩蚧, 146
黑綠象蟲, 344
黑網珠蠟蚧, 174
黑鳳蝶, 546, 549
黑緣花天牛, 268
黑緣褐花金龜, 259
黑線倉鼠, 630
黑線姬鼠, 629
黑膠粉蝨, 96
黑褐金龜子, 241
黑褐盜毒蛾, 487
黑褐圓盾蚧, 192
黑鰭縫蝽, 50
黑齒刺蛾, 401
黑樹白蟻, 2
黑雄黑個木蝨, 90
黑頸紅芫菁, 231
黑頭卷葉蟲, 415
黑頭青蟲, 415
黑頭菱蠟蟬, 68
黑頭櫻毛蟲, 502
黑頭鴨, 641
黑龍江松天蛾, 474, 477
黑穗醋栗, 395
黑蟌蝶, 12
黑點刺蛾, 409
黑點粉天牛, 312
黑點蚧, 215
黑點捲蛾, 415
黑點黃毒蛾, 484
黑點瘤粉蝨, 97
黑點褐卷葉蛾, 418
黑顏凹唇跳甲, 317
黑額光葉, 330
黑羅花金龜, 260
黑邊花毒蛾, 495
黑體網紋薊馬, 19
黑艷蠅科 Lonchaeidae, 573
綾紋葉蟬, 73
棱蝽, 42
椋鳥科 Sturnidae, 639
刺莓蚜, 127
菝葜黑盾蚧, 209
稜蝽, 36
跗虎天牛, 282
跗線蟎科 Tarsonemidae, 579
酢漿草岩蟎, 591
亂跗線蟎, 580
傷痕根腐線蟲, 615

十三劃
擬毛刺線蟲, 609
擬根腐線蟲, 616
擬異滑刃線蟲, 624
擬滑刃線蟲, 623
擬劍線蟲, 625
擬螺旋線蟲, 618
圓八星白條天牛, 299
圓白斑椿象, 38
圓尾螺旋線蟲, 613
圓角胸葉甲, 327
圓角捲蛾, 419
圓刺毛, 409
圓柏帶蛾, 446
圓盾蚧, 187
圓紋捲葉蛾, 423
圓紋捲蛾, 423
圓蚧, 185
圓眼長蝽, 52
圓眼寬廣蠟蟬, 65
圓軟蚧, 167
圓掌舟蛾, 482
圓斑小捲蛾, 420
圓斑象, 336
圓斑黃緣禾螟, 382
圓黃掌舟蛾, 482
圓滑番荔枝, 593
圓窩斜脊象, 346
圓齒耳角蟬, 63
圓擬燈蛾, 508
圓蠟蟬, 67
圓蠟蟬科 Issidae, 67
塔里木鰓金龜, 246
塔真毛管蚜, 106
嫌疑滑刃線蟲, 622
微小天牛, 280
微小熱潛蠅, 578
微天牛, 291
微毛角薊馬, 18
微卡圓角蟬, 62
微長胸薊馬, 22
微紅梢斑螟, 386
微蛾科 Nepticulidae, 362
愚肖齒舟蛾, 481
慈利喀木蝨, 83
愛豪虎蛾, 511
愈斑弱脊天牛, 307
業鼠, 631
新島氏長小蠹, 349
新高灰天牛, 271
新渡戶樹蜂, 557
暗紋粉夜蛾, 544
暗翅材小蠹, 360
暗翅筒天牛, 310
暗翅蟬, 59
暗胸球果蠅, 578
暗楔天牛, 265
暗黑松果長蝽, 51
暗黑金龜, 244
暗黑綠蝽, 48
暗黑鰓金龜, 244
暗綠星花金龜, 258
暗綠盜毒蛾, 492
暗藍三節葉蜂, 563
暗藍異花金龜, 260
會澤新松葉蜂, 562
楚雄新松葉蜂, 561
楚雄腮扁葉蜂, 556
楔尾斑鳩, 639
椰子大象鼻蟲, 346
椰子小象, 341
椰子四紋小象鼻蟲, 340
椰子盾蚧, 196
椰子紅胸葉蟲, 331
椰子粉蚧, 148
椰子象, 346
椰子飾翅蛾, 376
椰子蟲蚜, 108
椰子銹蟎, 603
椰子擬盾蚧, 202
椰刺蛾, 400
椰蛀犀金龜, 241
椰圓盾蚧, 200
椰圓蚧, 186
椰管薊馬, 30
椰綴蛾, 392
楊二尾舟蛾, 479
楊木蠹蛾, 396
楊毛臀螢甲(東方亞種), 321
楊氏裂爪蟎, 592
楊白片盾蚧, 208
楊白紋毒蛾, 498
楊灰小捲蛾, 428
楊長跗螢葉甲, 323
楊枯葉蛾, 461
楊盾蚧, 223
楊紅頸天牛, 273, 296, 297
楊桃小捲蛾, 420
楊桃刺蛾, 393
楊桃果蛀蟲, 418
楊桃花瓣捲葉蛾, 418
楊桃花捲蛾, 418
楊桃實蠅, 574
楊梅葉甲, 325, 329
楊梅小細蛾, 370
楊梅毛管蚜, 107
楊梅老虎, 465
楊梅刺蛾, 404
楊梅枯葉蛾, 461
楊梅粉蝨, 101
楊梅捲葉蛾, 420
楊梅捲蛾, 420
楊梅圓粉蝨, 96
楊梅圓點小卷蛾, 420
楊梅蜆盾蚧, 198
楊梅翠膠蚧, 160
楊雪毒蛾, 499
楊短頭葉蟬, 75
楊夢尼夜蛾, 536
楊綠天牛, 276
楊鳳蝶, 547
楓楊肉刺斑蚜, 114
楓樹板背薊馬, 20
楓擬葉蟎, 597
楓蠶, 467, 469
榆尺蠖, 432
榆全爪蟎, 590
榆掌舟蛾, 482
榆黃斑舟蛾, 482
榆綠天牛, 276
榆綠斑蚜, 114
榆蠣盾蚧, 206, 207
楝閃光天牛, 272
楝樹天牛, 272
溝叩甲, 229
溝叩頭蟲, 229
溝唇蜂, 32
溝紋卷象, 335
溝紋眼鍬甲, 238
溝胸細條虎天牛, 278
溝胸斷眼天牛, 267
溝脛天牛亞科 Lamiinae, 291
溝腹岱蝽, 36
溝鼠, 636
滇白線天蛾, 476
滇匙同蝽, 44
滇梨木蝨, 88
滅字脊虎天牛, 290
滅字綠虎天牛, 277
溫室粉蝨, 103
溫室網紋薊馬, 20
溫室薊馬, 20
溫帶果樹, 590
滑刃亞科 Aphelenchoidinae, 622
煙角樹蜂, 557
煙青蟲, 528
煙草粉虱, 98
煙草粉斑螟, 387
煙蚜, 128
煙薊馬, 27
畸型平滑線蟲, 612
睫毛堅球蚧, 171
矮化亞科 Tylenchorhynchinae, 612
矮化線蟲, 613, 614
矮化螺旋線蟲, 612, 617
稜額虎天牛, 288
稠李巢蛾, 378
節角捲葉蛾, 430
節角捲蛾, 430
節蟎科, 600
絹白毒蛾, 484
絹花綠天牛, 291
絹鋸天牛, 291
群蚜科 Thelaxridae, 106
群帶花金龜, 260
腰果皮薊馬, 30
腰果角盲蝽, 53, 54
腰果細蛾, 369
腰果雲翅斑螟, 389
腰果溝脛螟, 389
腰果網紋薊馬, 22

腫鞘綠花天牛, 268
腹足綱 GASTROPODA, 637
腹齒薊馬, 17
腹鉤薊馬, 22
落葉夜蛾, 534, 536
落葉松八齒小蠹, 355
落葉松小蠹, 356
落葉松尺蛾, 437
落葉松毛蟲, 458
落葉松尖胸沫蟬, 61
落葉松灰卷葉蛾, 430
落葉松赤腹葉蜂, 564
落葉松銅小蜂, 566
落葉松扁葉蜂, 554
落葉松紅腹葉蜂, 564
落葉松捲蛾, 425
落葉松梢小蠹, 350
落葉松球果卷葉蛾, 426
落葉松球果花蠅, 578
落葉松球蚜, 103
落葉松啄木蟲, 84
落葉松葉蜂, 564
落葉松實小捲蛾, 426
落葉松種子小蜂, 566
落葉松線小捲蛾, 431
落葉松鏈葉蜂, 565
落葉松鞘蛾, 375, 376
落葉松隱斑螟, 383
落葉松雙肩尺蛾, 435
落葉綠尺蛾, 445
葫蘆夜蛾, 517
葉甲亞科 Chrysomelinae, 320
葉甲總科 Chrysomeloidea, 316
葉芽線蟲, 622, 623
葉蜂科 Tenthredinidae, 563
葉銀紋刺蛾, 403
葉蟬科 Cicadellidae, 68
葉蠹蚧, 216
葉蟎科 Tetranychidae, 581
葛小葉蟬, 77
葛氏梨莖蜂, 558
葛氏梭腿虎天牛, 289
葡萄二點葉蟬, 72
葡萄十星葉甲, 324
葡萄小葉蟬, 69
葡萄天蛾, 472
葡萄毛刺線蟲, 609
葡萄毛管蚜, 107
葡萄毛氈壁蝨, 604
葡萄白盾蚧, 207
葡萄白粉蝨, 102
葡萄回紋尺蛾, 440
葡萄羽蛾, 393
葡萄卷葉野螟, 388, 392
葡萄卷葉象, 335, 339
葡萄虎天牛, 290
葡萄虎蛾, 511
葡萄金花蟲, 324
葡萄金象, 335
葡萄金龜子, 249
葡萄長針線蟲, 608
葡萄長鬚捲蛾, 428
葡萄紅蜘蛛, 597
葡萄修虎蛾, 511
葡萄根瘤蚜, 105
葡萄粉蚧, 154
葡萄缺角天蛾, 470
葡萄缺節癭蟎, 601
葡萄脊虎天牛, 290
葡萄針線蟲, 621
葡萄乾果斑螟, 382
葡萄乾蛾, 382
葡萄晝天蛾, 477
葡萄脈粉蝨, 96
葡萄細捲蛾, 409
葡萄堅線蟲, 612
葡萄透翅蛾, 394
葡萄雪盾蚧, 192
葡萄斑葉蟬, 69
葡萄帽腿天牛, 283
葡萄短鬚蟎, 597
葡萄菲盾蚧, 216
葡萄溝頂葉甲, 330
葡萄葉甲, 327
葡萄葉斑蛾, 396
葡萄葉螟, 392
葡萄管薊馬, 30
葡萄綿蚧, 179
葡萄輪線蟲, 619, 620
葡萄擬鞘線蟲, 626
葡萄叢葉甲, 326
葡萄鰓金龜, 245
葡萄癭蚊, 571
蜒蚰螺, 638
蛞蝓蝸, 638
蜀梨圓尾蚜, 135
蛾蠟蟬科 Flatidae, 64
裝飾中輪線蟲, 620
路斑綠刺蛾, 405
路銀紋刺蛾, 403
跳甲亞科 Alticinae, 317
達呼爾黃鼠, 629
達烏爾黃鼠, 630
達摩鳳蝶, 546
酪梨捲葉蛾, 428
酪梨捲蛾, 428
酪梨銹蟎, 602
鉛閃擬燈蛾, 508
鈴斑翅夜蛾, 540
雉科 Phasianidae, 638
雷巾夜蛾, 525
雷氏擬葉蟎, 597
雷陶獸甲, 238
雷雪鰓金龜, 242
雷鳴蟬, 58
電光葉蟬, 81
電光廣翅蠟蟬, 66
靖遠松葉蜂, 559
飾翅蛾科, 376
鳩鴿科 Columbidae, 638
鼠李粉蝶, 551
鼠李鐮翅小捲蛾, 412
鼠兔, 628
鼠兔科 Ochotonidae, 627
鼠科 Muridae, 629
嗇夜蛾, 520
嗇蚧科, 158
檜柏大蚜, 113
楠棕茶色龜甲, 254
椴六點天蛾, 474
椴始葉蟎, 584
滇華伏蚜, 131
蛺蝶科 Nymphalidae, 552

十四劃

綠綠彩蚜, 116
僧尼舞毒蛾, 495
塵尺蛾, 439, 443
塵白燈蛾, 506
塵污燈蛾, 506
塵粉毒蛾, 491
墊刃亞科 Tylenchinae, 611
墊囊綠綿蠟蚧, 165
壽胡蜂, 570
夢尼夜蛾, 536
寧陝松毛蟲, 452
實蠅, 573
實蠅科 Trypetidae, 573
截形葉蟎, 595
截葉井額蟲, 16
截頭堆砂白蟻, 1
榕八星天牛, 299
榕毛管蚜, 106
榕母管薊馬, 28
榕指角天牛, 304
榕脊胸天牛, 285
榕捲綿粉蝨, 97
榕葉甲, 321
榕管薊馬, 28
榕蠶, 448
榛子副長斑蚜(雲南亞種), 115
榛金星尺蛾, 434
榛褐捲蛾, 424
榛雞, 638
槐枝堅蚧, 176
槐花球蚧, 171
槐豆蠅, 204
槐星天牛, 294
槐黑星虎天牛, 278
槐黑星瘤虎天牛, 278
槐綠虎天牛, 277
歌夢尼夜蛾, 535
漆毛蟲, 468
漆尾夜蛾, 527
漆黑污燈蛾, 504
漆黑異麗金龜, 250
漆黑異麗蚊, 250
漫星黃毒蛾, 490
漫綠刺蛾, 402
熊毛錐角葉蜂, 565
瑪夜蛾, 524
瑪蝽, 33
疑克螢葉甲, 322
碧蘿蚜, 132
碧蛾蠟蟬, 64, 65
碧鳳蝶, 546
碧皚袋蛾, 363
碧鷹冬夜蛾, 545
碩蚧科 Monophlebidae, 142
碩蟠, 33
窩紋雙構象, 345
端大薊馬, 20
端管薊馬, 29
端齒材小蠹, 358
管紋虎天牛, 285
管紋艷虎天牛, 285
管薊馬科 Phlaeothripidae, 27
綾紋麻斑天牛, 302
綠尺蛾, 431
綠凹緣花金龜, 255
綠色細脊天牛, 280
綠尾大蠶蛾, 466
綠刺蛾, 402, 404, 405, 406
綠奇花金龜, 254
綠岱蟬, 36, 37
綠盲蝽象, 54
綠皇鳩, 638
綠背蟬, 37
綠窄吉丁, 234
綠翅短腳鵯, 640
綠草蟬, 58
綠蚧, 169
綠啄木鳥, 639
綠帶閃目天蛾, 472
綠組夜蛾, 517
綠軟蚧, 169
綠斑鳳蝶, 546
綠絨星天牛, 292
綠絨象甲, 342
綠黃枯葉蛾, 465
綠蛤蛉, 13
綠溝跗天牛, 288
綠蛾蠟蟬, 65
綠鳩, 639
綠綿蠟蚧, 178
綠鬚腹露蛆, 9
綠墨天牛, 309
綠樟天牛, 276

綠頭, 75
綠頭菱紋葉蟬, 73
綠飛蝨, 40
綠蟲蜜, 15
綠豔花金龜, 260
綠麗金龜, 252
綠鱗象, 342
綠鱗象鼻蟲, 342
緣黃毒蛾, 490
緣紫舞蛾, 388
網目砂潛, 232
網翅鉤蛾, 445
網室葉蟬, 79
網珠蠟蚧, 180
網紋圓蚧, 218
網紋綿蚧, 164
網斑地衣天牛, 313
網蛾科 Thyrididae, 380
網蠟蚧, 170
網蝽科 Tingidae, 55
綿蚜科, 105
綿蚧, 143, 164
綿團蚧, 143
綿癭蚜科 Pemphigidae, 105
翠色狼夜蛾, 533
翠鳳蝶, 546
臺松針長蠣蚧, 210
臺灣盾蚧, 199
臺普鰓金龜, 247
臺灣一字金花蟲, 324
臺灣一字龜葉甲, 324
臺灣下黃夜蛾, 530
臺灣大松象鼻蟲, 343
臺灣大青蠊, 9
臺灣大胡蜂, 568
臺灣大蟋蟀, 13
臺灣小袋蛾, 364
臺灣山天牛, 281
臺灣五葉松, 340
臺灣六白星細胸天牛, 313
臺灣六星粉天牛, 313
臺灣毛管蚜, 107
臺灣白天牛, 312
臺灣白紋鳳蝶, 548
臺灣白點花金龜, 258
臺灣白蟻, 5
臺灣灰頭松鼠, 628
臺灣角金龜, 256
臺灣刺長小蠹, 349
臺灣刺蛾, 401
臺灣埃象, 346
臺灣凱麗金龜, 253
臺灣松毛蟲, 453
臺灣松枯葉蛾, 453
臺灣波紋蛾, 445
臺灣花薊馬, 19
臺灣長小蠹, 349
臺灣長足大蚜, 108
臺灣青尺蛾, 443
臺灣青銅金龜, 250
臺灣指角蚜, 126
臺灣枯葉蛾, 460
臺灣柄天牛, 273
臺灣胡蜂, 568
臺灣桑木蝨, 86
臺灣桑粉蝨, 102
臺灣烏鴉鳳蝶, 547
臺灣茶色金龜, 248
臺灣蚌蠟蚧, 161
臺灣兜蟲, 241
臺灣帶花蚤, 232
臺灣帶蛾, 446
臺灣袋蛾, 368
臺灣野梨銹蟎, 600
臺灣野蠶, 447
臺灣圍盾蚧, 198
臺灣棍腿天牛, 282
臺灣筒天牛, 310
臺灣黃毒蛾, 492
臺灣黑翅大白蟻, 5
臺灣葉蟎, 595
臺灣綠綿蚧, 165
臺灣鳳蝶, 549
臺灣燈蛾, 510
臺灣薄翅天牛, 263
臺灣螻蛄, 14
臺灣鼴鼠, 643
臺灣綠虎天牛, 279
臺灣鼩, 641
舞毒蛾, 493
舞蛾, 493
蒙兔子, 628
蒙古土象, 348
蒙古小櫻毛蟲, 449
蒙古木蠹蛾, 396
蒙古白肩天蛾, 476
蒙古兔, 628
蒙古疣蝗, 11
蒙古砂潛, 232
蒙古寒蟬, 57
蒙古象, 348
蒙古黃鼠, 629
蒙古麗金龜, 251
蒙瘤犀金龜, 241
蒲桃(香果), 163
蒲桃夜蛾, 543
蒲桃粉蝨, 92, 99
蒲桃巢蛾, 375
蒲桃無毛癭蟎, 607
蒲桃蠹, 99, 275, 589
蒼山梨木蝨, 88
蒼山梨木蝨, 83
蒼蝽, 36
蓑蛾科, 363
蜜柑大實蠅, 577
蜜柑小實蠅, 575
蜜柑落葉蛾, 372
蜜柑實蠅, 576
蜜蜂科 Apidae, 570
蜜橘蠅, 577
蜻蜓尺蛾, 436
蜘蛛抱卵盾蚧, 216
裸頂絲跳甲, 318
遠東田鼠, 632
酸棗尺蛾, 435
酸棗隱頭葉甲, 328
酸模蚜, 121
銀尺蛾, 443
銀毛吹綿蚧, 143
銀白天社蛾, 480
銀色天社蛾, 482
銀杏大蠶蛾, 468
銀星天牛, 292
銀紋天蛾, 475
銀紋毛葉甲, 330
銀紋夜蛾, 544
銀紋潛蛾, 379
銀綴木潛蛾, 372
銀條斜線天蛾, 473
銀葉粉蝨, 98
銀蛾科 Argyresthiidae, 373
銀寶小捲蛾, 426
銀輝夜蛾, 523
銅吉丁蟲, 235
銅色白紋金龜, 256
銅色脛齒跳甲, 317
銅紅花金龜, 255
銅胸紋吉丁, 236
銅斑褐刺蛾, 408
銅黑異麗金龜, 249
銅棱吉丁, 236
銅綠花金龜, 254
銅綠金龜子, 250
銅綠紋吉丁, 236
銅綠異麗金龜, 250
銅綠麗金龜, 249
銅綠蝽, 33
閩南根結線蟲, 611
閩鳩蠟蛾, 362
鳴鳴蟬, 56
鳴蟬, 58
鳶紫褐圓蚧, 192
鳳子蝶, 550
鳳仙花天蛾, 478
鳳凰木同紋夜蛾, 538
鳳凰木夜蛾, 538
鳳梨長葉蟎, 599
鳳梨盾蚧, 196
鳳梨粉蚧, 148
鳳梨偽葉蟎, 599
鳳頭潛鴨, 642
鳳蝶科 Papilionidae, 546
鼻白蟻科 Rhinotermitidae, 2
樹(杜)鵑蚧, 205
榧杉棉綿蚧, 179
維納氏癭蟎, 604
橙木蠟蚧, 170
綠色小灰蝶, 551
雲南黃枯葉蛾, 465
蜱蟎目 ACARINA, 579
蜚蠊科 Blattidae, 7
劉氏短鬚蟎, 597

十五劃

蝽亞科 Pentatominae, 35
劍川松毛蟲, 449
劍心銀斑舟蛾, 483
劍角錦斑蛾, 396
劍蛾, 513
劍線蟲, 625
嘴壺夜蛾, 535
嬌異蝽, 46
嬌駝跳蝽, 52
寬巾夜蛾, 524, 537
寬足蛞蝓, 637
寬背粉虱, 99
寬肩象, 341
寬肩圓腹象, 339
寬茸鰓金龜, 248
寬曼蝽, 40
寬帶鹿花金龜, 255
寬帶寡鬃實蠅, 577
寬帶隱脈葉蟬, 79
寬翅蠟蟬, 67
寬腹華異蝽, 45
寬緣瓢螢葉甲, 324
寬齒爪鰓金龜, 243
廣州毛管蚜, 107
廣西灰象, 348
廣西新松葉蜂, 561
廣東油桐刺蛾, 407
廣東油桐黑刺蛾, 407
廣翅肖金花蟲, 333
廣翅天牛, 314
廣翅腿天牛, 314
廣翅蠟蟬科 Ricanidae, 65
廣腹同緣蝽, 48
廣蝽, 39
彩弓鰓金龜, 242
德昌松毛蟲, 455
德昌雲南松梢小蠹, 351
德國小蠊, 7
德國蜚蠊, 7
德普松齒螻, 15
德彩蠟蟬, 64
摩利氏粉蚧, 155
樟子松木蠹象, 345
樟子松梢斑螟, 385
樟子松球果象, 345
樟子松嫩木蝨, 85
樟子松綿蚧, 144
樟子松墨天牛, 308
樟小爪蟎, 588

樟白輪蚧, 190
樟刺蛾, 405
樟枝尺蛾, 435
樟青尺蛾, 444
樟青尺蠖, 444
樟盾蚧, 218
樟修尾蚜, 136
樟粉虱, 97
樟竹圓盾蚧, 218
樟巢螟, 388
樟捲蛾, 428
樟細葉蟲, 416
樟網盾蚧, 218
樟翠尺蛾, 444
樟翠尺蠖, 444
樟叢螟, 389
樟蠶, 469
模夜蛾, 533
模毒蛾, 495
歐李瘤頭蚜, 141
歐亞松果長蝽, 51
歐亞松蚜, 109
歐兔, 628
歐洲屋頂鼠, 636
歐洲野兔, 627
歐納泡沫蟬, 60
歐斑鳩, 639
潛甲亞科 Anisoderinae, 331
潛花蚊, 257
潛葉蛾, 372
潛葉蛾科 Phyllocnistidae, 371
潛葉跳甲, 319
潛葉綠跳甲, 319
潛蛾科 Lyonetiidae, 378
潛蠅科 Agromyzidae, 578
熊氏粉蚧, 154
熱河榆小蠹, 350
瘤皮紅蜘蛛, 589
瘤耳角蟬, 62
瘤狀毛薊馬, 28
瘤胸天牛, 296
瘤胸材小蠹, 360
瘤胸筒天牛, 305
瘤胸簇天牛, 296
瘤胸耳角蟬, 62
瘤粒材小蠹, 359
瘤喀木虱, 84
瘤筒天牛, 305
瘤蛾科 Nolidae, 510
瘤緣蝽, 46
瘤額(牡)蠣蚧, 206
瘦天牛, 267
瘦天牛亞科 Disteniinae, 267
瘤角密齒天牛, 262
皺大球蚧, 171
皺小蠹, 357
皺背葉甲, 325
皺胸天牛, 272
皺胸卷象, 335
皺胸閃光天牛, 271
皺球蚧, 171
皺球堅蚧, 171
皺黃花金龜, 257
皺綠柄天牛, 273
皺綠鋪天牛, 273, 276
盤狀中輪線蟲, 620
盤蚧科, 158
盤旋亞科 Rotylenchinae, 617
瞎老鼠, 634
瞎佬, 634
瞎鼢, 634
穀蛾科 Tineidae, 362
穀蠹, 229
稻赤曼蝽, 40
稻赤蝽, 40
稻刺緣蝽, 47
稻夜盜, 541
稻長管蚜, 135
稻紅瓢蟲, 230
稻蛀莖夜蛾, 540
稻麥蚜, 133
稻黑蝽, 43
稻暗褐蝴蝶, 553
稻管薊馬, 28
稻綠蝽, 40
稻綠蝽全綠型, 40, 41
稻綠蝽黃肩型, 41
稻綠蝽點斑型, 41
稻褐眼蝶, 553
稻穗點瘤蛾, 510
稻薊馬, 24
緬甸咪小蠹, 353
線紋廣翅蠟蟬, 66
線翅脊筒天牛, 310
線翅筒天牛, 310
線管粉蚧, 150
線瘤果斑蚜, 114
線點黃毒蛾, 489
緣蝽科 Coreidae, 46
線尖尾尺蛾, 438
線背毒蛾, 485, 486
線散袋蛾, 364
線斑腿蝗, 11
線蟲 NEMATODA, 608
膜翅目 HYMENOPTERA, 554
膠卷象, 335
膠扁粉虱, 96
膠蚧科 Kerridae, 159
蔗亨蟋蟀, 12
蔗扁蛾, 363
蔗根土天牛, 262
蔚茸毒蛾, 486
蓮紋夜蛾, 543
蓮縊管蚜, 132
蓮溢蚜, 132
蓮霧細蛾, 369
蓮霧銹蟎, 602
蓮霧瘤木虱, 91
蔗薊馬, 27
蟪蛄, 59
蝦夷天蛾, 476
蝦殼天蛾, 471
蝙蝠蛾科 Hepialidae, 361
蝗蟲科 Acrididae, 7
衛矛矢尖蚧, 225
褐天牛, 281, 295
褐凹翅螢葉甲, 325
褐白洛枕蛾, 511
褐白洛瘤蛾, 504, 510
褐色金龜子, 244
褐色蚧, 216
褐色斑花金, 257
褐角肩網蝽, 56
褐角須野螟, 381
褐足角胸葉甲, 326
褐刺蛾, 401, 407, 408
褐卷葉蛾, 413
褐奇緣蝽, 47
褐長吻薊馬, 29
褐前鍬甲, 240
褐幽天牛, 265
褐扁鞘天牛, 285
褐盾短頭葉蟬, 70
褐紅前鍬甲, 240
褐背哈螢葉甲, 323
褐胡蜂, 568
褐家鼠, 636
褐真蝽, 41
褐紋金針蟲, 228
褐翅油蟬, 57
褐翅高冠角蟬, 62
褐翅薊馬, 19
褐斑魯夜蛾, 517
褐脊匙頭葉蟬, 74
褐脊鐮頭葉蟬, 74
褐帶大捲葉蛾, 422
褐帶卷蛾, 424
褐帶長捲葉蛾, 422
褐帶廣翅蠟蟬, 67
褐帶薊馬, 20
褐帶蟠小葉蟬, 79
褐梗天牛, 265
褐條網紋薊馬, 17
褐梨木虱, 89
褐盔蠟蚧, 175
褐袋蛾, 368
褐軟蚧, 167
褐軟蠟蚧, 166
褐頂毒蛾, 493
褐斑白蠶蛾, 448
褐斑背角花金龜, 257
褐斑翠網蛾, 380
褐斑腿蝗, 8
褐斑薄翅天牛, 263
褐蛞蝓, 637
褐黃前鍬甲, 240
褐黃捲葉蛾, 422
褐黃圓蚧, 184
褐黃葉甲, 318
褐圓金頂盾蚧, 192
褐圓蚧, 192
褐蓑袋蛾, 368
褐鏽花金龜, 257
褐薊馬, 25
褐錦斑瘦天牛, 267
褐點粉燈蛾, 500
褐點網蛾, 381
褐邊青刺蛾, 406
褐邊綠刺蛾, 402, 405
褐囊冠網蝽, 56
褐鱗花金龜, 255
豎絨舟蛾, 480
赭色松毛蟲, 452
赭翅臀花金龜, 254
赭斜紋天蛾, 478
赭絨缺角天蛾, 471
赭蝽, 56
赭蟬, 59
輝蛾科 Hieroxestidae, 363
輪角黑翅林麗天牛, 305
輪冠硬膠蚧, 160
醋栗尺蛾, 431
醋栗褐捲蛾, 425
銳矢尖蚧, 225
銳角翅粉蝶, 551
銳劍紋夜蛾, 512
鶴巾夜蛾, 537
鞍象, 344
魯夜蛾, 516
魯妮凱鋸天牛, 300
鴉科 Corvidae, 642
黎豆蚜, 117
黎黑圓龜蝽, 30
墨西哥棒, 183
墨胸胡蜂, 569
墨綠彩麗金龜, 252
齒黑蟬, 57
齒駝鶯麗金龜, 261
橙擬細癭蟎, 599
樗蠶, 470
蓼釘毛蚜, 123
福氏刺癭蟎, 601
福氏瑰珊天牛, 297
福州鍬甲, 239
福建黑粉虱, 98
福建麗盲蝽, 54
樺毛脛夜蛾, 532
樺小蠹, 353
樺尺蛾, 433
樺黃捲蛾, 413

樺蛾, 465
樺蛾科 Endromididae, 465
樺樹綿蚧, 179
樺雙尾吉丁, 237
橙紅褐圓盾蚧, 194
橙帶擬菱紋葉蟬, 75
橙斑白條天牛, 298
橙黃薊馬, 25
橙圓金頂盾蚧, 194
橙蛻盾蚧, 197
橙褐圓盾蚧, 193
橙褐蔡盾蚧, 194
橫坑切梢小蠹, 357
橫紋羅花金龜, 259
橫帶葉蟬, 81
橫帶瘦花金龜, 255
橘(小黃)卷葉蛾, 411
橘二叉蚜, 137
橘二岔蚜, 137
橘大實蠅, 575
橘小粉蚧, 156
橘小寡鬃實蠅, 575
橘小實蠅, 575
橘勾天牛, 304
橘毛翅夜蛾, 531
橘毛蟲, 460, 461
橘白輪蚧, 189
橘矢尖蚧, 225
橘光綠天牛, 275, 301
橘全爪蟎, 589
橘安紐夜蛾, 519
橘安鈕夜蛾, 535
橘灰軟蚧, 168
橘赤斑蟬, 42
橘刺粉蝨, 92
橘果蠅, 575
橘林盾蚧, 207
橘芽癭蟎, 604
橘長盾蚧, 216
橘枯葉蛾, 460
橘盾盲異蝽, 45
橘紅紋鳳蝶, 550
橘紅腎盾蚧, 183
橘紅圓腎盾蚧, 183
橘紅麗沫蟬, 60
橘根接眼天牛, 264
橘根鋸天牛, 265
橘狹胸天牛, 264
橘粉蚧, 153
橘粉蝨, 92
橘蚜, 138
橘捲葉蚜, 115
橘肖毛翅夜蛾, 531
橘雪蚧, 225
橘壺蚧, 159
橘斑全蝽, 39
橘斑簇天牛, 295
橘黃粉蝨, 100
橘黃薊馬, 11
橘黃腎圓蚧, 184
橘黑粉蝨, 95
橘黑黃鳳蝶, 550
橘褐天牛, 291
橘溝盾蝽, 32
橘腺刺粉蚧, 149
橘實雷癭蚊, 573
橘綠天牛, 276
橘綠綿蠟蚧, 164
橘棉蠟蚧, 178
橘蟬, 58
橘潛葉甲, 318
橘潛葉蟲, 318
橘潛蛾, 319
橘綠粉蝨, 100
橘褐天牛, 281
橘臀紋粉蚧, 153
橘蕾癭蠅, 571
橘蟲, 16
橘蠅天牛, 275
橘鷲翅葉蟬, 74
橘鱗粉蚧, 151
橘蝽, 36, 39

十六劃

樹杞粉蝨, 99
樹蜂科 Siricidae, 557
樹蟈, 642
橄欖木蝨, 85
橄欖片盾蚧, 212
橄欖皮細蛾, 370
橄欖星室木蝨, 87
橄欖枯葉蛾, 463
橄欖蚧, 180
橄欖捲蛾, 419
橄欖綠天牛, 314
橄欖盔蚧, 180
橄欖蠹, 314
橄欖鷹天蛾, 472
橡膠材小蠹, 358
橡膠盔蚧, 174
橡膠袋蛾, 364
橢夜蛾, 518
澳門綠虎天牛, 277
澳洲核桃(堅果)螟, 418
澳洲菟絲子, 627
燈蛾科 Arctiidae, 500
燕尾水青蛾, 466
燕尾蝶, 550
燕麥真滑刃線蟲, 622, 623
燕麥蚜, 133
燕麥線蟲, 622
燕墨袋蛾, 368
獨角仙, 240
獨角犀金龜, 240
瓢蟲科 Coccinellidae, 230
廬山蟻舟蛾, 481
瓣蠟蟬科 Achilidae, 64
篩孔二節象, 337
篩豆平腹蝽, 31
篩阿鰓金龜, 241
篩綿蚧, 176
縱綠天牛, 276
縱綠柄天牛, 295
縱綠橘天牛, 301
膨端叉趾鐵甲, 332
興安落葉松鞘蛾, 375
興義網白蟻, 4
蕃茄夜蛾, 528
蕉匕首線蟲, 625
蕉矛狀線蟲, 616
蕉弄蝶, 545
蕉肥線蟲, 609
蕉苞蟲, 545
蕉旋形線蟲, 617
蕉旋線蟲, 617
蕉腎形線蟲, 619
蕉線蟲, 614
蕉螺旋線蟲, 618
螟蛾科 Pyralidae, 381
螢葉甲亞科 Galerucinae, 321
螢擴脣花金龜, 256
遵義土白蟻, 7
遲翅橘, 319
遼梨木蝨, 89
遼寧松幹蚧, 144
鋸天牛, 264
鋸天牛亞科 Prioninae, 261
鋸角葉甲亞科 Clytrinae, 330
鋸肩扁趾鐵甲, 332, 333
鋸盾蚧, 224
鋸紋紋刺蛾, 399
鋸翅尺蛾, 431
鋸穀盜, 238
鋸穀盜科 Salvanidae, 238
鋸癭蟎 Sierraphytoptidae, 607
鋸蝽, 42
錫金偽綿蚧, 177
錫蘭家白蟻, 2
錫蘭橄欖蚜, 136
錐形鏈頭沫蟬, 59
錐栗安蠟蚧, 182
錐頭蠟蟬, 63
錦緒兒蜂小蜂, 566
閻魔蟋蟀, 13
雕翅蛾科 Glyphipterygidae, 377
霍克竹天牛, 310
鞍蛀, 253
鞘翅目 COLEOPTERA, 227
頸葉蜂科 Xyelidae, 554
鞘蛾科 Coleophoridae, 375
鮑線蟲, 626
鮑氏綿蚧, 177
黔梨木蝨, 89
龍眼天社蛾, 480
龍眼白輪蚧, 189
龍眼亥麥蛾, 374
龍眼角蠟木蝨, 85
龍眼亞洲粉蝨, 97
龍眼卷蛾, 416
龍眼扁喙葉蟬, 75
龍眼喬木蝨, 90
龍眼綠浮塵子, 76
龍眼裳捲蛾, 416
龍眼褐色金龜子, 244
龍眼雞, 63
龍眼蟻舟蛾, 480, 483
龍眼癭蟎, 602, 603
龜甲亞科 Cassidinae, 333
龜甲蚧, 161
龜甲蠟蚧, 161
龜形小刺蛾, 404
龜形綿蚧, 164
龜背天牛, 296
龜背簇天牛, 296
龜紋圓蚧, 170
龜紋蚧, 170
龜蠟蚧, 161, 162
龜蝽科 Plataspidae, 30
叢蝽, 44
叢蝶, 547
鵲裳夜蛾, 521
銹翅小卷蛾, 427
銹球葉蟎, 593
銹腰青尺蛾, 439
銹褐鰓金龜, 246
銹赭綠蝽, 49
銹褐蛾蠟蟬, 67
銹蟎科, 600
優美苔蛾, 500
優雪苔蛾, 500, 503
彌猴桃白輪蚧, 189
戴雲鰓金龜, 247
擬三色星燈蛾, 508
擬小突切葉蜂, 570
擬小黃卷葉蛾, 410
擬木蠹蛾科 Metarbelidae, 398
擬毛刺線蟲, 608
擬丘切葉蜂, 570
擬玉蟲斷胖天牛, 266
擬白卷葉蛾, 429
擬井點黃毒蛾, 489
擬杉黃毒蛾, 487
擬後黃捲葉蛾, 413
擬後黃捲蛾, 413
擬星天牛, 293
擬柿星尺蛾, 442

擬柑橘粉蚧, 154
擬桑尺蛾, 434
擬桑盾蚧, 202
擬梯尾滑刃線蟲, 623
擬異楓扁葉蜂, 555
擬墊亞科 Neotylenchinae, 624
擬通草木葉蛾, 536
擬惡性葉蟲, 319
擬菱紋葉蟬, 74, 75
擬葉蟎科, 597
擬穀盜, 232
擬褐金圓盾蚧, 193
擬褐葉圓蚧, 193
擬燈蛾科 Hypsiidae, 508
擬薔薇切葉蜂, 570
擬薔薇白輪蚧, 190
擬蠟天牛, 286
濕地松粉蚧, 151
濕地松蠟蚧, 210
環亞科 Criconematinae, 619
環脛黑緣蝽, 49
環鉛捲蛾, 425
磺安大葉蟬, 70
穗狀醋栗, 195
穗片盾蚧, 213
穗片蚧, 213
縮角天牛, 316
縱坑切梢小蠹, 350, 358
縱紋綠鵯, 641
縱帶球鬚刺蛾, 407
縱帶鳳蝶, 547
翼盾蚧, 224
翼腿蝽, 49
舉肢蛾科 Heliodinidae, 379
薄翅袋蛾, 364
薄翅樹螽, 16
薄翅鋸天牛, 263
薄翅避債蛾, 364
薄荷蚜, 130
薄殼山核桃, 249, 398, 496
薄圓蚧, 187
蕾鹿蛾, 509
薔薇小葉蟬, 82
薔薇科, 378, 492
薔薇科果樹, 357, 436
薔薇科植物, 362, 462
薔薇窄吉丁, 233
薔薇紋吉丁, 236
薔薇葉蜂, 563

十七劃
薯天蛾, 471
薛荔小頭木虱, 87
薊馬, 27
薊馬科 Thripidae, 17
螳螂皮蠹, 238
螻蛄科 Gryllotalpidae, 14
螺紋卷葉象, 335
螺旋粉虱, 95
螺旋線蟲, 612, 617, 618, 619
螺紋袋蛾, 365
蟋蟀科 Gryllidae, 12
賽劍紋夜蛾, 513
錨紋二星蝽, 38
錨紋蝽, 43
錐角盲蝽, 53
錐背跳蝽, 52
鍬甲科 Lucanidae, 238
闊肩同緣蝽, 48
闊面材小蠹, 361
闊脛絨金龜, 246
闊脛螢葉甲, 321
闊脛鰓金龜, 246
闊葉掌鐵甲, 333
闊緣齒爪鰓金龜, 243
隱巾夜蛾, 525, 537
隱脊薄翅天牛, 263
隱斑桑蠶, 447
隱跗郭公科 Corynetidae, 227
隱頭葉甲亞科 Cryptocephalinae, 330
霜茸毒蛾, 486
鮮翅夜蛾, 535
點目大蠶蛾, 468
點污燈蛾, 506
點尾尺蛾, 437, 438, 442
點尾綠尺蛾, 441
點斑稻綠蝽, 41
點綠蝽, 41
鼠袋蛾, 366
螽蟖科 Tettigoniidae, 15
斷條粉天牛, 311
檬果八星天牛, 299
檬果小爪蟎, 587
檬果小齒螟, 391
檬果切葉象, 336
檬果天蛾, 472, 473
檬果木蝨, 86
檬果毛管蚜, 107
檬果宇輪線蟲, 626
檬果白條天牛, 299
檬果白輪蚧, 190
檬果尾夜蛾, 522
檬果材小蠹, 361
檬果卷葉象, 335
檬果夜盜蛾, 538
檬果果核象, 347
檬果花薊馬, 21
檬果長足象, 337
檬果脊尺蛾, 444
檬果厚毛木蝨, 85
檬果扁蚧, 177
檬果扁喙葉蟬, 76
檬果毒蛾, 495
檬果重尾夜蛾, 520, 538
檬果原綿蚧, 173
檬果蚜, 120, 139
檬果細蛾, 369
檬果雪盾蚧, 192
檬果壽木蝨, 90
檬果短頭象, 336
檬果短頭葉蟬, 75
檬果象, 340
檬果果捲葉蛾, 419
檬果果捲蛾, 419
檬果葉尾夜蛾, 522
檬果葉蟬, 75
檬果跳象, 337
檬果蛺蝶, 553
檬果寡鬃實蠅, 575
檬果實蠅, 575
檬果綠綿蚧, 164
檬果潛皮細蛾, 369
檬果橫線尾夜蛾, 522
檬果樹軟蚧, 168
檬果螟蛾, 522
檬果鏽蟎, 601, 604, 605
檬果蠟紋盾蚧, 224
檬果黎蚜, 139
檬果疊粉蚧, 157
檬果藍卷葉象, 343
檬果雙棘長蠹, 229
檬果癭蚊, 573
檬果癭蟎, 600
樟樹榴小蜂, 566
檸檬烏小葉蟬, 82

十八劃
織蛾科 Oecophoridae, 373
繡花嗜黏液蛞蝓, 637
翻花蟲, 429
舊世界松針蚜, 110
藏松大蚜, 110
藏柳長喙大蚜, 112
藏黃大樹蜂, 558
薩拉斯根結線蟲, 611
薩摩天蛾, 478
薩摩純吉丁, 235
藍目天蛾, 477
藍吉丁, 237
藍尾金花蟲, 323
藍足彩麗金龜, 252
藍足彩麗紋, 252
藍芫菁, 231
藍翅紅胸天牛, 279
藍條夜蛾, 530
藍斑星天牛, 293, 294
藍黃薊馬, 17
藍黑金龜子, 253
藍黑樹蜂, 557
藍葉蟲, 325
藍綠紋吉丁, 236
藍綠象, 342
藍鳳蝶, 549
藍墨天牛, 308
藍橘潛跳甲, 319
叢臀毒蛾, 485
叢蛾科 Lithosiidae, 500
蟬科 Cicadidae, 56
蟬網蛾, 380
覆巾夜蛾, 537
豐色斜紋天蛾, 479
醬褐圓盾蚧, 193
雜斑棉紅蝽, 50
雜色金卷葉蛾, 414
雙叉犀金龜, 240
雙弓黃毒蛾, 489
雙色材小蠹, 359
雙色刺蛾, 408
雙尾尖滑刃線蟲, 621
雙尾燕蝶, 552
雙峻小蠹, 354
雙刺長粉虱, 98
雙刺長蠹, 229
雙枝尾龜甲, 334
雙枝黑松葉蜂, 561
雙波松毛蟲, 452
雙肩尺蛾, 435
雙宮螺旋線蟲, 612, 617
雙峰散白蟻, 3
雙紋姥玉甲, 228
雙紋姥玉甲頭蟲, 228
雙翅目 DIPTERA, 570
雙脊硬蚧, 180
雙衲夜蛾, 524
雙帶方額葉甲, 330
雙帶粒翅天牛, 304
雙帶盤瓢蟲, 230
雙條合歡天牛, 290
雙條杉天牛, 286
雙條刺蛾, 400
雙斑松天牛, 270
雙斑長跗葉甲, 324
雙斑厚花天牛, 270
雙斑蟋, 12
雙雲尺蛾, 433
雙葉附線蟎, 580
雙線盜毒蛾, 491, 499
雙線嗜黏液蛞蝓, 637
雙線擬隱脈葉蟬, 80
雙齒綠刺蛾, 402, 405
雙環小粉天牛, 308
雙環鳳蝶, 547
雙綿蚧, 166
雙錐盾蚧, 202
雙鬃尖尾蠅, 573
雙鉤異翅長蠹, 229
鵝髮蟲, 493
額天牛, 280
額毛小蠹, 352
魏氏錐葉蜂, 565

嚙齒目 RODENTIA, 628
雙角壺夜蛾, 521
雙蝠蛾, 362
蟪蛄, 58
蟪蛄蟬, 59
蟪蠶, 448
叢塗巢粉蝨, 101
懷氏盾線蟲, 617
瓊氏軟蚧, 167
藍夜蛾, 538
藍梨木蝨, 89
羅西鼠, 635
羅望子蝕心蛾, 417
羅賓氏根蟎, 607
羅賓鼠, 635
藕色突尾尺蛾, 439
藤壺鏈蚧, 158
蟻形甲科 Anthicidae, 231
蟻科 Formicidae, 567
蠅科 Muscidae, 579
蹺蝽科 Berytidae, 52
邊齒瘤小蠹, 355
鎚頭堆砂白蟻, 1
鏈蚧科, 158
霧社瘤蚜, 127
類歐松葉蜂, 559
麗木冬夜蛾, 545
麗井脊天牛, 304
麗江大蚜, 109
麗江松毛蟲, 456
麗色皺紋薊馬, 23
麗角墨天牛, 309
麗金龜科 Rutelidae, 248
麗盾蝽, 31
麗象蠟蟬, 64
麗新蟹蟎, 598
麗葉蟬, 78
麗綠刺蛾, 402, 405
麗網紋薊馬, 17
麗檬果葉蟬, 69

十九劃
櫟毛蟲, 464
櫟曲小捲蛾, 430
櫟枝背舟蛾, 480
櫟長頸象, 336
櫟枯葉蛾, 460
櫟毒蛾, 495
櫟紅胸天牛, 279
櫟紛舟蛾, 479
櫟距鉤蛾, 445
櫟黃枯葉, 465
櫟黃枯葉蛾, 465
櫟黃毒蛾, 490
櫟黃掌舟蛾, 481
櫟圓點小捲蛾, 420
櫟幹木蠹蛾, 398
櫟楊小毛蟲, 461, 464
櫟紫毒蛾, 493
櫟實象, 340
櫟綠尺蛾, 436
櫟瘦花天牛, 271
櫟擬輪蚧, 220
櫟藍胸天牛, 279
櫟雙線毒蛾, 486
櫟鷹翅天蛾, 471
櫟鬱點天牛, 287
瀛綠厚盲蝽, 53
鵯科 Pycnonotidae, 640
寶島枯葉蛾, 462
寶鏡鳳蝶, 548
懸鉤子白輪蚧, 190
懸鉤子雲盾蚧, 227
懸鉤子全爪蟎, 588
懸鉤子長翅捲蛾, 409
懸鉤子鱗翅癭蚊, 573

二十劃以上
爐臀網盾蚧, 219
盧氏葉蟎, 594
蘋大卷葉蛾, 423
蘋大捲蛾, 417
蘋小, 420
蘋小卷葉蛾, 411
蘋小食心蟲, 420
蘋小塔葉蟬, 83
蘋六點天蛾, 474
蘋毛金龜子, 254
蘋毛蟲, 463
蘋毛麗金龜, 254
蘋凹木蛾, 373
蘋凹織蛾, 373
蘋白小捲蛾, 429
蘋白蛀蛾, 429
蘋米瘤蛾, 505, 510
蘋刺裳夜蛾, 533
蘋果大卷葉蛾, 423
蘋果大枯葉蛾, 463
蘋果大毒蛾, 495
蘋果小吉丁, 234
蘋果小卷葉蛾, 416
蘋果小卷蛾, 411
蘋果小果蠹蟲, 420
蘋果小捲蛾, 416
蘋果小蛀蛾, 420
蘋果小葉蟬, 72
蘋果天社蛾, 482
蘋果木蛾, 372
蘋果白卷葉蛾, 429
蘋果白果蠹蛾, 429
蘋果白蛀蛾, 429
蘋果全爪蟎, 590
蘋果耳葉蟬, 77
蘋果卷葉象, 335
蘋果卷葉綿蚜, 105
蘋果卷蛾, 413
蘋果枯葉蛾, 463
蘋果紅脊角蟬, 62
蘋果紅蜘蛛, 590
蘋果食心蛾, 378
蘋果食心蟲, 376, 416
蘋果根結線蟲, 610
蘋果根綿蚜, 105
蘋果蚜, 120
蘋果密蠟蚧, 210
蘋果巢蛾, 377, 378
蘋果球蚧, 179
蘋果球堅蚧, 172
蘋果紐脊角蟬, 62
蘋果細蛾, 370
蘋果透翅蛾, 393, 394
蘋果癭蟎, 580
蘋果斑葉蟬, 79
蘋果黃蚜, 116, 121
蘋果黑星麥蛾, 375
蘋果塔葉蟬, 80, 82
蘋果實蠅, 577
蘋果微椿象, 343
蘋果綿蚜, 105
蘋果蓋龜甲, 334
蘋果劍紋夜蛾, 513
蘋果潛葉蛾, 371, 378
蘋果瘤蚜, 127
蘋果瘤蛾, 510
蘋果盤粉蚧, 147
蘋果褐卷葉蛾, 424
蘋果褐卷蛾, 424
蘋果橫斷葉蟬, 79
蘋果雕翅蛾, 377
蘋果龜甲, 333
蘋果擬白小果蠹蛾, 429
蘋果擬卷葉蛾, 377
蘋果蠹蛾, 415
蘋枝天牛, 305
蘋花象, 338
蘋眉夜蛾, 523, 536
蘋美皮夜蛾, 531
蘋美皮蛾, 531
蘋根土天牛, 262
蘋梢夜蛾, 530
蘋梢鷹夜蛾, 530
蘋異銀蛾, 373
蘋眼天牛, 297, 301
蘋蛀蟲, 420
蘋掌舟蛾, 482
蘋斑芫菁, 231
蘋黃天社蛾, 482
蘋黃捲蛾, 413
蘋黑痣小捲蛾, 426
蘋煙尺蛾, 443
蘋葉蛾, 411
蘋綠唇花金龜, 260
蘋綠麗金龜, 251
蘋褐捲蛾, 424
蘋蟻舟蛾, 483
蘋鐮翅小捲蛾, 412
蘇丹呆薊馬, 17
蘇氏始葉蟎, 584
蘇州刺皮癭蟎, 601
蘇鐵腎盾蚧, 185
蘇鐵褐點盾蚧, 216
警根瘤蚜, 104
警紋地老虎, 514
釋迦銹蟎, 602
鰓金龜科 Melolonthidae, 241
獼猴桃柱螢甲, 321
獼猴桃准透翅蛾, 394
櫻小蠹, 356
櫻毛冬夜蛾, 532
櫻圓盾蚧, 199
櫻紅天牛, 272, 280
櫻紅腿角天牛, 272, 281
櫻桃白刺蛾, 404
櫻桃虎象, 337
櫻桃紅蜘蛛, 581
櫻桃堆砂蛀蛾, 372
櫻桃捲葉蚜, 141
櫻桃球堅蚧, 170
櫻桃麥蛾, 374
櫻桃紫褐夜蛾, 536
櫻桃實蜂, 566
櫻桃瘤頭蚜, 141
櫻桃雙羽爪癭蟎, 600
櫻桃雙斜捲蛾, 417
櫻桃癭瘤頭蚜, 140
櫻錐尾蚜, 141
灌縣癭象, 341
纖尖尾尺蛾, 438
纖彩笠盾蚧, 222
蠟粉蚧, 151
蠟蚧科 Coccidae, 161
蠟彩袋蛾, 365
蠟彩蓑蛾, 365
蠟斑齒脛天牛, 314
蠟蟬科 Fulgoridae, 63
鐮管蚜科, 113
鐵甲亞科 Hispinae, 331
鐵甲科 Hispidae, 331
鐵灰小毛蟲, 449
鐵杉毛蟲, 458
鐵核桃, 338, 341
霸天蛾, 476
魔目夜蛾, 526, 533
囊尾毒蛾, 498
彎角蝽, 39
彎紋白毒, 484
彎翅沙棘木蝨, 84
彎翅個木虱, 91
彎腿金龜科 Valgidae, 261
彎點天牛, 302
彎鉤始葉蟎, 584
鱉甲蝸牛科 Helicarionidae, 637
癭蚊科 Cecidomyiidae, 571

癭蜂科 Cynipidae, 565
癭蟎科 Eriophyidae, 600
纖達刺蛾, 401
竊蠹科 Anobiidae, 232
纓翅目 THYSANOPTERA, 17
纓圍盾蚧, 225
纖負泥蟲, 317
蘿紋蛾科 Brahmaeidae, 465
蘿蔔蚜, 126
變色夜蛾, 527
變胡蜂, 569
變異斑鱗天牛, 302
變葉木粉蚧, 154
變葉木薊馬, 20
顯同蝽, 44
顯紋切夜蛾, 527
顯脈同緣蝽, 47
顯脈球鬚刺蛾, 407
鱗紋天蛾, 470
鱗翅目 LEPIDOPTERA, 361
鹽蝨, 633
蠶蛾科 Bombycidae, 447
蠹橘, 319
艷虎蛾, 512
艷修虎蛾, 512
艷葉夜蛾, 527, 531
鷹翅天蛾, 471
鹽源片盾蚧, 215
鹽膚木瘤叢螟, 389
欖仁楣象天牛, 302
欖珠蠟蚧, 180
欖綠虎天牛, 277
欖羅花金龜, 260
灣琉璃豆金龜, 253
灣灣暗藍鵲, 643
觀音山薊馬, 22
鑲黃網蜂, 554
蠼螋, 1

害蟲寄主索引

二劃

人心果, 16, 94, 95, 137, 143, 149, 153, 164, 169, 174, 180, 200, 202, 368, 389, 399, 481, 483, 512, 522, 567, 575, 589, 599
人面果, 65

三劃

三華李, 540
三葉海棠, 371, 378, 379
三葉葡萄, 30
千頭赤松, 145
大青樹, 577
大葉胡桃, 540
小花椒, 378
小葉胡頹子, 113
小葉桑, 20, 29, 99, 137, 492
小櫻桃, 121
小蘗, 183, 208, 212, 221, 223, 476
山毛桃, 254
山石榴, 289, 290
山杏, 506
山里紅, 251, 254, 338, 462, 489, 550
山定子, 254, 369, 375, 377, 396, 402, 608
山林果, 300, 306
山花椒, 436, 550
山花楸, 378, 413, 486 山紅柿, 356, 358
山核桃, 106, 183, 200, 222, 273, 276, 295, 298, 308, 434, 476, 479, 482
山核桃屬, 326, 478, 479
山桑, 401
山桃, 32, 35, 47, 130, 141, 222, 223, 274, 296, 297, 318, 356, 359, 503, 581, 592
山荔枝, 229
山荊子, 105, 116, 127, 227, 228, 229, 306, 338, 357, 371, 377, 379, 396, 410, 420, 465, 467, 487, 489, 550
山梨, 89
山莓, 485, 595
山黃皮, 180
山葡萄, 29, 361, 393, 436
山楂, 13, 25, 37, 38, 41, 55, 57, 62, 66, 67, 69, 72, 81, 84, 95, 105, 116, 121, 130, 148, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 183, 192, 195, 200, 202, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 222, 235, 237, 239, 243, 244, 245, 246, 253, 254, 256, 257, 278, 297, 301, 321, 328, 333, 335, 337, 338, 360, 365, 368, 372, 376, 377, 378, 379, 382, 395, 397, 400, 402, 405, 411, 412, 413, 414, 417, 420, 421, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 436, 438, 442, 443, 444, 450, 462, 467, 482, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 493, 497, 498, 503, 514, 516, 517, 524, 526, 535, 536, 550, 559, 563, 577, 581, 583, 584, 590, 606
山楂屬, 53, 280, 517, 523
山龍眼, 184, 229
山欖子, 283
山欖子屬, 314
山櫻桃, 130, 133, 253, 281, 321, 365, 436, 439, 468

四劃

中國櫻桃, 567
中華獼猴桃, 248, 336
中歐山松, 110, 111
五味子, 230
五針松, 622, 623, 624
五葉松, 110, 214
仁果類, 195
六葉野瓜, 535
切葉, 570
巴旦杏, 124
巴西蒲桃, 91
巴西櫻桃, 575
文旦, 23, 30, 382
日本大黑松, 622, 623
日本赤松, 264, 265, 266, 271, 308, 340, 355, 608
日本赤松大蚜, 110
日本板栗, 23, 336, 381, 460
日本梨, 480
日本黑松, 340, 350, 572, 586
日本落葉松, 375, 426, 564, 566
日本櫸樹, 26
月月橘, 86
月橘, 28, 94, 136, 137, 139
木瓜, 13, 94, 120, 143, 166, 167, 181, 182, 183, 185, 186, 193, 197, 200, 202, 334, 349, 365, 367, 376, 421, 475, 576, 589, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 610
木瓜(*Chaenomeles*), 116, 130, 575
木瓜輪點病, 132, 136, 141
木瓜屬(Chaenomeles), 55
木梅, 183, 187
木莓, 90, 189, 208, 365, 431
木菠蘿, 181, 182, 183, 187, 192, 194, 209, 217, 224
木橡(黃連木), 566
木蘋果, 593
比氏鳳梨, 196
毛山荊子, 378
毛花獼猴桃, 248
毛柿, 45, 48, 180, 200, 367
毛栗, 49, 252, 380, 462, 465
毛莓, 485, 573
毛榛, 424, 550
毛櫻桃, 188, 213, 337, 357
水松, 588
水蒲桃, 365
水蓮霧, 103
火炬松, 10, 59, 151, 185, 201, 210, 344, 386, 453, 477, 486, 563
牛心梨, 93, 101, 366, 382, 398

五劃

代代, 86
代代花, 215
加州核桃, 604
加勒比松, 201, 386, 486
北美油松, 111
北歐花楸, 288
卡錫亞松, 486
可可, 9, 15, 24, 37, 53, 54, 62, 65, 66, 68, 93, 137, 149, 153, 154, 155, 157, 166, 181, 182, 186, 195, 200, 217, 219,

220, 224, 248, 249, 290, 303, 349, 359, 360, 380, 387, 398, 400, 405, 408, 485, 486, 492, 498, 512, 520, 544, 585, 586, 597
幼苗, 12, 13, 14, 515, 629, 634
玉山胡頹, 123
玉山梨, 121
白皮松, 263, 265, 360, 385, 386, 421, 458, 459, 586
白杏花, 112
白里葉莓, 573
白松, 606
白栗, 32
白桑, 137
白梨, 89, 135
白葉莓, 332
石灰花楸, 584
石榴, 25, 32, 37, 38, 57, 94, 99, 100, 119, 142, 143, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 169, 187, 192, 194, 200, 202, 208, 209, 210, 213, 217, 218, 219, 222, 275, 295, 297, 301, 348, 353, 365, 380, 382, 398, 399, 400, 404, 408, 411, 416, 422, 423, 464, 465, 467, 489, 496, 522, 525, 527, 540, 567, 568, 569, 570, 580, 585, 587, 598, 603, 610
石榴屬, 291
伏地松, 451
印度胡桃, 603
印度棗, 17, 23, 26, 79, 81, 173, 294, 589, 594

六劃
地下根部, 632
地下部, 634
地下部分, 632
地上部, 632
安石榴, 162, 182, 367, 383, 576
興安落葉松, 533
托盤, 253
早橘柑, 319
朱橘, 577
朱蕉, 181, 183, 185, 187, 593, 595, 596
百香果, 19, 22, 23, 26, 46, 49, 94, 103, 155, 157, 161, 166, 168, 180, 219, 220, 575, 577, 579, 585, 589, 593, 594, 595, 597, 598
西印度椰子, 194, 196
西印度酸果, 593
西印度櫻桃, 119, 259, 367, 492, 498, 598
西伯利亞落葉松, 354, 426, 564
西谷椰子, 185
西府海棠, 179, 246, 395
西洋李, 337, 605, 606
西洋桃, 378
西洋梨, 89, 99, 105
西紅柿, 507, 567
西班牙栗, 330
西番蓮, 609
西番蓮(百香果, 609
西番蓮科, 578

七劃
佛手, 218, 225, 226, 242, 571, 577
佛手 (Citrus medica), 187
余甘子(滑橄欖), 62
克里木松, 111
冷子檸迦, 94
卵果松, 486
君遷子, 436, 530, 599
君遷子(軟棗), 272
吸果, 501, 508, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544
吸果夜蛾, 535
吸食果汁, 508, 512, 514, 518, 519
夾核桃, 341
巫山胡頹子, 85
李, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 37, 42, 45, 54, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 81, 91, 97, 101, 105, 112, 116, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 142, 143, 152, 153, 156, 161, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 181, 183, 187, 192, 193, 195, 204, 206, 207, 208, 211, 214, 215, 218, 219, 220, 222, 226, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 252, 253, 256, 257, 258, 259, 261, 272, 273, 274, 278, 281, 289, 290, 292, 293, 295, 296, 297, 305, 306, 311, 316, 318, 323, 325, 326, 328, 337, 342, 344, 347, 356, 357, 359, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 379, 382, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 420, 421, 422, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 439, 442, 443, 446, 461, 462, 463, 468, 474, 475, 477, 482, 483, 484, 487, 489, 491, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 502, 503, 504, 506, 507, 508, 513, 514, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 540, 542, 544, 550, 563, 564, 565, 572, 575, 576, 577, 581, 582, 583, 590, 596
李仁, 566
李光桃, 337
李屬, 134, 181, 279, 316, 332, 333, 334, 480
李屬(*Prunus*), 170
杏, 12, 13, 15, 23, 37, 41, 45, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 72, 73, 112, 116, 121, 122, 124, 127, 128, 133, 142, 150, 153, 156, 158, 161, 162, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 176, 179, 193, 194, 195, 200, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 218, 220, 222, 226, 235, 237, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 253, 254, 257, 258, 259, 261, 262, 273, 278, 292, 295, 296, 297, 302, 305, 311, 323, 331, 336, 337, 338, 342, 344, 348, 351, 356, 357, 363, 364, 365, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 393, 394, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 409, 410, 411, 414, 416, 417, 420, 421, 423, 424, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 436, 439, 440, 441, 442, 444, 461, 462, 463, 466, 474, 475, 482, 483, 487, 490, 491, 493, 495, 496, 498, 503, 505, 513, 514, 518, 519, 520, 522, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 534, 536, 540, 542, 544, 550, 558, 564, 576, 581, 582, 590, 628, 629, 631, 632, 634, 635
杏仁, 566
杏屬, 181
杏屬(*Aremniaca*), 170
杜松, 588
杜梨, 19, 87, 88, 89, 127, 135, 250, 321, 332, 357, 389, 410, 429, 432, 444, 559
沙, 299
沙果, 5, 12, 13, 15, 37, 42, 43, 55, 64, 66, 83, 90, 105, 116, 121, 127, 147, 150, 176, 207, 211, 218, 222, 231, 234, 237, 242, 243, 244, 246, 250, 251, 256, 295, 305, 329, 337, 338, 342, 371, 373, 377, 378, 379, 394, 395, 400, 401, 403, 405, 409, 410, 416, 420, 429, 430, 432, 449,

461, 462, 463, 466, 468, 477, 482, 489, 550, 559, 580, 581, 582, 590
沙拐棗, 242, 497, 498
沙梨, 161, 262, 311, 333, 469, 575, 586, 589, 597
沙棘, 60, 84, 85, 90, 141, 195, 207, 223, 297, 340, 450, 465, 607
沙棗, 36, 42, 71, 91, 210, 237, 242, 274, 278, 297, 373, 387, 432, 462, 463, 466, 473, 490, 497, 498, 551
肖蒲桃, 465
豆梨, 365
赤松, 46, 60, 110, 145, 204, 234, 236, 243, 268, 269, 271, 305, 342, 343, 345, 350, 358, 385, 386, 387, 421, 425, 426, 427, 457, 458, 495, 496, 555, 556, 562, 587
車輪梅, 26
來母, 94, 95, 100

八劃

刺花梨, 581
刺梅, 19, 28, 463
刺梨, 32, 56, 57, 60, 65, 69, 75, 103, 406, 432, 563
刺葵, 190, 327
刺棗, 64
刺番荔枝, 367, 398, 481, 543
刺莢屬, 331
咖啡, 1, 3, 5, 13, 15, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 34, 35, 36, 37, 53, 59, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 94, 95, 100, 101, 137, 142, 143, 148, 149, 151, 153, 154, 155, 164, 165, 166, 169, 174, 180, 182, 185, 186, 202, 209, 219, 220, 224, 242, 253, 254, 277, 283, 289, 290, 291, 342, 343, 349, 359, 360, 365, 366, 367, 391, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 407, 408, 409, 411, 422, 465, 473, 481, 492, 497, 501, 502, 516, 552, 579, 586
咖啡屬, 149
奈子, 234
奈爾李, 183, 202
帶狀粗榧, 437, 442
拐棗, 333
抱栗, 461
昆蟲, 629, 630, 631, 633, 634, 635, 640, 641, 642
果品, 7
果園, 636
果實, 567, 568, 569, 570, 630, 631, 633, 634, 635, 636, 640, 641, 642
果樹, 4, 6, 11, 12, 27, 28, 57, 98, 103, 148, 245, 247, 248, 253, 258, 259, 262, 440, 461, 464, 499, 501, 503, 515, 516, 526, 533, 545, 578, 623
果樹苗圃, 230, 231
果樹類, 257
枇杷, 5, 15, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 56, 70, 93, 112, 113, 116, 119, 121, 133, 138, 143, 149, 153, 155, 158, 164, 167, 181, 187, 188, 192, 194, 200, 202, 211, 214, 219, 220, 222, 224, 236, 258, 292, 295, 298, 299, 300, 306, 315, 330, 342, 347, 353, 361, 362, 364, 365, 367, 382, 387, 390, 391, 392, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 406, 409, 411, 414, 421, 422, 429, 432, 434, 466, 469, 474, 475, 482, 484, 488, 489, 491, 492, 493, 496, 498, 499, 505, 510, 513, 514, 518, 519, 531, 532, 535, 537, 540, 542, 551, 575, 576, 584, 586, 587, 589, 594, 597, 598, 600
林檎, 313, 432, 439, 443
板栗, 2, 3, 5, 7, 24, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 72, 93, 100, 112, 113, 114, 115, 142, 158, 159, 160, 169, 191, 192, 195, 206, 207, 211, 222, 239, 240, 242, 243, 245, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 265, 273, 276, 279, 280, 283, 286, 287, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 304, 306, 309, 311, 313, 314, 324, 326, 327, 329, 330, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 356, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 372, 373, 375, 380, 381, 382, 391, 393, 394, 395, 397, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 413, 414, 422, 431, 433, 434, 439, 461, 465, 466, 469, 475, 481, 482, 487, 488, 491, 495, 496, 500, 502, 503, 522, 540, 565, 579, 584, 585, 588, 591
松, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 32, 37, 48, 54, 55, 57, 58, 60, 72, 80, 104, 106, 108, 110, 111, 142, 156, 158, 161, 163, 183, 185, 188, 192, 194, 197, 204, 214, 222, 226, 228, 229, 233, 234, 237, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 280, 282, 283, 284, 286, 308, 309, 314, 324, 327, 341, 343, 347, 351, 353, 358, 363, 364, 365, 367, 403, 414, 415, 424, 427, 428, 430, 431, 434, 449, 462, 474, 486, 489, 495, 497, 498, 515, 531, 537, 554, 555, 557, 558, 560, 562, 563, 587, 588, 594, 602, 606, 607, 642
松果, 51, 52
松球果, 52
松樹頭, 3
松屬, 108, 110, 148, 203, 227, 267, 269, 272, 308, 377
波羅蜜, 106
波蘭落葉松, 426
波羅蜜, 16, 64, 143, 151, 299, 365, 464, 493, 498, 567, 585
油松, 19, 39, 51, 60, 109, 110, 111, 113, 144, 145, 146, 147, 148, 161, 198, 213, 232, 236, 237, 247, 265, 266, 268, 269, 270, 271, 286, 287, 291, 303, 305, 310, 342, 345, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 359, 374, 377, 385, 386, 418, 419, 421, 424, 425, 426, 427, 432, 449, 450, 451, 457, 458, 459, 460, 486, 494, 554, 555, 557, 559, 561, 562, 563, 571, 587
油柑, 137
油胡桃, 603
油栗, 344
油桃, 582
油梨, 66, 416, 579, 584, 586, 587
油棕, 3, 11, 215, 222, 249, 262, 392, 593
油橄欖, 226
油椰, 182, 186, 217, 224, 401
油椰子, 332, 400
油橄欖, 25, 32, 35, 44, 67, 183, 184, 192, 193, 194, 196, 199, 200, 202, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 218, 222, 250, 292, 298, 299, 341, 347, 348, 377, 398, 466, 473, 476, 477, 577
泡核桃, 320, 338, 341
肯氏蒲桃, 23
芭蕉, 101, 133, 148, 162, 181, 196, 201, 209, 216, 220, 225, 241, 327, 331, 334, 345, 398, 545, 584, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624
芭蕉屬, 56, 95, 99, 131, 136
花石榴, 581
花青, 338
花紅, 93, 105, 298, 300, 308, 376, 402, 429
花楸, 105
花椒, 62, 76, 93, 95, 119, 138, 164, 187, 192, 208, 211, 220, 222, 226, 253, 306, 317, 319, 397, 434, 436, 442, 470, 498, 547, 548, 550, 598

花楸, 148, 179, 191, 206, 207, 213, 222, 359, 413, 414, 415, 424, 425, 426, 430, 482, 491, 498, 550
花楸屬, 334
花蓋梨, 105
芸香, 202
芸香科, 578
芸香科果樹, 43
芸香科植物, 43, 469
金松, 210, 222
金柑, 605, 615, 622, 623
金絲桃, 414
金橘, 34, 160, 178, 203, 214, 571, 575, 577
金錢松, 344, 416, 449, 451
金縷梅, 580
金棗, 609, 614, 615, 624, 625
長山核桃, 105
長白落葉松, 309, 354, 375, 564, 565, 566
長果桑, 303
長金柑, 622, 623, 624
阿勒頗松, 111
青松, 269
枸櫞橘, 203
枸棘, 86
枸櫞, 183, 319, 432, 548, 549, 550, 615, 624, 625
刺番荔枝, 94

九劃
南亞松, 198
南酸棗, 365
南酸棗屬, 315
南歐海松, 113
南歐黑松, 110, 111
垂枝赤松, 145
思茅松, 31, 36, 47, 110, 263, 308, 309, 343, 351, 354, 355, 361, 427, 451, 452, 456, 461, 464, 486, 561, 563
扁柑, 577
扁桃, 55, 235, 322, 357, 362, 575, 589, 590
扁桃(巴旦杏), 566
扁桃屬(*Amygdalus*), 170, 181
扁櫻桃, 24
星蘋果, 94, 165, 180
柿, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 37, 42, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 73, 77, 92, 93, 96, 100, 101, 103, 138, 142, 143, 144, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 176, 178, 180, 181, 183, 185, 186, 187, 192, 194, 195, 197, 202, 205, 206, 207, 208, 210, 213, 214, 218, 219, 221, 222, 229, 230, 235, 242, 245, 247, 249, 250, 256, 262, 263, 268, 272, 273, 278, 279, 282, 284, 286, 295, 301, 302, 316, 323, 338, 342, 345, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 372, 374, 379, 381, 382, 384, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 413, 414, 422, 423, 434, 436, 439, 441, 442, 468, 484, 485, 488, 489, 491, 492, 493, 496, 498, 499, 501, 506, 507, 520, 529, 530, 543, 575, 576, 579, 584, 587, 597, 598, 599, 609, 621
柿子, 49, 380, 391
柿屬, 289
柑, 155, 156, 233, 319, 414, 615
柑橘, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 117, 126, 131, 138, 139, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 234, 236, 239, 240, 241, 244, 246, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 264, 272, 273, 274, 275, 276, 280, 281, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 304, 310, 315, 316, 317, 318, 319, 322, 323, 325, 329, 333, 334, 337, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 353, 362, 364, 365, 366, 368, 371, 373, 382, 383, 390, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 405, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 415, 420, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 438, 440, 441, 460, 461, 465, 469, 470, 481, 484, 485, 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 508, 509, 513, 514, 516, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 553, 567, 568, 569, 571, 574, 576, 577, 579, 580, 582, 583, 584, 585, 586, 590, 592, 595, 597, 598, 599, 601, 604, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 632
柑橘類, 4, 10, 11, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 37, 43, 93, 95, 98, 99, 101, 103, 116, 119, 137, 174, 233, 234, 248, 249, 251, 253, 257, 258, 264, 265, 294, 295, 302, 307, 315, 319, 372, 391, 399, 401, 403, 404, 405, 408, 431, 432, 434, 435, 437, 439, 488, 490, 491, 497, 498, 509, 513, 528, 541, 546, 547, 548, 549, 575, 578, 583, 589, 597, 605
柑橘屬, 136, 149, 318, 330, 548
柑屬, 275
柚, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34, 46, 68, 86, 88, 94, 95, 98, 138, 143, 148, 151, 153, 155, 156, 164, 165, 167, 169, 178, 180, 182, 186, 193, 195, 203, 213, 215, 218, 225, 226, 239, 240, 242, 256, 276, 280, 281, 319, 550, 573, 575, 577, 585, 589, 593, 598, 600, 605, 609, 621
柚子, 571, 577, 583
枸杞, 23, 27, 36, 38, 61, 65, 92, 128, 167, 187, 200, 207, 214, 222, 230, 274, 297, 321, 363, 439, 448, 486, 543, 573, 595
柳橙, 94, 575
柳橘, 138, 184, 185, 193, 195, 211, 215, 226, 243
柳丁, 23
洋梨, 89, 105, 156, 378
洋蒲桃, 53, 156, 465, 598
洛神葵, 99
珍珠柑, 24, 26, 28, 63, 223, 245, 261, 413, 503
砂地松, 606
秋子, 234, 338, 369
紅毛榴蓮, 399, 526
紅毛榴槤, 53, 54
紅皮雲杉, 554, 555, 556
紅果, 234
紅松, 103, 104, 108, 110, 144, 147, 235, 236, 243, 245, 266, 268, 269, 270, 271, 278, 287, 291, 308, 309, 342, 345, 350, 354, 355, 356, 358, 360, 385, 386, 387, 410, 414, 418, 421, 457, 458, 464, 465, 474, 477, 485, 493, 516, 539, 557, 558, 560, 561, 562, 586

紅花, 250, 292, 295, 306, 378, 420, 528
紅桑, 59, 62
紅棗, 349, 391, 607
紅茶, 339
紅腺懸鉤子, 327
紅葉李, 142, 162, 362, 402, 405
紅葉楓, 369
紅橘, 38, 86, 228, 275, 281, 301, 571, 573, 576, 577, 600
紅龍果, 26
紅懸鉤, 518
美洲胡桃, 103
美洲野李, 605
美國山核桃, 394
美國黃松, 111
胡桃, 23, 103, 114, 171, 195, 246, 285, 286, 288, 290, 299, 315, 322, 349, 357, 359, 374, 418, 423, 438, 466, 468, 480, 482, 517, 582, 584
胡桃科, 468
胡桃楸, 39, 269, 424, 437
胡桃屬, 265, 280, 285, 307, 541
胡頹子, 62, 63, 83, 84, 85, 123, 142, 173, 183, 184, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 202, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 213, 214, 220, 222, 279, 422, 465, 513, 583, 584
茅栗, 32, 46, 336, 522, 565, 588, 598
茅莓, 63, 126, 317, 327, 483, 545, 584, 595
苦楝, 82, 336, 500
苦橙, 195
苗木, 232, 508, 638
郁李, 273, 279, 296, 404
香, 93
香水梨, 105
香果, 94, 97, 100, 174, 177, 234
香梨, 387, 416, 578
香櫞, 319, 577
香櫻, 605
香橙, 94, 100
香蕉, 5, 7, 8, 9, 10, 19, 20, 23, 25, 26, 34, 38, 40, 43, 47, 49, 52, 55, 78, 131, 135, 137, 148, 149, 164, 167, 174, 182, 183, 185, 186, 192, 193, 194, 200, 208, 214, 225, 339, 345, 349, 363, 366, 367, 388, 400, 405, 408, 541, 544, 545, 575, 576, 585, 587, 594, 595, 596, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624, 625, 626
枳殼, 138, 178, 222, 319, 371, 547, 550, 609, 610, 613, 616, 617, 622
枸果, 468

十劃

島松, 265
核, 220
核果, 382, 639
核果類, 195, 235, 362, 375, 404, 412
核桃, 1, 2, 5, 11, 15, 31, 33, 35, 41, 42, 44, 47, 49, 58, 59, 60, 62, 63, 68, 70, 71, 73, 74, 83, 113, 114, 142, 152, 153, 170, 171, 172, 176, 181, 183, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 220, 222, 228, 233, 234, 238, 240, 242, 244, 249, 250, 253, 263, 275, 278, 289, 291, 292, 293, 296, 298, 300, 301, 304, 307, 308, 312, 314, 316, 318, 320, 323, 324, 335, 338, 339, 341, 344, 345, 347, 348, 353, 357, 360, 361, 363, 365, 367, 368, 377, 379, 382, 388, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 414, 416, 417, 423, 432, 436, 439, 440, 441, 442, 445, 446, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 475, 476, 483, 487, 488, 489, 492, 493, 495, 506, 509, 510, 513, 522, 539, 557, 564, 567, 568, 569, 573, 579, 581, 583, 584, 590, 592, 599, 603
核桃科, 471, 529
核桃楸, 242, 251, 307, 320, 374, 379, 435, 468
根, 633
根系, 634
根部, 232
桔梗, 593
栗, 45, 48, 59, 62, 70, 73, 139, 143, 156, 172, 177, 182, 183, 192, 202, 210, 218, 220, 222, 237, 243, 246, 247, 250, 252, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 271, 274, 277, 281, 283, 292, 294, 296, 298, 328, 329, 344, 347, 348, 363, 365, 380, 381, 389, 391, 392, 398, 399, 402, 403, 406, 418, 423, 430, 437, 438, 440, 441, 443, 445, 462, 466, 468, 471, 474, 479, 480, 484, 485, 489, 493, 495, 497, 532, 590, 598, 603, 634
栗類, 2, 5
栗屬, 158, 267, 286, 323, 327, 331, 333
桑, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 93, 94, 96, 97, 98, 101, 102, 142, 143, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 161, 162, 163, 165, 167, 173, 174, 177, 178, 181, 183, 187, 192, 194, 200, 202, 204, 206, 209, 211, 213, 220, 222, 224, 227, 228, 229, 233, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 254, 263, 264, 272, 274, 275, 278, 279, 281, 287, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 319, 320, 322, 323, 325, 334, 338, 339, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 350, 353, 358, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 383, 384, 388, 393, 400, 402, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 415, 424, 425, 428, 431, 432, 433, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 445, 447, 448, 462, 473, 475, 484, 488, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 511, 513, 515, 516, 517, 519, 531, 540, 543, 552, 571, 572, 573, 579, 581, 584, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 604, 609, 610, 619, 623, 638
桑(芽), 1
桑苗, 14
桑椹, 572, 639
桃, 1, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 81, 93, 100, 101, 103, 112, 116, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 141, 142, 143, 156, 161, 162, 167, 169, 171, 172, 176, 177, 179, 182, 183, 192, 195, 202, 205, 207, 208, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222, 231, 235, 236, 237, 238, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 261, 262, 272, 273, 275, 280, 281, 283, 286, 290, 292, 295, 296, 297, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 311, 312, 314, 315, 318, 320, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 353, 356, 357, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 370, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 379, 380, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 414, 416, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 436, 438, 439, 440, 441, 445, 446, 461, 462, 468, 469, 472, 474, 475, 477, 481, 482, 484, 486, 489, 490, 491, 492, 493, 497,

498, 499, 501, 502, 503, 504, 507, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 540, 542, 544, 550, 558, 563, 565, 567, 568, 569, 570, 572, 575, 576, 577, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 598, 599, 601, 606, 608, 609, 610, 612, 615, 620, 624, 625, 633
桃(僵桃), 566
桃仁, 566
桃金孃, 26, 107, 197, 212, 214
桃金孃科, 578
桃屬(*Persica*), 170, 181
海南二針松, 486
海南五針松, 451
海南松, 451, 452
海南蒲桃, 465, 607
海南韶子, 483
海南懸鉤子, 22
海棠, 38, 41, 45, 55, 57, 63, 73, 83, 105, 116, 127, 130, 143, 162, 169, 171, 197, 202, 206, 222, 227, 228, 229, 234, 244, 250, 258, 259, 295, 297, 298, 300, 301, 305, 306, 336, 344, 353, 357, 365, 368, 369, 370, 371, 376, 377, 378, 379, 381, 387, 394, 395, 397, 402, 408, 410, 420, 421, 426, 428, 429, 430, 432, 439, 441, 444, 445, 462, 465, 466, 475, 477, 482, 485, 489, 491, 503, 536, 559, 581, 582, 590, 624
海棠果, 337
烏刺李, 517
烏刺子, 378
烏梅, 202, 221
烏歛莓, 393, 511

十一劃

琉球松, 29, 108, 109, 111, 201, 232, 235, 249, 340, 354, 358, 453
秘魯釋迦, 101
納塔爾櫻, 169, 180
納爾塔梅子, 575
紐籬婆, 304
荔枝, 1, 6, 14, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 63, 65, 97, 137, 142, 154, 155, 157, 159, 163, 165, 168, 174, 180, 183, 202, 207, 225, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 254, 283, 292, 294, 295, 296, 334, 346, 347, 359, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374, 382, 394, 397, 398, 399, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 423, 424, 430, 443, 444, 479, 481, 496, 536, 551, 572, 575, 578, 586, 587, 589, 600, 604, 609, 616, 618, 619, 624
草莓, 8, 12, 13, 19, 23, 26, 39, 52, 54, 69, 71, 92, 101, 115, 120, 222, 229, 244, 245, 247, 250, 317, 321, 380, 409, 411, 412, 433, 440, 445, 501, 533, 543, 545, 579, 581, 592, 594, 596, 598, 609, 610, 618, 622, 623, 637, 639
草莓屬, 439
茶藨子, 98, 124, 176, 187, 200, 206, 207, 211, 214, 223, 233, 423, 490, 491
針葉松, 309
馬尾松, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 21, 25, 38, 39, 42, 44, 47, 48, 51, 57, 60, 70, 83, 84, 86, 90, 91, 108, 109, 110, 111, 113, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 163, 185, 198, 201, 204, 205, 209, 210, 227, 233, 235, 236, 263, 266, 269, 270, 291, 308, 328, 329, 331, 336, 342, 343, 344, 346, 347, 350, 351, 353, 354, 355, 358, 359, 365, 382, 385, 386, 395, 421, 425, 426, 427, 431, 433, 449, 450, 451, 452, 453, 455, 456, 459, 461, 464, 477, 486, 492, 494, 495, 501, 502, 507, 508, 509, 510, 530, 554, 555, 557, 559, 560, 562, 563, 570, 572, 586, 587, 598
馬尾松松果, 51
馬來蒲桃, 94, 419, 543
馬拉巴栗, 18, 593
馬桑, 307, 315, 328, 431, 488, 492, 507
馬桑屬, 324
馬檳榔, 166
高山松, 109, 294, 353, 354, 361, 382, 395, 427, 450, 451, 452, 456, 464, 561
高山茶藨子, 105
高砂梅, 23
高盆櫻, 108
高粱泡, 507, 584
鬼懸鉤子, 28
桄榔, 216
梅子, 183, 191, 194, 202, 208, 210, 211, 213, 222, 223
乾果, 227, 229, 232, 238, 349, 381, 382, 387, 391, 608
堅果, 391, 635
培甘(山核桃屬), 307
晚松, 486, 563
梔樹, 275, 301
梅, 12, 13, 15, 26, 34, 37, 57, 58, 64, 65, 66, 69, 72, 73, 81, 97, 100, 101, 112, 121, 122, 124, 127, 128, 131, 133, 134, 141, 143, 147, 152, 153, 159, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 177, 183, 186, 187, 195, 204, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 220, 222, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 249, 250, 253, 257, 261, 273, 281, 296, 297, 298, 301, 305, 311, 323, 326, 328, 337, 342, 347, 356, 357, 365, 366, 372, 373, 374, 376, 381, 382, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 414, 421, 425, 426, 434, 436, 439, 440, 441, 461, 462, 463, 468, 472, 477, 482, 489, 491, 493, 497, 498, 499, 501, 507, 513, 514, 518, 519, 526, 531, 535, 540, 550, 564, 572, 582, 584, 593, 595, 602, 605
梅屬, 101, 144, 147, 166, 179
梨, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 104, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 120, 121, 124, 125, 127, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 150, 152, 153, 155, 156, 158, 161, 162, 163, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 176, 179, 182, 183, 184, 187, 190, 191, 192, 194, 195, 200, 202, 204, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 232, 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 272, 273, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 282, 284, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 310, 311, 316, 321, 322, 323, 325, 326, 328, 329, 331, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 348, 356, 357, 359, 361, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 387, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 474, 475, 477, 480, 482, 483, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 507, 510, 511, 512, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521,

522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 543, 544, 550, 551, 552, 553, 558, 559, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 570, 572, 575, 576, 577, 579, 581, 582, 583, 585, 589, 590, 593, 595, 596, 597, 598, 602, 604, 606, 610, 615, 628, 629, 631, 632, 633, 634, 635
梨屬, 179, 279, 334
甜橙, 22, 94, 101, 189, 281, 571, 575, 576, 577, 600, 609, 621
甜櫻桃, 121
第倫桃, 425
粗榧, 179, 185, 198, 203, 205, 414, 437, 438, 442
細花楸, 333
荸薺, 392
莢蒾, 153, 183, 184, 188, 192, 193, 207, 208, 211, 212, 213, 220, 223, 225, 410
莖葉部, 632
莓, 190, 442
莓類, 553
荷蘭草莓, 19, 23
蛇莓, 317, 410, 492
蛀果, 536
蛋黃果, 94, 398
野山楂, 369
野木瓜, 209, 474, 535
野杜梨, 25
野果, 638
野板栗, 518
野胡桃, 312, 584, 585
野核桃, 301
野桃, 360
野葡萄, 59, 72, 320, 322, 324, 325, 326, 388, 396, 444, 472, 477, 478, 585
野酸棗, 435
野蘋果, 577
野櫻桃, 141, 360
雪松, 163, 198, 208, 262, 265, 267, 269, 270, 271, 308, 386, 414, 457, 558
雪柑, 86, 275, 301, 589
雪榴, 605
魚鱗松, 266, 267, 269, 271, 355, 413, 417

十二劃

喬松, 265, 267, 386
寒梅, 593
寒莓, 82, 317, 584
掌葉蘋婆, 298
普通茶藨子, 124
朝鮮落葉松, 566
棕毛獼猴桃, 248
棠梨, 45, 47, 88, 90, 127, 135, 242, 298, 300, 306, 321, 323, 334, 344, 402, 428, 446
棗, 5, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 37, 38, 43, 49, 53, 54, 55, 57, 61, 63, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 82, 91, 95, 96, 142, 144, 150, 151, 153, 156, 162, 167, 169, 171, 185, 186, 187, 192, 200, 206, 207, 211, 213, 215, 218, 219, 222, 227, 228, 229, 232, 236, 243, 244, [illegible], 247, 249, 250, 257, 258, 262, 263, 274, 284, 285, 287, 288, 292, 293, 295, 297, 320, 325, 328, 333, 343, 345, 346, 347, 348, 363, 365, 367, 368, 376, 391, 392, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 416, 429, 432, 434, 435, 436, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 466, 473, 474, 475, 491, 492, 498, 514, 515, 516, 527, 539, 551, 572, 574, 581, 582, 590, 592, 596, 598, 602, 603, 606, 628, 629, 631, 632, 634, 635
棗苗, 14
棗椰子, 149
棗屬, 279
無花果, 9, 15, 23, 26, 28, 30, 38, 42, 44, 64, 65, 75, 81, 95, 96, 101, 102, 106, 107, 137, 142, 143, 149, 150, 153, 154, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 167, 174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 200, 202, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 227, 240, 241, 249, 256, 292, 294, 295, 299, 300, 303, 306, 315, 324, 337, 358, 359, 360, 382, 439, 448, 496, 497, 505, 508, 514, 518, 519, 520, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 539, 540, 542, 544, 552, 553, 575, 595, 603, 639
猴面果, 593
番木瓜, 34, 209, 220, 225, 317, 575, 577, 590
番石榴, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 31, 46, 50, 53, 54, 57, 65, 71, 80, 93, 94, 95, 97, 101, 103, 107, 119, 143, 149, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 169, 170, 174, 177, 180, 181, 186, 192, 194, 200, 202, 203, 205, 208, 209, 219, 220, 225, 226, 272, 281, 292, 294, 334, 349, 364, 365, 367, 368, 369, 398, 399, 400, 430, 461, 465, 469, 492, 496, 498, 518, 521, 527, 536, 538, 540, 552, 568, 569, 574, 575, 576, 577, 579, 582, 583, 584, 586, 587, 589, 597, 598, 606, 610, 611, 614, 615, 618, 619, 621, 622, 623, 625, 626, 627
番荔枝, 101, 151, 193, 367
番荔枝斑螟, 382
番荔枝屬, 382
番櫻桃, 181, 184, 185, 186, 192, 194, 197, 199, 200, 202, 207, 208, 209, 213, 219, 220, 223, 280, 281, 586
番櫻桃屬, 107, 273, 275
短葉松, 110, 111
硬皮橘, 169
紫葉李, 171
絨栗, 356, 359, 360
菠蘿蜜, 2, 28, 65, 115, 137, 150, 151, 165, 166, 168, 174, 192, 200, 216, 217, 219, 224, 245, 287, 290, 292, 300, 302, 303, 311, 313, 383, 448, 464, 496, 540, 586
菠蘿蜜屬, 55
,華山松, 4, 31, 38, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 62, 103, 108, 109, 110, 111, 146, 228, 235, 237, 240, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 286, 291, 295, 303, 306, 308, 309, 310, 328, 344, 345, 346, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 360, 385, 386, 387, 395, 421, 427, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 459, 460, 461, 481, 495, 496, 509, 557, 559, 561, 562, 563
華北落葉松, 375, 376, 556, 564, 565, 566
萊檬, 164
裂果沙松, 151
貼梗海棠, 121, 222, 223, 432, 445
越橘, 207, 216, 223, 410, 411, 412, 413, 423, 424, 426, 427, 577
雲杉, 555, 556, 557, 558, 560
雲杉(球果), 418
雲松, 222
雲南山楂, 306
雲南松, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 62, 78, 104, 108, 109, 110, 111, 113, 146, 147, 198, 199, 235, 238, 239, 262, 266, 277, 279, 286, 287, 290, 294,

295, 296, 297, 303, 306, 308, 311, 328, 330, 335, 341, 342, 343, 344, 350, 351, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 382, 385, 386, 395, 421, 427, 431, 434, 446, 449, 450, 451, 452, 455, 456, 460, 461, 464, 486, 492, 493, 495, 496, 501, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 563, 571
雲南油杉, 560
雲南油松, 185
雲南歐李, 271
黃山松, 2, 32, 144, 145, 344, 386, 419, 425, 426, 449, 451, 452, 456, 559, 598
黃心柿, 288
黃皮, 24, 25, 26, 65, 84, 86, 95, 97, 98, 151, 153, 225, 275, 366, 372, 512, 518, 527, 532, 534, 535, 536, 538, 575, 583, 584, 592
黃刺梅, 368, 369
黃刺莓, 363
黃果, 36, 38
黃波羅, 310, 462
黃花松, 457
黃桃, 609, 610, 614, 617
黃菠蘿, 38, 466, 550
黃椰子, 407
黃欖樹, 87
黑皮油松, 350
黑刺李, 405, 521, 545
黑松, 60, 108, 109, 110, 111, 143, 144, 145, 146, 147, 185, 198, 201, 204, 210, 234, 235, 304, 344, 345, 346, 350, 354, 358, 385, 386, 421, 426, 427, 449, 451, 453, 457, 458, 459, 494, 562, 563, 586, 588, 608
黑核桃, 603
黑梅, 581
黑莓, 244, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 260, 433, 600
黑棗, 363, 368, 442
黑穗醋栗, 395
椪柑, 22, 23, 26, 100

十三劃
傳粉, 116, 117, 119, 120, 121, 124, 125, 128, 131, 132, 136, 137, 141
圓金柑, 615, 622, 623, 624
圓滑果, 593
圓滑番荔枝, 593
圓醋栗, 365
塊根, 635
愛玉, 589
新會橙, 581
新疆核桃, 114
椰, 283
椰子, 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 63, 93, 95, 108, 148, 152, 167, 168, 174, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 200, 203, 205, 208, 209, 212, 214, 215, 216, 217, 219, 220, 224, 225, 233, 241, 259, 262, 332, 341, 342, 346, 360, 364, 376, 392, 400, 401, 402, 545, 553, 589, 593, 599, 604
椰子屬, 149
楊桃, 19, 22, 26, 136, 160, 209, 250, 292, 367, 392, 393, 399, 402, 410, 418, 419, 420, 422, 436, 438, 573, 575, 576, 577, 585, 589, 592, 593, 595, 596
楊梅, 5, 20, 64, 65, 72, 77, 79, 96, 101, 107, 143, 160, 161, 163, 174, 181, 190, 192, 194, 195, 198, 199, 205, 207, 209, 210, 211, 213, 214, 218, 219, 222, 247, 273, 323, 325, 334, 344, 364, 367, 370, 381, 399, 400, 404, 410, 413, 414, 417, 420, 421, 434, 461, 462, 465, 484, 491, 497, 513, 518, 527, 535, 608, 610, 615
楊梅屬, 326, 333
榆葉梅, 116, 121, 122, 124, 171, 356, 369, 381, 397, 487
滇池海棠, 357
溫州蜜柑, 577, 601
溫州蜜橘, 577
溫帶果樹, 590
瑞士五葉松, 111
稜角蒲桃, 24
稜果蒲桃, 180
稠李, 206, 378, 396, 417, 420, 424, 425, 431, 434, 435, 436, 486, 487, 493, 520
腰果, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 40, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 82, 94, 119, 137, 139, 149, 153, 163, 186, 213, 230, 245, 247, 250, 283, 285, 342, 344, 353, 358, 365, 367, 369, 374, 389, 399, 402, 441, 481, 487, 498, 508, 509, 520
落葉松, 14, 44, 60, 61, 63, 84, 103, 151, 197, 234, 236, 237, 243, 245, 246, 266, 288, 308, 309, 313, 330, 338, 342, 350, 354, 355, 356, 360, 363, 376, 383, 386, 414, 417, 418, 419, 423, 424, 425, 429, 430, 431, 433, 435, 437, 445, 449, 451, 458, 462, 464, 485, 487, 493, 495, 496, 497, 498, 503, 505, 555, 556, 557, 558, 564, 578, 586, 588
落葉松屬, 148
葡萄, 5, 8, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 37, 39, 42, 55, 57, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, 82, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 107, 142, 143, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 168, 169, 173, 176, 177, 179, 180, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 192, 194, 195, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 222, 225, 229, 233, 242, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 257, 258, 259, 262, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285, 290, 323, 324, 325, 326, 327, 330, 335, 339, 342, 353, 354, 361, 362, 363, 365, 367, 368, 371, 372, 373, 382, 383, 388, 392, 393, 394, 395, 396, 398, 408, 409, 411, 428, 432, 435, 438, 440, 444, 466, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 485, 490, 492, 498, 501, 503, 506, 507, 511, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 540, 542, 544, 545, 567, 568, 569, 570, 571, 575, 576, 579, 580, 582, 583, 584, 586, 587, 589, 590, 592, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 601, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 624, 625, 626, 633, 638, 640
葡萄柚, 22, 23, 576, 577
葡萄科, 248
葡萄科植物, 478
葡萄屬, 323, 470, 473, 476, 477, 478, 479, 591
酪梨, 9, 11, 21, 23, 24, 31, 40, 48, 50, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 66, 67, 68, 95, 101, 103, 143, 149, 151, 157, 161, 163, 168, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 192, 194, 195, 197, 200, 208, 209, 210, 213, 214, 219, 222, 224, 248, 249, 250, 318, 322, 342, 360, 365, 367, 398, 422, 428, 436, 437, 497, 509, 510, 543, 575, 576, 585, 586, 587, 589, 602
酪梨屬, 56
榅桲, 130, 169, 172
榠楂, 123
楸子, 528

榅桲, 55, 65, 116, 121, 161, 173, 183, 194, 200, 202, 207, 208, 213, 220, 222, 234, 245, 297, 305, 311, 312, 338, 365, 369, 376, 395, 400, 416, 420, 421, 428, 429, 430, 462, 482, 576
椰, 10, 12, 14, 19, 37, 49, 55, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 73, 124, 128, 141, 142, 220, 230, 240, 243, 246, 250, 251, 252, 253, 259, 265, 266, 273, 292, 304, 308, 328, 341, 364, 365, 366, 374, 382, 400, 402, 405, 408, 410, 411, 421, 434, 442, 443, 444, 475, 489, 499, 501, 505, 509, 514, 518, 519, 522, 532, 533, 534, 535, 537, 538, 541, 542, 543, 564, 568, 589, 609, 610, 614, 616, 618, 620, 623, 624, 625, 626

十四劃
榕果, 638
榛, 81, 115, 176, 183, 191, 202, 207, 211, 213, 219, 220, 222, 242, 243, 253, 314, 336, 353, 359, 396, 399, 400, 406, 413, 418, 423, 424, 428, 431, 434, 436, 443, 462, 464, 465, 468, 475, 476, 479, 482, 484, 487, 489, 491, 495, 496, 497, 498, 503, 517, 581, 583, 584
榴蓮, 149
槐葉萍, 339
漳州香蕉, 611
碧桃, 133, 362, 589
種子, 630, 631, 632, 633, 635, 641, 642
綠色部分, 631, 632, 633
綠梅, 25, 28
臺灣五葉松, 340
臺灣赤松, 346
臺灣枇杷, 299
臺灣栓果, 106
臺灣松, 145
臺灣油松, 203
臺灣柿, 101
臺灣胡頹子, 123
臺灣野梨, 600
臺灣蘋果, 67, 264, 294, 295, 310, 311, 356, 365, 366, 378, 380, 382, 400, 403, 405, 413, 421, 422, 460, 468, 493, 595
臺灣獼猴桃, 334
蒲桃, 24, 26, 65, 92, 96, 97, 99, 119, 156, 165, 174, 180, 182, 186, 198, 214, 220, 224, 272, 334, 335, 367, 375, 381, 398, 423, 521, 543, 575, 586
蒲桃(香果), 163
蒲桃屬, 99, 275, 589
蜜棗, 94, 209
蜜柑, 573, 575
蜜脈蒲桃, 370
蜜腺懸鉤子, 584
酸杷, 26
酸柚, 577
酸果, 220, 490, 518
酸棗, 24, 283, 313, 328, 359, 376, 412, 416, 435, 436, 441, 442, 462, 551, 572, 596, 602
酸橙, 88, 195, 220, 571, 575, 609, 621
酸橘, 577, 619, 620
酸櫻桃, 127, 277, 337, 378
銀杏, 3, 23, 59, 137, 183, 192, 207, 220, 222, 288, 323, 361, 387, 397, 408, 409, 411, 413, 414, 422, 440, 441, 464, 468, 469, 579, 628
鳳果, 152
鳳梨, 5, 8, 11, 12, 13, 25, 148, 153, 155, 156, 187, 196, 203, 205, 209, 241, 281, 298, 304, 402, 599, 611, 613, 616, 620, 621, 624
齊墩果, 103, 134, 184

十五劃
槲, 81, 179, 185, 203, 204, 205, 280
廣柑, 319
增達松, 249
摩雷松, 374
樟子松, 84, 85, 110, 144, 198, 243, 246, 265, 308, 345, 350, 354, 355, 356, 358, 374, 385, 386, 418, 425, 426, 427, 457, 458, 459, 474, 477, 485, 493, 500, 504, 533, 555, 571, 629, 638, 639
歐李, 141, 254, 409
歐洲赤松, 110, 111, 113, 309, 374, 537
歐洲松, 606
歐洲堅果, 208, 209
歐洲甜櫻桃, 581
歐洲雲杉, 555
歐洲落葉松, 426
歐洲酸櫻桃, 271, 282
漿果, 642, 643
潘桃, 339
熱帶松, 486
蓮霧, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 49, 54, 62, 64, 65, 66, 68, 72, 91, 101, 107, 119, 143, 149, 151, 153, 163, 180, 230, 249, 250, 256, 259, 276, 292, 334, 342, 346, 365, 367, 368, 369, 370, 372, 398, 400, 402, 407, 423, 430, 439, 443, 444, 465, 481, 497, 502, 521, 543, 575, 577, 587, 597, 602, 614, 618
蔓蜜鎖果, 194, 200
蓬桑, 584
褐梨, 89
郭氏胡頹子, 498, 513
醋栗, 39, 41, 176, 191, 207, 233, 400, 410, 411, 425, 431, 485, 501, 545
黎檬, 86, 95, 165, 203
墨西哥橘, 183
墨點櫻桃, 480
福建山櫻桃, 272
樝, 11, 65, 86, 88, 143, 148, 150, 151, 153, 155, 156, 160, 161, 164, 165, 167, 169, 178, 180, 197, 203, 213, 218, 225, 226, 233, 234, 276, 292, 418, 573, 577, 605

十六劃
橫山梨, 104
橘, 32, 46, 235, 247, 283, 509, 550
橘梗, 317
橘類, 296, 319
橘屬, 276
橘皮, 635
樹莓, 96
橄欖, 3, 22, 24, 28, 34, 63, 85, 87, 93, 139, 159, 164, 166, 180, 187, 202, 203, 220, 250, 267, 285, 287, 296, 303, 365, 371, 383, 387, 399, 403, 411, 463, 466, 468, 472, 496, 580, 598, 609, 614, 621, 639
橄欖屬, 314
澳洲胡桃, 65
澳洲堅果, 210
糖松, 358
糖棕, 149

興安落葉松, 287, 309, 354, 375, 426, 457, 554, 557, 564, 565, 566
蕉, 22
遲福橘, 319
錫蘭橄欖, 5, 96, 101, 137, 248, 251, 367, 419, 481, 498
錐栗, 182, 274, 284, 295, 349, 565, 588
鴨梨, 88
鴨廣梨, 88
龍眼, 5, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 37, 42, 53, 54, 57, 63, 64, 65, 76, 81, 85, 90, 93, 97, 107, 147, 151, 154, 159, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 180, 189, 190, 202, 207, 219, 225, 226, 231, 241, 244, 246, 249, 250, 254, 280, 292, 294, 296, 334, 347, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 373, 374, 382, 397, 398, 399, 400, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 419, 422, 424, 476, 481, 491, 496, 498, 499, 500, 518, 519, 522, 524, 531, 535, 537, 538, 543, 544, 551, 575, 586, 597, 602, 603, 604, 609, 620
嶺南梨, 540
獼猴桃, 81, 82, 189, 612
濕地松, 4, 40, 151, 185, 201, 210, 264, 344, 386, 421, 425, 426, 453, 461,477, 486, 499, 562, 563, 606
穗醋, 332
薄殼山核桃, 249, 398, 496
薜荔, 119, 137, 140, 198, 300, 303, 321, 396, 553
薔薇科, 378, 492
薔薇科果樹, 357, 436
薔薇科植物, 362, 462
薛荔, 87
獼猴桃, 314, 471, 472
薅田莓, 518

十七劃
檳子, 83, 234, 376, 410, 429
檳沙果, 45, 375, 377
檳果, 55
檳榔, 8, 12, 19, 20, 27, 93, 143, 152, 165, 168, 185, 186, 187, 192, 194, 196, 197, 200, 205, 209, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 255, 256, 262, 315, 392, 401, 586, 589, 599
檳榔 Areca catechu, 21
檬果, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 90, 94, 95, 107, 119, 120, 137, 139, 142, 143, 144, 149, 153, 154, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 177, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 190, 192, 194, 197, 199, 200, 202, 205, 207, 208, 209, 211, 212, 214, 216, 217, 219, 220, 224, 225, 226, 229, 241, 245, 249, 250, 251, 255, 256, 261, 272, 282, 283, 285, 286, 290, 299, 300, 302, 303, 311, 312, 313, 315, 317, 322, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 347, 354, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 382, 389, 391, 398, 399, 400, 402, 403, 405, 406, 408, 419, 432, 442, 443, 444, 461, 464, 468, 472, 473, 474, 481, 485, 486, 487, 492, 493, 495, 496, 498, 509, 510, 512, 514, 518, 519, 520, 522, 525, 527, 531, 532, 534, 535, 536, 538, 540, 543, 553, 573, 575, 576, 577, 579, 586, 587, 598, 600, 601, 604, 605, 606, 618, 625, 626
檬果屬, 303
檸檬, 22, 23, 26, 34, 82, 86, 98, 143, 153, 164, 180, 183, 187, 192, 195, 203, 213, 215, 218, 225, 226, 275, 281, 292, 301, 338, 342, 410, 571, 573, 576, 577, 579, 585, 589, 590, 597, 598, 600, 601, 605, 609, 621

十八劃
臍橙, 571
雞爪梨, 434
雞桑, 303

十九劃以上
羅浮, 86
羅望子, 50, 186, 192, 200, 202, 217, 417
羅漢果, 116, 609, 610, 611, 617
藤胡頹子, 498, 513
懸鉤子, 8, 28, 35, 47, 52, 96, 100, 103, 126, 127, 156, 183, 189, 190, 195, 200, 210, 227, 236, 280, 303, 305, 306, 314, 315, 317, 321, 332, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 424, 428, 430, 437, 440, 483, 487, 498, 512, 514, 517, 522, 524, 525, 527, 529, 530, 533, 537, 543, 573, 584, 588, 592, 593, 594
懸鉤子屬, 327, 333, 504, 510, 511, 517, 524, 563
懸鉤屬, 54
蘆柑, 86, 275, 301
蘋果, 1, 12, 13, 15, 19, 25, 26, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 93, 105, 112, 116, 121, 127, 130, 131, 133, 135, 142, 143, 144, 147, 148, 150, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 179, 180, 183, 184, 187, 192, 195, 200, 202, 204, 205, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 220, 222, 223, 231, 233, 234, 236, 237, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 258, 259, 262, 263, 264, 273, 274, 275, 276, 278, 281, 284, 287, 288, 290, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 315, 322, 323, 324, 326, 328, 329, 331, 333, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 353, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377, 378, 379, 382, 387, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 432, 433, 435, 436, 437, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 449, 450, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 472, 474, 475, 477, 479, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 510, 512, 513, 514, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 540, 542, 544, 550, 551, 559, 567, 568, 569, 570, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 590, 592, 593, 594, 596, 598, 599, 601, 604, 609, 611, 615, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635
蘋果屬, 171, 191, 334
蘋婆, 28, 183, 187, 194, 200, 202, 209, 220, 283
釋迦, 22, 23, 55, 93, 94, 95, 98, 101, 149, 150, 153, 154, 155, 159, 161, 165, 173, 174, 180, 181, 185, 186, 187, 192, 194, 200, 202, 209, 216, 217, 218, 219, 224, 296, 367, 546, 593, 597, 598, 602
釋迦屬, 399
獼猴桃, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 72, 80, 186, 202, 220, 222, 318, 321, 326, 327, 362, 372, 420, 470, 471, 477, 610
櫻, 236
櫻桃, 5, 13, 15, 37, 42, 45, 55, 57, 61, 63, 66, 69, 72, 73, 101, 112, 116, 119, 121, 122, 127, 133, 140, 141, 142,

143, 161, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 195, 203, 204, 206, 207, 208, 210, 213, 214, 220, 222, 236, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 254, 256, 258, 259, 273, 277, 292, 293, 295, 296, 301, 310, 311, 323, 326, 328, 329, 337, 342, 347, 356, 357, 365, 370, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 379, 382, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 411, 414, 415, 417, 420, 421, 423, 424, 425, 428, 429, 430, 432, 436, 438, 443, 461, 462, 463, 466, 474, 475, 477, 482, 485, 487, 488, 489, 491, 493, 498, 499, 503, 504, 513, 514, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 534, 536, 537, 540, 542, 544, 550, 564, 565, 577, 581, 582, 584, 590, 594, 600, 639
櫻桃李, 581
櫻桃屬, 95, 326
櫻類, 19, 20, 23
櫻屬, 20, 181, 362, 584
鐵核桃, 338, 341
[illegible]鳳梨, 182
衢橘, 319

國家圖書館預行編目資料

臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄 / 林珪瑞 編著 / 臺中縣：
行政院農業委員會 農業試驗所 特刊 第 100 號
A List Pests of Fruit Plant from Taiwan and Mainland China
2002 (民國 91 年) 初版
版面：26 X 19 cm.
ISBN：957-01-1034-1 精裝
ISBN：957-01-1035-X 平裝
1. 果樹類 - 果樹害蟲 - 名錄
統一編號：1000900013

臺灣和中國大陸果樹害蟲名錄

發行人：林俊義
編著者：林珪瑞
出版者：行政院農業委員會 農業試驗所
地址：(413) 臺中縣霧峰鄉中正路 189 號
網址：http://www.tari.gov.tw
電話：(04) 23302301
傳真：(04) 23338162
承印者：工商美術印刷廠股份有限公司
地址：臺中市復興路 2 段 143 號
電話：(04) 22612175-9
傳真：(04) 22613229
出版日期：中華民國九十一年六月三十日 初版
工本費：NT$ 2,000 元 (平裝)
ISBN：957-01-1034-1 (精裝)
ISBN：957-01-1035-X (平裝)
統一編號：1000900013
展售書局地址：
國家書坊臺視總店：臺北市八德路三段 10 號 (02) 25781515-643
三民書局：臺北市重慶南路一段 62 號 (02) 23617511
五南文化廣場：臺中市中山路 2 號 (04) 2260330
新進圖書廣場：彰化市光復路 117 號 (04) 7252792
青年書局：高雄市青年一路 141 號 (07) 3324910

ISBN 957-01-1035-X
9 789570 110357